

Tennet TSO B.V.
De heer J. ter Haar
Postbus 428
6800 AK ARNHEM

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
Fax: (0172) 465 564
E-mail: gemeente@alphenaanrijn.nl
Website: www.alphenaanrijn.nl

Uw kenmerk
1167837

Uw brief van

Ons kenmerk
V2014/255

Datum

Inlichtingen bij
J. van der Velden

Doorkiesnummer
Tel: (0172) 464821

Afdeling
PDV Vergunningen

Onderwerp
BESCHIKKING Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Geachte heer Ter Haar,

Op 6 mei 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een 380 kV hoogspanningsverbinding, Noordring 4e uitvoeringsmodule, geregistreerd onder nummer V2014/255.

Plaatselijk bekend: aan de westzijde van de gemeente Alphen aan den Rijn, ter hoogte van Koudekerk aan den Rijn (Hondsdiijk), Hazerswoude-Rijndijk (Rijndijk, Vierheemskinderenweg), Hazerswoude-Dorp (Westeinde) en Benthuizen (Hoogeveenseweg/Bentwoud)

besluit(en)

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.12, 2.23 en paragraaf 2.3 en 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen voor:

1. het bouwen van:
 - a. nieuwe 380 kV hoogspanningsmasten nrs. 142-113;
 - b. 150 kV opstijgpunt 123;
 - c. tijdelijke 150 kV hoogspanningsverbinding bij mast 123-124;
2. het aanleggen van een uitrit voor het opstijgpunt 123, gesitueerd aan het Westeinde te Hazerswoude-Dorp;
3. het aanleggen van tijdelijke uitritten ten behoeve van werkwegen;
4. het aanleggen van tijdelijke werkstroken en werkwegen;
5. het afwijken van het vigerende bestemmingsplan, door toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 2° Wabo in samenhang met bijlage II, artikel 4, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor het hekwerk bij opstijgpunt 123.


Gelet op het bepaalde in artikel 2.23 en 2.12 Wabo juncto artikel 5.16 en 5.18 van het Bor wordt de omgevingsvergunning voor de tijdelijke 150 kv hoogspanningsverbinding bij mast 123-124 verleend voor wat betreft de activiteiten:

- strijdig planologisch gebruik;
- bouwen van een bouwwerk,

voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze termijn moet de situatie met de wettelijk voorgeschreven toestand in overeenstemming worden gebracht.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning.

met vriendelijke groet,
namens ~~burgemeester en~~ wethouders van Alphen aan den Rijn,



mw. mr. A. Habets-Brunt
Teamleider Vergunningen

Project omschrijving

In de Randstad wordt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding gerealiseerd om in de toekomst voldoende capaciteit te kunnen bieden voor elektriciteitstransport in de regio. De hoogspanningsverbinding bestaat uit twee van elkaar te onderscheiden verbindingen. Het betreft de verbinding tussen Wateringen en Zoetermeer (Bleiswijk), de 'Zuidring', en de verbinding tussen Beverwijk en Zoetermeer, de 'Noordring'. Deze vergunning ziet op een onderdeel van het tracé Noordring.

Deelaspecten

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo);
- het maken, hebben of veranderen van een uitweg of veranderen van het gebruik daarvan (artikel 2.2, lid 1, onder e, Wabo)
- tijdelijke ontheffing te verlenen met artikel 2.23, lid 1 Wabo voor het tijdelijke gebruik van werkstroken en tijdelijke werkwegen met bijbehorende uitritten en de tijdelijke verbindingen voor de Randstad 380 kV Noordring;

Tijdelijke omgevingsvergunning (artikel 2.23 Wabo)

De tijdelijke werkwegen, uitritten en de tijdelijke 150 kV hoogspanningsverbinding bij mast 123-124 moeten zijn verwijderd binnen 5 jaren na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning. De betrokken terreinen moeten na het verwijderen in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht (zoals aanwezig voorafgaand aan de vergunningverlening).

Procedure

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk–Bleiswijk (Noordring) en dan specifiek voor het gedeelte tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk–Bleiswijk (Noordring) bevorderd.

Onderhavig besluit is samen met een aantal andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 23 oktober 2014 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 23 oktober 2014 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van 24 oktober 2014 tot en met 4 december 2014 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de Gemeente Alphen aan den Rijn;

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd.

Ter inzage legging

Van 24 oktober tot en met 4 december 2014 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Behandeling zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten van de vierde fase voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk–Bleiswijk (Noordring) zijn in totaal 37, waarvan 37 unieke, zienswijzen over de ontwerp-besluiten naar voren gebracht. Tegen het ontwerp van dit besluit zijn 6 zienswijzen ingediend. Zie de antwoordnota zienswijzen met kenmerk Domus 15020788 voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de genoemde antwoordnota vindt u de reacties op de inhoudelijke punten van de ontwerpbesluiten waarvan de reactie niet is opgenomen in het ontwerp-besluit zelf. De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Algemene overwegingen

Toetsing bestemmingsplan

Opstijgpunt 123

Opstijgpunt 123 ligt ten westen van Hazerswoude-Dorp en ten zuiden van het Westeinde. Ter plaatse van opstijgpunt 123 vigeert het inpassingsplan "Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk- Zoetermeer (Bleiswijk), Noordring", vastgesteld op 3 september 2012 en het bestemmingsplan 'Buitengebied' vastgesteld op 29 april 2004 door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Rijnwoude. In het laatst genoemde plan zijn de gronden bestemd voor veeteelt, akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Ten aanzien van opstijgpunt 123 komt de verharding en het hekwerk, met een hoogte van 3 m zowel aan de oost- als westkant <11 meter buiten de begrenzing van de bestemming 'Bedrijf - Opstijgpunt' te liggen.

Tijdelijke verbindingen (150 kV)

De tijdelijke verbindingen (150 kV) die buiten het rijksinpassingsplan vallen, betreffen de omleiding van de bestaande verbinding masten 53 en 54 (p_r380_nr_um4_p1_gem_ar_4)). Voor deze verbinding geldt dat deze vanaf het vierde kwartaal van 2015 tot bijna halverwege 2017 is voorzien maar met maximale uitloop tot 2019. Na de hiervoor genoemde periode worden de tijdelijke verbindingen weer verwijderd en is het vigerende bestemmingen weer van toepassing en zullen de onderliggende gronden in een later stadium weer voor de eigenlijke functies in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Werkstroken en tijdelijke uitwegen

De werkstroken betreffen tijdelijke werkstroken. Deze werkstroken met bijbehorende uitwegen komen niet te liggen op gronden die zijn bestemd voor werkstroken. Deze werkstroken zijn benodigd voor het realiseren van de opstijpunten. Zonder de werkstroken zijn de locaties van de opstijpunten niet bereikbaar en is realisatie daarvan niet haalbaar. Omdat de werkstroken ook maar tijdelijk zijn, zullen de onderliggende gronden in een later stadium weer voor de eigenlijke functies in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Voorschriften bij omgevingsvergunning V2014/255:

Voorschriften inzake deelactiviteit het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo):

1. De werkzaamheden dienen binnen een termijn van 6 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te worden aangevangen.
2. De volgende werkzaamheden worden tenminste 2 werkdagen voor de aanvang gemeld aan het team Inspectie, afdeling Veiligheid Toezicht Handhaving:
 - de aanvang van de werkzaamheden;
 - het inbrengen van de funderingspalen;
 - het storten van beton;
 - het gereedkomen van de werkzaamheden;
 - gegevens van degene die de (bouw)werkzaamheden zal uitvoeren.Kennisgeving dient telefonisch: 14 0172, per mail: pbinspectie@aadr.nl of met de bijgevoegde formulieren te geschieden.
3. Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die duurzaam gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde referentieperiode voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten. Voor verbouw, het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk, geldt het niveau zoals aangegeven in NEN 8700.
De volgende aan te leveren gegevens en bescheiden moeten minimaal drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden ter toetsing aan de afdeling PDV, team Vergunningen worden voorgelegd: Constructie tekeningen en berekeningen: gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft. Indien de aanvraag via het omgevingsloket is ingediend moeten ook de constructieve tekeningen en berekeningen via het omgevingsloket worden ingediend.
4. Bouwwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

Tabel 8.3

dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 - ≤ 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen

5. Voorschriften ten aanzien van akoestisch onderzoek en ontheffing bouwlawaai:
 - dat, indien alsnog een ontheffing voor bouwlawaai op grond van de gemeentelijke APV vereist is, deze alsnog aangevraagd moet worden.
6. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.
7. Uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van mastlocatie 125 Hazerswoude-Dorp (in bodemonderzoek nr. 90) sterk is verontreinigd. Indien sprake is van ernstige bodemverontreiniging, zal op basis van de Wbb en de Wabo (art 6.2c) pas gebouwd/ontwikkeld mogen worden wanneer bij de omgevingsaanvraag (onderdeel bouwen) een door het bevoegd gezag (Omgevingsdienst West-Holland) goedgekeurd saneringsplan/BUS-melding is gevoegd.
8. Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het Besluit bodemkwaliteit.
9. Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 132: Werken in en met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.
10. Het voornemen om meer dan 50 m³ grond af te graven en/of meer dan 1.000 m³ grondwater te onttrekken moet de initiatiefnemer melden bij de Omgevingsdienst West-Holland via het meldingsformulier Bodemverontreiniging.
11. Het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand valt onder de Waterwet en moet gemeld worden bij het Waterschap. Het lozen van bemalingwater valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. Meer informatie over de wijze van lozing en de meldingsplicht is te vinden op www.odwh.nl/bedrijven/water.
12. Voor het toepassen van niet schone grond en/of schone grond (meer dan 50 m³) dient een melding te worden gedaan via www.meldgrond.nl.
13. Indien uit de resultaten van de archeologische onderzoeken blijkt dat de werkzaamheden op bepaalde plekken onder archeologische begeleiding moeten worden uitgevoerd, dan geldt in ieder geval het volgende:

- De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE). Dit PvE vormt een onderdeel van de vergunning en dient bij aanvraag te worden aangeleverd.
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en door een daartoe gecertificeerd bedrijf (www.sikb.nl).
- kosten voor archeologisch onderzoek en andere noodzakelijke maatregelen zijn voor rekening van de aanvrager/vergunninghouder.

Voorschriften inzake deelactiviteit Uitweg (art. 2.2 lid 1, sub e Wabo)

Voorschriften inzake deelactiviteit een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen:

- vrachtverkeerstromen door woonwijken (30 km/u) dient zoveel als mogelijk te worden tegengegaan in verband met de verkeersveiligheid en leefbaarheid;
- bouwverkeer mag het gewone verkeer in de spits niet onnodig hinderen;
- de werkstroken dienen zodanig te worden aangelegd dat geen schade aan de aanliggende gronden en opstallen zal plaatsvinden door het bouwverkeer;
- alleen werkverkeer mag gebruik maken van de werkstroken om het werkterrein te bereiken;
- in- en uitritten op de gebiedsontsluitingswegen verkeersveilig worden ingericht en zoveel mogelijk conflictvrij (geen linksafbewegingen, indien nodig keren op rotondes, in- en uitvoegstroken);

1. Kosten aanleg :

de kosten van de aanpassingen van de inrit, rijbaan, riolering, rijbaan, groenvak en het trottoir zijn voor rekening van de vergunninghouder.

2. Tijdelijk opbreken

Gemeente Alphen aan den Rijn mag de uitweg tijdelijk (laten) opbreken of blokkeren. Dit doen wij alleen om werkzaamheden uit te voeren aan of in de openbare weg.

3. Definitief opbreken

Als de uitweg niet meer wordt of kan worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor hij is aangelegd, kan de Gemeente Alphen aan den Rijn deze uitweg definitief verwijderen op kosten van de vergunninghouder.

4. Voor wat betreft de aanleg en gebruik van de uitwegen naar de provinciale weg N209 en alle daarbij behorende (verkeers-)maatregelen, dient de houder van de vergunning uiterlijk 3 maanden voor uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met de verkeersmanager van het district Stedelijk Gebied van de provincie Zuid-Holland, de heer A.P. van den Bergh, tel. 070 - 441 63 38 of mobiel 06 - 11 90 77 66.

5. Voor wat betreft de aanleg en gebruik van de uitwegen naar de gemeentelijk wegen en alle daarbij behorende (verkeers-)maatregelen, dient de houder van de vergunning uiterlijk 3 maanden voor uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met de verkeersmanager van de gemeente Alphen aan den Rijn, de heer C. Uffelie Muntjewerff, tel. 0172 - 48 4915.

Vergunningvrij

een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd is vergunningvrij.

(artikel 2, lid 20 bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor))

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) melden wij u dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.

