

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

DOSSIERNUMMER HZ_WABO2015203
BESLUITNUMMER n.t.b.

Burgemeester en wethouders hebben op 30 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van TenneT TSO BV voor het realiseren van een hoogspanningsverbinding tussen Borssele - Rilland. De aanvraag gaat over het hoogspanningstracé binnen de gemeente Kapelle. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO2015203.

Het project betreft de volgende onderdelen:

- Het bouwen van 23 Wintrackmasten ten behoeve van de 380kv hoogspanningsverbinding (1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050P1, 1050P2, 1050A, 1050B, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1059A, 1060);
- Het bouwen van twee portalen (153a en 153b);
- Het bouwen van één vakwerkmast (1061);
- Het aanpassen van de bestaande vakwerkmasten 154 en M354;
- Het tijdelijk aanleggen van werkwegen en werfterreinen naar en bij alle mastposities;
- Het tijdelijk aanleggen van vijf inritten t.b.v. masten 1056, 1057, 1058 en hulpconstructies S07 (noordzijde), S08.

ONTWERPBESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning deels te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning voor zover de voorschriften, beperkingen en de overwegingen niet anders bepalen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

- bouw, (het bouwen van een bouwwerk);
- aanleg, (het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald);
- RO, (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan);
- inrit (het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen);

Procedure

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV – West (Borssele-Rilland) gezamenlijk worden

voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig is voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV – West. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV – West bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het (rijks)inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie];
- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd.

De aanvraag is beoordeeld:

- voor de activiteit bouw aan artikel 2.10;
- voor de activiteit aanleg aan artikel 2.11;
- voor de activiteit RO (afwijken van de bestemming) aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2;
- voor de activiteit inrit aan artikel 2.18;

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Verder is de aanvraag getoetst aan:

- artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening Kapelle 2011;
- de Provinciale wegenverordening Zeeland 2010;

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Rechtsbescherming

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Zuid-West 380 kV-West

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij behorende bijlage 1 is het college van burgemeester en wethouders van Kapelle het bevoegd gezag om op deze aanvraag om een omgevingsvergunning te besluiten.

Met betrekking tot de activiteit bouw is het volgende overwogen:

- gezien de reactie van de directoraat- Generaal voor Energie en Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, welke op 15 juli 2015 is ingediend als bijlage bij de brief van TenneT TSO BV, dat er binnen de gemeente Kapelle geen materiaal wissel wordt toegepast van verschillende materialen van de Wintrackmasten;
- gezien het advies van de welstandscommissie van 2 juli 2015, ontvangen op 16 juli 2015, het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand;
- de aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met de bestemmingsplannen Buitengebied 2^e herziening en Smokkelhoek. Voor het project is echter een (rijks)inpassingsplan [vastgesteld]. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het [vastgestelde] (rijks)inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit (rijks)inpassingsplan. Dat is niet het geval.
- De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden aannemelijk maken dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening.
- Gezien het advies van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), met kenmerk VRZ/R&CB/AvdB/2015/02980, ontvangen op 21 juli 2015. Ter overweging wordt de aanvrager meegegeven om de adviezen van de VRZ in de verdere planvorming mee te nemen;
- Gelet op het advies van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, van 31 maart 2015, en artikel 12.1 van de Regels van het (rijks)inpassingsplan Zuid West 380 kV west, is aan de hand van de tot nu toe ingediende stukken niet vast te stellen of de archeologische waarden binnen het project niet onevenredig worden aangetast. In het vooroverleg traject is de aanvrager hier meermaals op gewezen. Hierbij heeft de aanvrager aangegeven bekend te zijn met het feit dat de uitgevoerde rapportage niet voldoet aan het Zeeuwse beleid en dat aangepaste rapportage noodzakelijk is. Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de uitwerking van de verdere noodzakelijke onderzoeken en rapportages pas na publicatie van het (rijks)inpassingsplan zullen worden uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze rapportages en onderzoeken volledig zijn uitgevoerd en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Met betrekking tot de activiteit aanleg is het volgende overwogen:

Op grond van de bestemmingsplannen Buitengebied 2^e herziening en Smokkelhoek is voor de werkterreinen en werkwegen welke gesitueerd zijn buiten de zone van het (rijks)inpassingsplan een omgevingsvergunning met de activiteit aanleg noodzakelijk. De ingediende aanvraag is beoordeeld aan het toetsingskader zoals omschreven in artikel 2.11 WABO, hieruit voortvloeiend is de vergunningaanvraag getoetst aan de volgende dubbelbestemmingen:

Leiding – Leidingenstrook / water / Hoogspanning

De werkterreinen en wegen bij de masten (1049, 1050P1+P2, 1054, 1059A) en werkterreinen (S06, S08, S09) zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Leiding - Leidingenstrook. Het werkterrein en weg bij de mast 1051 is gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Leiding - Water.

De werkterreinen en wegen bij de masten (M354, 1053, 153B) zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning.

Getoetst is aan artikel 28, 29 en 31 van het bestemmingsplan Buitengebied 2^e herziening. Gelet op de toestemming van Delta infra B.V., namens de diverse leidingbeheerders met referentie 351.060715.100851, ontvangen op 10 juli 2015, zijn de werkzaamheden toelaatbaar omdat de leidingen in deze bestemming niet onevenredig worden aangetast. De in deze toestemming vernoemde voorschriften zijn onverminderd van kracht. Een afschrift van het advies is als bijlage bijgevoegd.

Leiding - Gas

Het werkterrein en weg bij de mast 1055 zijn gedeeltelijk gelegen op deze dubbelbestemming. Getoetst is aan artikel 27 van het bestemmingsplan Buitengebied 2^e herziening. Bij de leidingbeheerder, N.V. Nederlandse Gasunie, is op 18 juni 2015 advies gevraagd voor het project. Tijdens het beoordelingsproces van de leidingbeheerder is er contact met Tennet TSO BV over de uitvoering van het project in relatie tot de gasleiding geweest. De uitvoering van het project is op het moment van dit besluit onvoldoende gedetailleerd uitgewerkt. Om deze reden kan de leidingbeheerder nog geen positief advies uitbrengen. Gelet hierop zullen de werkzaamheden ter plaatse van deze dubbelbestemming niet eerder mogen aanvangen dan dat de leidingbeheerder hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Leiding - Brandstof

Het werkterrein en weg bij de mast 1055 zijn gedeeltelijk gelegen op deze dubbelbestemming. Getoetst is aan artikel 26 van het bestemmingsplan Buitengebied 2^e herziening. Volgens de regels bij deze bestemming is de leiding bestemd voor kerosine. Op 18 juni 2015 is contact geweest met Defensie Pijpleidingen Organisatie van het Ministerie van Defensie. Door deze organisatie is aangegeven dat op deze locatie geen DPO leiding aanwezig is. Een toetsing aan deze dubbelbestemming is dus niet relevant.

Waterstaat – beschermde dijken

Het werkterrein en weg bij werkterrein S07 (zuid) zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Waterstaat – beschermde dijken.

Het werkterrein en weg bij mast 1061 zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Waterstaat.

Getoetst is aan artikel 38 en 39 van het bestemmingsplan Buitengebied 2^e herziening. Gelet op de toestemming van Waterschap Scheldestromen met referentie 2015024892, ontvangen in concept op 22 juli 2015, zijn de werkzaamheden toelaatbaar omdat de waterstaatswerken in deze bestemmingen niet onevenredig worden aangetast. De in deze toestemming vernoemde voorschriften zijn onverminderd van kracht. Een afschrift van het advies is als bijlage bijgevoegd.

Gemeentelijk archeologiebeleid

De gemeente Kapelle heeft op 20 december 2011 archeologiebeleid vastgesteld. Bij dit beleid horen maatregelenkaarten op basis van de archeologische en geologische verwachtingswaarde. Op basis van het archeologiebeleid zijn in de bestemmingsplannen Buitengebied, 2^e herziening en Smokkelhoek van de gemeente Kapelle, verschillende bestemmingen opgenomen 'Waarde Archeologie 1 - 5';

Waarde – Archeologie 1

Het werkterrein en weg bij mast 1058 zijn gedeeltelijk gelegen binnen een gebied met deze dubbelbestemming.

Dit betreft een (gemeentelijke) archeologische vindplaats. Deze vindplaats is in het gemeentelijke archeologiebeleid bekend als vindplaats KAPE-3, (beschrijving in bijlage 2-3 van deel B van het gemeentelijk archeologiebeleid). Getoetst is aan artikel 13 van het bestemmingsplan Smokkelhoek. Gelet op het advies van de Stichting Cultureel Erfgoed

Zeeland, van 31 maart 2015, is aan de hand van de tot nu toe ingediende stukken niet vast te stellen of de waarden in deze bestemming niet onevenredig worden aangetast. In het vooroverleg traject is de aanvrager hier meermaals op gewezen. Hierbij heeft de aanvrager aangegeven bekend te zijn met het feit dat de uitgevoerde rapportage niet voldoet aan de landelijke (KNA 3.3) en Provinciale Richtlijnen (De regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 2014) en dat aangepaste rapportage noodzakelijk is. Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de uitwerking van de verdere noodzakelijke onderzoeken en rapportages pas na publicatie van het (rijks)inpassingsplan zullen worden uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze rapportages en onderzoeken volledig zijn uitgevoerd en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Waarde – Archeologie 4 en 5

De werkterreinen en wegen bij de masten (1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050P1+P2, 1050A+B, 1051, M354, 1055, 1056, 1059, 1059A, 1060, 1061) en werkterreinen (S06, S07, S08) zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4.

De werkterreinen en wegen bij de masten (1053, 154, 153a, 153b, 1054) zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 5.

Getoetst is aan artikel 34 en 35 van het bestemmingsplan Buitengebied 2^e herziening. Gelet op het advies van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, van 31 maart 2015, is aan de hand van de tot nu toe ingediende stukken niet vast te stellen of de waarden in deze bestemmingen niet onevenredig worden aangetast. In het vooroverleg traject is de aanvrager hier meermaals op gewezen. Hierbij heeft de aanvrager aangegeven bekend te zijn met het feit dat de uitgevoerde rapportage niet voldoet aan de landelijke (KNA 3.3) en Provinciale Richtlijnen (De regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 2014) en dat aangepaste rapportage noodzakelijk is. Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de uitwerking van de verdere noodzakelijke onderzoeken en rapportages pas na publicatie van het (rijks)inpassingsplan zullen worden uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze rapportages en onderzoeken volledig zijn uitgevoerd en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Bos

Het werkterrein en weg bij mast 1056 zijn gedeeltelijk gelegen op de bestemming "Bos". Getoetst is aan artikel 11 van het bestemmingsplan Buitengebied 2^e herziening. Gelet op de mondelinge toelichting op 14 juli 2015 van de landschapsdeskundige, de heer ir. John van Veelen, op het gemeentehuis van Kapelle, het volgende. De werkzaamheden zijn toelaatbaar omdat de landschapswaarden in deze bestemmingen, na herstelwerkzaamheden na uitvoer van het project, niet onevenredig worden aangetast. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Vorbereidingsbesluit Zuid- West 380Kv Bossele – Tilburg (Zeeland)

Het project is gelegen binnen het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit is vastgesteld voor het project zoals bedoeld in deze vergunning. Aangezien de coördinatieregeling van toepassing is, en het project in strijd is met het vigerende bestemmingsplan is artikel 3.3 lid 1 van de Wabo niet van toepassing. Het (rijks)inpassingsplan gaat boven het vigerende bestemmingsplan.

Met betrekking tot de activiteit RO (afwijken van de bestemming) is het volgende overwogen:

- de werkterreinen en werkwegen welke gesitueerd zijn buiten de zone van het (rijks)inpassingsplan zijn in strijd met de regels van de bestemmingsplannen Buitengebied 2^e herziening en Smokkelhoek;

- er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken voor de gevallen zoals aangewezen bij algemene maatregel van bestuur volgens artikel 2.12 1^e lid onder a sub 2 Wabo;
- het project voldoet aan het aangewezen geval "ander gebruik van gronden... voor een termijn van ten hoogste tien jaar" in de algemene maatregel van bestuur zoals vastgelegd in artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;
- het strijdig gebruik geldt voor ten hoogste 3 jaar, de gronden worden in oorspronkelijke staat teruggebracht;
- de strijdigheid is, mede gelet op de tijdelijkheid, van planologisch ondergeschikte aard.

Met betrekking tot de activiteit inrit/uitweg is het volgende overwogen:

Van de wegen de Kloosterpoort, Amfoor en Handelsweg is de gemeente de wegbeheerder. Voor de inritten aan de Oude Rijksweg, N289, is de beheerder de Provincie Zeeland. Voor de overige wegen waar inritten op uitkomen is het Waterschap de wegbeheerder. Het college van B&W is het bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning met de activiteit inrit voor wegen waarbij de Provincie en de gemeente de wegbeheerder zijn. Voor de waterschapswegen is het waterschap zelf het bevoegd gezag. De tijdelijke inritten gelegen aan de Kloosterpoort, Amfoor en Handelsweg voldoen aan geen van de weigeringsgronden Overeenkomstig artikel 2.12 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening. Voor de inritten aan de Oude Rijksweg, N289, heeft de Provincie op 29 juli 2015 advies uitgebracht. Dit positieve advies is gebaseerd op de aangepaste locatie van de inrit op de N289, zoals ingediend op 23 juli 2015. Gelet op dit advies wordt de vergunning voor dit onderdeel verleend. De voorschriften uit dit advies zijn onverminderd van kracht.

Grondwerk

Uit de ingediende bodemonderzoeken (Grondonderzoek ZW 380 kV Deeltracé 1, Grontmij, 28 april 2015, GM-0159550, revisie D1 en Grondonderzoek ZW 380 kV Deeltracé 2, Grontmij, 28 april 2015, GM-0159560, revisie D1) blijkt dat ter plaatse van diverse masten sprake is of kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient u hiervan, conform artikel 28 van de Wet bodembescherming, melding te maken bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming. Bij de melding dient u naast het huidige bodemonderzoek ook aanvullende gegevens te overleggen. Dit naar wens van het bevoegd gezag. Ook dient u aan te geven op welke wijze u de werkzaamheden uit wilt gaan voeren.

Bij de bouw van de masten en de aanleg van de (tijdelijke) wegen kan een aanzienlijke hoeveelheid grond vrijkomen. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk te werken met een gesloten grondbalans. Hergebruik van vrijkomende grond buiten de bouwlocatie is niet zonder meer toegestaan. Ten aanzien van het hergebruik gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit en onze Nota bodembeheer (gebiedsspecifiek beleid). Op basis van een geldige milieuhygiënische verklaring (bodemkwaliteitskaart of partijkeuring) dient een geschikte toepassingslocatie te worden gezocht. Indien grondverzet naar elders toch nodig blijkt te zijn, adviseren wij u de grond binnen de gemeentelijke grenzen onder het gebiedsspecifiek beleid toe te passen. Het ergens anders toepassen van grond moet vooraf gemeld worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit.

Het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming is de provincie Zeeland. Het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is de gemeente Kapelle. De vergunningverlening, toezicht en handhaving hiervoor, wordt voor beide bevoegde gezagen uitgevoerd door de RUD Zeeland te Terneuzen. Wij adviseren u om voor aanvang van de werkzaamheden contact met de RUD Zeeland op te nemen.

Tijdelijke omgevingsvergunning

De activiteiten aanleg, inrit en RO binnen deze vergunning wordt op basis van artikel 2.23 / 2.23a Wabo voor een periode van drie jaar verleend. Wij wijzen u erop dat u na het verstrijken van deze termijn verplicht bent om, onmiddellijk de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen of in overeenstemming te brengen met de van toepassing zijnde voorschriften van het bestemmingsplan.

Variabele hoogten

In de begeleidende brief bij de vergunningsaanvraag van Tennet TSO BV met referentie 000.145.20/vrr/vv/0019 wordt verzocht te bepalen dat de hoogte van de Wintrackmasten plus of min 5 meter mag variëren ten opzichte van de op tekening aangegeven hoogte. Gelet op de bewoording "globale maatvoering" in artikel 2.7 lid 2 onder a van de Regeling omgevingsrecht (MOR) wordt deze bepaling onder voorschriften toegekend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Conclusie

Gebleken is dat uw aanvraag voor de activiteiten bouw, aanleg, RO en inrit voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteiten.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

- Aanvraagbrief Wabo Kapelle TenneT ontvangen op 30-04-2015
- aanvraag formulier ontvangen op 30-04-2015
- brief aanvullingen aanvraag inclusief bijlagen van Tennet TSO BV, ontvangen op 15 juli 2015
- termijnbrief ontwerp-besluiten van het ministerie van Economische Zaken, ontvangen op 04-06-2015
- advies welstandscommissie ontvangen op 16-07-2015
- advies van Delta infra B.V., met referentie 351.060715.100851, ontvangen op 10 juli 2015
- advies Waterschap Scheldestromen met referentie 2015024892, in concept ontvangen op 22 juli 2015
- gewijzigde Inrit tekening N289, ontvangen op 23-07-2015
- advies Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), kenmerk VRZ/R&CB/AvdB/2015/02980, ontvangen op 21-07-2015
- advies Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland van 31-03-2015, ontvangen op 22-07-2015
- advies Provincie Zeeland, ontvangen op 29-07-2015
- alle overige bijlagen die behoren bij de aanvraag om omgevingsvergunning, verwijzen wij u naar Bijlage 2 documentenlijst

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk zes weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend ter beoordeling en goedkeuring:

1. Uitwerkingen in de vorm van tekeningen en berekeningen van alle bouwwerken, inclusief definitieve maatvoering en materiaal- en kleuruitvoering;
2. Een toetsingsdocument waaruit blijkt dat de detailuitwerking van het gehele project voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012;
3. berekeningen en tekeningen van de constructies in hout, staal, gewapend beton en/of bouwsteen, waaronder ook geprefabriceerde onderdelen worden verstaan;
4. Een nadere kwaliteitscontrole en keuringsplan van constructieve gegevens behorende bij de daadwerkelijk gekozen materialisering. Dit moet worden opgesteld in overleg met de gemeente Reimerswaal, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Ten aanzien van de kwaliteitsborging zijn de geldende eurocodes, normen en richtlijnen van toepassing;
5. Nadere berekeningen en tekeningen van alle funderings-, beton- en staalconstructies van de constructieve werkzaamheden;
6. Een onafhankelijke review van de ontwerpdocumenten m.b.t. constructieve veiligheid door een geselecteerd ingenieursbureau. De resultaten van deze review kunnen tevens, na instemming, gelden als toets en goedkeuring door burgemeester en wethouders. Aan deze goedkeuringsomvang, de werkwijze en de controlewerkzaamheden kunnen door

- bouw- en woningtoezicht nadere eisen worden gesteld. Tijdens de controle en goedkeuringsprocedure moet bouw- en woningtoezicht regelmatig ingelicht worden over de voortgang van de werkzaamheden en de tussentijdse resultaten en beoordelingen;
7. Voor start van de uitvoering de werktekeningen fundering (incl. wapening), palenplan (inclusief definitieve paalspecificatie zoals diameters, paalpuntniveaus enzovoort);
 8. Voor uitvoering definitieve fundatietekeningen (palenplannen met paaldiameters). Paalpuntniveau afgestemd op de sondering op plaatsing/locatie enzovoort;
 9. Een veiligheidsplan zoals bedoelt in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012, voor de gehele uitvoer van het project.
 10. Tekeningen van de bouwplaat inrichtingen;
 11. Een plan met de route van het werkverkeer voor de wegen waarvan de gemeente wegbeheerder is. In dit plan dient rekening gehouden te worden met de aan dit besluit gekoppelde voorschriften omtrent werkverkeer.
 12. Een gedetailleerd plan waarin de opbouw en uitvoering van de inritten, en werkwegen zijn verwoord. In dit plan dient o.a. te zijn opgenomen hoe wordt omgegaan met verwijderen, verplaatsen en terugplaatsen van lichtmasten en rioolkolken;
 13. Alle benodigde documentatie met betrekking tot archeologie zoals aangegeven in dit besluit en bijbehorende voorschriften;

een en ander behoudens rechten van derden.

Kapelle, -- / -- / ----

Burgemeester en wethouders van Kapelle,
De loco-secretaris, De burgemeester,

De heer mr. A.J. van den Berge mr. A.B. Stapelkamp

Bouwkosten exclusief btw	€23.921.544,00
Omgevingsvergunning activiteit bouw	€ 491.714,50
Uitweg/inrit	€ 412,00
Artikel 2.12, lid 1a, sub 2, buitenplanse kleine afwijking (kruimel)	€ 695,00
Aanlegactiviteiten	€ 197,00
Beoordeling archeologisch bodemrapport	€ 300,00
Beoordeling verkennend milieukundig bodemrapport	€ 125,00
Totaal	€ 493.443,50

Bijlage 1 behorende bij het besluit tot omgevingsvergunning van --/--/---- met nummer n.t.b. van burgemeester en wethouders van Kapelle

Voorschriften / Voorwaarden

Algemeen

1. De vergunninghouder dient met bijgevoegde formulieren bericht te geven wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer deze zijn beëindigd.
2. Er mogen geen vervoersbewegingen van werkverkeer zijn op de wegen van het bedrijventerrein Smokkelhoek waarbij het asfalt reeds voorzien is van een definitieve top laag. In overleg met de afdeling Projecten en Beheer dient een plan met de route voor het werkverkeer te worden opgesteld voor de wegen waarbij de gemeente wegbeheerder is.
3. De werkzaamheden waarvoor nog aanvullende stukken ingediend moeten worden, zoals omschreven in het besluit, mogen niet eerder starten dan dat deze gegevens zijn ingediend en door het bevoegd gezag zijn akkoord bevonden.

Archeologie

1. De stappen zoals beschreven onder a. en b. van artikel 12.1 van de Regels van het (rijks)inpassingsplan Zuid West 380 kV west, zoals in concept op 6 juli 2015 per email aangeleverd, dienen als één gezamenlijk actiepunt uitgevoerd te worden.
2. Binnen de bestemmingen 'Waarde – Archeologie 4' en 'Waarde – Archeologie 5' dient, voorafgaand aan bodemversturende werkzaamheden met een diepte of hoogte van 40 cm of meer en een oppervlak van 250 m² respectievelijk 500 m² of meer, een Bureauonderzoek met controleboringen (IVO-o) te worden uitgevoerd. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.3) en de "Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014". De resultaten van dit onderzoek dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid. Uit deze beoordeling kan de verplichting voortvloeien tot het uitvoeren van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p). Beide onderzoeken dienen ter bepaling van de gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis hiervan dient een beleidsbeslissing genomen te worden. Deze kan bestaan uit:
 - a. Behoud in situ;
 - b. Behoud ex situ, archeologische begeleiding;
 - c. Behoud ex situ, opgraving.

Burgemeester en wethouders bepalen welke maatregel(en) uitgevoerd moet(en) worden.

3. Binnen de bestemming 'Waarde – Archeologie 1' dient, voorafgaand aan bodemversturende werkzaamheden met een diepte of hoogte van 40 cm of meer en een oppervlak van 50 m² of meer, er een archeologische opgraving plaats te vinden van de vindplaats KAPE-3. Voor een archeologische opgraving dient vooraf een Programma van Eisen te zijn opgesteld en goedgekeurd te zijn door het bevoegd gezag.
4. Tijdens de werkzaamheden in zones waarvoor geen dubbelbestemming Waarde Archeologie geldt, kunnen toch archeologische vondsten en sporen worden aangetroffen. Hier wordt gesproken over zogenaamde "toevalsvondsten". Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988. De vergunninghouder en een ieder die in zijn opdracht handelt is verplicht dergelijke vondsten direct te melden bij de gemeente Kapelle en bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland te Middelburg.

Bouw

5. De wapening moet **tenminste 1 dag**, voordat met het storten van het beton wordt begonnen, worden gecontroleerd en goedgekeurd door een toezichthouder van de

- afdeling Beleid. De melding hiervoor dient tenminste twee werkdagen voor de aanvang van betonstort te worden gedaan bij de afdeling Beleid;
6. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat een constructiedeel verbeterd moet worden of dat er nadere voorzieningen noodzakelijk zijn, dient dat te geschieden in overleg met de afdeling Beleid.
 7. Het peil zal door een toezichthouder van de afdeling Beleid worden aangegeven. De plaats van het bouwwerk zal, gelijktijdig met het aangeven van het peil, worden gecontroleerd.
 8. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de krachtens dit besluit gestelde nadere eisen.
 9. Tenminste twee werkdagen voor de aanvang van het inbrengen van funderingspalen dient de afdeling Beleid hiervan in kennis te worden gesteld.
 10. Het gebruik van de bouwwerken dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen uit het bestemmingsplan.
 11. Ingestemd wordt met de gevraagde flexibiliteitsbepaling van -5 tot +5 meter ten opzichte van de opgenomen hoogte-maatvoering van de masten. Hieraan wordt dan wel de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat wanneer bekend is wat de uiteindelijke hoogtes van de masten zullen zijn, deze gegevens tijdig worden aangeleverd. Daarbij ook een opgave van de bijbehorende draadhoogtes en (al dan niet als gevolg daarvan) wijzigingen in veldsterktes / magneetveldzones en overige (technische en/of elektromagnetische) consequenties.

Aanleg

12. De werkzaamheden ter plaatse van de dubbelbestemming Leiding – Gas, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 2^e herziening, mogen niet eerder aanvangen dan dat hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de leidingbeheerder. Hieromtrent heeft de leidingbeheerder het volgende aangegeven, onderstaande is onverminderd van kracht:

Doel

Opdrachtgever en Gasunie wensen middels deze toevoeging aan het contract, afspraken vast te leggen die de veilige en ongestoorde ligging van Gasunie infrastructuur waarborgen tijdens alle fasen van het project. In geval de veilige en/of ongestoorde ligging conflicteert met de uitvoering van het project, zullen partijen in redelijk overleg zoeken naar een duurzame technisch adequate oplossing tegen de laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Inhoudelijke eisen

1. Het definitieve integrale ontwerp, de wijze van realiseren en het onderhoud van het project dient vanuit het perspectief van de infrastructuur van Gasunie, minimaal te voldoen aan de onderstaande (wettelijke) standaard voorschriften:
 - a. Algemene VELIN voorwaarden;
 - b. NEN 3650 - Eisen voor buisleidingsystemen; deel 1 t/m 5;
 - c. NEN 3651 - Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken;
 - d. NEN 3654 – Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen;
 - e. Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION);
 - f. Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB);
2. Hoge druk gastransportleidingen kennen een belemmerde strook van 5 meter aan weerszijde van de leiding, vanuit het hart gemeten. In het

definitieve ontwerp en tijdens de realisatie en onderhoud van het project dient de belemmerde strook strikt vrij gehouden te worden van obstakels die een belemmering vormen voor de veilige ligging, inspecteerbaarheid, bereikbaarheid en onderhoud van de gastransportleidingen tenzij anders overeengekomen.

3. *Het project dient te allen tijde de veilige en ongestoorde ligging van Gasunie infrastructuur binnen het projectgebied te garanderen.*

Procedure afspraken

1. *Voor alle werkzaamheden binnen of nabij de belemmerde strook, dient de Opdrachtnemer een uitvoeringsplan op te stellen ter beoordeling en schriftelijke goedkeuring voor te leggen aan Gasunie. Pas na goedkeuring door Gasunie van voormeld uitvoeringsplan kunnen de betreffende uitvoeringswerkzaamheden van start gaan.*
2. *Het uitvoeringsplan omvat ten minste:*
 - a. *Tekeningen van het definitief ontwerp*
 - b. *Ontwerprapportages*
 - c. *Risico-inventarisatie + maatregelen*
 - d. *Planning*
 - e. *Contactpersoon*
 - f. *Beschrijving uitvoeringsmethode*
3. *De Opdrachtnemer dient een coördinator kabels & leidingen als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende alle projectfases de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van werkzaamheden betreffende kabels en leidingen en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor Opdrachtgever en Gasunie.*
4. *De Gasunie zal adequaat handelen in afstemming met de Opdrachtnemer*

Beheer en onderhoud

De gasleidingen binnen de contour van het project vallen voor, tijdens en na realisatie van het project onder beheer en onderhoud van de Gasunie.

13. *De voorschriften uit de als bijlage bijgevoegde adviezen van de leidingbeheerders zijn onverminderd van kracht en dienen opgevolgd te worden bij de uitwerking, voorbereiden en uitvoer van de werkzaamheden;*
14. *De voorschriften uit het als bijlage bijgevoegd advies van de beheerder van de waterstaatswerken zijn onverminderd van kracht en dienen opgevolgd te worden bij de uitwerking, voorbereiden en uitvoer van de werkzaamheden;*
15. *De landschapswaarde ter plaatse van de bosbestemming ter plaatse van mast 1056 dient na uitvoer van het project te worden hersteld. Uiterlijk zes maanden na het wegnemen van de werkwegen en terreinen dient de beplanting en bebossing te zijn herplant.*

Milieu

16. *Indien noodzakelijk, dient voor de wijzigingen aan het schakelstation Willem Anna Polder, Eversdijkseweg 1 te Kapelle, een melding in kader van het activiteitenbesluit ingediend te worden. Deze melding kan ingediend worden via www.aimonline.nl. De*

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland heeft hierover reeds contact gehad met de aanvrager.

Sloopmelding

17. Vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden van de bestaande hoogspanningsverbindingen dient een ontvankelijke sloopmelding ingediend te worden. Deze melding kan ingediend worden via www.omgevingsloket.nl

Brandveiligheid

18. Het advies van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), kenmerk VRZ/R&CB/AvdB/2015/02980, ontvangen op 21-07-2015 maakt deel uit van deze omgevingsvergunning.

Grondwerk

19. Alle grondwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de daarvoor geldende regelgeving.

Inrit/ uitrit

20. Wij willen u erop wijzen dat de in- /uitrit en werkterreinen over gemeentegrond lopen. De onderliggende grond blijft in eigendom van de gemeente Kapelle. U hebt de grond dus niet gekocht.
21. In overleg met de afdeling Projecten en Beheer dient een gedetailleerd plan, waarin de opbouw en uitvoering van de inritten en werkwegen zijn verwoord, te worden opgesteld. In dit plan dient o.a. te zijn opgenomen hoe wordt omgegaan met verwijderen, verplaatsen en terugplaatsen van lichtmasten en rioolkolken.

Tijdelijkheid

22. Het project voor de vergunning onderdelen aanleg, RO en inrit dient binnen drie jaar na besluitdatum (dus voor **DATUM**) in oorspronkelijke staat terug gebracht te worden.
23. De openbare ruimte dient binnen drie jaar na besluitdatum (dus voor **DATUM**) in oorspronkelijke staat terug gebracht te worden. Dit dient u op eigen kosten te laten uitvoeren.

Aanwijzingen

- Het opslaan van bouwmaterialen, alsmede het klaarmaken van specie enz. op de openbare weg en trottoir is niet toegestaan zonder dat hiervoor toestemming is verleend door de afdeling Beleid.
- Eventuele herstel van de openbare ruimte welke het gevolg is van de bouwwerkzaamheden zal door de gemeente op kosten van vergunninghouder worden uitgevoerd.
- Het terrein waarop wordt gewerkt dient door een doeltreffende afscheiding te zijn afgescheiden.

Bijlage 2 behorende bij het besluit tot omgevingsvergunning van --/--/---- met nummer n.t.b. van burgemeester en wethouders van Kapelle

Bij het besluit behorende documenten

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle

411.096 Aanvraagbrief Wabo Kapelle TenneT Ondertekend.pdf

128.306 Ingediende aanvraagmelding 000.145.20 VRR_VV 0019.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\1 Overzichtkaart en Mastenlijst

572.212 150227p_zw380_ZW-W_zeeland_A2.pdf

3.487.325 151205p_zw-w380_Kapelle_A0.pdf

73.484 Mastenlijst Wabo Kapelle DT1.pdf

79.897 Mastenlijst Wabo Kapelle DT2.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\10 Bodemrapporten

31.094.145 GM-0159550 rapp milieu def 280415.pdf

127.545.706 GM-0159560 milieu DT2 280415.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\11 Beeldkwaliteitsplan

32.392.159 563 01 WINTRACKII Welstand ZW 20141204.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\12 CRa Advies Wintrackmasten

320.470 CRa Advies Wintrackmasten_2 oktober 2014.pdf

204.984 Reactie TenneT TSO 20150108.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\13 Situatietekeningen

3.702.313 150414p_zw-w380_Kapelle.pdf (uitgezonderd blad 4)

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\2 Vergunningenkaarten

5.643.781 150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20 V6.pdf

9.537.800 150428 vergunningenkaarten DT2 VKA 2.1 V3.pdf (uitgezonderd blad 6)

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\3 Kadastrale Gegevens

30.739 Kadastrale Lijst Masten en activiteiten Wabo Kapelle.xlsx

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\4 Lengteprofielen

17.319.231 000.145.11 0268523 ZW380_LPD_DT1-P9_19-08-20.pdf

10.173.146 000.145.11 0338891 ZW380_LPD_DT2-P2_ALT-4_15.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten

DG1

DG2

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1

1.406.497 13-0155 Engineering ZW380 VGN DT1 v9.0.pdf

Bijlage RFA rev 9.0

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0

Bijlage A Tekeningen

Bijlage B Berekeningen

Bijlage H Jukken

Bijlage I sondering

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage A Tekeningen

031 Situatie

032 Fundatie

035 Masten

040 kettingtekeningen

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage A Tekeningen\031 Situatie

1.376.385 74102194-031-001V - Kruising S01 N62.pdf
1.462.484 74102194-031-002V - Kruising S02 N666 & N667.pdf
1.331.260 74102194-031-003V - Kruising S03 N665.pdf
1.774.928 74102194-031-004V - Kruising S04.pdf
1.463.529 74102194-031-005V - Kruising S05 N669.pdf
1.572.876 74102194-031-006V - Kruising S06 N666.pdf
2.109.503 74102194-031-007V - Situatie overzicht Noodlijn Borssele.pdf
102.822 74102194-031-016V - Jukken principe tekening.pdf
185.685 74102194-031-121V overzicht Ellewoutsdijk.pdf
576.906 74102194-031-122V - Noodkabel Ellewoutsdijk.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage A Tekeningen\032 Fundatie

64.432 74102194-032-711V - portaal 21a kruising Ellewoutsdijk.pdf
60.683 74102194-032-712V - portaal 21b kruising Ellewoutsdijk.pdf
75.164 74102194-032-717V - Principe tekening fundatie 150kV.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage A Tekeningen\035 Masten

258.389 74102194-035-219V - Principe ontwerp Tijdelijke mast DE2+0.pdf
660.749 74102194-035-227V - Principe ontwerp Tijdelijke mast AT2+0.pdf
326.253 74102194-035-228V - Principe ontwerp Tijdelijke mast DE2-3.pdf
105.806 74102194-035-604V - Profiel aanpassing mast 021.pdf
420.584 74102194-035-711V - Portaal kruising Ellewoutsdijk circuit zwart.pdf
468.055 74102194-035-712V - Portaal kruising Ellewoutsdijk circuit wit.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage A Tekeningen\040 kettingtekeningen

43.879 74102194-040-005V - Principe ontwerp fase-fase iso nk.pdf
635.317 74102194-040-010V - Afspanning dubbele topbliksemdraad.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage B Berekeningen

Bijlage B 001 Kelsop
Bijlage B 002 Mastfundatie DT1
Bijlage B 006 Ellewoutsdijk 21a+21b

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage B Berekeningen\\Bijlage B 001 Kelsop

103.505 Grijs circuit.pdf
78.104 Zwart circuit.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage B Berekeningen\\Bijlage B 002 Mastfundatie DT1

Mast 21
Mast 22N
Portaal Wit
Portaal Zwart

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage B Berekeningen\\Bijlage B 002 Mastfundatie DT1\\Mast 21

131.533 Knaggen mast 21.pdf
459.900 Paalberekening mast 21.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage B Berekeningen\\Bijlage B 002 Mastfundatie DT1\\Mast 22N

133.265 Knaggen 150kV.pdf
460.255 Paal berekening mast 22N .pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage B Berekeningen\\Bijlage B 002 Mastfundatie DT1\\Portaal Wit

458.785 berekening 21b (wit).pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage B Berekeningen\\Bijlage B 002 Mastfundatie DT1\\Portaal Zwart

472.884 paal berekening 21a (zwart).pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage B Berekeningen\\Bijlage B 006 Ellewoutsdijk 21a+21b

33.299 portaal BSL-TNZ 150 kV rev 4.0.xlsx

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage H Jukken

Fotos jukken

5.620.511 Funderingsadvies Bleiswijk rev 0 deel1.pdf
346.363 Statik Modul 12m Netz 60 m mit Konterlast.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage H Jukken\\Fotos jukken

268.897 100_0179.JPG
112.749 Bleiswijk 5 sept 001.jpg
521.318 Bleiswijk 5 sept 003.jpg
510.073 Bleiswijk 5 sept 016.jpg
453.083 Bleiswijk 5 sept 026.jpg

421.561 Bleiswijk 5 sept 028.jpg
463.599 Bleiswijk 5 sept 038.jpg
1.011.436 Fotos jukken november 1990 2.pdf
503.594 Fotos jukken.pdf
37.490 steiger algemeen.jpg
144.322 zevenb-06.jpg
134.449 zevenb-11.jpg
100.284 zevenb-12.jpg

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 10 Sonderingen GEF en pdf

227.865 mast 10.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 12 Sonderingen GEF en pdf

170.963 02P001595_12.S01.GEF
198.408 02P001595_12.S02.GEF
165.454 02P001595_12.S03.GEF
169.468 02P001595_12.S04.GEF
113.272 02P001595_12.S05.GEF
53.052 mast 12.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 16 Sonderingen GEF en pdf

207.653 02P001595_16.S01.GEF
177.698 02P001595_16.S02.GEF
164.840 02P001595_16.S03.GEF
177.667 02P001595_16.S04.GEF
114.091 02P001595_16.S05.GEF
114.172 02P001595_16.S06.GEF
66.943 mast 16.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 19 Sonderingen GEF en pdf

193.494 02P001595_19.S01.GEF
191.253 02P001595_19.S02.GEF
181.282 02P001595_19.S03.GEF
188.278 02P001595_19.S04.GEF
113.694 02P001595_19.S05.GEF
60.005 mast 19.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 20 Sonderingen GEF en pdf

173.925 02P001595_20.S01.GEF
191.627 02P001595_20.S02.GEF
189.226 02P001595_20.S03.GEF
190.566 02P001595_20.S04.GEF
113.927 02P001595_20.S05.GEF
51.294 mast 20.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 21 Sonderingen GEF en pdf

182.740 02P001595_21.S01.GEF
182.153 02P001595_21.S02.GEF
183.410 02P001595_21.S03.GEF
183.762 02P001595_21.S04.GEF
114.198 02P001595_21.S05.GEF
57.968 mast 21.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 22N Sondering GEF en pdf\\MAST 17

163.448 02P001595_17.S01.GEF
163.964 02P001595_17.S02.GEF
165.699 02P001595_17.S03.GEF
162.351 02P001595_17.S04.GEF
165.562 02P001595_17.S05.GEF
177.243 02P001595_17.S06.GEF
161.841 02P001595_17.S07.GEF
163.274 02P001595_17.S08.GEF
164.830 02P001595_17.S09.GEF
165.035 02P001595_17.S10.GEF
112.861 02P001595_17.S11.GEF
161.841 02P001595_17.S12.GEF
161.871 02P001595_17.S13.GEF
450.220 17.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 22N Sondering GEF en pdf\\MAST 18

190.734 02P001595_18.S01.GEF
192.840 02P001595_18.S02.GEF
177.832 02P001595_18.S03.GEF
191.546 02P001595_18.S04.GEF
185.975 18.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 37 Sonderingen GEF en pdf

173.715 02P001595_37.S01.GEF
173.769 02P001595_37.S02.GEF
175.702 02P001595_37.S03.GEF
175.515 02P001595_37.S04.GEF
113.898 02P001595_37.S05.GEF
38.472 D-37.S10.pdf
50.022 mast 37.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG1\\Bijlage RFA rev 9.0\\Bijlage I sondering\\mast 38 Sonderingen GEF en pdf

221.937 02P001595_38.S01.GEF
157.710 02P001595_38.S02.GEF

222.263 02P001595_38.S03.GEF
224.692 02P001595_38.S04.GEF
114.157 02P001595_38.S05.GEF
38.895 D-38.S10.pdf
68.069 mast 38.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage I sondering\mast 39 Sonderingen GEF en pdf

147.114 02P001595_39.S01.GEF
148.524 02P001595_39.S02.GEF
155.306 02P001595_39.S03.GEF
176.823 02P001595_39.S04.GEF
40.662 D-39.S10.pdf
147.552 mast 39.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage I sondering\mast 4 Sonderingen GEF en pdf

155.663 02P001595_04.S01.GEF
134.539 02P001595_04.S02.GEF
158.866 02P001595_04.S03.GEF
161.371 02P001595_04.S04.GEF
113.140 02P001595_04.S05.GEF
52.922 mast 4.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage I sondering\mast 5 Sonderingen GEF en pdf

171.786 02P001595_05.S01.GEF
169.674 02P001595_05.S02.GEF
170.814 02P001595_05.S03.GEF
167.295 02P001595_05.S04.GEF
113.352 02P001595_05.S05.GEF
113.812 02P001595_05.S06.GEF
112.926 02P001595_05.S07.GEF
37.699 D-05.S10.pdf
55.447 mast 5.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage I sondering\mast 6 Sonderingen GEF en pdf

144.610 02P001595_06.S01.GEF
142.920 02P001595_06.S02.GEF
141.261 02P001595_06.S03.GEF
144.192 02P001595_06.S04.GEF
113.276 02P001595_06.S05.GEF
38.178 D-06.S10.pdf
46.786 mast 6.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2

1.060.331 13-0891 rev 9 0 TenneT engineering verb ZW380 deelgeb 2 WAP Rilland vergunningsdoc.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage A
Tekeningen\\031 Situaties

1.667.703 74102194-031-200V - Kruising S07 A58.pdf
1.618.030 74102194-031-201V - Kruising S08 N289.pdf
1.491.893 74102194-031-202V - Kruising S09.pdf
1.493.642 74102194-031-204V - Kruising S11 N673.pdf
1.849.374 74102194-031-206V - Kruising S13 A58+N289+Spoorweg.pdf
106.121 74102194-031-214V - Jukken principe tekening DT2.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage A
Tekeningen\\032 Fundaties

63.693 74102194-032-716V - Principe fundatie buispaal met knaggen 380kV .pdf
36.912 74102194-032-722V - Principe fundatie buispaal versterking .pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage A
Tekeningen\\035 Masten

365.541 74102194-035-602V - Profiel aanpassing mast 354 HB+5.pdf
177.514 74102194-035-605V - Profiel aanpassing mast 154 T13.pdf
401.716 74102194-035-655V - Profiel aanpassing mast M328 HA+0.pdf
190.078 74102194-035-703V - Portaal TenneT versie C.pdf
269.127 74102194-035-704V - Portaal TenneT versie D.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage A
Tekeningen\\038\\Bijzondere constructies

112.987 74102194-038-002V - Fasewisseling mast 354.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage B
Berekeningen\\Bijlage B 003 Mastfundatie

93.263 Knaggen 380kV.pdf
74.070 Mast 154 capaciteit berekening (extra palen).pdf
458.421 Mast 154 capaciteit berekening.pdf
459.750 Mast 321aN (S+0) Buispaal berekening.pdf
74.387 Mast 322N en 323N (HG+0) Buispaal berekening.pdf
74.321 Mast 324N 325N 326N (S+5) Buispaal berekening.pdf
74.342 Mast 327N (HA+5) Buispaal berekening.pdf
459.120 Mast M321 (HA+5) Buispaal berekening (extra palen).pdf
459.427 Mast M321 (HA+5) Buispaal berekening.pdf
74.137 Mast M328 (HA+0) Buispaal berekening.pdf
74.276 Mast M354 (HB+5) Buispaal berekening (extra palen).pdf
459.816 Mast M354 (HB+5) Buispaal berekening.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage B
Berekeningen\\Bijlage B 004 portaal berekeningen

212.992 150kV WAP 153A&B.xls

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage C
Sonderingen\\M154 T13

62.748 SonderingM154.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\M321

93.877 M321.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\M328

193.261 M328.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\M354

184.938 M354.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\mast 101

212.835 02P001595_101.S01.GEF

212.576 02P001595_101.S02.GEF

206.793 02P001595_101.S03.GEF

208.015 02P001595_101.S04.GEF

112.557 02P001595_101.S05.GEF

222.079 101.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\mast 39

43.470 mast 39.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\mast 53

151.692 02P001595_53.S01.GEF

150.267 02P001595_53.S02.GEF

151.892 02P001595_53.S03.GEF

150.653 02P001595_53.S04.GEF

105.482 02P001595_53.S05.GEF

153.779 53.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\mast 63

136.803 02P001595_63.S01.GEF

155.065 02P001595_63.S02.GEF

146.437 02P001595_63.S03.GEF

150.081 02P001595_63.S04.GEF

112.559 02P001595_63.S05.GEF

112.395 02P001595_63.S06.GEF

173.513 63.pdf

\\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.0\Bijlage C
Sonderingen\mast 76

214.619 02P001595_76.S01.GEF

207.160 02P001595_76.S02.GEF

222.705 02P001595_76.S03.GEF

222.637 02P001595_76.S04.GEF

206.627 76.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage C
Sonderingen\\mast 87

171.423 02P001595_87.S01.GEF

158.136 02P001595_87.S02.GEF

220.756 02P001595_87.S03.GEF

159.323 02P001595_87.S04.GEF

164.530 87.pdf

191.926 mast 87 Sondering 03.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage C
Sonderingen\\mast 95

119.693 02P001595_95.S01.GEF

130.016 02P001595_95.S02.GEF

140.598 02P001595_95.S03.GEF

127.810 02P001595_95.S04.GEF

113.122 02P001595_95.S05.GEF

113.147 02P001595_95.S06.GEF

113.038 02P001595_95.S07.GEF

113.164 02P001595_95.S08.GEF

217.801 95.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage C
Sonderingen\\Sondering 81

135.631 81.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage I Jukken

Fotos jukken

5.620.511 Funderingsadvies Bleiswijk rev 0 deel1.pdf

346.363 Statik Modul 12m Netz 60 m mit Konterlast.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\5 Vergunningendocumenten\\DG2\\Bijlage\\DT2 rev 9.0\\Bijlage I Jukken\\Fotos
jukken

268.897 100_0179.JPG

112.749 Bleiswijk 5 sept 001.jpg

521.318 Bleiswijk 5 sept 003.jpg

510.073 Bleiswijk 5 sept 016.jpg

453.083 Bleiswijk 5 sept 026.jpg

421.561 Bleiswijk 5 sept 028.jpg

463.599 Bleiswijk 5 sept 038.jpg

1.011.436 Fotos jukken november 1990 2.pdf

503.594 Fotos jukken.pdf

37.490 steiger algemeen.jpg

144.322 zevenb-06.jpg

134.449 zevenb-11.jpg

100.284 zevenb-12.jpg

13 bestand(en)

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\7 Gegevens Station WAP

3.186.243 Situatietekeningen Aansluiting WAP.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\8 Constructieve Veiligheid

331.868 ZW380_Basisnota constructieve veiligheid_versie 2_0.pdf

\\tennet\\stukken 20150430\\Kapelle\\Bijlagen\\9 Rapport Archeologie

8.335.937 000.145.11 0253990 GM-0135317 archeologisch.pdf

4.400.912 BO Zuid-West 380kV Deeltracé 2 - CONCEPT totaal.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\022\\032\\Berekeningen

31.974 B6a001 Bijlage CBS_ZWW2S400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\022\\032\\Tekeningen

B6a002 74102194-032-022V - ZWW2S400+5 Prin ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\022\\035\\Berekeningen

18.922 B6a003 Bijlage BBS_ZWW2S400+5.pdf

93.848 B6a004 Bijlage BS_ZWW2S400+5.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\022\\035\\Tekeningen

490.875 B6a005 74102194-035-022V - ZWW2S400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\031\\032\\Berekeningen

45.164 B6a006 Bijlage CH_ZWW2HK400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\031\\032\\Tekeningen

65.777 B6a007 74102194-032-031V - ZWW2HK400 Prin ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\031\\035\\Berekeningen

17.334 B6a008 Bijlage BH_ZWW2HK400.pdf

58.431 B6a009 Bijlage H_ZWW2HK400.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\031\\035\\Tekeningen

367.466 B6a010 74102194-035-031V - ZWW2HK400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\064\\032\\Berekeningen

31.990 B6a011 Bijlage CBW_ZWW4S350+10.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\064\\032\\Tekeningen

B6a012 74102194-032-064V - ZWW4S350+10 Pri ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\064\\035\\Berekeningen

19.551 B6a013 Bijlage BBW_ZWW4S350+10.pdf

49.888 B6a014 Bijlage BW_ZWW4S350+10.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\064\035\Tekeningen
733.280 B6a015 74102194-035-064V - ZWW4S350+10.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\077\032\Berekeningen
32.013 B6a016 Bijlage CBU_ZWW4HL350+10.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\077\032\Tekeningen
B6a017 74102194-032-077V - ZWW4HL350+10 Pr ont fun.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\077\035\Berekeningen
19.627 B6a018 Bijlage BBU_ZWW4HL350+10.pdf
186.640 B6a019 Bijlage BU_ZWW4HL350+10.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\077\035\Tekeningen
844.108 B6a020 74102194-035-077V - ZWW4HL350+10.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\081\032\Berekeningen
31.544 B6a021 Bijlage CN_ZWW4S400.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\081\032\Tekeningen
60.086 B6a022 74102194-032-081V - ZWW4S400 Pri ont fun.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\081\035\Berekeningen
19.557 B6a023 Bijlage BN_ZWW4S400.pdf
49.492 B6a024 Bijlage N_ZWW4S400.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\081\035\Tekeningen
736.374 B6a025 74102194-035-081V - ZWW4S400.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\082\032\Berekeningen
31.594 B6a026 Bijlage CR_ZWW4S400+5.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\082\032\Tekeningen
61.247 B6a027 74102194-032-082V - ZWW4S400+5 Pri ont fu.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\082\035\Berekeningen
19.510 B6a028 Bijlage BR_ZWW4S400+5.pdf
50.187 B6a029 Bijlage R_ZWW4S400+5.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\082\035\Tekeningen
739.692 B6a030 74102194-035-082V - ZWW4S400+5.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\083\032\Berekeningen
31.608 B6a031 Bijlage CO_ZWW4S400+10.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\083\032\Tekeningen
B6a032 74102194-032-083V - ZWW4S400+10 Pri ont fun

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\083\\035\\Berekeningen

19.566 B6a033 Bijlage BO_ZWW4S400+10.pdf

50.313 B6a034 Bijlage O_ZWW4S400+10.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\083\\035\\Tekeningen

736.409 B6a035 74102194-035-083V - ZWW4S400+10.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\091\\032\\Berekeningen

31.942 B6a036 Bijlage CI_ZWW4HK400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\091\\032\\Tekeningen

60.561 B6a037 74102194-032-091V - ZWW4HK400 Pri ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\091\\035\\Berekeningen

17.438 B6a038 Bijlage BI_ZWW4HK400.pdf

185.779 B6a139 Bijlage I_ZWW4HK400.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\091\\035\\Tekeningen

521.048 B6a040 74102194-035-091V - ZWW4HK400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\092\\032\\Berekeningen

32.004 B6a041 Bijlage CBE_ZWW4HK400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\092\\032\\Tekeningen

B6a042 74102194-032-092V - ZWW4HK400+5 Pri ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\092\\035\\Berekeningen

17.507 B6a043 Bijlage BBE_ZWW4HK400+5.pdf

187.142 B6a044 Bijlage BE_ZWW4HK400+5.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\092\\035\\Tekeningen

635.042 B6a045 74102194-035-092V - ZWW4HK400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\094\\032\\Berekeningen

31.959 B6a046 Bijlage CJ_ZWW4HL400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\094\\032\\Tekeningen

61.242 B6a047 74102194-032-094V - ZWW4HL400 Pri ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\094\\035\\Berekeningen

19.510 B6a048 Bijlage BJ_ZWW4HL400.pdf

185.280 B6a049 Bijlage J_ZWW4HL400.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\094\\035\\Tekeningen

542.231 B6a050 74102194-035-094V - ZWW4HL400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\096\\032\\Berekeningen

32.008 B6a051 Bijlage CL_ZWW4HM400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\096\\032\\Tekeningen

B6a052 74102194-032-096V - ZWW4HM400+5 Pri ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\096\\035\\Berekeningen

19.656 B6a053 Bijlage BL_ZWW4HM400+5.pdf

185.701 B6a054 Bijlage L_ZWW4HM400+5.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\096\\035\\Tekeningen

541.391 B6a055 74102194-035-096V - ZWW4HM400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\099\\032\\Berekeningen

31.982 B6a056 Bijlage CCC_ZWW4HL400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\099\\032\\Tekeningen

B6a057 74102194-032-099V - ZWW4HL400+5 Pri ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\099\\035\\Berekeningen

19.626 B6a058 Bijlage BCC_ZWW4HL400+5.pdf

185.999 B6a059 Bijlage CC_ZWW4HL400+5.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\099\\035\\Tekeningen

528.379 B6a060 74102194-035-099V - ZWW4HL400+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\100\\032\\Berekeningen

31.959 B6a061 Bijlage CBZ_ZWW4HK400S+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\100\\032\\Tekeningen

50.037 B6a062 74102194-032-100V - ZWW4HK400+5S Pri on fu.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\100\\035\\Berekeningen

19.990 B6a063 Bijlage BBZ_ZWW4HK400S+5.pdf

220.315 B6a064 Bijlage BZ_ZWW4HK400S+5.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\100\\035\\Tekeningen

1.005.305 B6a065 74102194-035-100V - ZWW4HK400S+5.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\101\\032\\Berekeningen

31.561 B6a066 Bijlage CS_ZWW4S450.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\101\\032\\Tekeningen

60.792 B6a067 74102194-032-101V - ZWW4S450 Prin ont fun.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\101\035\Berekeningen

19.475 B6a068 Bijlage BS_ZWW4S450.pdf

49.603 B6a069 Bijlage S_ZWW4S450.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\101\035\Tekeningen

734.451 B6a070 74102194-035-101V - ZWW4S450.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\102\032\Berekeningen

31.961 B6a071 Bijlage CT_ZWW4S450+5.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\102\032\Tekeningen

61.070 B6a072 74102194-032-102V - ZWW4S450+5 Pri ont fun.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\102\035\Berekeningen

19.530 B6a073 Bijlage BT_ZWW4S450+5.pdf

50.816 B6a074 Bijlage T_ZWW4S450+5.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\102\035\Tekeningen

737.320 B6a075 74102194-035-102V - ZWW4S450+5.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\111\032\Berekeningen

31.567 B6a076 Bijlage CM_ZWW4HK450.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\111\032\Tekeningen

62.057 B6a077 74102194-032-111V - ZWW4HK450 Prin ont fun.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\111\035\Berekeningen

19.578 B6a078 Bijlage BM_ZWW4HK450.pdf

185.904 B6a079 Bijlage M_ZWW4HK450.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\111\035\Tekeningen

517.223 B6a080 74102194-035-111V - ZWW4HK450.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\112\032\Berekeningen

31.881 B6a081 Bijlage CCN_ZWW4HL450.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\112\032\Tekeningen

53.795 B6a082 74102194-032-112V - ZWW4HL450 Pri ont fun.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\112\035\Berekeningen

19.229 B6a083 Bijlage BCN_ZWW4HL450.pdf

185.573 B6a084 Bijlage CN_ZWW4HL450.xlsx

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\112\035\Tekeningen

190.039 B6a085 74102194-035-112V - ZWW4HL450.pdf

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\114\032\Berekeningen

32.000 B6a086 Bijlage CBT_ZWW4HK450+5.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\114\032\Tekeningen

B6a087 74102194-032-114V - ZWW4HK450+5 Pri ont fun.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\114\035\Berekeningen

17.507 B6a088 Bijlage BBT_ZWW4HK450+5.pdf

186.919 B6a089 Bijlage BT_ZWW4HK450+5.xlsx

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\114\035\Tekeningen

520.670 B6a090 74102194-035-114V - ZWW4HK450+5.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\141\032\Berekeningen

31.865 B6a091 Bijlage CA_ZWW6S400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\141\032\Tekeningen

53.988 B6a092 74102194-032-141V - ZWW6S400 Pri ont fun.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\141\035\Berekeningen

43.323 B6a093 Bijlage A_ZWW6S400.xlsx

19.302 B6a094 Bijlage BA_ZWW6S400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\141\035\Tekeningen

2.189.012 B6a095 74102194-035-141V - ZWW6S400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\142\032\Berekeningen

31.917 B6a096 Bijlage CB_ZWW6S400+5.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\142\032\Tekeningen

59.236 B6a097 74102194-032-142V - ZWW6S400+5 Pri ont fun.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\142\035\Berekeningen

43.897 B6a098 Bijlage B_ZWW6S400+5.xlsx

19.435 B6a099 Bijlage BB_ZWW6S400+5.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\142\035\Tekeningen

2.201.073 B6a100 74102194-035-142V - ZWW6S400+5.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\154\032\Berekeningen

31.818 B6a101 Bijlage CBN_ZWW6HK400+5.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\154\032\Tekeningen

B6a102 74102194-032-154V - ZWW6HK400+5 Pri ont fun.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\154\035\Berekeningen

17.394 B6a103 Bijlage BBN_ZWW6HK400+5.pdf

175.190 B6a104 Bijlage BN_ZWW6HK400+5.xlsx

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\154\035\Tekeningen

942.670 B6a105 74102194-035-154V - ZWW6HK400+5.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\171\032\Berekeningen

31.908 B6a106 Bijlage CAZ_ZWM6HK400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\171\032\Tekeningen

51.178 B6a107 74102194-032-171V - ZWM6HK400 Prin ont fun.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\171\035\Berekeningen

188.243 B6a108 Bijlage AZ_ZWM6HK400.xlsx

19.743 B6a109 Bijlage BAZ_ZWM6HK400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\171\035\Tekeningen

620.294 B6a110 74102194-035-171V - ZWM6HK400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\181\032\Berekeningen

31.573 B6a111 Bijlage CBB_ZWM6S350.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\181\032\Tekeningen

56.897 B6a112 74102194-032-181V - ZWM6S350 Prin ont fun.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\181\035\Berekeningen

43.103 B6a113 Bijlage BB_ZWM6S350.xlsx

19.606 B6a114 Bijlage BBB_ZWM6S350.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\181\035\Tekeningen

714.207 B6a115 74102194-035-181V - ZWM6S350.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\401\032\Berekeningen

20.638 B6a116 Bijlage GAY_ZWW4AA400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\401\032\Tekeningen

68.412 B6a117 74102194-032-401V - ZWW4AA400 Prin ont fun.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\401\035\Berekeningen

185.780 B6a118 Bijlage AY_ZWW4AA400.xlsx

17.439 B6a119 Bijlage BAY_ZWW4AA400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\401\035\Tekeningen

2.477.130 B6a120 74102194-035-401V - ZWW4AA400.pdf

\\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\403\032\Berekeningen

31.937 B6a121 Bijlage CAR_ZWW4AE400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\403\\032\\Tekeningen

63.679 B6a122 74102194-032-403V - ZWW4AE400 Prin ont fun.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\403\\035\\Berekeningen

42.854 B6a123 Bijlage AR_ZWW4AE400.xlsx

19.611 B6a124 Bijlage BAR_ZWW4AE400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\403\\035\\Tekeningen

2.901.502 B6a125 74102194-035-403V - ZWW4AE400.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\670-900-901\\032\\Tekeningen

71.179 B6a126 74102194-032-670 - P o f ZBKmast.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\670-900-901\\035\\Berekeningen

54.371 B6a127 Bijlage CJ_ZWV4S400+33.xlsx

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\670-900-901\\035\\Tekeningen

61.281 B6a128 74102194-035-900-901 ZWV4S400+33.pdf

\\tennet\\stukken 20150713\\Bijlage's\\overig tekeningen

40.671 B6a129 74102194-031-305 verloop Bliksemdr WAP150.pdf

\\tennet\\stukken 20150715

1.120.093 150714_p_zw380_vka21_dg2_mast_1055_gasleiding_31.pdf

\\tennet\\stukken 20150723

652.550 315112-T002-C-verg-S07.pdf

\\tennet\\stukken 20150729

B13_situatiekaart_mast1056

\\tennet\\stukken <<DATUM>>

A04a - RLL380 Grondmechanisch onderzoek_localie sonderingen.pdf

A04b - RLL380 Grondmechanisch onderzoek_sondeergrafieken.pdf

02P004479-resultaat grond onderzoek.pdf