

Windpark Vermeer Noord B.V.
T.a.v. mevrouw M. van der Puijl
Postbus 100
3870 CC Hoevelaken

Datum :
Briefnummer : 2017-
Zaaknummer : 682911
Behandeld door : A.L.J. Fokkema, Juridische Zaken
Telefoonnummer : (050) 316 4636

Bijlagen : - Gewaarmerkte tekeningen
- Boorplannen
- Nota leges

Onderwerp : Ontwerpvergunning Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het realiseren van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep nabij Zuidbroek en een gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal nabij Meeden

Geachte mevrouw Van der Puijl,

Bij e-mail van 23 december 2016 met bijlagen verzoekt Pondera Consult namens Windpark Vermeer Noord B.V. , Zuiderinslag 4d, 3871 MR Hoevelaken, om toestemming voor het realiseren van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep nabij km 22,635 te Zuidbroek en een gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal nabij km 1,633 te Meeden.

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde activiteiten voor zover gelegen in de provinciale vaarweg, mits de hieronder omschreven voorschriften en beperkingen in acht worden genomen.

Daarom verlenen wij aan **Windpark Vermeer Noord B.V., Zuiderinslag 4d, 3871 MR te Hoevelaken**

- 1 vergunning op grond van het gestelde in artikel 4.12 lid 1 sub b van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016, en
- 2 toestemming van de provincie voor het gebruik van de betrokken percelen voor zover de provincie Groningen daarvan rechthebbende is, voor:

het realiseren van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep nabij km 22,635 te Zuidbroek en een gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal nabij km 1,633 te Meeden (RD-coördinaten resp. bij benadering: x=255913, y=576338 en x=255948, y=574695). In iedere boorgang wordt een bundel van 3 mantelbuizen van Ø 160 mm getrokken waarin middenspanningskabels worden gelegd ten behoeve van de parkbekabeling van Windpark N33. Het geheel hierna ook genoemd "het werk".

Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de boorplannen van Joulz. Voor de boring onder het A.G. Wildervanckkanaal betreft dit het boorplan van 21 maart 2017, versie 1, met kenmerk 482.16.1.029-BPL-104-B, inclusief bijlagen en voor de boring onder het Winschoterdiep betreft dit het boorplan van 21 maart 2017, versie 1, met kenmerk 482.16.1.029-BPL-108-B, inclusief bijlagen.

Het werk moet verder worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen, nummers 482.16.1.029-104, revisie 3, van 21-03-2017, 482.16.1.029-108, revisie 2, van 08-12-2016, 2015.09.O003-303 van 05-12-2016, 2015.09.O003-309 van 05-12-2016, 2015.09.O003-310 van 05-12-2016 en 2015.09.O003-311 van 05-12-2016, gewaarmerkt als 682911tek1 tot en met 682911tek6.

Deze vergunning wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:

1 Uitvoering

- a) Voor het houden van toezicht en het plegen van overleg wordt aangewezen de heer L.P. de Haan, Inspecteur Kanalen bij de provincie Groningen of een bevoegde plaatsvervanger. De heer De Haan is telefonisch bereikbaar via het secretariaat, op telefoonnummer 050-316 4579;
- b) Een exemplaar van deze vergunning of een afschrift hiervan, inclusief de gegevens (tekeningen en/of boorplan) behorende bij deze vergunning, dienen voortdurend op het werk aanwezig te zijn;
- c) Op eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze vergunning, inclusief tekening(en) en boorplan, te worden overlegd;
- d) Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de normen NEN 3650:2012-serie (deel 1 t/m 5) en de NEN 3651:2012 van toepassing;
- e) De veiligheidsfactor voor het evenwicht tussen waterdruk en boorvloestofdruk moet minimaal 1,1 zijn;
- f) De mantelbuizen moeten aan beide uiteinden waterdicht worden afgewerkt met een waterproof materiaal met duurzaam plastisch blijvende eigenschappen. Zodanig dat bij beschadiging of breuk van de buis geen open verbinding kan ontstaan met de omringende polders;
- g) Bij de in- en uitredepunten dienen kwelschermen om de mantelbuizen te worden aangebracht. De kwelschermen dienen rondom ten minste tot 1,0 meter buiten de leiding te steken. De kwelschermen dienen te worden gepakt in een kleikist met een dikte van minimaal 0,5 meter aan weerszijden van de schermen. Boven de aan te brengen kwelschermen dient de gronddekking minimaal 0,5 meter te bedragen. De mantelbuizen moeten gecentreerd en rondom waterdicht in de kwelschermen worden aangebracht. De te verrichten graafwerkzaamheden hierbij zijn minimaal;
- h) Vrijkomend bentoniet moet naar een erkende afvalverwerking worden afgevoerd;
- i) Afwijkingen van het boortracé mogen de waarden zoals opgenomen in tabel G.1 van de NEN 3650-1:2012 onder G.4.12 niet overschrijden;
- j) De houdster van de vergunning moet de aanvang van de werkzaamheden melden aan de toezichthouder of een bevoegde plaatsvervanger. Deze melding moet minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gedaan;
- k) Bij problemen tijdens het boren of het intrekken van de mantelbuis moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet de toezichthouder voornoemd alsook het betrokken waterschap worden ingelicht;
- l) De laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen is van toepassing;
- m) De werkzaamheden moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- n) De door het betrokken waterschap te stellen eisen moeten in acht worden genomen. Als één van deze eisen conflicteren met de in deze vergunning opgenomen voorschriften moet u contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud.

2 Einde van deze vergunning

Deze vergunning vervalt wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is.

Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en de houdster van de vergunning schade lijdt of zal lijden hierdoor, dan kan de houdster van de vergunning op grond van de "Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen provincie Groningen 2006", inclusief de wijzigingen van 2013, in aanmerking komen voor goeding van (een deel van) de schade.

- 3 Rechtsoptvolgers
Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortvloeiende uit deze vergunning in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsoptvolger en iedere verdere rechtsoptvolger.
- 4 Beheer en onderhoud
De houdster van de vergunning is verplicht het werk in goede staat te onderhouden en daaraan de nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar in het belang van de verkeersveiligheid en de instandhouding van de vaarweg moeten worden opgevolgd.
- 5 Bodemverontreiniging
Wij zijn niet op de hoogte van eventuele bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste tracé. U zult zelf onderzoek moeten verrichten naar de eventuele verontreinigingen en de concentraties daarvan.
- 6 Beëindiging activiteiten nieuw te leggen tracé
Als de kabel/leiding/buis niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt dan zal deze voor rekening van de houdster van deze vergunning moeten worden verwijderd, tenzij uit oogpunt van beheer en onderhoud het verwijderen van de kabel/leiding/buis ongewenst is. Het verwijderen en laten liggen van de kabel/leiding/buis mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
- 7 Beëindiging activiteiten oude tracé
Kabels/leidingen/buizen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van wijziging van het tracé moeten worden verwijderd voor rekening van de houdster van deze vergunning, tenzij het bevoegde gezag besluit uit oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van kabels/leidingen/buizen ongewenst is. Het verwijderen en/of laten liggen van de kabel/leiding/buis mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
- 8 Voorzienbaarheid toekomstige werkzaamheden
Binnen een periode van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze vergunning, is geen wijziging of intrekking van deze vergunning door de provincie voorzien in verband met binnen deze periode uit te voeren werkzaamheden aan en ten behoeve van de betreffende infrastructuur.
- 9 Kabels en leidingen
Ter controle van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door u gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact opnemen met het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC), Per e-mail via klic@kadaster.nl of telefonisch via 0800 00 80.
- 10 Rechten van derden
Het te maken werk heeft ook betrekking op gronden in beheer en/of eigendom van derden. U zult ook van deze partijen toestemming moeten hebben voor het maken van het hierboven genoemd werk alvorens gebruik gemaakt mag worden van deze vergunning.
- 11 Schade
Deze vergunning ontslaat de houdster van de vergunning niet van de plicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de provincie en/of derden schade lijdt(en) als gevolg van het gebruik van deze vergunning.
- 12 Revisietekening
Wijziging(en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen en moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de

Provincie Groningen, afdeling Beheer en Onderhoud, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail aan: juzaloket@provinciegroningen.nl

13 Procedure Rijkscoördinatierегeling

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatierегeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Windpark N33 deelgebied Eekerpolder gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Windpark N33. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatierегeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windpark N33 bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 13 maart 2017 is op grond van artikel 9d, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt;
- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan innogy Windpower Netherlands B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeente Veendam, de gemeente Menterwolde en de gemeente Oldambt;

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt windpark N33
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

ir. H. Broers

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud