

DATUM
25 januari 2019

BEHANDELD DOOR
mw. J. Steenbergen

DIRECT NUMMER

SwifterwinT B.V.
De heer S. de Clerck
Elandweg 4
8255 RJ SWIFTERBANT

Geachte heer De Clerck,

ONDERWERP

ontwerpbesluiten op
grond van de Waterwet
en de Keur Waterschap
Zuiderzeeland 2017

ONS KENMERK

PPAWP-W/2019/560729

ONS ZAAKNUMMER

551839
549332

BIJLAGEN

2

UW BRIEF VAN

16 januari 2018

UW KENMERK

VERZONDEN

Naar aanleiding van de aanvragen van Independent Experts BV van 21 september 2018 en 16 oktober 2018, ontvangt u hierbij twee ontwerpvergunningen op grond van de Waterwet en de keur voor het gebruikmaken en wijzigen van een waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone, te weten:

- het maken van gestuurde boringen en het leggen van mantelbuizen in de kern-, binnenbeschermings-, tussenbeschermings- en buitenbeschermingszone van de IJsselmeerdijk en onder dijksloot O:G012/G012A en de Kamperhoektocht West (watergang O:270_482) ter hoogte van de Rijksweg A6/Klingenweg te Swifterbant;
- het maken van een gestuurde boring en het leggen van mantelbuizen en bekabeling onder kavelsloot O:LE_588, wegsloot O:LE_220 en de Visvijverd-tocht (watergang O:270_431) ter behoeve van de netaansluiting voor Windplan Blauw ter hoogte van de Rijksweg A6 te Lelystad.

Afschriften

Een afschrift van deze ontwerpvergunning verzonden aan:


- Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 16700, 2500 BS, Den Haag;
- Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 8224 AD Lelystad;
- Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad;
- Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten;
- Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad;
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
- Independent Experts B.V., Lammermarkt 102, 2312 CW Leiden.

Wij vertrouwen erop u met deze brief en de bijgevoegde vergunning van dienst te zijn.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

**Ontwerpbesluit op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017**

SwifterwinT B.V.
Rivierduinweg 4
8255 PK SWIFTERBANT

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



INHOUD

1. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD
 - 1.1. Algemeen
 - 1.2. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
 - 1.2.1. Waterstaatswerken
2. AANHEF, ONTWERPBESLUIT EN ONDERTEKENING
 - 2.1. Aanhef
 - 2.2. Ontwerpbesluit
 - 2.3. Ondertekening
3. WATERSTAATSWERKEN
 - 3.1. Voorschriften
 - 3.2. Overwegingen en Beoordeling
 - 3.3. Toetsingskader Waterstaatswerken
 - 3.3.1. Waterwet
 - 3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017
 - 3.3.3. Overige verplichtingen
 - 3.4. Slotoverweging
4. PROCEDURE
 - 4.1. Algemeen
 - 4.2. Procedure
 - 4.3. Onmiddellijk starten van de werkzaamheden
5. MEDEDELINGEN
 - 5.1. Bezwaarschrift
 - 5.2. Inwerkingtreding vergunning
 - 5.3. Voorkomen van schade
 - 5.4. Afschriften
 - 5.5. Legeskosten

BIJLAGEN

1. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

1.1. ALGEMEEN

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Op grond van de Waterwet zijn bij verordening, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, nadere regels, gebods- en verbodsbepalingen, door het waterschap gesteld. Voor alle handelingen in het watersysteem is slechts één watervergunning nodig. Bij de beoordeling voor een watervergunning wordt op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet getoetst.

1.2. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD

1.2.1. Waterstaatswerken

De aanvraag heeft betrekking op het maken van een gestuurde boring en het leggen van mantelbuizen en bekabeling onder kavelsloot O:LE_588, wegsloot O:LE_220 en de Visvijver-d-tocht (watergang O:270_431) ter behoeve van de netaansluiting voor Windplan Blauw ter hoogte van de Rijksweg A6 te Lelystad. Het uitvoeren van dit werk is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017.

Windplan Blauw, bestaande uit Nuon en SwifterwinT, is voornemens 61 windturbines te plaatsen in het noordwesten van Flevoland en in het IJsselmeer.

2. Aanhef, Ontwerpbesluit en Ondertekening

ZZL/PPAWP-W/2019/560731

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 16 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van Independent Experts BV, namens SwifterwinT BV om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 551839.

De aanvraag betreft:

- het gebruikmaken en creëren van waterstaatswerken en/of de daartoe behorende beschermingszone in de percelen die kadastraal bekendstaan als: LLS00H356G0, LLS00H634G0 en LLS00H345G0.

2.2. ONTWERPBESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 3, onder Overwegingen en Beoordeling, heeft het bestuur als volgt besloten:

- I.** De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 aan SwifterwinT B.V. te Swifterbant te verlenen voor het gebruikmaken, wijzigen en creëren van een waterstaatswerk en/of de daartoe behorende beschermingszone, te weten het maken van een gestuurde boring en het leggen van mantelbuizen en bekabeling onder kavelsloot O:LE_588, wegsloot O:LE_220 en de Visvijver-d-tocht (watergang O:270_431) ten behoeve van de netaansluiting voor Windpark Blauw ter hoogte van de Rijksweg A6 te Lelystad. Dit werk komt te liggen in de percelen die kadastraal bekendstaan als: LLS00H356G0, LLS00H634G0 en LLS00H345G0.
- II.** De gegevens uit de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- III.** Aan de vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 3 te verbinden.
- IV.** De documenten zoals genoemd in bijlage II, deel te laten uitmaken van de vergunning.
- V.** De genoemde onderzoeksrapporten, werkplannen, de nog goed te keuren (werk)plannen, overige plannen en onderzoeken conform de voorschriften in dit besluit, na schriftelijke goedkeuring door of namens het waterschap zijn alsnog onderdeel van dit besluit en worden na goedkeuring toegevoegd aan bijlage II.

2.3. ONDERTEKENING

Lelystad 15 januari 2019,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

3. Waterstaatswerken

3.1. VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(algemeen)

1. De vergunninghoud(st)er of een instantie namens de vergunninghoud(st)er meldt aan de ambtenaar:
 - ten minste drie weken van tevoren de start (tijd en datum) van het aanleggen van de mantelbuizen en alle bijbehorende of voorbereidende werkzaamheden;
 - de contactpersoon met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en het (mobiele) telefoonnummer waarop de contactpersoon gedurende het uitvoeren van het werk bereikbaar is.

De melding van deze gegevens kan gedaan worden via het e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl, onder vermelding van Windplan Blauw en zaaknummer 551839.
2. Het leggen van de mantelbuizen en de hierbij behorende werken en werkzaamheden dienen te zijn voltooid binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
3. Uiterlijk drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden aan de boringen van de mantelbuizen dient een definitief boorplan ter goedkeuring te worden ingediend bij het waterschap.

In het definitieve boorplan wordt onder andere beschreven welke risico's of nadelige effecten mogelijk kunnen optreden en welke maatregelen worden genomen om deze te voorkomen of zo goed mogelijk te verminderen. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden gedacht aan:

 - Aanvullend grondonderzoek;
 - Een additionele risicobeschouwing op kwel en blow-out op basis van dit aanvullend grondonderzoek;
 - De uitvoeringsrisico's en indien nodig de bijbehorende te treffen beheersmaatregelen.

Deze documenten dienen te worden toegezonden aan het team Waterprocedures via het e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl, onder vermelding van Windplan Blauw en zaaknummer 551839.

Aan de hand van de aan te leveren documenten kan het waterschap nadere voorschriften verbinden. Met de werkzaamheden mag niet eerder worden begonnen dan nadat schriftelijk goedkeuring is verleend.
4. Uiterlijk drie maanden na afronding van de werken en de werkzaamheden dienen revisietekeningen van de werken te worden toegezonden aan het team Waterprocedures via het e-mailadres: waterprocedures@zuiderzeeland.nl, onder vermelding van Windplan Blauw en zaaknummer 551839.
5. De vergunninghoud(st)er, of een instantie die werkt in opdracht van de vergunninghoud(st)er, dient te handelen conform de goedgekeurde documenten die behoren bij dit besluit, met inachtneming van de wijzigingen die op grond van de voorschriften in deze vergunning zijn goedgekeurd en daardoor deel zijn gaan uitmaken van bijlage II van dit besluit.
6. Indien ten gevolge van detailengineering wijzigingen optreden in het definitieve ontwerp van de boringen en mantelbuizen, ter hoogte van de kavelsloot O:LE_588, wegsloot O:LE_220 en de Visvijver-d-tocht (watergang O:270_431) en ten opzichte van de technische uitgangspunten welke zijn onderzocht in de bij de aanvraag behorende rapporten, dient schriftelijk aangetoond te worden dat de wijzigingen gelijkwaardige of kleinere effecten hebben op die watergangen.

Wijzigingen en de effectbeoordeling hiervan dienen minimaal drie maanden van te voren ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd en kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring.

7. Eenmaal begonnen, moet het werk zoveel mogelijk onafgebroken worden uitgevoerd. Indien door de aard van de werkzaamheden het niet mogelijk is het werk onafgebroken uit te voeren, dan kan hiervan afgeweken worden. Uitzonderingen zijn toegestaan mits dit geen invloed heeft op de stabiliteit van de te kruisen watergangen, het watertransport van oppervlaktewater in de watergangen hierdoor niet wordt belemmerd of verstoord en/of het beheer en onderhoud van de watergangen hierdoor niet wordt belemmerd of vertraagd.
8. Oneffenheden in de watergangen en bijbehorende beschermingszones, die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, dienen op kosten van en door of namens de vergunninghoud(st)er zo mogelijk direct te worden hersteld. Indien direct herstel niet mogelijk is, dan in ieder geval binnen één week na veroorzaken van de oneffenheden. Van de termijn van één week kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring van de ambtenaar. Het schriftelijk verzoek om af te wijken van de termijn van één week, dient binnen twee werkdagen na veroorzaken van de oneffenheden door of namens de vergunninghoud(st)er schriftelijk te worden ingediend bij de ambtenaar.
9. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, dient de hoofduitvoerder die de overall verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden deze vergunning of een kopie daarvan, ter plaatse te kunnen tonen aan de ambtenaar of daartoe bevoegde ambtenaren van het waterschap.
10. De vergunninghoud(st)er dient de werken in goede staat te onderhouden. Gebreken aan de werken waarvoor deze vergunning geldt, moeten direct worden hersteld op kosten van en door of namens de vergunninghoud(st)er indien dit voor de veiligheid en instandhouding van de waterstaatswerken noodzakelijk wordt geacht. Indien sprake is van gebreken welke naar het oordeel van het waterschap herstel vereisen, zal het waterschap hierover de vergunninghoud(st)er schriftelijk aanschrijven en een termijn voorschrijven, waarbinnen herstel van de gebreken moet zijn uitgevoerd.
11. Indien door de aanleg of het gebruik van de werken schade aan de watergangen is ontstaan of de waterhuishouding is verstoord, dan dient dit door of namens de vergunninghoud(st)er te worden hersteld. De vergunninghoud(st)er of namens deze dient schade of verstoring onmiddellijk te melden aan de ambtenaar.
12. De door of namens de vergunninghoud(st)er uitgevoerde herstelwerkzaamheden dienen te worden gerealiseerd binnen de, door of namens het bestuur, aangegeven termijn. De kosten betreffende deze werkzaamheden zijn, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling, voor rekening van de vergunninghoud(st)er.
13. Indien de vergunninghoud(st)er de werken wil uitbreiden, vervangen of verwijderen, dan zal hiervoor opnieuw vergunning aangevraagd moeten worden.
14. Binnen vier weken na voltooiing van de werken dienen alle bij de werkzaamheden gebruikte werktuigen, materialen en hulpmiddelen, alsmede de resterende materialen, overgebleven grondstoffen en het afval te zijn opgeruimd en afgevoerd.
15. Ten aanzien van alle voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel van de kavelsloot O:LE_588, wegsloot O:LE_220 en de Visvijver-d-tocht (watergang O:270_431) maatgevend.
16. Na herstellen van beschadigde taluds dienen, indien de weersomstandigheden dit toelaten binnen twee weken, de herstelde en de nieuwe taluds van watergangen te worden ingezaaid met het graszaadmengsel B3, volgens de meest recente grasgids.
17. De vergunninghoud(st)er dient schriftelijk de datum van het in gebruik nemen van de mantelbuizen te melden bij het waterschap.

Voorschrift 2

(uitvoering van het werk)

1. Het werk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de documenten (zie bijlage II) en de specificaties zoals die in de aanvraag of de bijlagen van de aanvraag zijn vermeld, of overeenkomstig de definitieve ontwerpen die in het kader van voorschrift 1, lid 3 zijn goedgekeurd.

Voorschrift 3

(mantelbuizen en watergangen)

1. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Het is niet toegestaan om bij de uitvoering van het werk en bij het onderhoud materialen of stoffen te gebruiken die de watergangen kunnen verontreinigen.
3. De werkzaamheden voor de gestuurde boring en de bijbehorende berekeningen dienen uitgevoerd te worden conform het gestelde in de Richtlijnen Boortechnieken van Rijkswaterstaat en de NPR 3659 "Ondergrondse pijpleidingen grondslagen voor sterkteberekening".
4. Het is niet toegestaan om bij de boringen bentoniet toe te passen die bij andere werken is vrijgekomen.
5. Indien de boring afgekeurd wordt, dan dient het boorgat te worden opgevuld met bentoniet.
6. Alle vrijkomende bentoniet dient door de vergunninghoud(st)er te worden afgevoerd.
7. Grond die vrijkomt bij de uitvoering van het werk dient te worden afgevoerd. Bij de uitvoering van het werk mogen de watergangen niet met vrijkomende grond verontreinigd worden en het is niet toegestaan om de eventueel vrijkomende grond in het talud van de watergangen te verwerken.
8. Aan de uiteinden van de mantelbuis dient een Link Seal of een vergelijkbare afsluiting te worden aangebracht. Na voltooiing van het werk dient de afsluiting tussen de mantelbuis en de kabel waterdicht te zijn.
9. In de opgaande benen van de HDD ter plaatse van de ondoorlatende lagen en ter plaatse van de kruising met de A6 dient drillgrout te worden aangebracht om zettingen en kwel te voorkomen.

Voorschrift 4

(ongewone voorvallen)

1. Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghoud(st)er terstond maatregelen te nemen teneinde een nadelige beïnvloeding van de waterkering, de IJsselmeerdijk, of de watergangen welke onderdeel uitmaken van het hoofdsysteem voor zover deze niet kan worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De ambtenaar dient van één en ander zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, op de hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de ambtenaar ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
2. Indien de ambtenaar dit gewenst acht, zal de vergunninghoud(st)er betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de waterkering en/of de watergangen welke onderdeel uitmaken van het hoofdsysteem, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

3.2. OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

Op basis van met name de volgende overwegingen is het in deze vergunning beschreven besluit genomen:

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Waterwet en de keur (en aanvullend beleid) worden beschermd.

Windplan Blauw

- Windplan Blauw wordt gesitueerd in het IJsselmeer en op land in noord-west Flevoland. Het onderstation van het windpark moet aangesloten worden op Tennet. Hiervoor dient wordt gebruikt gemaakt van HDD boring (gestuurde boring) om de Rijksweg A6 met wegsloten en de Visvijver-d-tocht te kruisen.
- Bij de aanvraag is een HDD berekening toegevoegd welke beoordeeld is. Een verdere uitwerking van de boringen wordt opgesteld zodra de uitvoerder van de boringen en de te gebruiken technieken bekend zijn. In voorschrift 1, lid 3 is opgenomen waar deze uitwerking tot een definitief boorplan aan moet voldoen.
- Bij beoordeling van het definitieve boorplan zal worden gekeken naar de risico's en beheermaatregelen. De vergunninghoud(st)er dient de aanwijzingen voortvloeiend uit de beoordeling over te nemen en uit te voeren. Kosten hiervan komen voor rekening van de vergunninghoud(st)er. Uitvoering van de boring mag pas plaatsvinden als het definitieve plan is goedgekeurd.

Eigendom

- Het waterschap is eigenaar van de gronden die worden gebruikt door de vergunninghoud(st)er. Voor het gebruik van de IJsselmeerdijk dient een gebruiksovereenkomst te worden aangegaan. De afdeling Bedrijfskundig advies, grondzaken van Waterschap Zuiderzeeland zal vaststellen welke kosten in rekening worden gebracht. De vergunninghoud(st)er wordt hierover benaderd.

3.3. TOETSINGSKADER WATERSTAATSWERKEN

3.3.1. Waterwet

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

- Volgens de verbodsbepalingen, die opgenomen zijn in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, mag het werk niet zonder vergunning worden gerealiseerd.
- In artikel 4.2 is opgenomen dat het bestuur vergunning kan verlenen ten aanzien van de verbodsbepalingen.
- Door of namens het bestuur kan, ter bescherming van de waterstaatswerken, worden besloten dat het werk moet worden opgeruimd, verlegd of gewijzigd. In dat geval wordt deze vergunning ingetrokken en wordt eventueel een nieuwe vergunning verleend.
- Voor zover blijkt dat de vergunninghoud(st)er als gevolg van het hiervoor genoemde besluit schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort, kan het bestuur schadevergoeding toekennen. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de vergunninghoud(st)er schriftelijk een verzoek in te dienen.

- Nadere aanwijzingen (mondeling of schriftelijk), ter bescherming van waterstaatswerken, door of namens het bestuur dienen te worden opgevolgd. Daarnaast is het bestuur bevoegd de vergunning in te trekken als de vergunninghoud(st)er niet voldoet aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

3.3.3. Overige verplichtingen

Besluit bodemkwaliteit

Op basis van uw aanvraag blijkt dat u werkzaamheden wilt uitvoeren waarbij bouwstoffen of grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater worden toegepast.

Conform het Besluit bodemkwaliteit bent u verplicht en hebt u zelf de verantwoordelijkheid (zorgplicht) de kwaliteit van de bouwstoffen of grond & baggerspecie die u gebruikt te bepalen, een zogenaamde milieuhygiënische verklaring.

Daarnaast geldt, met uitzondering van particulieren, een meldingsplicht bij het bevoegd gezag bij het toepassen van grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater. Het meldingsformulier en meer informatie is te vinden op de website:

www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

Bronnering

Indien voor de uitvoering van het werk een bronnering nodig is, dan is de vergunninghoud(st)er verplicht deze grondwateronttrekking en (eventuele) lozing van het onttrokken grondwater in oppervlaktewater, minimaal 4 weken voor aanvang bij Waterschap Zuiderzeeland te melden. Met deze melding wordt de onttrekking van grondwater en de lozing hiervan in oppervlaktewater geregeld.

3.4. SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van de vergunninghoud(st)er om het werk te kunnen realiseren wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht het werk uit te voeren en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

4.1. ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 551839.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier watervergunning, HDD-berekening en tekeningen (zie bijlage II).

4.2. PROCEDURE

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Windplan Blauw gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Windplan Blauw. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windplan Blauw bevorderd. In fase 1 van de besluitvorming is een besluit genomen over het inpassingsplan, een omgevingsvergunning, een watervergunning en een natuurvergunning. Onderhavig besluit valt onder fase 2 van de besluitvorming en is samen met en andere besluiten voorbereid.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Nadat het werk is gerealiseerd, zal het worden opgenomen in de legger en/of het beheerregister.

5. Mededelingen

5.1. ZIENSWIJZEN

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windplan Blauw
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

De zienswijzen moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van de zienswijze

5.2. VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghoud(st)er niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

5.3. AFSCRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 16700, 2500 BS, Den Haag;
- Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 8224 AD Lelystad;
- Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad;
- Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten;
- Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad;
- Independent Experts B.V., Lammermarkt 102, 2312 CW Leiden.

5.4. LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning € 510,00 legeskosten verschuldigd, waarvoor separaat een betalingsbeschikking zal worden toegezonden.

BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-W/2019/560731 op aanvraag d.d. 16 oktober 2018 van SwifterwinT B.V. te Swifterbant.)

Lelystad, 25 januari 2019,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde volgens artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, in deze vergunning te borgen. SwifterwinT B.V., Elandweg 4 te Swifterbant.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017:	in de keur zijn onder andere onderhoudsplichtigen, gebods- en verbodsbepalingen opgenomen. De vergunninghoud(st)er dient de inhoud van de keur te kennen en op basis hiervan te handelen. De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is te vinden op: www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/regelgeving/keur_waterschap_zuiderzeeland .
d.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures & Advies van het waterschap.
e.	de ambtenaar:	de heren H. Gerrits en C. Brand, in dienst van het waterschap of zijn plaatsvervanger. Deze ambtenaren handelen namens het bestuur en zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 06 11 32 40 24 en 06 15 03 72 40. Bij geen gehoor kunt u bellen met Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320)-274 911.
f.	het bestuur:	het college van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) van het waterschap. Het bestuur bestaat uit vier gekozen heemraden en de, bij koninklijk besluit benoemde, dijkgraaf.
g.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlakte-water binnen het beheergebied van het waterschap.

h.	waterstaatswerk:	oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering en ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opnemings in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, dan wel dat, indien de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.3 bedoelde keurkaart is aangegeven.
i.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
j.	grondwaterlichaam:	samenhangende grondwatermassa.
k.	legger/beheerregister:	als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
l.	werken:	alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.

BIJLAGE II Documenten

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-W/2019/560731 op aanvraag d.d. 16 oktober 2018 van SwifterwinT B.V. te Swifterbant.)

Lelystad, 25 januari 2019,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

TEKENINGEN

Titel	Documentnummer	Versie	Datum	Producent
Kruising A6 HDD2, HDD boring HDPE 400 mm, bovenaanzicht en langsprofiel	108791-1002		11-09-2018	Witteveen + Bos
HDD boring HDPE 400 mm, locatie aanvullend grondonderzoek	108791-9002		11-09-2018	Witteveen + Bos

DOCUMENTEN

Titel	Versie	Datum	Producent
Notitie 'HDD berekening Ø160 PE SDR11'	Definitief	12-09-2018	Witteveen + Bos
Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651:2012		08-08-2018	Adviesbureau Schrijvers BV Hellvoetsluis
Geotechnisch onderzoek IJsselmeerdijk thv dijkpaal 17.6 t/m 35.1 te Lelystad		13-11-2017	Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau