



Subsidie energiebesparing eigen huis | Eigenaar én bewoner

Zeer energiezuinig pakket

Formulier omschrijving uitgevoerde maatregelen

Met dit formulier omschrijft het bouwbedrijf dat werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de hieronder genoemde opdrachtgever/ subsidieaanvrager op het hieronder aangegeven adres:

- welke maatregelen zijn uitgevoerd;
- welke oppervlakten of hoeveelheden op de maatregelen van toepassing zijn;
- en wat de energetische kwaliteit is van de toegepaste materialen.
- foto's van de uitvoering / realisatie van de maatregelen.

Per uitvoerende partij dient één formulier te worden ingevuld en ondertekend. Voor meer informatie zie de toelichting onderaan dit formulier.

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.
Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.



1 Opdrachtgever

1.1 Vul hier de gegevens in van de opdrachtgever.


Naam eigenaar-bewoner

Adres

Postcode

Woonplaats

2 Uitgevoerde maatregelen zeer energiezuinig pakket

<p>2.1 Isolatie</p> <p>De volgende maatregelen zijn uitgevoerd (deze gelden voor de gehele woning).</p> <p>NB Nog te realiseren nieuwbouw delen (zoals aanbouw/bijbouw of dakkapellen) komen niet voor subsidie in aanmerking en mogen dus niet meegeteld worden.</p> <p>NB Afronden op gehele getallen; 0,50 of meer naar boven en < 0,50 naar beneden afronden.</p>	<p>Maatregel(en)</p> <p>Dakisolatie</p> <p>Gevelisolatie</p> <p>Vloerisolatie</p> <p>Triple glas i.c.m. een nieuw isolerend kozijn U kleiner of gelijk aan 1,5 [W/m²K]</p> <p>Paneel i.c.m. triple glas in hetzelfde nieuwe isolerende kozijn</p> <p>Deuren in de gevel</p>	<p>Kwaliteit maatregelen</p> <p>Ten minste Rc 6,5 [m²K/W]</p> <p>Ten minste Rc 5,0 [m²K/W]</p> <p>Ten minste Rc 4,0 [m²K/W]</p> <p>Ten hoogste U 0,7 [W/m²K]</p> <p>Ten hoogste U 0,7 [W/m²K]</p> <p>Ten hoogste U 1,5 [W/m²K]</p>	<p>Oppervlakte (m²)</p> 
<p>2.2 Ventilatie</p> <p>Maak een keuze welke maatregel van het zeer energiezuinig pakket is uitgevoerd (dit geldt voor de gehele woning).</p> <p>NB U dient een keuze te maken tussen het hier genoemde CO₂-gestuurd ventilatiesysteem of een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw.</p>	<p>Maatregel(en)</p> <p><input type="radio"/> Eerste keer aanleggen CO₂-gestuurd ventilatiesysteem</p> <p><input type="radio"/> Eerste keer aanleggen gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) (evt. in combinatie met CO₂-sturing)</p>	<p>Kwaliteit maatregelen</p> <p>Rendement wtw minimaal 90%</p>	
<p>2.3 Luchtdichtheid (Qv₁₀)</p>	<p>Qv₁₀ test uitvoeren en rapportage opmaken</p>	<p>Kwaliteit</p> <p>Qv₁₀ ≤ 0,4 gerealiseerd</p>	
<p>2.4 Aanvullende iebesparende maatregelen</p>	<p>Maatregel(en)</p> <p><input type="radio"/> Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem</p> <p><input type="radio"/> Energiedisplay of slimme thermostaat</p>	<p>Kwaliteit maatregelen</p> <p>Definitie volgens art.5, lid e Subsidieregeling energiebesparing eigen huis</p>	

3 Ondertekening

3.1 Hier tekent de tekenbevoegde medewerker van het bouwbedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Ondergetekende,

> naam medewerker

tekenbevoegd namens

> bouwbedrijf

bevestigt dat:

- hij bekend is met de toelichting op dit formulier;
- alle aangekruiste (aanvullende) energiebesparende maatregelen voldoen aan de minimale kwaliteit zoals daarbij in de tabellen staat aangegeven;
- de bijbehorende werkzaamheden door bovengenoemd bouwbedrijf zijn uitgevoerd;
- hij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld..
- Foto's van de uitvoering van de maatregelen zijn als bijlage zijn toegevoegd .

Datum

 - - 20

Plaats

Handtekening

NB Het KvK-nummer dient van een bouwbedrijf te zijn.

KvK

Buitenlandse uitvoerder*

* Gebruik bij een buitenlandse uitvoerder het daar geldende registratienummer.

4 Toelichting

Nr.	Energiebesparende maatregel	Minimale kwaliteit	Minimale hoeveelheid (m ²)*				Subsidie (€/m ²)
			Tussen woning	Hoek-woning/ 2 kap	Vrijstaand	Etage	
1	Dakisolatie	$R_C \geq 6,5$					20
2	Gevelisolatie	$R_C \geq 5,0$					25
3	Vloerisolatie	$R_C \geq 4,0$					7
4	Triple glas met nieuw isolerend kozijn (U-waarde kleiner of gelijk aan 1,5 W/m ² K)	$U \leq 0,7$					100
5	Paneel i.c.m. triple glas in hetzelfde nieuwe isolerende kozijn (U kleiner of gelijk aan 1,5 W/m ² K)	$U \leq 0,7$					75
6	Deuren in de gevel	$U \leq 1,5$					80

* Voor de eigenaar én bewoner, met een zeer energiezuinig pakket, wordt de gehele woning voorzien van alle hier genoemde energiebesparende maatregelen.

De aanvrager van een subsidie energiebesparing eigen huis is verplicht bij zijn aanvraag het formulier omschrijving uitgevoerde maatregelen aan te leveren.

Het ondertekende formulier dient u te uploaden. Hoe u dit doet kunt u lezen onder "Aanvragen subsidie".

Hiermee wordt bevestigd welke maatregelen zijn uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt of de te treffen maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie.

Op het formulier geeft het, bij de KvK ingeschreven, uitvoerende bouwbedrijf aan welke maatregelen getroffen zijn onder vermelding van de oppervlakten of aantal en kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen.

RVO.nl verstrekt de subsidie na een positieve beoordeling van de elektronische aanvraag van de subsidieaanvrager met het door u ingevulde formulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze helpdesk.

T +31 (0)88 042 42 42

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

E klantcontact@rvo.nl

www.rvo.nl/seeh

RVO.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons Privacybeleid. Informatie over specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van Ministerie van EZK en Ministerie van LNV.

