



# Definities vaste vistuigen vaste vistuigvisserij

maart 2021

## Standaard

Een standaard is een vistuig die bestaat uit een bovenpees met drijfvermogen en een verzwaarde onderpees met daartussen één of meerwandig netwerk. Het standaard wordt tenminste aan beide zijden op een of andere manier op de zeebodem verankerd. Een standaard staat loodrecht op de bodem en wordt niet door stroming of enige trekkracht voortbewogen, het is dus een passieve vorm van visserij. Bij droogvallen ligt een standaard plat op de bodem zodat vogels er niet in verstrikt kunnen raken. De lengte wordt gemeten langs de gestrekte bovenpees.

## Zegen

De zegenvisserij is een visserijmethode waarbij de vis met een omtrekkende beweging wordt ingesloten door een net dat door de waterkolom, al dan niet tot op de bodem, gesleept wordt. Het betreft een eenvoudige zegenvisserij die plaatsvindt vanaf het strand, droogvallende platen of een kleine bijboot. In tegenstelling tot een standaard moet bij de zegenvisserij het geregistreerde vissersvaartuig altijd in de directe nabijheid aanwezig zijn.

De zegen, ook wel strandzegen genoemd, is een vistuig die bestaat uit een bovenpees met drijfvermogen en een verzwaarde onderpees. Daartussen zit het netwerk met een, al dan niet van een inkeping voorziene uitstulping of zak. De zegen mag maximaal aan één zijde op een of andere manier aan de zeebodem worden verankerd. Het vistuig wordt, al dan niet met behulp van een geregistreerd vissersvaartuig of bijboot, rondgetrokken door het water. Er is

altijd iemand actief aanwezig bij en met het vistuig. De lengte wordt gemeten langs de gestrekte bovenpees.

Deze beschrijving geldt niet voor de zwaardere anker- of (Schotse) ringzegens, die niet worden gebruikt in de kustwateren en zeegebied.

## Hoekwant

Een hoekwant is een vistuig die bestaat uit een lijn met al dan niet aan zijlijnen bevestigde haken. Het vistuig is op een of andere manier op de zeebodem verankerd.

## Kruisnet of totebel

Een kruisnet of totebel is een vistuig die bestaat uit een raamwerk bespannen met een net. Aan de hoeken van het raam zijn beugels of lijnen diagonaal aan elkaar bevestigd. Op het kruispunt van deze beugels of lijnen is een lijn bevestigd, waarmee het net verticaal wordt bewogen vanaf een geregistreerd vissersvaartuig of de vaste wal.

## Ankerkuil

Een ankerkuil is een vistuig, bestaande uit een trechtersvormig net bevestigd aan een anker, dat aan één of beide zijden van een geregistreerd vissersvaartuig of vaste opstelling, al of niet voorzien van een inkeling, kan worden neergelaten. Aan de voorzijde wordt de ankerkuil opgehouden door twee horizontaal ten opzichte van elkaar bewegende bomen, verbonden aan de onder- en bovenpees. In de achterzijde zijn soms enige hoepels of een kuil bevestigd.

De visserij wordt uitgeoefend vanaf een verankerd geregistreerd vissersvaartuig, waarbij het vistuig door de stroming wordt opgehouden.

## Staande kuil

Een staande kuil is een trechtersvormig net dat wordt opgehouden door palen, al of niet aan de bovenzijde voorzien van drijvers en een verzwaarde onderpees. Het net is meestal voorzien van een keel.

## Fuik

Een fuik is een vistuig bestaande uit een om hoepels of raamwerken gespannen netwerk, voorzien van één of meer inkelingen, aan de voorzijde al dan niet is voorzien van één of meer vleugels. De fuik wordt met stokken of ankers op de zeebodem verankerd en in positie gehouden.

## Hokfuik/kamer

Een hokfuik of kamer is een samenstel van één of meer fuiken of open kamer met keel. Hierbij is tussen de vleugels over enige afstand een netwerk (schutwant) aangebracht om de uitwijkkans van vis te verminderen.

## Schietfuik

Een schietfuik bestaat uit twee fuikjes, die door middel van schutwant van maximaal 1 meter hoogte aan elkaar verbonden zijn. De grootste hoepel van de fuik heeft een hoogte van maximaal 1 meter en een breedte van maximaal 1,30 meter. Schietfuiken worden met stokken of ankers op de zeebodem verankerd en in positie gehouden. Soms worden meerdere schietfuiken aan elkaar verbonden tot een reeks.

## Aalkub

Een aalkub is een kleine fuik zonder vleugels of schutwant. De fuik wordt opgehouden door hoepels en 2 horizontaal geplaatste stokken, met minimaal twee inkelingen. De fuik is al dan niet voorzien van aas en wordt veelal in een serie van enkele tientallen tegelijk aan een lijn op de zeebodem verankerd. De diameter van de grootste hoepel bedraagt maximaal 0,60 meter.

## Korf

Een korf is een vistuig bestaande uit een frame, omkleed met geknoopt netwerk of ander materiaal. De korf is al dan niet voorzien van aas en 1 of meerdere openingen voorzien van een inkeling. De korven worden op de zeebodem verankerd en zijn veelal uitgelegd aan lijnen.

## Weer

Een weer is een V-vormige constructie waarvan de vleuken of vleugels zijn opgebouwd uit tegen elkaar geplaatste takken of palen. Een weer kan ook bestaan uit een stelsel van palen en touw- of netwerk waarvan de punt van de V uitmondt in een kom of fuik. De maximale lengte van de vleuken of vleugels bedraagt 1000 meter vanaf de kom of fuik.

## Botnet

Een botnet, ook wel keerwant genoemd - zoals gebruikt in de Waddenzee - is vrijwel identiek aan een weer. Maar de fuik is permanent aanwezig.