

Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

> Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle

Gasunie Transport Services B.V.  
T.a.v. [REDACTED]  
Concourslaan 17  
9727 KC GRONINGEN

**Rijksdienst voor  
Ondernemend  
Nederland**

Postbus 40225,  
8004 DE Zwolle  
mijn.rvo.nl

T 088 042 42 42  
wnb@rvo.nl

**Onze referentie**  
Aanvraagnummer  
5190026054349

Kenmerk  
WNB/2021/032.toek

**Bijlagen**  
3

Datum 7 februari 2022  
Betreft Beslissing op aanvraag

Geachte [REDACTED]

Op 1 november 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met de aanvulling van 17 januari 2022 beoordeeld. In deze brief licht ik dit nader toe en leest u wat mijn beslissing is.

### **Inhoud aanvraag**

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project 'Aardgas- en waterstofleiding GZI - Emmtec', gelegen in de gemeente Emmen, nabij de kruising Rondweg/Dordsestraat te Emmen. Het project betreft de aanleg van twee nieuwe leidingtracés van een H-gasleiding en waterstofleiding vanaf de ontzwavelingsfabriek (S-628) tot aan de Enka gasturbine (S-4720). De werkzaamheden bestaan uit horizontaal gestuurde boringen (HDD). Rond de in- en uittredepunten van de HDD worden werkterreinen ingericht waar wel grondverzet plaatsvindt, waaronder in een bebost gebied direct ten noorden van de Rondweg N391. Hiervoor is het eveneens noodzakelijk het werkterrein vrij te maken van beplanting. U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de buizerd (*Buteo buteo*).

### **Besluit**

Ik verleen u voor de periode van vanaf 7 februari 2022 tot en met 21 september 2022 ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 voor zover dit betreft het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, beschadigen of nesten wegnemen van de buizerd.

Ik verleen u geen ontheffing voor wat betreft artikel 3.1, lid 4 voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de buizerd.

De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in bijlage 1 toegelicht.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

## Algemene voorschriften

- a. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort(en) en beschreven verboden handelingen verleend.
- b. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
- c. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen onder de bevoegdheid van onze minister conform artikel 1.3 van de wet.
- d. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de **realisatie van het project 'Aardgas- en waterstofleiding GZI – Emmtec'**, gelegen in de gemeente Emmen, nabij de kruising Rondweg/Dordsestraat te Emmen, één en ander zoals is weergegeven in figuren 1 en 2 van het bij de aanvraag gevoegde rapport '**Projectplan t.b.v. aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming voor tijdelijk afdekken buizerdnest Emmen (aangepast n.a.v. verzoek om aanvullende informatie d.d. 6 december 2021)**' van 17 januari 2022. Ook te vinden als bijlage 2 bij dit besluit.
- e. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn.
- f. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
- g. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
- h. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar het bevoegd gezag te zenden.

Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland

Datum  
7 februari 2022

Onze referentie  
Aanvraagnummer  
5190026054349

Kenmerk  
WNB/2021/032.toek

#### Specifieke voorschriften

- i. U dient de maatregelen uit te voeren zoals genoemd in het rapport **"Oplegnotitie Natuurtoets Nieuwbouw H-gasleiding en waterstofleiding tussen S-628 en S-4720 te Emmen: beantwoording" van 13 januari 2022 (bijlage 3 bij dit besluit).**
- j. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de kwetsbare broedperiode van vogels. Deze loopt globaal van half maart tot en met half juli. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming.
- k. Het buizerdnest dient voorafgaand aan het broedseizoen van de soort ontoegankelijk te worden gemaakt door het voorzichtig af te dekken op zodanige wijze dat de vogels er niet bovenop weer een nieuw nest kunnen bouwen. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan de broedperiode van de buizerd langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de maatregelen dient te worden bepaald door een deskundige op het gebied van de buizerd. Bij eerste tekenen van nestbouw dienen de werkzaamheden te worden stilgezet.
- l. Aanvullend worden vogelweringsmiddelen in de bomen gehangen. Welke materialen hiervoor worden gebruikt wordt op locatie door de deskundige op het gebied van de buizerd bepaald.
- m. Ten aanzien van de in bomen aan te brengen vogelweringsmiddelen geldt voorts dat deze zich verspreid binnen de verstoringsafstand van 75 meter van het werkterrein dienen te bevinden.
- n. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt het buizerdnest weer toegankelijk gemaakt door de afdekmaterialen en vogelweringsmiddelen te verwijderen. Dit dient voorzichtig plaats te vinden, zonder schade aan het nest toe te brengen.
- o. De werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een ecologisch deskundige het terrein en het buizerdnest heeft vrijgegeven.

#### Overige voorschriften

- p. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige<sup>1</sup> op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
- q. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte te worden gesteld.

<sup>1</sup> "Onder een ecologisch deskundige verstaan wij een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis heeft."

- r. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal vier maanden voor het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging van de ontheffing in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland

Datum  
7 februari 2022

Onze referentie  
Aanvraagnummer  
5190026054349

#### Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Kenmerk  
WNB/2021/032.toek

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via [mijn.rvo.nl/bezwaar](https://mijn.rvo.nl/bezwaar). Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief.

#### Meer informatie

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website [mijn.rvo.nl](https://mijn.rvo.nl). Of bel ons: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

De Minister voor Natuur en Stikstof,  
namens deze:

Robin Nieuwenkamp  
Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

gedeputeerde staten van Drenthe,  
namens deze,

dhr. A. Venekamp  
Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

## Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming

### *Afwijzing artikel 3.1, lid 4 van de Wet natuurbescherming*

Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 4 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van vogels. Ontheffing voor het opzettelijk verstoren van de buizerd is in casu niet aan de orde. Op grond van artikel 3.1 lid 5 Wet natuurbescherming is voor het verstoren van vogels als bedoeld in de Vogelrichtlijn geen ontheffing vereist indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Van een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de buizerd is hier geen sprake, zodat het verbod van artikel 3.1 lid 4 Wet natuurbescherming niet geldt en dus een ontheffing van dat verbod niet aan de orde is.

### Instandhouding van de buizerd

#### *Artikel 3.1 Wet natuurbescherming*

De buizerd is in het plangebied aangetroffen. Op basis van het uitgevoerd ecologisch onderzoek is vastgesteld dat er zich in het gebied één buizerdnest bevindt op een afstand van circa 65-70 meter tot het midden van de werklocatie.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de buizerd tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in het bij de aanvraag **gevoegde rapport "Oplegnotitie Natuurtoets Nieuwbouw H-gasleiding en waterstofleiding tussen S-628 en S-4720 te Emmen: beantwoording" van 13 januari 2022**. De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende.

Omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de broedperiode van de buizerd wordt, voor de werkzaamheden worden uitgevoerd, het buizerdnest ontoegankelijk gemaakt door gebruikmaking van o.a. korf, kippengaas, en/of landbouwplastic. Onder ecologische begeleiding wordt het nest voorzichtig afgedekt zodat de buizerd er bovenop geen nieuw nest kan bouwen. Aanvullend worden vogelweringsmiddelen in de bomen gehangen. Welke middelen voor dit alles specifiek worden gebruikt wordt ter plaatse bepaald door de deskundige. Het nest wordt voorafgaande aan het broedseizoen van de buizerd ongeschikt gemaakt zodra de ecooloog vooraf bij de controle van het gebied ook heeft vastgesteld dat het nest niet in gebruik is. Ter aanscherping hierop wordt ter zorgvuldig handelen aanvullend opgelegd dat de vogelweringsmiddelen ook in de rest van het bos dienen te worden opgehangen binnen de 75 meter verstoringscontour vanaf het werkterrein. Dit om te voorkomen dat er binnen de verstoringsafstand gedurende de werkzaamheden alsnog vogels tot broeden komen. **Zie hiervoor specifiek voorschrift 'm' in het besluit.**

Ten behoeve van het tegengaan van versturende invloeden, wordt bovendien de grens van het werkterrein aan de kant van het bos tijdig afgezet met bouwhekken voorzien van een dicht donker doek en wordt het werkterrein zo compact mogelijk gehouden. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt het buizerdnest weer toegankelijk gemaakt door de afdekmaterialen en vogelweringsmiddelen te verwijderen.

Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland

Datum  
7 februari 2022

Onze referentie  
Aanvraagnummer  
5190026054349

Kenmerk  
WNB/2021/032.toek

Dit dient voorzichtig plaats te vinden, zonder schade aan het nest toe te brengen. Het nest is daardoor maar één broedseizoen ongeschikt en kan in het volgende broedseizoen weer gebruikt worden.

Het werkterrein wordt na afronding van de werkzaamheden herplant met gebiedseigen boom- en struiksoorten om het bosperceel te herstellen (oktober – december). Uitsluitend binnen de belemmeringenstrook van twee maal 5 meter ter weerszijden van beide leidingen gelden beperkingen ten aanzien van toegestane **soorten vanwege risico's als gevolg van wortelgroei nabij de leidingen. Toegestane** soorten in deze zone zijn opgenomen in de beplantingslijst van Gasunie (N.V. Nederlandse Gasunie, 2018). De werkzaamheden worden uitgevoerd onder ecologische begeleiding door een deskundige op het gebied van de buizerd.

Door de werkzaamheden voor de aanleg van de twee nieuwe leidingtracés wordt een deel van het essentieel functioneel leefgebied van de buizerd (tijdelijk) aangetast. De nestboom, alsmede de bomen tussen het buizerdnest en het tijdelijke werkterrein, blijven onaangeroerd. Daarbij wordt het werkterrein compact ingericht, zodat het aantal bomen wat moet worden gekapt zo beperkt mogelijk blijft. Het leefgebied wordt ter hoogte van de werklocatie tijdelijk ontoegankelijk en ongeschikt voor de soort. Omdat de vegetatie en bomen in het werkgebied gedeeltelijk zullen worden verwijderd tijdens de werkzaamheden zal de kwaliteit van het leefgebied voor de buizerd tijdelijk achteruitgaan. De verblijfplaatsen in het werkgebied zullen tijdelijk ongeschikt zijn. In de tussentijd, gedurende de werkzaamheden, heeft het betreffend buizerdpaar voldoende mogelijkheden om uit te wijken. Vastgesteld is dat het resterende bosgebied groot genoeg is voor alternatieve nestlocaties welke zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden bevinden. Op een deel van de locatie worden ook weer bomen herplant. De bufferende werking van het bos richting de wegen blijft daarmee behouden. Het bos blijft voldoende functioneel voor de buizerd na de werkzaamheden om terug te keren.

Met inachtneming van de door u voorgestelde maatregelen en de aanscherping wordt voorkomen dat exemplaren van de buizerd in het plangebied (alook binnen de verstoringscontour) aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden. Door de werkzaamheden neemt het essentiële functionele leefgebied van de buizerd (tijdelijk) af en wordt het nest (tijdelijk) ongeschikt. Er is dan ook sprake van een overtreding van verbodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Gezien de locatie na de werkzaamheden weer geschikt is als broedlocatie voor de buizerd is er geen sprake van het vernielen van rustplaatsen en nesten. Het nest blijft aanwezig op de locatie en wordt niet weggenomen.

#### *Gunstige staat van instandhouding*

Binnen Nederland kent de soort een vrij algemeen voorkomen, zoals ook in veel andere Europese landen. De staat van instandhouding is gunstig. De gunstige referentiewaarden voor de populatiegrootte worden ruimschoots gehaald. De verspreiding is gunstig, de soort komt voor in heel Nederland.

Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland

Datum  
7 februari 2022

Onze referentie  
Aanvraagnummer  
5190026054349

Kenmerk  
WNB/2021/032.toek

De kwaliteit van het leefgebied en het toekomstperspectief zijn gunstig. Het aantal broedparen is de afgelopen jaren significant toegenomen tot 11.500-20.000 paar (2018-2020, Sovon). Gebaseerd op de verandering in schattingen in de periode 1998-2015 wordt ook de trend voor provincie Drenthe beoordeeld als positief.

De voorgenomen ingreep, welke zorgvuldig wordt uitgevoerd, heeft slechts een tijdelijk effect gedurende één broedseizoen op één nestlocatie van de buizerd. In de omgeving zijn voldoende alternatieven voorhanden om tijdelijk uit te wijken naar een nieuwe nestlocatie. Na afronding van de werkzaamheden komt de nestlocatie weer beschikbaar, waardoor geen permanent effect wordt verwacht. Gezien de gunstige trend van de soort alsook het tijdelijk effect van de werkzaamheden op de soort, kan worden geconcludeerd dat het project waarvoor ontheffing wordt aangevraagd de gunstige staat van instandhouding niet nadelig beïnvloed.

#### Andere bevredigende oplossing

##### *Locatie*

Hogedruk aardgastransportleidingen en waterstofleidingen, zoals de nieuw aan te leggen leidingen in Emmen, moeten voldoen aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Hierin is bepaald dat ter weerszijden van de leidingen een belemmeringsstrook geldt met een breedte van 5 meter. Binnen deze zone mag het plaatsgebonden risico (berekende kans op dodelijk ongeval bij een risicobron) vanwege de leiding niet groter zijn dan  $10^{-6}$  per jaar. Daarbij dient het groepsrisico zoveel mogelijk te worden beperkt. Verder dienen beide leidingen om veiligheidsredenen op minimaal 5 meter afstand van elkaar te liggen. Vanwege dit fysieke en planologische ruimtebeslag van het dubbele leidingtracé en genoemde externe veiligheidseisen is het tracé zo gekozen dat dit grotendeels in agrarisch c.q. landelijk gebied ligt, op ruime afstand van bebouwing en kwetsbare bestemmingen. Zodoende wordt de lengte van het leidingtracé op het bedrijventerrein, het tracédeel wat vooral bepalend is voor het groepsrisico, zoveel mogelijk beperkt.

Gegeven de ligging van het gasontvangstation op het GETEC-terrein zijn er geen alternatieve korte tracés over het bedrijventerrein beschikbaar die ook ruimtelijk en/of civieltechnisch goed inpasbaar zijn. De locatie van het intredepunt van de boringen in het bosje is bepaald op basis van de vereiste diepteligging onder de huidige (en toekomstige) wegkruisingen en vanwege de beschikbare ruimte voor uitlegstroken van de in te trekken leidingdelen. Deze uitlegstroken worden op maaiveld aangelegd vanaf de uittredepunten van de boringen, ten noorden en ten zuiden van de kruising. Voorafgaand aan de boring worden hierop de in te trekken leidingdelen uitgelegd, gelast, gecoat en getest. De beschikbare ruimte voor uitlegstroken is grotendeels bepalend voor de lengte van een boring en daarmee de locatie van het intredepunt. Deze ruimte wordt hier beperkt door het tankstation langs de Dordsestraat en het Bargerkanaal ten zuiden van de kruising. Dit maakt dat het intredepunt ter hoogte van het bosje ligt.

Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland

Datum  
7 februari 2022

Onze referentie  
Aanvraagnummer  
5190026054349

Kenmerk  
WNB/2021/032.toek

### *Werkwijze*

Er is gekozen om de leidingtracés aan te leggen middels een serie horizontaal gestuurde boringen. Hierdoor wordt in de aanlegfase veel hinder en aantasting van voor bovengrondse functies (waaronder groen) voorkomen, waar wel sprake van zou zijn geweest als de leidingtracés in open ontgraving zouden worden aangelegd. Daarbij komt de relatief diepe ligging van de leidingen de veiligheid ten goede. Door de gekozen mitigerende maatregelen wordt er zorgvuldig gehandeld en is de invloed op de aanwezig natuurwaarden minimaal.

### *Planning*

Vanuit de rijksoverheid is bepaald (paragraaf 1.5 van de Gaswet) dat een aantal grote industriële verbruikers van laagcalorisch gas hiervan per 1 oktober 2022 geen gebruik meer mogen maken. Deze verbruikers moeten in principe per 1 oktober 2022 zijn overgeschakeld naar hoogcalorisch gas of een ander duurzaam alternatief (artikel 10f van de Gaswet). De afnemer GETEC (voorheen Emmtec), waarvoor de leidingen in kwestie zijn bedoeld, is één van de grote industriële verbruikers van laagcalorisch gas. Deze nieuwe wettelijke regels en verplichtingen ten aanzien van de omschakeling zijn op 20 juni 2020 inwerking getreden. Op deze datum heeft Gasunie Transport Services B.V. (hierna: Gasunie) op grond van artikel 10i van de Gaswet de taak gekregen om de omschakeling te realiseren. Echter er kan pas worden begonnen met het realiseren van deze omschakeling, nadat de afnemer op grond van artikel 10g, tweede lid van de Gaswet heeft gemeld dat hun aansluiting omgeschakeld moet worden. Deze aanmelding van de afnemer kon pas plaatsvinden na de inwerkingtreding van artikel 10g, tweede lid van de Gaswet, dus na 20 juni 2020. De melding is gedaan op 22 juni 2020. Pas na de aanmelding kon de vereiste bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. Aanleg van een hogedruk gasleiding kan namelijk pas plaatsvinden als daarvoor een planologische titel geldt (artikel 6, 4e lid van het Besluit externe veiligheid buisleidingen). De planologische procedure is zo spoedig mogelijk na de melding in gang gezet. Een bestemmingsplanprocedure neemt inclusief onderzoeken ongeveer anderhalf jaar in beslag.

Op 28 oktober 2021 is het bestemmingsplan voor de leidingtracés vastgesteld. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van 1 oktober 2022 is er geen andere alternatief om in de kwetsbare periode van de buizerd aan de slag te gaan.

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning wordt schade aan de buizerd zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.

### *Belang*

U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang genoemd in artikel 3.3, lid 4, sub b van de Wet natuurbescherming **'volksgezondheid of de openbare veiligheid'**.

Afbouw en uiteindelijke beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld is met het oog op aardbevingen het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid. Een belangrijke maatregel is de omschakeling van de grootste afnemers van laagcalorisch aardgas wat uit het Groningenveld wordt gewonnen.



Op maandag 3 december 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een verplichting tot omschakeling aangekondigd. Deze verplichting houdt in dat grootverbruikers van laagcalorisch gas moeten omschakelen naar hoogcalorisch gas of een duurzaam alternatief (kamerstuk 33.529, nummer 536).

Op 20 mei 2020 is deze verplichting vastgelegd in de Gaswet, die op 20 juni 2020 in werking is getreden. Hiermee heeft Gasunie de wettelijke taak om de afnemers voor 1 oktober 2022 af te schakelen van het laagcalorisch gas en om te schakelen naar hoogcalorisch gas.

Daarnaast is Gasunie ook verantwoordelijk voor algemene leveringszekerheid. Onderhoud/ontwikkeling van het gasnet hoort hier aan bij te dragen.

Gelijktijdig met de aanleg van de hoogcalorisch aardgasleiding wordt ook een waterstofleiding aangelegd. Er bestaan namelijk plannen om op het terrein groene waterstof te gaan produceren met elektriciteit die lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Ook dit moet bijdragen aan minder verbruik van aardgas en productieproces te verduurzamen.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang **'de volksgezondheid of openbare veiligheid'** voldoende is om de negatieve effecten op de buizerd, die als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.

Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland

Datum  
7 februari 2022

Onze referentie  
Aanvraagnummer  
5190026054349

Kenmerk  
WNB/2021/032.toek