



# Gewascodes en gewassen eco-activiteiten

In dit document ziet u welke gewassen gekoppeld zijn aan de eco-activiteiten. Ook ziet u welke gewascodes daarbij horen.

## Inhoudsopgave

Gewascodes en gewassen eco-activiteiten.....	1
1. Grasklaver.....	2
2. Grasland met kruiden .....	2
3. Langjarig grasland.....	3
4. Meerjarige teelt.....	3
5. Natte teelt.....	4
6. Rustgewas.....	4
7. Stikstofbindend gewas/eiwitgewas.....	6
8. Strokenteelt.....	7
9. Vezelgewas.....	7
10. Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) .....	7
11. Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) .....	8
Bodemgewas.....	9
12. Groenbedekking.....	9
13. Onderzaai vanggewas .....	10
Teeltmaatregelen.....	13
14. Biologische bestrijding .....	13
Veemaatregelen.....	15
15. Verlengde weidegang: overdag beweiding .....	15
16. Verlengde weidegang: dag en nacht beweiding .....	15
Niet-productief landbouwgrond .....	16
17. Bufferstrook met kruiden (langs bouwland of blijvende teelt) .....	16
18. Bufferstrook met kruiden (langs grasland) .....	16
19. Groene Braak.....	17
20. Houtig element (heg, haag, struweel) .....	18
21. Houtig element (overige houtige elementen).....	18
Duurzaam bedrijf.....	19
22. Biologische bedrijf (SKAL) .....	19

# Hoofddeelt

## 1. Grasklaver

Met het zaaien van grasklaver hoeft u minder of geen kunstmest te gebruiken. Vanaf 1 april tot 1 juli staat op het perceel minimaal 25% gras en minimaal 25% klaver. Uw perceel is zichtbaar bedekt en u verdeelt het gras en klaver gelijkmatig over het perceel.

Gewas	Gewascode
Grasland, blijvend	265
Grasland, natuurlijk (met landbouwactiviteiten)	331
Grasland, tijdelijk	266
Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas	6756
Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas	6758
Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas	6760
Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas	6762
Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas	6764
Rolklaver	800

## 2. Grasland met kruiden

Grasland met kruiden zorgt voor een diepere doorworteling en een betere bodemstructuur. En voor diversiteit in ruwvoer. Vanaf 1 april tot 1 oktober:

- staan er op het perceel minimaal 25% kruiden en vlinderbloemige gewassen (ingezaaid of spontane opkomst);
- en minimaal 25% gras.

Voor grasstroken tussen fruitbomen geldt ook dat:

- er op minimaal één van de 3 stroken grasland met kruiden staat;
- of dat er op elke strook op minimaal 30% grasland met kruiden staat;

Uw perceel is zichtbaar bedekt en u verdeelt het gras, de kruiden en stikstofbindende gewassen/eiwitgewassen gelijkmatig over het perceel.

Doet u mee met het ANLb? Lees welk pakket samengaat met deze activiteit in de cumulatietabel op [Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling](#).

Gewas	Gewascode
Appels, aangeplant lopende seizoen	1095
Appels, aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen	1096
Bessen, blauwe	1869
Bessen, rode	2325
Bessen, zwarte (opbrengst verwerkt voor verwerkende industrie)	1873
Bramen	2327
Frambozen	2326

Grasland blijvend	265
Grasland tijdelijk	266
Grasland, natuurlijk (met landbouwactiviteiten)	331
Kersen, zoet	2328
Kersen, zuur (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)	1872
Notenbomen	2645
Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's)	1874
Overige pit- en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven)	1100
Peren, aangeplant lopende seizoen	1097
Peren, aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen	1098
Pruimen	1870
Wijndruiven	1099

### 3. Langjarig grasland

Met langjarig grasland bouwt u organische stof in de bodem op. Dit is goed voor de bodemstructuur. U heeft blijvend grasland van 1 januari tot en met 31 december. Uw perceel is zichtbaar bedekt en vanaf 1 januari 2023 ploegt u het land niet. De grond licht bewerken mag wel als de bedekking zichtbaar blijft. Op maximaal 10% van het perceel mag u gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Doet u deze activiteit op ecologisch kwetsbaar grasland? Dan krijgt u de punten wel, maar de waarde niet. Lees hier meer over op [Punten en waarde eco-activiteiten](#).

Gewas	Gewascode
Grasland blijvend	265
Grasland, natuurlijk (met landbouwactiviteiten)	331

### 4. Meerjarige teelt

Door de teelt van meerjarige gewassen geeft u uw bodem meer rust, meer organische stof en een betere bodemstructuur.

U heeft minimaal 2 jaar op rij een meerjarig gewas als hoofdteelt op het perceel. In de tussentijd mag u daar geen ander gewas op telen en u mag het gewas niet onderwerken. Het gewas moet in de winter blijven staan. Uw perceel is zichtbaar bedekt. Deze activiteit telt pas vanaf het 2e jaar mee voor de eco-regeling. In 2023 betekent dit dat de teelt kan meetellen als die teelt in 2022 ook al de hoofdteelt was.

Gewas	Gewascode
Beemdlangbloem, graszaad	6746
Engels raaigras, graszaad	6750
Festulolium, graszaad	6752
Italiaans raaigras, graszaad	6754
Luzerne	258

Miscantus (olifantsgras)	516
Overig graszaad	6768
Rietzwenkgras, graszaad	6782
Roodzwenkgras, graszaad	6784
Timothee, graszaad	6786
Veldbeemdgras, graszaad	6788
Westerwolds raaigras, graszaad	6790
Zonnekroon	656

## 5. Natte teelt

Met natte teelt zorgt u voor minder CO<sub>2</sub>-uitstoot en meer biodiversiteit. Natte teelt is geschikt voor gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals veengebieden.

Uw perceel is zichtbaar bedekt en u oogst minstens één keer per jaar. De teelt moet op grond staan die tussen 2015 en 2022 in gebruik was als landbouwgrond.

Gewas	Gewascode
Azolla	6520
Cranberry	1047
Lamsoor	6766
Lisdodde	3055
Riet	6522
Wilde rijst	6521
Zeekraal	6792

## 6. Rustgewas

Door de teelt van een rustgewas verbetert u de bodemstructuur. Het zorgt voor meer organische stof en vocht in uw bodem en minder gewasziektes.

U teelt een rustgewas op perceelsniveau in een rotatie van minimaal 1 op 3. Dit betekent dat u minstens één keer in de 3 jaar een rustgewas als hoofdteelt heeft op het perceel. De telling gaat in 2023 in. In de praktijk betekent dit dat we pas vanaf 2026 kijken of er vanaf 2023 een rustgewas op het perceel stond. Tot die tijd kan elk perceel met rustgewas meetellen. Uw perceel is zichtbaar bedekt en u mag oogsten, maaien of beweiden.

Gewas	Gewascode
Beemdlangbloem, graszaad	6746
Blauwmaanzaad	247
Engels raaigras, graszaad	6750
Festulolium, graszaad	6752

Gerst, winter-	235
Gerst, zomer-	236
Granen, overig	2652
Haver	238
Italiaans raaigras, graszaad	6754
Karwijzaad	246
Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas	6762
Klaver, rode, klaverzaad	6763
Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas	6764
Klaver, witte, klaverzaad	6765
Koolzaad, winter (incl. boterzaad)	1922
Koolzaad, zomer (incl. boterzaad)	1923
Lijnzaad niet van vezelvlas (olievlas)	666
Luzerne	258
Overig graszaad	6768
Peterselie, productie	1037
Peterselie, zaden en opkweekmateriaal	1038
Quinoa	1022
Raapzaad	664
Rietzwenkgras, graszaad	6782
Rogge (geen snijrogge)	237
Roodzwenkgras, graszaad	6784
Soedangras/Sorghum	3519
Spelt	382
Tarwe, winter-	233
Tarwe, zomer-	234
Teff	381
Timothee, graszaad	6786
Triticale	314
Veldbeemdgras, graszaad	6788
Westerwolds raaigras, graszaad	6790

## 7. Stikstofbindend gewas/eiwitgewas

U teelt een eiwitgewas voor een vruchtbare bodem, meer stikstofopname en een betere biodiversiteit.

Een mengsel van stikstofbindende gewassen is toegestaan. Een mengsel van een stikstofbindend gewas met andere gewassen is niet toegestaan. Behalve met graan als het stikstofbindende gewas meer dan 50% is. Uw perceel is zichtbaar bedekt.

Gewas	Gewascode
Bonen, bruine-	242
Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen consumptie)	853
Bonen, tuin- (groen te oogsten)	854
Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-, wierbonen)	311
Erwten (droog te oogsten)	308
Erwten, groene/gele (groen te oogsten)	244
Esparcette	801
Kapucijners (en grauwe erwten)	241
Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas	6756
Klaver, Alexandrijnse, klaverzaad	6757
Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas	6758
Klaver, incarnaat, klaverzaad	6759
Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas	6760
Klaver, Perzische, klaverzaad	6761
Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas	6762
Klaver, rode, klaverzaad	6763
Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas	6764
Klaver, witte, klaverzaad	6765
Linzen	6767
Lupinen, niet bittere	663
Luzerne	258
Overig klaverzaad	6769
Overige groenbemesters, vlinderbloemige-	426
Peulen, productie	2747
Peulen, zaden en opkweekmateriaal	2748
Pronkbonen, productie	2751
Pronkbonen, zaden en opkweekmateriaal	2752

Rolklaver	800
Sojabonen	665
Stamsperziebonen (=stamslabonen), productie	2779
Stamsperziebonen (=stamslabonen), zaden en opkweekmateriaal	2780
Stoksnijsbonen en stokslabonen, productie	2781
Stoksnijsbonen en stokslabonen, zaden en opkweekmateriaal	2782
Wikke, bonte	802
Wikke, voeder-	803

## 8. Strokenteelt

U teelt uw gewassen in stroken voor meer biodiversiteit en u gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen.

U teelt minimaal 5 gewassen als hoofdteelt. Van die 5 hoofdteelten zijn minimaal twee productieve gewassen en één rustgewas. U doet dit in minimaal 5 stroken van 3 tot 27 meter breed. Stroken met struiken en bomen zijn toegestaan. Blijvend grasland kunt u niet inzetten als strook.

Gewas	Gewascode
Geen specifieke gewascode, maar alleen inzetbaar op bouwland en blijvende teelt	

## 9. Vezelgewas

U teelt een vezelgewas voor een vruchtbare bodem en een betere biodiversiteit. Uw perceel is zichtbaar bedekt. Teelt u hennep? Lees meer over de voorwaarden voor [hennep](#).

Gewas	Gewascode
Hennep (vezel)	944
Miscanthus (Olifantsgras)	516
Vezelvlas	3736

## 10. Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus)

Door uw rooigewas vroeg te oogsten kunt u uw bodem beter bewerken met minder structuurbederf. Dit zorgt ook voor een goede periode en geschikte grond om een vanggewas in te zaaien. Uw perceel is zichtbaar bedekt en u oogst het gewas uiterlijk 31 augustus. U moet het gewas en de gewasresten uiterlijk 31 augustus afvoeren of onderwerken.

Gewas	Gewascode
Aardappelen, consumptie	2014
Aardappelen, poot NAK	2015
Aardappelen, poot TBM	2016
Aardappelen, zetmeel	2017

Bospeen	2717
Rode bieten	2741
Sjalotten	1934
Uien, gele zaai-	6660
Uien, rode zaai-	6664
Waspeen	2783
Zomerprei	2801

## 11. Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober)

Door uw rooigewas vroeg te oogsten kunt u uw bodem beter bewerken met minder structuurbederf. Uw perceel is zichtbaar bedekt en u oogst het gewas uiterlijk 31 oktober.

Gewas	Gewascode
Bieten, suiker-	256
Bieten, voeder-	257
Cichorei	511
Knolselderij, productie	2725
Knolselderij, zaden en opkweekmateriaal	2726
Stoppelknollen	3521
Winterpeen, productie	2785
Witlofwortel, productie	2787



# Bodemgewas

## 12. Groenbedekking

Met het bedekt houden van uw percelen verhoogt u het organisch stofgehalte en verbetert de bodemkwaliteit.

U houdt uw perceel van 1 januari tot 1 maart voor minimaal 80% zichtbaar bedekt. Dit doet u met het vanggewas of groenbemester die u laat staan van 2022. U mag maar op maximaal 10% van het perceel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. U werkt het vanggewas onder met machines voor de hoofdteelt. U mag het vanggewas voor het onderwerken niet doodspuiten of branden.

Gewas	Gewascode
Beemdlangbloem, groenbemesting, vanggewas	6748
Bladkool	3502
Bladraap	3503
Bladrammenas	3504
Boekweit	3510
Deder	3505
Engels raaigras, groenbemesting, vanggewas	6751
Esparcette	801
Ethiopische mosterd	3507
Facelia	3508
Festulolium, groenbemesting, vanggewas	6753
Gele mosterd	428
Italiaans raaigras, groenbemesting, vanggewas	6755
Japanse haver	670
Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas	6756
Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas	6758
Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas	6760
Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas	6762
Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas	6764
Lijnzaad, niet van vezelvlas (olievlas)	666
Lupinen, niet bittere	663
Luzerne	258
Niger	3514
Overige groenbemers, vlinderbloemige-	426

Raketblad (aaltjesvanggewas)	671
Rietzwenkgras, groenbemesting, vanggewas	6783
Rogge (geen snijrogge)	237
Rolklaver	800
Roodzwenkgras, groenbemesting, vanggewas	6785
Sarepta mosterd/Caliente	3517
Seradelle	3518
Soedangras/Sorghum	3519
Spurrie	3520
Stoppelknollen	3521
Tagetes Erecta (Afrikaantje)	346
Tagetes Patula (Afrikaantje)	347
Timothee, groenbemesting, vanggewas	6787
Veldbeemdgras, groenbemesting, vanggewas	6789
Vlas, vezel-	3736
Westerwolds raaigras, groenbemesting, vanggewas	6791
Wikke, bonte	802
Wikke, voeder-	803
Zonnebloemen	515
Zwaardherik (aaltjesvanggewas)	669

### 13. Onderzaai vanggewas

Bij de teelt van uw hoofdgewas zaait u het vanggewas. Door onderzaaien kunnen uw vanggewassen zich beter ontwikkelen. Direct na de oogst van de hoofdteelt is uw perceel zichtbaar bedekt met het vanggewas. Dit vanggewas is een ander gewas dan de hoofdteelt. U laat het vanggewas tot minimaal 1 december staan. En het perceel is minimaal 80% zichtbaar bedekt. U mag geen chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken na de oogst van het hoofdgewas.

Gewas	Gewascode
Beemdlangbloem, groenbemesting, vanggewas	6748
Bladkool	3502
Bladraap	3503
Bladrammenas	3504
Boekweit	3510
Deder	3505

Engels raaigras, groenbemesting, vanggewas	6751
Esparcette	801
Ethiopische mosterd	3507
Facelia	3508
Festulolium, groenbemesting, vanggewas	6753
Gele mosterd	428
Italiaans raaigras, groenbemesting, vanggewas	6755
Japanse haver	670
Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas	6756
Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas	6758
Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas	6760
Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas	6762
Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas	6764
Lijnzaad, niet van vezelvlas (olievlas)	666
Lupinen, niet bittere	663
Luzerne	258
Niger	3514
Overige groenbemesters, vlinderbloemige-	426
Raketblad (aaltjesvanggewas)	671
Rietzwenkgras, groenbemesting, vanggewas	6783
Rogge (geen snijrogge)	237
Rolklaver	800
Roodzwenkgras, groenbemesting, vanggewas	6785
Sarepta mosterd/Caliente	3517
Seradelle	3518
Soedangras/Sorghum	3519
Spurrie	3520
Stoppelknollen	3521
Tagetes Erecta (Afrikaantje)	346
Tagetes Patula (Afrikaantje)	347
Timothee, groenbemesting, vanggewas	6787
Veldbeemdgras, groenbemesting, vanggewas	6789

Vlas, vezel-	3736
Westerwolds raaigras, groenbemesting, vanggewas	6791
Wikke, bonte	802
Wikke, voeder-	803
Zonnebloemen	515
Zwaardherik (aaltjesvanggewas)	669

# Teeltmaatregelen

## 14. Biologische bestrijding

Door biologische bestrijding beschermt u het milieu. U doet op contractbasis aan biologische bestrijding met de steriele insectentechniek tegen de uivlieg. Of u gebruikt de feromoonverwarring tegen de fruitmot, pruimenmot, bessenglasvlinder, vruchtbladroller, leverkleurige bladroller, grote appelbladroller of de heggebladroller.

U bewaart het contract, de factuur en het betaalbewijs minimaal 5 jaar in uw administratie. In het contract staat minimaal:

- uw naam
- de GPS coördinaten van het perceel
- wat u denkt dat de grootte is van het perceel met de biologische bestrijding
- de naam van de leverancier
- de hoeveelheid geleverde biologische bestrijding
- de prijs

Gewas	Gewascode
Appels, aangeplant lopende seizoen	1095
Appels, aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen	1096
Bessen, blauwe	1869
Bessen, rode	2325
Bessen, zwarte (opbrengst verwerkt voor verwerkende industrie)	1873
Bieslook	6749
Bramen	2327
Frambozen	2326
Kersen, zoet	2328
Kersen, zuur (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)	1872
Knoflook	1021
Notenbomen	2645
Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's)	1874
Overige pit- en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven)	1100
Peren, aangeplant lopende seizoen	1097
Peren, aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen	1098
Prei, winter, productie	2799
Prei, winter, zaden en opkweekmateriaal	2800
Prei, zomer, productie	2801
Prei, zomer, zaden en opkweekmateriaal	2802
Pruimen	1870
Sjalotten	1934

Uien, gele, zaai	6660
Uien, poot en plant, 1e jaars	1932
Uien, poot en plant, 2e jaars	1933
Uien, rode, zaai	6664
Uien, zilver	263
Wijndruiven	1099

# Veemaatregelen

## 15. Verlengde weidegang: overdag beweiding

Door koeien te laten weiden zorgt u voor minder ammoniakemissie. Ook verbetert u de kwaliteit van het landschap.

Uw melkkoeien weiden per dag minimaal 6 uur in de periode 1 mei tot en met 30 september. Dieren mogen binnen gehouden worden als ze ziek zijn, droog staan of maximaal 14 dagen geleden hebben afgekalfd. Is de verwachte Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (THI) 68 of meer? Dan mag u de koeien overdag binnen houden. Wat de verwachte THI is? Dat leest u op [Hittestress Check & Advies](#).

U houdt een weidekalender bij. Daar zet u van te voren in op welke datum en tijdstip u uw koeien gaat weiden. Kan uw melkvee vrij uitlopen? Dan is maximaal 25% van uw melkvee tijdens de opgeschreven weide-uren in de stal. U bewaart de kalender minimaal 5 jaar. Deze activiteit geldt voor al uw grasland.

Gewas	Gewascode
Grasland, blijvend	265
Grasland, natuurlijk (met landbouwactiviteiten)	331
Grasland, tijdelijk	266

## 16. Verlengde weidegang: dag en nacht beweiding

Door koeien te laten weiden zorgt u voor minder ammoniakemissie. Ook verbetert u de kwaliteit van het landschap.

Uw melkkoeien weiden minimaal 16 uur per dag in de periode 1 mei tot en met 30 september. Dieren mogen binnen gehouden worden als ze ziek zijn, droog staan of maximaal 14 dagen geleden hebben afgekalfd. Is de verwachte Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (THI) 68 of meer? Dan mag u de koeien overdag binnen houden. Wat de verwachte THI is? Dat leest u op [Hittestress Check & Advies](#).

U houdt een weidekalender bij. Daar zet u van te voren in op welke datum en tijdstip u uw koeien gaat weiden. Kan uw melkvee vrij uitlopen? Dan is maximaal 25% van uw melkvee tijdens de opgeschreven weide-uren in de stal. U bewaart de kalender minstens 5 jaar. Deze activiteit geldt voor al uw grasland.

Gewas	Gewascode
Grasland, blijvend	265
Grasland, natuurlijk (met landbouwactiviteiten)	331
Grasland, tijdelijk	266

# Niet-productief landbouwgrond

## 17. Bufferstrook met kruiden (langs bouwland of blijvende teelt)

Met een bufferstrook met kruiden zorgt u voor meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

U heeft een bufferstrook met kruiden langs bouwland (behalve tijdelijk grasland) of langs een perceel blijvende teelt. De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed. Van 1 april tot 1 oktober is de bufferstrook voor minimaal 25% zichtbaar bedekt. En gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen. U bemest de bufferstrook niet en gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. En u beweidt of oogst de bufferstrook niet. U mag de bufferstrook wel beheren met maaien en afvoeren.

Doet u mee met de eco-regeling en zet u groene braak en/of bufferstroken in als eco-activiteit? En heeft u minder dan 4% van uw bouwland niet-productief gelaten? Dan krijgt u voor deze eco-activiteit groene braak en bufferstroken [wel de punten, maar niet de waarde](#), als die activiteit nodig is om te voldoen aan de 4% eis. Houd daar rekening mee bij het invullen van de Simulatietool en de aanmelding. Kiest u deze activiteit? Dan moet u deze (voor een deel) doen op een bufferstrook.

Lees meer over bufferstroken op [Alles over bufferstroken](#).

Gewas	Gewascode
Agrarisch natuurmengsel	1926
Drachtplanten	657
Grasland, blijvend	265
Grasland, natuurlijk (met landbouwactiviteiten)	331
Grasland, tijdelijk	266
Groene braak, spontane opkomst	6794
Raketblad (aaltjesvanggewas)	671
Tagetes erecta (Afrikaantje)	346
Tagetes patula (Afrikaantje)	347

## 18. Bufferstrook met kruiden (langs grasland)

Met een bufferstrook met kruiden zorgt u voor meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

U heeft een bufferstrook met kruiden langs een perceel met grasland. De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed. Van 1 april tot 1 oktober is de bufferstrook voor minimaal 25% zichtbaar bedekt. En gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen. U gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest op de bufferstrook. Beweiden of oogsten zijn niet toegestaan. U mag de bufferstrook wel beheren met maaien en afvoeren.

Doet u mee met de eco-regeling en zet u groene braak en/of bufferstroken in als eco-activiteit? En heeft u minder dan 4% van uw bouwland niet-productief gelaten? Dan krijgt u voor deze eco-activiteit groene braak en bufferstroken [wel de punten, maar niet de waarde](#), als die activiteit nodig is om te voldoen aan de 4% eis. Houd daar rekening mee bij het invullen van de Simulatietool en de aanmelding. Kiest u deze activiteiten? Dan moet u deze (voor een deel) doen op een bufferstrook.

Lees meer over bufferstroken op [Alles over bufferstroken](#).



Gewas	Gewascode
Agrarisch natuurmengsel	1926
Drachtplanten	657
Grasland, blijvend	265
Grasland, natuurlijk (met landbouwactiviteiten)	331
Grasland, tijdelijk	266
Groene braak, spontane opkomst	6794
Raketblad (aaltjesvanggewas)	671
Tagetes erecta (Afrikaantje)	346
Tagetes patula (Afrikaantje)	347

## 19. Groene Braak

Met groene braak zorgt u voor meer biodiversiteit en minder milieubelasting.

U heeft groene braak op bouwland. Uw perceel is voor minimaal 80% zichtbaar bedekt van 31 mei tot en met 31 augustus. Door bijvoorbeeld een kruidenmengsel in te zaaien of spontane opkomst. U kunt deze eco-activiteit ook doen op een akkerrand. De akkerrand is minimaal 3 meter breed. U mag geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruiken. U mag niet beweiden en niet oogsten.

Doet u mee met de eco-regeling en zet u groene braak en/of bufferstroken in als eco-activiteit? En heeft u minder dan 4% van uw bouwland niet-productief gelaten? Dan krijgt u voor deze eco-activiteit groene braak en bufferstroken [wel de punten, maar niet de waarde](#), als die activiteit nodig is om te voldoen aan de 4% eis. Houd daar rekening mee bij het invullen van de Simulatietool en de aanmelding.

Gewas	Gewascode
Agrarisch natuurmengsel	1926
Drachtplanten *	657
Groene braak, spontane opkomst	6794
Raketblad (aaltjesvanggewas)	671
Rand, liggend op bouwland en direct grenzend aan bos (geen landbouwproductie)	338
Tagetes erecta (Afrikaantje)	346
Tagetes patula (Afrikaantje)	347

\* Omschrijving: een mengsel van tenminste 3 drachtplanten van de soorten Karwij (*Carum carvi*), Koria onder (*Coriandrum sativum*) Wilde Peen (*Daucus carota*), Duizendblad (*Achillea millefolium*), Goudsbloem (*Calendula officinalis*), Korenbloem (*Centaurea cyanus*), Cichorei (*Cichorium*), Zonnebloem (*Helianthus Annus*), Komkommerkruid (*Borago officinalis*), Slangenkruid (*Echium Vulgare*), Phacelia (*Phacelia tanacetifolia*), Gele Mosterd (*Sinapis alba*), Gewone Rolklover (*Lotus corniculatus*), Luzerne (*Medicago sativa*), Witte honingklaver (*melilotus albus*), Esparcette (*Onobrychis viciifolia*), Rode klaver (*Trifolium pratense*), Voederwikke (*Vicia sativa*), Lijnzaad/vlas (*Linum usitatissimum*), Malva (*Malva*), Klapproos (*Papaver*), Boekweit (*Fagopyrum esculentum*), Juffertje in 't groen (*Nigella damascena*), Smalle Weegbree (*Plantago lanceolata*) of Incarnaatklaver (*Trifolium incarnatum*).

## 20. Houtig element (heg, haag, struweel)

Met landschapselementen zorgt u voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap.

U heeft een lijnvormige heg, haag of struweel op of naast landbouwgrond. Een heg, haag of struweel bestaat uit inheemse struiken aan elkaar en daartussen staan geen bomen. U houdt het element en de vorm ervan het hele jaar in stand door te snoeien wanneer dat nodig is. U mag niet snoeien in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. Maar ook niet als vogels buiten deze periode broeden.

Gewas	Gewascode
Knip- of scheerheg	2624
Struweelhaag	2625
Struweelrand	2629
Windhaag, in een perceel fruitteelt	2618

## 21. Houtig element (overige houtige elementen)

U heeft een houtig element (zoals houtwallen en bomen) op of naast landbouwgrond. Dit is het hele jaar aanwezig, van 1 januari tot en met 31 december. U mag niet snoeien in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. Maar ook niet als vogels buiten deze periode broeden.

Gewas	Gewascode
Boomgroep	2617
Bosje	2642
Bossingel	2619
Elzensingel	2622
Geïsoleerde boom	N.v.t.
Griendje	2631
Hakhoutbosje	2630
Hoogstamboomgaard	2628
Houtwal en houtsingel	2621
Knip- of scheerheg	2624
Laan	2626
Leibomen	2636
Struweelhaag	2625
Struweelrand	2629
Windhaag, in een perceel fruitteelt	2618

# Duurzaam bedrijf

## 22. Biologische bedrijf (SKAL)

Met de eco-activiteiten gaan we samen voor een duurzame landbouw. Is uw bedrijf op 15 mei helemaal Skal-gecertificeerd of in omschakeling? Dan bent u vrijgesteld van de eco-activiteiten en heeft u sowieso recht op eco-premie goud. U geeft dan deze eco-activiteit op.

Is niet uw hele bedrijf Skal-gecertificeerd? Dan berekenen we de eco-premie zoals bij niet-biologische bedrijven. U doet op de niet-biologische percelen andere eco-activiteiten. Op uw biologische percelen kunt u ook andere activiteiten doen.

Gewas	Gewascode
Geen specifieke gewascode, maar alleen inzetbaar op landbouwgrond (bouwland, blijvend grasland, blijvende teelt)	