




Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel
- Boorpunten
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,0 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Peilbuis tot 6,0 m -mv
 - Peilbuis tot freatisch grondwater
 - Steken waterbodem
 - Topo

Legenda - TenneT


- Mastpunt
- Duiker
- Dwarsverbinding/traverse
- Fundaties
- Werkweg_vakwerk
- Werkterreinen
- Te_kappen_gebied
- Topo

Boorplan M 1101
Zuid-West 380kV Oost Perceel 5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51003064 (376116)



Status: Definitief
Datum: 20-12-2021
Schaal: 1:500
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE



© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden



Boring: 1101-18
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 22-12-2021
Boring: 1101-29
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 22-12-2021


Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde




monsters



overig





Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel
- Boorpunten
 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,0 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Peilbuis tot 6,0 m -mv
 - Peilbuis tot freatisch grondwater
 - Steken waterbodem
 - Topo

Legenda - TenneT


- Te_kappen_boom
- Mastpunt
- Dwarsverbinding/traverse
- Duiker
- Fundaties
- Werkweg_vakwerk
- Werkterreinen
- Sloten
 - Tijdelijk dempen
 - Tijdelijk omleggen
 - Topo

Boorplan M 1102
Zuid-West 380kV Oost Perceel 5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Definitief
Datum: 20-12-2021
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE





Boring: 1102-17

oormeester: hijs Soeting
Datum: 12-1-2022

Boring: 1102-24

oormeester: hijs Soeting
Datum: 12-1-2022



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig





Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel
- Boorpunten
 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,0 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Peilbuis tot 6,0 m -mv
 - Steken waterbodembodem
 - Topo

Legenda - TennaT

- Te_kappen_boom
- Mastpunt
- Dwarsverbinding/traverse
- Duiker
- Te_kappen_gebied
- Fundaties
- Werkweg_vakwerk
- Werkterreinen
- Sloten
 - Tijdelijk dempen
 - Topo

Boorplan M 1103
Zuid-West 380kV Oost Perceel 5

Opdrachtgever: TennaT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)



Status: Definitief
Datum: 4-2-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3


Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter




Boring: 1103-07

oormeesster: hijs Soeting
Datum: 27-1-2022



Boring: 1103-09

oormeesster: hijs Soeting
Datum: 26-1-2022





Boring: 1103-11

oormeester: hijs Soeting
Datum: 26-1-2022

Boring: 1103-15

oormeester: hijs Soeting
Datum: 26-1-2022




Projectnummer: 371616-1103-MILI
Projectnaam: W380 1103



Boring: 1103-25

oormeester: hijs Soeting
Datum: 26-1-2022



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde




monsters



overig





Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel
- Boorpunten
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Peilbuis tot 6,0 m -mv

Legenda - TenneT

- VKA1_1_20210924_Mastpunten
- VKA1_1_20210924_Travers_symb
- VKA1_1_20210924_Hartlijnen
- VKA1_1_20210924_Ind_masten
- WW_WT_RECHTSTANDEN_Werkweg_8mtr
- WW_WT_RECHTSTANDEN_Cultuurtechnische_zone
- WW_WT_RECHTSTANDEN_Werkweg_10m_vakwerk
- WW_WT_RECHTSTANDEN_Werkterreinen


Boorplan M 1104
Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)



Status: Concept
Datum: 22-4-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3


Getekend: LK - Gecontroleerd: RE



Boring: 1104-08

oormeester: hijs Soeting
Datum: 16-5-2022
-co rdinaat: 101477.51
-co rdinaat: 408792.87


WS: 120



Boring: 1104-09

oormeester: Ali Polat
Datum: 16-5-2022
-co rdinaat: 101514.38
-co rdinaat: 408790.57


WS: 130
H : 40
L : 120



Boring: 1104-13

oormeester: hijs Soeting
Datum: 16-5-2022
-co rdinaat: 101502.85
-co rdinaat: 408768.19


WS: 120



Boring: 1104-20

oormeester: hijs Soeting
Datum: 16-5-2022
-co rdinaat: 101526.63
-co rdinaat: 408724.64

WS: 120



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde




monsters



overig





Legenda

Boorpunten

Combi handboring tot 1,2 m -mv

Combi handboring tot 2,0 m -mv

Handboring tot 0,5 m -mv

Handboring tot 1,0 m -mv

Handboring tot 2,0 m -mv

Handmatige sondering tot 3,0 m -mv

Machinale sondering tot 40,0 m -mv

Peilbuis tot 6,0 m -mv

Peilbuis tot freatisch grondwater

Steken waterbodem

Traverse

Werkweg_vakwerk

Lierterreinen

Werkterreinen

Perceel

Boorplan M 1105

Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO

Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept

Datum: 28-4-2022

Schaal: 1:1.000

Formaat: A3

Getekend: LK - Gecontroleerd: RE

0102030405060

meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

N

P:\240\371616_380kV_ZuidWest\2_Do Work\13 GIS bestanden\Boorplannen totaal\Boorplannen\371616_M_1105.aprx 28-4-2022 11:53



Legenda

Boorpunten

- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Combi handboring tot 2,0 m -mv
- Handboring tot 0,5 m -mv
- Handboring tot 1,0 m -mv
- Handboring tot 2,0 m -mv
- Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
- Machinale sondering tot 40,0 m -mv
- Peilbuis tot 6,0 m -mv
- Peilbuis tot freatisch grondwater
- Steken waterbodem
- Traverse
- Werkweg_vakwerk
- Lierterreinen
- Werkterreinen
- Perceel


Boorplan M 1105

Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5


Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept
Datum: 28-4-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: LK - Gecontroleerd: RE



© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden



Legenda

- Boorpunten
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,0 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Peilbuis tot 6,0 m -mv
 - Peilbuis tot freatisch grondwater
 - Steken waterbodem
 - Traverse
 - Werkweg_vakwerk
 - Lierterreinen
 - Werkterreinen
 - Perceel

Boorplan M 1105
Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept
Datum: 28-4-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: LK - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter


© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO




Boring: 1105-05

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101981.05
-co rdinaat: 408975.04




Boring: 1105-06

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101976.99
-co rdinaat: 409004.37




Boring: 1105-07

oormeester: Ali Polat
Datum: 16-5-2022
-co rdinaat: 101979.84
-co rdinaat: 408988.01




Boring: 1105-08

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101962.47
-co rdinaat: 408998.99




Boring: 1105-09

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101947.38
-co rdinaat: 408964.59




Boring: 1105-10

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101931.39
-co rdinaat: 408941.05




Boring: 1105-11

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101923.19
-co rdinaat: 408925.72




Boring: 1105-12

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101911.78
-co rdinaat: 408979.38




Boring: 1105-13

oormeester: Ali Polat
 Datum: 17-5-2022
 -co rdinaat: 101909.36
 -co rdinaat: 408954.64




Boring: 1105-14

oormeester: Ali Polat
 Datum: 17-5-2022
 -co rdinaat: 101892.76
 -co rdinaat: 408930.19




Boring: 1105-15

oormeester: Ali Polat
 Datum: 17-5-2022
 -co rdinaat: 101881.90
 -co rdinaat: 408907.56




Boring: 1105-16

oormeester: Ali Polat
 Datum: 16-5-2022
 -co rdinaat: 101881.34
 -co rdinaat: 408949.03




Boring: 1105-17

oormeester: Ali Polat
 Datum: 17-5-2022
 -co rdinaat: 101875.56
 -co rdinaat: 408963.99




Boring: 1105-18

oormeester: Ali Polat
 Datum: 17-5-2022
 -co rdinaat: 101865.90
 -co rdinaat: 408938.04




Boring: 1105-19

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101858.06
-co rdinaat: 408917.52




Boring: 1105-20

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101843.87
-co rdinaat: 408952.22




Boring: 1105-21

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101832.71
-co rdinaat: 408910.88




Boring: 1105-22

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101803.10
-co rdinaat: 408892.13




Boring: 1105-23

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101796.20
-co rdinaat: 408922.65




Boring: 1105-24

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101795.76
-co rdinaat: 408906.60




Boring: 1105-25

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101779.86
-co rdinaat: 408913.87



Boring: 1105-26


oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101881.06
-co rdinaat: 408895.40



Boring: 1105-27

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101868.05
-co rdinaat: 408856.32

H : 30




0 gras
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.9, donker ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, zwak siltig, M50 (160), zwak roesthoudend, -waarde: 3, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, zwak siltig, M50 (160), matig roesthoudend, -waarde: 2.5, licht ruin, delman oor, eroerd

Boring: 1105-28

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101852.93
-co rdinaat: 408811.30

WS: 150
H : 30
L : 140




0 gras
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, matig zandhoudend, -waarde: 0.4, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, zwak siltig, M50 (160), zwak roesthoudend, -waarde: 3, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, klei g, M50 (160), matig roesthoudend, -waarde: 2, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, klei g, matig humeus, M50 (165), sporen veen, -waarde: 2, neutraalgrijs, delman oor, Ongeroerd

Boring: 1105-29

oormeester: hijs Soeting
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101821.46
-co rdinaat: 408768.05

H : 60




0 akker
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.9, donker ruin, delman oor, eroerd
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (120), sporen roest, sporen schelpen, -waarde: 1.8, licht ruingrijs, delman oor
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (130), resten roest, sporen schelpen, -waarde: 1.8, neutraal ruingrijs, delman oor, eroerd

Boring: 1105-30

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101777.45
-co rdinaat: 408743.88

H : 50




0 gras
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, matig zandhoudend, -waarde: 0.4, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (160), zwak roesthoudend, -waarde: 3, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (150), sporen veen, -waarde: 2.5, neutraalgrijs, delman oor, Ongeroerd

Boring: 1105-31

oormeester: hijs Soeting
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101735.55
-co rdinaat: 408722.20

H : 60




0 akker
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.9, donker ruin, delman oor, eroerd
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (120), sporen roest, sporen schelpen, -waarde: 1.8, licht ruingrijs, delman oor
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (130), sporen schelpen, -waarde: 1.8, donkergrijs, delman oor, eroerd

Boring: 1105-32

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-5-2022
-co rdinaat: 101688.17
-co rdinaat: 408697.23

WS: 150
H : 40
L : 110




0 gras
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, matig zandhoudend, -waarde: 0.4, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, zwak siltig, M50 (160), zwak roesthoudend, -waarde: 3, licht ruin, delman oor, eroerd
and, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, M50 (150), sporen veen, -waarde: 2, neutraalgrijs, delman oor, Ongeroerd
lei, sterk zandig, matig humeus, M50 (165), sporen veen, sterk zandhoudend, -waarde: 1, neutraalgrijs, delman oor, Ongeroerd

Boring: 1105-33

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101639.28
-co rdinaat: 408671.58

H : 60
L : 110




0 akker
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.9, donker ruin, delman oor, eroerd
lei, zwak zandig, zwak humeus, -waarde: 0.07, neutraal ruin, delman oor
lei, matig zandig, zwak humeus, sporen schelpen, resten roest, -waarde: 0.3, neutraal ruin, delman oor
lei, sterk zandig, zwak humeus, sporen schelpen, resten roest, -waarde: 1.5, donker ruingrijs, delman oor, eroerd
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (120), resten roest, sporen schelpen, -waarde: 1.8, donkergrijs, delman oor
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (120), sporen schelpen, -waarde: 1.8, donkergrijs, delman oor

Boring: 1105-34

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101594.94
-co rdinaat: 408648.46


H : 50
L : 100



0 akker
lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.9, donker ruin, delman oor, eroerd
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (120), sporen roest, sporen schelpen, -waarde: 1.8, licht ruingrijs, delman oor
and, zeer fijn, klei g, zwak humeus, M50 (130), sporen schelpen, -waarde: 1.8, donkergrijs, delman oor, eroerd


Boring: 1105-35

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101551.49
-co rdinaat: 408625.09




Boring: 1105-36

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101528.08
-co rdinaat: 408714.71




Boring: 1105-37

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101523.94
-co rdinaat: 408669.16




Boring: 1105-38

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101518.80
-co rdinaat: 408617.45




Boring: 1105-39

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101502.99
-co rdinaat: 408600.30




Boring: 1105-40

oormeester: hijs Soeting
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101454.63
-co rdinaat: 408575.19




Boring: 1105-41

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101409.01
-co rdinaat: 408551.25



Boring: 1105-42


oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101361.87
-co rdinaat: 408526.25



Boring: 1105-43

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101319.78
-co rdinaat: 408504.10

WS: 100
H : 50




0 akker
lei, zwak zandig, zwak humeus, resten zand, resten wortels, -waarde: 0,2, licht ruin, delman oor, eroerd
-50
lei, sterk zandig, zwak humeus, sterk zandhoudend, resten roest, -waarde: 1, licht ruin, delman oor, eroerd
-70
and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (160), resten roest, -waarde: 3, licht ruin, delman oor, Ongeroerd
-100

Boring: 1105-44

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101272.32
-co rdinaat: 408479.11

WS: 110
H : 40
L : 100




0 akker
lei, zwak zandig, zwak humeus, resten zand, resten wortels, -waarde: 0,2, licht ruin, delman oor, eroerd
-50
and, matig fijn, zwak siltig, M50 (160), resten roest, -waarde: 2,5, licht ruin, delman oor, Ongeroerd
-100
lei, zwak zandig, matig humeus, sterk zandhoudend, resten veen, -waarde: 0,8, neutraalgrijs, delman oor, Ongeroerd
-120

Boring: 1105-45

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101226.13
-co rdinaat: 408458.45


WS: 100
H : 70
L : 110



0 akker
lei, zwak zandig, zwak humeus, zwak zandhoudend, resten wortels, -waarde: 0,2, licht ruin, delman oor, eroerd
-40
lei, sterk siltig, zwak humeus, resten planten, -waarde: 0,1, licht ruin, delman oor, eroerd
-70
and, matig fijn, zwak siltig, M50 (160), resten roest, -waarde: 3, licht ruin, delman oor, Ongeroerd
-100
lei, sterk zandig, matig humeus, sterk zandhoudend, rokken veen, -waarde: 1, neutraal, delman oor
-140
lei, zwak zandig, matig humeus, zwak zandhoudend, rokken veen, -waarde: 0,5, neutraalgrijs, delman oor
-200

Boring: 1105-46


oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101195.71
-co rdinaat: 408447.72



0 erm
lei, sterk zandig, matig humeus, sterk zandhoudend, zwak wortelhoudend, licht ruin, delman oor
-30
lei, zwak zandig, zwak humeus, zwak zandhoudend, resten wortels, licht ruin, delman oor
-100

Boring: 1105-47


oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101193.99
-co rdinaat: 408445.11



0 erm
lei, sterk zandig, matig humeus, sterk zandhoudend, zwak wortelhoudend, resten grind, licht ruin, delman oor
-30
lei, zwak zandig, zwak humeus, resten roest, resten wortels, resten grind, zwak zandhoudend, licht ruin, delman oor
-100

Boring: 1105-48

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101190.88
-co rdinaat: 408455.83




0 erm
lei, sterk zandig, matig humeus, sterk zandhoudend, zwak wortelhoudend, licht ruin, delman oor
-50
lei, zwak zandig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, zwak zandhoudend, licht ruin, delman oor
-100

Boring: 1105-49

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101190.34
-co rdinaat: 408452.20


WS: 160



0 erm
lei, sterk zandig, matig humeus, sterk zandhoudend, zwak wortelhoudend, licht ruin, delman oor
-30
lei, sterk siltig, zwak humeus, resten roest, licht ruin, delman oor
-70
and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (160), resten roest, licht grijs ruin, delman oor
-150
and, matig fijn, klei g, M50 (150), neutraalgrijs, delman oor
-200

Boring: 1105-50


oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101185.33
-co rdinaat: 408463.31



0 erm
and, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, M50 (170), resten grind, resten wortels, licht ruin, delman oor
-40
and, matig fijn, klei g, zwak humeus, M50 (160), resten wortels, resten grind, licht ruin, delman oor
-100


Boring: 1105-W01

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101201.35
 -co rdinaat: 408447.59




Boring: 1105-W02

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101200.20
 -co rdinaat: 408448.57




Boring: 1105-W03

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101199.36
 -co rdinaat: 408449.49




Boring: 1105-W04

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101198.41
 -co rdinaat: 408450.53




Boring: 1105-W05

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101197.56
 -co rdinaat: 408451.55




Boring: 1105-W06

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101196.80
 -co rdinaat: 408452.60




Boring: 1105-W07

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101195.99
 -co rdinaat: 408453.63




Boring: 1105-W08

oormeester: Ali Polat
 Datum: 18-5-2022
 -co rdinaat: 101195.45
 -co rdinaat: 408454.57




Boring: 1105-W09

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101194.85
-co rdinaat: 408455.66



Boring: 1105-W10

oormeester: Ali Polat
Datum: 18-5-2022
-co rdinaat: 101194.48
-co rdinaat: 408456.73



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

KDT00I 500

Legenda - TenneT

- Mastpunt
- Obstakels_Knelpunten
- Duikers
- Dwarsverbinding/traverse
- Draglineschot
- Ontgravingsvlak
- Fundaties
- Lierterrein
- Werkweg_vakwerk
- Werkterreinen

Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel

Boorpunten

- Machinale sondering tot 40,0 m -mv
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Handboring tot 0,5 m -mv
- Handboring tot 2,0 m -mv
- Peilbuis tot 6,0 m -mv

KDT00I 211

ZVB00N 1090

ZVB00N 788

ZVB00N 769

KDT00I 457

Boorplan M 1110 - KDT I 457, 499, 211 Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Definitief
Datum: 4-2-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden


SWECO



Boring: 1110-05

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 103597,26
-co rdinaat: 409825,73


WS: 150
H : 60
L : 160



Boring: 1110-11

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 103582,68
-co rdinaat: 409797,13


WS: 150
H : 60
L : 140



Boring: 1110-17

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 103648,85
-co rdinaat: 409769,90


WS: 150
H : 50
L : 150



Boring: 1110-20

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 103598,94
-co rdinaat: 409749,80

WS: 150
H : 60
L : 130



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Legenda - veldwerk


- Onderzoekslocatie
- Perceel

Boorpunten

- Machinale sondering tot 40,0 m -mv
- Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Combi handboring tot 2,0 m -mv
- Handboring tot 0,5 m -mv
- Handboring tot 1,0 m -mv
- Handboring tot 2,0 m -mv
- Peilbuis tot 6,0 m -mv
- Steken waterbodemb
- Peilbuis tot freatisch grondwater

Legenda - TenneT

- Mastpunt
- Obstakels_Knelpunten
- Duikers
- Dwarsverbinding/traverse
- Draglineschot
- Ontgravingsvlak
- Fundaties
- Lierterrein
- Werkweg_vakwerk
- Werkterreinen



Boorplan M 1111 - KDT I 278

Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept
Datum: 4-2-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO



Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel

Boorpunten

- Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Combi handboring tot 2,0 m -mv
- Handboring tot 0,5 m -mv
- Steken waterbodemb
- Topo

Legenda - TenneT

- Mastpunt
- Obstakels_Knelpunten
- Duikers
- Dwarsverbinding/traverse
- Draglineschot
- Ontgravingsvlak
- Fundaties
- Lierterrein
- Werkweg_vakwerk
- Werkterreinen
- Topo



Boorplan M 1111
Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept
Datum: 5-1-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO




Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel
- Boorpunten
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Topo

Legenda - TenneT

- Mastpunt
- Obstakels_Knelpunten
- Duikers
- Dwarsverbinding/traverse
- Draglineshot
- Ontgravingsvlak
- Fundaties
- Lierterrein
- Werkweg_vakwerk
- Werkterreinen
- Topo




Boorplan M 1111
Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept
Datum: 9-1-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3


Getekend: MS - Gecontroleerd: RE



Boring: 1111-08

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 16-3-2022
-co rdinaat: 103970,31
-co rdinaat: 409947,86


WS: 140
H : 30
L : 170



Boring: 1111-09

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 16-3-2022
-co rdinaat: 103960,23
-co rdinaat: 410014,79

WS: 100
H : 30
L : 120




Boring: 1111-13

oormeester: Piet Hein ongens

Datum: 16-3-2022

-co rdinaat: 103938,88

-co rdinaat: 409974,74


WS: 125
H : 100
L : 140**Boring: 1111-18**

oormeester: Piet Hein ongens

Datum: 16-3-2022

-co rdinaat: 103902,91


-co rdinaat: 409963,46

WS: 120
H : 30
L : 120

Boring: 1111-20

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 16-3-2022
-co rdinaat: 103873,47
-co rdinaat: 409900,45


WS: 120
H : 80
L : 140



Boring: 1111-21

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 16-3-2022
-co rdinaat: 103848,37
-co rdinaat: 409927,11


WS: 143
H : 100
L : 150



Boring: 1111-26

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 104031,47
-co rdinaat: 410009,85


WS: 160
H : 30
L : 140



Boring: 1111-31

oormeester: Ali Polat
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 104009,85
-co rdinaat: 410027,18


WS: 150
H : 40
L : 130



Boring: 1111-35

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 16-3-2022
-co rdinaat: 103797,89
-co rdinaat: 409800,58


WS: 120
H : 80
L : 140



Boring: 1111-39

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 103688,18
-co rdinaat: 409702,63


WS: 110
H : 80
L : 120



Boring: 1111-43

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 103592,67
-co rdinaat: 409738,00


WS: 130
H : 80
L : 160



Boring: 1111-46

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 17-3-2022
-co rdinaat: 103535,22
-co rdinaat: 409801,78


H : 80
L : 160



Boring: 1111-50

oormeester: hijs Soeting
Datum: 25-3-2022
-co rdinaat: 103426,24
-co rdinaat: 409720,85


WS: 90
H : 50
L : 130



Boring: 1111-54

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 28-3-2022
-co rdinaat: 103312,09
-co rdinaat: 409618,41


WS: 100
H : 50
L : 100



Boring: 1111-56

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 28-3-2022
-co rdinaat: 103238,45
-co rdinaat: 409553,44


WS: 100
H : 50
L : 100



Boring: 1111-60


oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 28-3-2022
-co rdinaat: 103142,28
-co rdinaat: 409530,97

WS: 100
H : 50
L : 100



Boring: 1111-62

oormeester: Piet Hein ongens
Datum: 28-3-2022
-co rdinaat: 103107,24
-co rdinaat: 409567,59



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Legenda - veldwerk

□ Onderzoekslocatie

□ Perceel


Boorpunten

- Machinale boring tot 15 m -mv met twee peilbuizen
- ▲ Machinale sondering tot 40,0 m -mv
- △ Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Combi handboring tot 2,0 m -mv

- Handboring tot 0,5 m -mv
- Handboring tot 1,0 m -mv
- Handboring tot 1,2 m -mv
- Handboring tot 2,0 m -mv
- Peilbuis tot 5,0 m -mv
- Peilbuis tot 6,0 m -mv
- ▲ Steken waterbodem
- Topo

Legenda - TenneT

- Mastpunt
- Te_kappen_boom
- Obstakels_Knelpunten
- Duiker
- Dwarsverbinding/traverse
- Werkterreinen
- Werkweg_vakwerk
- Fundaties
- Opstijgpunt
- Lierterrein
- Ontgravingsvlak
- Uitlegger
- Kabel150kV
- boring
- open ontgraving
- Topo



Boorplan M 1114

Zuid-West 380kV Oost Perceel 5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51003064 (376116)

Status: Concept
Datum: 30-9-2021
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO



Legenda - veldwerk

○ Onderzoekslocatie

□ Perceel

Boorpunten

- Machinale boring tot 15 m -mv met twee peilbuizen
- ▲ Machinale sondering tot 40,0 m -mv
- ▲ Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Combi handboring tot 2,0 m -mv

- Handboring tot 0,5 m -mv
- Handboring tot 1,0 m -mv
- Handboring tot 1,2 m -mv
- Handboring tot 2,0 m -mv
- Peilbuis tot 5,0 m -mv
- Peilbuis tot 6,0 m -mv
- ▲ Steken waterbodemb
- Topo

Legenda - TenneT

- Mastpunt
- Te_kappen_boom
- Obstakels_Knelpunten
- Duiker
- Dwarsverbinding/traverse
- Werkterreinen
- Werkweg_vakwerk
- Fundaties
- Opstijgpunt
- Lierterrein
- Ontgravingsvlak
- Uitlegger
- Kabel150kV
- boring
- open ontgraving
- Topo

Boorplan M 1114

Zuid-West 380kV Oost Perceel 5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51003064 (376116)

Status: Concept
Datum: 30-9-2021
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden


SWECO



Boring: 08

oormeesster: oine van Meer
Datum: 14-1-2022
-co rdinaat: 104855,91
-co rdinaat: 410452,61


WS: 100
H : 60
L : 120



Boring: 12

oormeesster: Sule man Ozcan
Datum: 19-10-2021
-co rdinaat: 104936,65
-co rdinaat: 410417,96


Maaiveldhoogte: -0,17
WS: 120
H : 30



Boring: 18

oormeesster: Sule man Ozcan
Datum: 20-10-2021
-co rdinaat: 104950,85
-co rdinaat: 410504,65


Maaiveldhoogte: 0,323
WS: 190
H : 40



Boring: 10

oormeesster: Sule man Ozcan
Datum: 19-10-2021
-co rdinaat: 104911,00
-co rdinaat: 410486,40


Maaiveldhoogte: -0,197
WS: 120
H : 40



Boring: 14

oormeesster: Sule man Ozcan
Datum: 19-10-2021
-co rdinaat: 105027,45
-co rdinaat: 410259,23


Maaiveldhoogte: -0,191
WS: 120
H : 40



Boring: 26

oormeesster: Sule man Ozcan
Datum: 19-10-2021
-co rdinaat: 104953,07
-co rdinaat: 410467,53

Maaiveldhoogte: -0,34
WS: 120
H : 50






Boring: 27

oormeester: Sule man Ozcan
Datum: 18-10-2021
-co rdinaat: 104907,59
-co rdinaat: 410457,90
Maaiveldhoogte: -0,332
WS: 140
H : 30
L : 260


Boring: 1114-09

oormeester: oine van Meer
Datum: 14-1-2022
-co rdinaat: 104798,19
-co rdinaat: 410406,65
WS: 90
H : 60
L : 120



Boring: MB22

oormeester: evin Vaassen
Datum: 27-10-2021
-co rdinaat: 104931,36
-co rdinaat: 410482,14
Maaiveldhoogte: -0,263



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie



p.i.d.-waarde




monsters



overig





Legenda - veldwerk

Onderzoekslocatie

Perceel

Boorpunten

Handboring tot 0,5 m -mv

Handboring tot 2,0 m -mv

Machinale sondering tot 40,0 m -mv

Peilbuis tot 6,0 m -mv

Legenda - TenneT

Definitieve locatie poeren

VKA_VenB_20210111_Travers_symb

VKA_VenB_20201112_Hartlijnen

Werkweg_10mtr

2 Stalen jukken (Areas)

Werkweg_8mtr

Werkterreinen

Werkweg_10m_vakwerk

Boorplan M 1115
Zuid-West 380kV Oost Perceel 5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51003064 (376116)

Status: Concept
Datum: 24-8-2021
Schaal: 1:500
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: TW

051015202530meter

N


© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

P:\240371616_380kV_ZuidWest2_Do Work\13 GIS bestanden\Boorplannen totaal\Boorplannen\376116_M_1115.aprx 24-8-2021 12:54


Boring: 07

oormeester: hijs Soeting
Datum: 22-11-2021
-co rdinaat: 105099,87
-co rdinaat: 410553,63
Maaiveldhoogte: 0,462
WS: 150




Boring: 09

oormeester: hijs Soeting
Datum: 22-11-2021
-co rdinaat: 105095,69
-co rdinaat: 410551,53
Maaiveldhoogte: 0,501
WS: 15




Boring: 11

oormeester: hijs Soeting
Datum: 22-11-2021
-co rdinaat: 105103,25
-co rdinaat: 410548,94
Maaiveldhoogte: 0,533




Boring: 08

oormeester: hijs Soeting
Datum: 22-11-2021
-co rdinaat: 105105,29
-co rdinaat: 410556,33
Maaiveldhoogte: 0,433
WS: 140



Boring: 10

oormeester: hijs Soeting
Datum: 22-11-2021
-co rdinaat: 105097,59
-co rdinaat: 410558,90
Maaiveldhoogte: 0,481



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

> 0

> 1

> 10

> 100

> 1000

> 10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

Legenda - veldwerk

 Onderzoekslocatie

 Perceel

Boorpunten

 Machinale sondering tot 40,0 m -mv

 Handmatige sondering tot 3,0 m -mv

 Combi handboring tot 1,2 m -mv

 Handboring tot 0,5 m -mv

 Handboring tot 1,0 m -mv

 Handboring tot 2,0 m -mv

 Peilbuis tot 6,0 m -mv

 Steken waterbodem

Legenda - TenneT

 Mastpunt

 Obstakels_Knelpunten

 Duikers

 Dwarsverbinding/traverse

 Fundaties

 Werkweg_vakwerk

 Werkterreinen

Boorplan M 1116

Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Definitief

Datum: 7-2-2022

Schaal: 1:500

Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 4,5 9 13,5 18 22,5 27
meter


© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO 




Boring: 1116-07

oormeester: oine van Meer
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-08

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-09

oormeester: oine van Meer
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-10

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-11

oormeester: oine van Meer
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-12


oormeester: oine van Meer
Datum: 22-3-2022



Boring: 1116-13
oormeeser: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022





Boring: 1116-14
oormeeser: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-15
oormeeser: oine van Meer
Datum: 22-3-2022


Boring: 1116-16
oormeeser: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-17
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-18
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-19
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-20
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022



Boring: 1116-21
oormeester: oine van Meer
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-22
oormeester: oine van Meer
Datum: 22-3-2022



Boring: 1116-23

oormeester: oine van Meer
Datum: 21-3-2022


WS: 90



Boring: 1116-24

oormeester: oine van Meer
Datum: 21-3-2022


WS: 140



Boring: 1116-25


oormeester: oine van Meer
Datum: 21-3-2022

WS: 90



Boring: 1116-26

oormeester: oine van Meer
Datum: 21-3-2022



Boring: 1116-Oppv01


oormeester: hijs Soeting
Datum: 11-5-2022
-co rdinaat: 105385.71
-co rdinaat: 410660.13

0 —

0 welland


Boring: 1116-S27

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S28

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S29

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S30

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S31

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S32

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S33

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S34

oormeester: Paul Palmigiano
 Datum: 22-3-2022




Boring: 1116-S35

oormeester: Paul Palmigiano
 Datum: 22-3-2022



Boring: 1116-S36

oormeester: Paul Palmigiano
 Datum: 22-3-2022



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde




monsters



overig





Legenda - veldwerk

- Onderzoeklocatie
- Perceel
- Boorpunten**
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,0 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Peilbuis tot 6,0 m -mv

Legenda - TenneT

- Mastpunt
- Obstakels_Knelpunten
- Te_amoveren_mast
- Traverse
- Werkterrein
- Werkweg_vakwerk
- Fundaties


Boorplan M 1117
Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)




Status: Concept
Datum: 10-3-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3


Getekend: FZR - Gecontroleerd: RE




Boring: 1117-07
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-08
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-09
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-10
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022



Boring: 1117-11
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-12
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-13

oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-14

oormeester: hijs Soeting
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-15

oormeester: oine van Meer
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-16


oormeester: hijs Soeting
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-17
oormeester: oine van Meer
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-18
oormeester: oine van Meer
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-19
oormeester: oine van Meer
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-20
oormeester: hijs Soeting
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-21
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-22
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-23
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-24
oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-25
 oormeester: Paul Palmigiano
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-26
 oormeester: Paul Palmigiano
 Datum: 21-3-2022




Boring: 1117-07A
 oormeester: evin Vaassen
 Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-08A
 oormeester: evin Vaassen
 Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-09A
 oormeester: evin Vaassen
 Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-10A
 oormeester: evin Vaassen
 Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-11A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022



Boring: 1117-12A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-13A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-14A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022

WS: 140




Boring: 1117-15A
oormeester: oine van Meer
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-16A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022


WS: 140




Boring: 1117-17A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022



Boring: 1117-18A
oormeester: oine van Meer
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-19A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-20A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022


WS: 100




Boring: 1117-21A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-22A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022



Boring: 1117-23A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-24A
oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022




Boring: 1117-25A

oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022



Boring: 1117-26A

oormeester: evin Vaassen
Datum: 10-6-2022



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Legenda - TenneT


- Mastpunt
- Obstakels_Knelpunten
- Duikers
- Traverse
- Fundaties
- Lierterrein
- Ontgravingsvlak
- Werkterreinen
- Werkweg_vakwerk

Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
- Perceel

Boorpunten

- Machinale sondering tot 40,0 m -mv
- Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Combi handboring tot 2,0 m -mv
- Handboring tot 0,5 m -mv
- Handboring tot 2,0 m -mv
- Peilbuis tot 6,0 m -mv



Boorplan M 1118 Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept
Datum: 9-3-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE

0 10 20 30 40 50 60 meter


© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO



Boring: 1118-05

oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-06

oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-07

oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-08

oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-09

oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-10


oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-11
oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-12
oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-13
oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-14
oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-15
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-16
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-17
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-18
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-19
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 22-3-2022




Boring: 1118-20
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 22-3-2022




Boring: 1118-21
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 22-3-2022




Boring: 1118-23
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 22-3-2022




Boring: 1118-24
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022



Boring: 1118-25
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-26
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-27
 oormeester: oine van Meer
 Datum: 23-3-2022




Boring: 1118-28
oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022



Boring: 1118-30
oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022



Boring: 1118-31
oormeester: oine van Meer
Datum: 23-3-2022



Boring: 1118-oppv01
oormeester: hijs Soeting
Datum: 11-5-2022
-co rdinaat: 106081.59
-co rdinaat: 411129.35



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Legenda - Tennet

- Mastpunt
- Duikers
- Dwarsverbinding/traverse
- Draglineschot
- Ontgravingsvlak
- Fundaties
- Lierterrein
- Werkterreinen
- Werkweg_vakwerk
- Zone_werkterrein_mastlocatie

Legenda - veldwerk

- Onderzoekslocatie
 - Perceel
- Boorpunten
- Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 20,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,2 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Peilbuis tot 5,0 m -mv
 - Peilbuis tot 6,0 m -mv
 - Steken waterbodem
 - Zone_werkterrein_mastlocatie

4 as estgaten tot 0,5 m-mv, waarvan oring 18 tot 2,0 m-mv doorgezet moet worden


Boorplan M1128
Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: Tennet TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)




Status: Definitief
Datum: 1-3-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: MS - Gecontroleerd: RE




Boring: 1128-2a


oormeeser: hijs Soeting
Datum: 29-3-2022

**Boring: 1128-07**


oormeeser: hijs Soeting
Datum: 29-3-2022





**Boring: 1128-08**





oormeeser: hijs Soeting
Datum: 28-3-2022


**Boring: 1128-15**

oormeeser: hijs Soeting
Datum: 29-3-2022



Boring: 1128-25
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022
**Boring: 1128-26**
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022
**Boring: 1128-27**
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022
**Boring: 1128-28**
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022


Boring: 1128-42
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022
**Boring: 1128-43**
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022
**Boring: 1128-44**
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022
**Boring: 1128-S05**
 oormeester: hijs Soeting
 Datum: 29-3-2022


Boring: 1128-S06oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-3-2022

Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig





Legenda

- Perceel

Type

 - Steken

Type

 - Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Combi peilbuis tot 5,0 m -mv
 - Combi peilbuis tot 6,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,2 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 20,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv
 - Mastpunt
 - Traverse

SCOPE

 - Amovering
- HDD
 - Reconstructie
 - Tijdelijk
 - Vakwerk
 - Werkweg_vakwerk
 - Duikers
 - Sloten
 - Fundaties
 - Lierterreinen

Werkterreinen

SCOPE


 - Amovering
 - HDD
 - Reconstructie
 - Tijdelijk
 - Vakwerk

Boorplan Mast 1131, 17N, 16N
Zuid-West 380kV Oost


Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 371616

Status: Definitief
Datum: 8-4-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: LK - Gecontroleerd: RE



Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda

Perceel

Type

Steken

Type

Combi handboring tot 1,2 m -mv

Combi handboring tot 2,0 m -mv

Combi peilbuis tot 5,0 m -mv

Combi peilbuis tot 6,0 m -mv

Handboring tot 0,5 m -mv

Handboring tot 1,2 m -mv

Handboring tot 2,0 m -mv

Handmatige sondering tot 3,0 m -mv

Machinale sondering tot 20,0 m -mv

Machinale sondering tot 40,0 m -mv

Mastpunt

Traverse

SCOPE

Amovering

HDD

Reconstructie

Tijdelijk

Vakwerk

Werkweg_vakwerk

Duikers

Sloten

Fundaties

Lierterreinen

Werkterreinen

SCOPE

Amovering

HDD

Reconstructie

Tijdelijk

Vakwerk

Boorplan Mast 1131, 17N, 16N Zuid-West 380kV Oost

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 371616

Status: Definitief
Datum: 8-4-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: LK - Gecontroleerd: RE

SWECO




0 10 20 30 40 50 60 meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

Esri Nederland, Community Map Contributors


Boring: 1131-10

oormeester: hijs Soeting
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110641.56
-co rdinaat: 411926.26




Boring: 1131-14

oormeester: hijs Soeting
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110488.40
-co rdinaat: 412032.17




Boring: 1131-15

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110552.03
-co rdinaat: 411988.83



Boring: 1131-16


oormeester: hijs Soeting
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110599.70
-co rdinaat: 411907.17



Boring: 1131-17

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110672.97
-co rdinaat: 411890.73

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.8, donker ruin, delman oor
-45 and, matig fijn, klei g, zwak humeus, M50 (170), rokken veen, -waarde: 1.2, licht ruin, delman oor, Sterk geroerd
-80 Veen, -waarde: 0.2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-120 Veen, -waarde: 0.2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard Rietveen
and, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, M50 (170), matig veenhoudend, -waarde: 1.3, donker ruin, delman oor
and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (180), -waarde: 4, licht grijs eige, uiger oorhandmatig
-300

Boring: 1131-18

oormeester: hijs Soeting
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110509.21
-co rdinaat: 412071.91

WS: 50
H : 40
L : 60




0 gras
-35 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-50 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-120 lei, matig zandig, matig humeus, donker ruin, delman oor
and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, uiger oorhandmatig
and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, licht ruin, uiger oorhandmatig
-300 and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (280), -waarde: 3.5, neutraalgrijs, delman oor
-400 and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (280), resten planten, -waarde: 3.5, neutraalgrijs, delman oor
-600

Boring: 1131-19

oormeester: hijs Soeting
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110456.71
-co rdinaat: 412039.83

WS: 40
H : 40
L : 45




0 gras
-30 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-45 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-105 Veen, resten hout, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-120 lei, matig zandig, matig humeus, donker ruin, delman oor
and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, uiger oorhandmatig
-300 and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, licht ruin, uiger oorhandmatig
-325 Resten planten, -waarde: 0.09, donker ruin, uiger oorhandmatig
-300 and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, licht ruin, uiger oorhandmatig

Boring: 1131-20

oormeester: hijs Soeting
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110504.73
-co rdinaat: 412045.69


WS: 50
H : 40
L : 60



0 gras
-35 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-50 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-125 lei, matig zandig, matig humeus, donker ruin, delman oor
and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, uiger oorhandmatig
and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, uiger oorhandmatig
and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (230), -waarde: 3, neutraalgrijs, delman oor
-500


Boring: 1131-21

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110470.44
-co rdinaat: 411959.95




Boring: 1131-23

oormeester: evin Vaassen
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110525.37
-co rdinaat: 411976.06




Boring: 1131-25

oormeester: evin Vaassen
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110441.10
-co rdinaat: 411941.89



Boring: 1131-26



oormeester: evin Vaassen
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110510.38
-co rdinaat: 412024.48



Boring: 1131-27

oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110440.06
-co rdinaat: 411963.56



WS: 90
H : 50
L : 9



Boring: 1131-29

oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110446.88
-co rdinaat: 411969.32



WS: 90
H : 50
L : 9



Boring: 1131-31



oormeester: evin Vaassen
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110485.56
-co rdinaat: 411999.13

WS: 40
H : 40
L : 70



Boring: 1131-28



oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110459.59
-co rdinaat: 411983.76



Boring: 1131-30

oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110471.05
-co rdinaat: 411990.29



WS: 40
H : 30
L : 50



Boring: 1131-32

oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110493.15
-co rdinaat: 412008.65


WS: 90
H : 50
L : 9



Boring: 1131-41

oormeester: hijs Soeting
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110446.26
-co rdinaat: 411991.95

WS: 40
H : 40
L : 45




0 gras
-25 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-40 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-80 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-125 lei, matig zandig, matig humeus, donker ruin, delman oor
-150 and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, uiger oor handmatig
-200 and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, uiger oor handmatig

Boring: 1131-42

oormeester: hijs Soeting
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110468.59
-co rdinaat: 412011.19

WS: 40
H : 40
L : 45




0 gras
-25 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-40 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-120 lei, matig zandig, matig humeus, donker ruin, delman oor

Boring: 1131-43

oormeester: hijs Soeting
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110468.36
-co rdinaat: 412069.90

WS: 40
H : 40
L : 45




0 gras
-20 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-35 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-120 lei, matig zandig, matig humeus, -waarde: 0.08, donker ruin, delman oor
-200 and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, delman oor

Boring: 1131-44

oormeester: hijs Soeting
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110524.59
-co rdinaat: 412125.92

WS: 40
H : 40
L : 45




0 gras
-20 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-40 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-110 lei, matig zandig, matig humeus, -waarde: 0.08, donker ruin, delman oor
-200 and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (238), resten planten, -waarde: 2.4, licht ruin, delman oor

Boring: 1131-45

oormeester: hijs Soeting
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110557.65
-co rdinaat: 412083.93

WS: 50
H : 50
L : 60




0 gras
-25 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.08, neutraal ruin, delman oor, eroerd
-40 Veen, resten planten, donker zwart ruin, delman oor, Orgineel veraard veen
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.25, neutraal ruin, delman oor
-120 lei, matig zandig, matig humeus, donker ruin, delman oor
-200 and, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, M50 (230), -waarde: 2.6, neutraal ruin, uiger oor handmatig

Boring: 1131-46

oormeester: evin Vaassen
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110486.98
-co rdinaat: 412050.73

WS: 40
H : 40
L : 50




0 weiland
-20 lei, matig zandig, matig humeus, sporen aksteen, -waarde: 0.5, donker ruin, Schep, eroerd
-40 Veen, sporen planten, resten riet, -waarde: 0.1, neutraal ruin, delman oor, Veraard veen

Boring: 1131-47

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110721.42
-co rdinaat: 411938.13

WS: 110
H : 30
L : 120




0 gras
-30 lei, sterk zandig, matig humeus, sterk zandhoudend, resten wortels, -waarde: 1, donker ruin, delman oor, eroerd
-40 lei, matig zandig, sterk humeus, sterk zandhoudend, rokken veen, -waarde: 0.5, donker ruin, delman oor, eroerd
-120 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.15, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-200 and, matig grof, zwak siltig, M50 (230), -waarde: 3.5, licht ruin, delman oor

Boring: 1131-48

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110501.33
-co rdinaat: 411912.94

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.8, donker ruin, delman oor
-45 Veen, -waarde: 0.2, donker ruin, delman oor, Sterk veraard veen
-70 Veen, sterk riethoudend, -waarde: 0.2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard rietveen
-120 Veen, sterk wortelhoudend, -waarde: 0.1, donker ruin, delman oor, Half veraard osveen
-160 Veen, sterk wortelhoudend, -waarde: 0.1, donker ruin, delman oor, Amorf
-200 and, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, M50 (180), matig veenhoudend, -waarde: 2.5, donker ruin, uiger oor handmatig
and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (180), resten planten, -waarde: 4, licht grijs eige, uiger oor handmatig

Boring: 1131-49

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110576.92
-co rdinaat: 411905.35


WS: 45
H : 45
L : 45



Boring: 1131-50

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110640.68
-co rdinaat: 411863.15


WS: 45
H : 45
L : 45



Boring: 1131-51

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110632.92
-co rdinaat: 411916.28


WS: 60
H : 60
L : 60



Boring: 1131-52

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110551.00
-co rdinaat: 412048.42


WS: 90
H : 30



Boring: 1131-53


oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110537.41
-co rdinaat: 412021.43

WS: 0.5
L : 0




Boring: 1131-54

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110676.19
-co rdinaat: 411987.62




Boring: 1131-55

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110683.78
-co rdinaat: 411909.90




Boring: 1131-56

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110639.46
-co rdinaat: 411957.57




Boring: 1131-57

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110680.14
-co rdinaat: 411948.76




Boring: 1131-58

oormeester: evin Vaassen
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110442.00
-co rdinaat: 411915.73




Boring: 1131-59

oormeester: evin Vaassen
Datum: 2-5-2022
-co rdinaat: 110466.12
-co rdinaat: 411910.21




Boring: 1131-60

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110535.67
-co rdinaat: 411884.97




Boring: 1131-61

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110559.90
-co rdinaat: 411894.20




Boring: 1131-62

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110490.95
-co rdinaat: 411944.41




Boring: 1131-63

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110539.77
-co rdinaat: 411928.90



Boring: 1131-64


oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110528.60
-co rdinaat: 412016.49



Boring: 1131-65

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110577.38
-co rdinaat: 411959.89

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0,6, donker ruin, delman oor
-40 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 1,2, licht ruin, delman oor, Sterk geroerd
-60 lei, sterk siltig, sterk humeus, rokken veen, -waarde: 0,02, donker ruin, delman oor
-80 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-100 and, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, M50 (180), rokken veen, -waarde: 2,5, donker ruin, delman oor
-120 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (180), resten planten, -waarde: 4, licht eige ruin, delman oor

Boring: 1131-67

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110554.66
-co rdinaat: 411986.32

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0,2, donker grijs ruin, delman oor
-40 and, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor
-60 lei, sterk siltig, sterk humeus, rokken veen, -waarde: 0,02, donker ruin, delman oor
-80 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-100 and, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, M50 (180), rokken veen, -waarde: 2, donker ruin, delman oor

Boring: 1131-69

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110590.21
-co rdinaat: 411917.35

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0,8, donker ruin, delman oor
-40 and, matig fijn, klei g, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 1,2, licht ruin, delman oor, Sterk geroerd
-60 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-80 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard Rietveen
-100 and, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, M50 (170), matig veenhoudend, -waarde: 1,3, donker ruin, delman oor
-120 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 3,5, neutraal ruin, delman oor

Boring: 1131-71

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110670.06
-co rdinaat: 411888.78

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0,8, donker ruin, delman oor
-40 and, matig fijn, klei g, zwak humeus, M50 (170), rokken veen, -waarde: 1,2, licht ruin, delman oor, Sterk geroerd
-60 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-80 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard Rietveen
-100 and, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, M50 (170), matig veenhoudend, -waarde: 1,3, donker ruin, delman oor

Boring: 1131-66

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110553.17
-co rdinaat: 411957.70

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0,6, donker ruin, delman oor
-40 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 1,2, licht ruin, delman oor, Sterk geroerd
-60 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-80 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Half veraard osveen

Boring: 1131-68

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110560.68
-co rdinaat: 411946.49

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-20 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0,8, donker ruin, delman oor
-40 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Sterk veraard veen
-60 Veen, sterk wortelhoudend, -waarde: 0,1, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-80 Veen, sterk wortelhoudend, -waarde: 0,05, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen

Boring: 1131-70

oormeester: evin Vaassen
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110621.10
-co rdinaat: 411881.79

WS: 45
H : 25
L : 45




0 weiland
-25 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0,8, donker ruin, delman oor
-45 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Sterk veraard osveen
-65 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Half veraard osveen
-85 and, zeer fijn, klei g, sterk humeus, M50 (130), matig veenhoudend, -waarde: 1,3, donker ruin, delman oor
-105 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (180), resten planten, -waarde: 4, licht grijs eige, delman oor

Boring: 1131-72

oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110505.50
-co rdinaat: 411998.91

WS: 40
H : 30
L : 50




0 weiland
-30 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0,4, donker ruin, delman oor, eroerd
-40 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, resten roest, -waarde: 0,4, neutraalgrijs, delman oor, eroerd
-50 Veen, resten riet, resten planten, -waarde: 0,1, donker ruin, delman oor, Ongeroerd origineel
-60 lei, sterk siltig, zwak humeus, resten planten, sporen roest, -waarde: 0,06, neutraalgrijs, delman oor
-70 Veen, resten riet, resten planten, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Rietveen
-80 Veen, resten planten, zwak riethoudend, -waarde: 0,1, donker ruin, delman oor, osveen
-90 lei, sterk zandig, matig humeus, resten planten, -waarde: 1,9, neutraal ruin, delman oor

Boring: 1131-73

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110627.69
-co rdinaat: 411967.66

H : 40
L : 70




0 gras
▲ lei, sterk zandig, sterk humeus, sterk zandhoudend, resten wortels, -waarde: 1, donker ruin, delman oor, eroerd
-40 lei, sterk siltig, matig humeus, rokken veen, resten roest, -waarde: 0,1, licht ruin, delman oor, eroerd
-70 lei, sterk siltig, zwak humeus, resten veen, -waarde: 0,08, lichtgrijs, delman oor, Ongeroerd
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0,15, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-120

Boring: 1131-74

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110598.76
-co rdinaat: 411958.93

WS: 30
H : 30
L : 30




0 weiland
▲ lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0,6, donker ruin, delman oor
-35 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 3,5, lichtgrijs, delman oor
-40 Veen, -waarde: 0,2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-100 and, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, M50 (180), rokken veen, -waarde: 2,5, donker ruin, delman oor
-120

Boring: 1131-75

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110616.89
-co rdinaat: 411992.40

WS: 30
H : 20
L : 110




0 gras
▲ lei, zwak zandig, matig humeus, matig zandhoudend, resten wortels, -waarde: 0,3, licht ruin, delman oor, eroerd
-30 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0,14, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-70 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (160), zwak roesthoudend, -waarde: 2,5, licht ruin, delman oor
-100 and, matig fijn, zwak siltig, M50 (170), -waarde: 3, lichtgrijs, delman oor
-120

Boring: 1131-76

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110618.93
-co rdinaat: 411994.04

WS: 30
H : 20
L : 110




0 gras
▲ lei, zwak zandig, matig humeus, matig zandhoudend, resten wortels, -waarde: 0,3, licht ruin, delman oor, eroerd
-30 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0,14, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-70 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (160), zwak roesthoudend, -waarde: 2,5, licht ruin, delman oor
-100 and, matig fijn, zwak siltig, M50 (170), -waarde: 3, lichtgrijs, uiger oor handmatig
-120 and, matig grof, zwak siltig, M50 (260), -waarde: 4,5, licht, uiger oor handmatig
-300

Boring: 1131-77

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110657.38
-co rdinaat: 412029.31

WS: 30
H : 20
L : 120




0 gras
▲ lei, zwak zandig, matig humeus, resten zand, resten wortels, -waarde: 0,2, licht ruin, delman oor, eroerd
-30 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0,15, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-70 lei, zwak zandig, sterk humeus, matig zandhoudend, resten planten, -waarde: 0,3, donker ruin, delman oor
-100

Boring: 1131-78

oormeester: Ali Polat
Datum: 20-5-2022
-co rdinaat: 110670.26
-co rdinaat: 412060.20

WS: 50
H : 70
L : 110




0 gras
▲ Veen, sterk riethoudend, -waarde: 0,15, donker ruin, delman oor, eroerd
-40 Veen, matig houthoudend, -waarde: 0,15, donker ruin, delman oor, eroerd
-70 Veen, zwak klei g, resten planten, zwak zandhoudend, -waarde: 0,4, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-100 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (160), -waarde: 2,5, licht ruin, delman oor
-120

Boring: 1131-79

oormeester: Ali Polat
Datum: 20-5-2022
-co rdinaat: 110682.73
-co rdinaat: 412076.35

WS: 20
H : 40




0 gras
-40 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.15, donker ruin, delman oor, eroerd
-70 lei, zwak zandig, sterk humeus, resten planten, zwak zandhoudend, -waarde: 0.4, donker ruin, delman oor, eroerd
-120 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 3, licht ruin, delman oor, Ongeroerd

Boring: 1131-80

oormeester: Ali Polat
Datum: 19-5-2022
-co rdinaat: 110656.25
-co rdinaat: 412027.99

WS: 30
H : 20
L : 120




0 gras
-20 lei, zwak zandig, matig humeus, resten zand, resten wortels, -waarde: 0.3, licht ruin, delman oor, eroerd
-70 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.15, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-120 lei, zwak zandig, sterk humeus, matig zandhoudend, resten planten, -waarde: 0.3, donker ruin, delman oor
-220 and, matig grof, zwak siltig, M50 (220), -waarde: 3, licht ruin, uiger oor handmatig
-300 and, matig grof, zwak siltig, M50 (240), -waarde: 4.5, lichtgrijs, uiger oor handmatig

Boring: 1131-81

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110517.17
-co rdinaat: 411945.38

WS: 45
H : 45
L : 45




0 weiland
-50 lei, sterk siltig, zwak humeus, resten roest, resten wortels, -waarde: 0.01, donker ruin, delman oor, iets minder stevig onderin
-100 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.2, donker ruin, delman oor, Half veraard roekveen
-120 and, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, M50 (180), matig veenhoudend, -waarde: 2.5, donker ruin, uiger oor handmatig

Boring: 1131-82

oormeester: Ali Polat
Datum: 20-5-2022
-co rdinaat: 110677.42
-co rdinaat: 412070.18

WS: 40
H : 20
L : 90




0 gras
-20 lei, zwak zandig, zwak humeus, resten wortels, -waarde: 0.2, licht ruin, delman oor, eroerd
-70 Veen, matig riethoudend, -waarde: 0.15, donker ruin, delman oor, eroerd
-100 and, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, M50 (160), resten planten, -waarde: 2.8, donker ruin, delman oor, Ongeroerd
-120 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 3, licht ruin, uiger oor handmatig
-220 and, matig grof, zwak siltig, M50 (260), -waarde: 4, lichtgrijs, uiger oor handmatig
-300

Boring: 1131-83

oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110613.67
-co rdinaat: 411962.63

WS: 50
H : 50
L : 50




0 weiland
-20 lei, zwak zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 0.6, donker ruin, delman oor
-40 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (170), -waarde: 1.2, licht grijs ruin, delman oor
-60 lei, sterk siltig, sterk humeus, rokken veen, -waarde: 0.02, donker ruin, delman oor
-100 Veen, -waarde: 0.2, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-120 Veen, -waarde: 0.03, donker ruin, delman oor, Nauwelijks veraard osveen
-140 and, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, M50 (180), rokken veen, -waarde: 2.5, donker ruin, uiger oor handmatig
-300 and, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, M50 (180), resten planten, -waarde: 4, licht eige ruin, uiger oor handmatig

Boring: 1131-84

oormeester: hijs Soeting
Datum: 26-4-2022
-co rdinaat: 110543.79
-co rdinaat: 411889.22

WS: 40
H : 30
L : 70





0 weiland
-15 lei, matig zandig, matig humeus, resten wortels, -waarde: 1.2, donker ruin, Schep, eroerd
-40 lei, sterk siltig, zwak humeus, resten roest, resten veen, -waarde: 0.06, neutraal ruingrijs, delman oor
-100 Veen, sporen planten, -waarde: 0.35, zwart ruin, delman oor, Ongeroerd orgineel veraard veen
-120 Veen, resten plantenresten, zwak houthoudend, -waarde: 0.35, neutraal ruin, delman oor, osmosveen
-140 and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (280), -waarde: 3.5, donker ruin, uiger oor handmatig, Puls
-160 and, matig grof, zwak siltig, matig humeus, M50 (230), resten hout, resten veen, -waarde: 3, neutraal ruin, uiger oor handmatig, Puls

Boring: 1131-85

oormeester: hijs Soeting
Datum: 29-4-2022
-co rdinaat: 110541.22
-co rdinaat: 412035.72



WS: 40
H : 30
L : 50



Boring: 1131-86

oormeester: hijs Soeting
Datum: 3-5-2022
-co rdinaat: 110460.71
-co rdinaat: 412006.11



WS: 40
H : 40
L : 45



Boring: 1131-87



oormeester: evin Vaassen
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110484.54
-co rdinaat: 411955.87

WS: 50
H : 50
L : 50





Boring: 1131-W1

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110490.22
-co rdinaat: 411998.88





Boring: 1131-W2

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110478.53
-co rdinaat: 411988.94




Boring: 1131-W3

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110468.82
-co rdinaat: 411980.75




Boring: 1131-W4

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110458.55
-co rdinaat: 411972.07




Boring: 1131-W5

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110447.17
-co rdinaat: 411962.36




Boring: 1131-W6

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110443.47
-co rdinaat: 411954.22




Boring: 1131-W7

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110451.81
-co rdinaat: 411944.53




Boring: 1131-W8

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110461.38
-co rdinaat: 411933.34




Boring: 1131-W9

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110470.34
-co rdinaat: 411923.01




Boring: 1131-W10

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110480.28
-co rdinaat: 411911.45




Boring: 1131-W11

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110507.51
-co rdinaat: 412014.53




Boring: 1131-W12

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110519.53
-co rdinaat: 412024.37




Boring: 1131-W13

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110547.09
-co rdinaat: 412045.98




Boring: 1131-W14

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110558.53
-co rdinaat: 412032.62




Boring: 1131-W15

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110619.14
-co rdinaat: 411961.84




Boring: 1131-W16

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110600.52
-co rdinaat: 411983.59




Boring: 1131-W17

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110636.35
-co rdinaat: 411941.75




Boring: 1131-W18

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110646.46
-co rdinaat: 411929.93




Boring: 1131-W19

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110656.14
-co rdinaat: 411918.63




Boring: 1131-W21

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 28-4-2022
-co rdinaat: 110677.47
-co rdinaat: 411893.72




Boring: 1131-W22EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W23EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W24EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W25EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W26EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W27EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W28EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W29EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W30EXTRA

oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022




Boring: 1131-W31EXTRA


oormeester: Paul Palmigiano
Datum: 2-5-2022





Legenda (conform NEN 5104)


grind

 Grind, siltig

 Grind, zwak zandig


 Grind, matig zandig


 Grind, sterk zandig


 Grind, uiterst zandig


zand

 Zand, kleiig

 Zand, zwak siltig

 Zand, matig siltig

 Zand, sterk siltig

 Zand, uiterst siltig

veen

 Veen, mineraalarm

 Veen, zwak kleiig

 Veen, sterk kleiig


 Veen, zwak zandig


 Veen, sterk zandig

peilbuis


 blinde buis

 casing

 hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand


 zand afdichting


 bentoniet/mikoliet/klei afdichting


 grind afdichting


 filter


klei


 Klei, zwak siltig


 Klei, matig siltig

 Klei, sterk siltig

 Klei, uiterst siltig


 Klei, zwak zandig

 Klei, matig zandig

 Klei, sterk zandig

leem


 Leem, zwak zandig

 Leem, sterk zandig


overige toevoegingen

 zwak humeus

 matig humeus

 sterk humeus

 zwak grindig

 matig grindig

 sterk grindig

geur

 geen geur

 zwakke geur

 matige geur

 sterke geur

 uiterste geur

olie

 geen olie-water reactie

 zwakke olie-water reactie

 matige olie-water reactie

 sterke olie-water reactie

 uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

 >0

 >1

 >10

 >100

 >1000

 >10000

monsters

 geroerd monster

 ongeroerd monster

 volumering

overig

 bijzonder bestanddeel


 Gemiddeld hoogste grondwaterstand

 grondwaterstand

 Gemiddeld laagste grondwaterstand

 slib

 water



Legenda

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| Topo | werkweg |
| Perceel | Werkterrein_tijdelijke_verbinding |
| Type | Werkweg_vakwerk_amoveren |
| Steken | Werkterrein_amoveren |
| | Mastpunt |
| | Duikers |
| | Traverse |
| | Lierterreinen |
| | Fundaties |
| | Werkweg_vakwerk |
| | Sloten |
| | |
| | SCOPE |
| | Amovering |
| | HDD |
| | Reconstructie |
| | Tijdelijk |
| | Vakwerk |
- Type
- Combi handboring tot 1,2 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv
 - Combi handboring tot 2,0 m -mv CT
 - Combi peilbuis tot 5,0 m -mv
 - Combi peilbuis tot 6,0 m -mv
 - Handboring tot 0,5 m -mv
 - Handboring tot 1,2 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv
 - Handboring tot 2,0 m -mv CT
 - Handmatige sondering tot 2,0 m -mv
 - Handmatige sondering tot 3,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 20,0 m -mv
 - Machinale sondering tot 40,0 m -mv

Boorplan Terrein 1133, T16


Zuid-West 380kV Oost

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 371616

Status: Concept
Datum: 19-7-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3


Getekend: LK - Gecontroleerd: RE

SWECO




Boring: 1133-199

oormeeser: hijs Soeting
Datum: 6-5-2022




Boring: 1133-201

oormeeser: Ali Polat
Datum: 9-5-2022
-co rdinaat: 110838.63
-co rdinaat: 411742.62




Boring: 1133-202

oormeeser: Ali Polat
Datum: 10-5-2022



Boring: 1133-203


oormeeser: Ali Polat
Datum: 10-5-2022



SWECO 

Boring: 1133-208

oormeester: hijs Soeting
 Datum: 6-5-2022



Boring: 1133-209

oormeester: hijs Soeting
 Datum: 6-5-2022




Boring: 1133-210

oormeester: hijs Soeting
 Datum: 6-5-2022




Boring: 1133-211

oormeester: Ali Polat
 Datum: 9-5-2022




Boring: 1133-212

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-213

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-214

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-215

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022




Boring: 1133-216

oormeesster: hijs Soeting
Datum: 6-5-2022




Boring: 1133-217

oormeesster: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-218

oormeesster: Ali Polat
Datum: 9-5-2022




Boring: 1133-219

oormeesster: Ali Polat
Datum: 9-5-2022




Boring: 1133-220

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022




Boring: 1133-221

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022




Boring: 1133-222

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-223

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-224

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-225

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-226

oormeester: hijs Soeting
Datum: 6-5-2022



Boring: 1133-227


oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022



Boring: 1133-228


oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022

WS: 70
H : 50




Boring: 1133-229

oormeester: Ali Polat
Datum: 10-5-2022




Boring: 1133-230

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022



Boring: 1133-231

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022





Boring: 1133-232

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022

Boring: 1133-233

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022





Boring: 1133-234

oormeester: Ali Polat
Datum: 9-5-2022


Boring: 1133-237

oormeester: evin Vaassen
Datum: 12-5-2022




Boring: 1133-238

oormeester: evin Vaassen
Datum: 12-5-2022




Boring: 1133-239

oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-240

oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022



Boring: 1133-241


oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022



Boring: 1133-242


oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022

WS: 60



Boring: 1133-243


oormeester: evin Vaassen
Datum: 12-5-2022



Boring: 1133-244

oormeester: evin Vaassen
Datum: 12-5-2022


WS: 100
H : 80
L : 120



Boring: 1133-245


oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022

WS: 130
H : 35
L : 150




Boring: 1133-246

oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-247

oormeester: Ali Polat
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-248

oormeester: Ali Polat
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-249

oormeester: Ali Polat
Datum: 12-5-2022




Boring: 1133-250

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-251

oormeester: Ali Polat
Datum: 12-5-2022




Boring: 1133-252

oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-253

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-254

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-255

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-256

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-257

oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-258

oormeester: evin Vaassen
Datum: 12-5-2022




Boring: 1133-259

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-260

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-261

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-262

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-263

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-264

oormeester: Ali Polat
Datum: 12-5-2022




Boring: 1133-265

oormeester: evin Vaassen
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-266

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-267

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-268

oormeester: Ali Polat
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-269

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-270

oormeesster: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-271

oormeesster: Ali Polat
Datum: 12-5-2022




Boring: 1133-272

oormeesster: Ali Polat
Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-273

oormeesster: Ali Polat
Datum: 11-5-2022




Boring: 1133-274

oormeester: Ali Polat
 Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-275

oormeester: Ali Polat
 Datum: 13-5-2022




Boring: 1133-276

oormeester: Ali Polat
 Datum: 12-5-2022



Boring: 1133-277


oormeester: Ali Polat
 Datum: 11-5-2022



Boring: 1133-278

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022


WS: 110
H : 30



Boring: 1133-279

oormeester: Ali Polat
Datum: 12-5-2022


WS: 80



Boring: 1133-280

oormeester: Ali Polat
Datum: 12-5-2022


WS: 80



Boring: 1133-281

oormeester: Ali Polat
Datum: 11-5-2022

WS: 110
H : 30
L : 160



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Legenda

Boorpunten

- Combi handboring tot 1,2 m -mv
- Combi handboring tot 2,0 m -mv
- Handboring tot 0,5 m -mv
- Handboring tot 1,2 m -mv
- Handboring tot 2,0 m -mv
- ▲ Handmatige sondering tot 3,0 m -mv

- ▲ Machinale sondering tot 40,0 m -mv
- Peilbuis tot 5,0 m -mv
- Peilbuis tot 6,0 m -mv
- ▲ Steken
- Traverse
- Werkterreinen
- Werkweg_vakwerk
- Lierterreinen

Boorplan M 1137

Zuid-West 380kV Oost Perceel 2/5

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 51001764 (371616)

Status: Concept
Datum: 6-5-2022
Schaal: 1:1.000
Formaat: A3

Getekend: LK - Gecontroleerd: RE


0 10 20 30 40 50 60 meter

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden


SWECO




Boring: 1137_4
oormeester: evin Vaassen
Datum: 7-6-2022




Boring: 1137_6
oormeester: evin Vaassen
Datum: 8-6-2022



Boring: 1137_7
oormeester: Sule man Ozcan
Datum: 2-6-2022




Boring: 1137_13
oormeester: evin Vaassen
Datum: 7-6-2022




Boring: 1137_18

oormeester: evin Vaassen
Datum: 8-6-2022




Boring: 1137_24

oormeester: evin Vaassen
Datum: 8-6-2022




Boring: 1137_30

oormeester: evin Vaassen
Datum: 7-6-2022



Boring: 1137_32

oormeester: Sule man Ozcan
Datum: 2-6-2022



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


KEIEN (KEITJES)




GRIND




ZAND



peilbuis




SILT



KLEI




VEEN (HUMUS, DETRITUS)



geur




olie



p.i.d.-waarde




monsters



overig





Legenda

- ¹ Handboring tot 1,20m-mv (Milieu + Cultuurtechniek)
- ⊙¹ Archeologische boring
- ★¹ 10 × steek waterbodemb (nrs. s3501 t/m s3510)
- ¹ Peilbuis geohydrologie + milieu (freatisch)
- ▼¹ Sondering tot 40,0m-mv
- ⊕¹ Handboring tot 2,50m-mv
- ▽¹ Handsondering
- ✂ Knelpunt met uitleg
- Werkterrein
- - - Zone dieptedetectie NGE
- Werkweg
- Hartlijn hoogspanningstracé
- - - Perceelgrens
- Geo-elektrisch onderzoek
- Perceelnummer
- 0 150 Toekomstige mast locatie
- Onderzoekscontour watergang
- ♂ Fotolocatie met richting

0 10 20 30 40m

Nr	Datum	Wijziging	Tek
D2	18-01-2022	Archeologische boringen toegevoegd	P.V.
D1	16-11-2021	Boring opgeschoven i.v.m. eisvoorzorgmaatregel	P.V.
D0	11-11-2021	DEFINITIEF	P.V.

TenneT TSO B.V.

ZW380 - Zuidwest 380 Oost - EU204
ASSET 33

Uitvoeringstekening:
Boorpuntenkaart van onderzoeksplan
Perceel 6, mastlocatie 1177

Tekeningnummer
0467060.100-BP-1-0033

Tekenaar
P.L. Veenstra
Projectleider
A. Visser

Status
DEFINITIEF

Schaal
1:1000
Formaat
A3


Wijz.n.r.
D2

www.anteagroup.nl



Boring: 3301


Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125223,27
Y-coördinaat: 408401,96



Boring: 3302

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125238,96
Y-coördinaat: 408411,17


GWS (cm -mv): 45



Boring: 3303

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125311,63
Y-coördinaat: 408416,62


GWS (cm -mv): 40



Boring: 3304

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125258,88
Y-coördinaat: 408440,58


GWS (cm -mv): 80



Boring: 3306

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125281,74
Y-coördinaat: 408437,62


GWS (cm -mv): 80



Boring: 3307

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125271,83
Y-coördinaat: 408446,14


GWS (cm -mv): 70
GHG (cm -mv): 30
GLG (cm -mv): 90



Boring: 3308

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125262,06
Y-coördinaat: 408456,02


GWS (cm -mv): 80



Boring: 3309

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125283,64
Y-coördinaat: 408451,79


GWS (cm -mv): 80



Boring: 3310

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125273,91
Y-coördinaat: 408461,87


GWS (cm -mv): 80



Boring: 3311

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125265,45
Y-coördinaat: 408472,31


GWS (cm -mv): 80



Boring: 3312

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125287,24
Y-coördinaat: 408467,87


GWS (cm -mv): 80



Boring: 3313

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125333,80
Y-coördinaat: 408421,00


GWS (cm -mv): 45



Boring: 3314

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125336,87
Y-coördinaat: 408401,43


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3315

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125362,30
Y-coördinaat: 408403,95


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3316

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125389,41
Y-coördinaat: 408406,19


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3318

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125363,69
Y-coördinaat: 408418,87


GWS (cm -mv): 60



Boring: 3317

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125414,83
Y-coördinaat: 408407,86


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3319

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125356,03
Y-coördinaat: 408429,49


GWS (cm -mv): 40



Boring: 3321

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125375,50
Y-coördinaat: 408429,24


GWS (cm -mv): 60



Boring: 3322

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125406,45
Y-coördinaat: 408424,07

GWS (cm -mv): 70



Boring: 3323

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125325,59
Y-coördinaat: 408437,73


GWS (cm -mv): 50



Boring: 3324

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125346,09
Y-coördinaat: 408433,57


GWS (cm -mv): 50



Boring: 3325

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125365,10
Y-coördinaat: 408438,23


GWS (cm -mv): 60
GHG (cm -mv): 20
GLG (cm -mv): 110



Boring: 3326

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125362,94
Y-coördinaat: 408444,16


GWS (cm -mv): 60



Boring: 3327

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125415,12
Y-coördinaat: 408438,31


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3328

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125421,05
Y-coördinaat: 408446,95


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3329

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125333,79
Y-coördinaat: 408456,48


GWS (cm -mv): 50



Boring: 3330

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125343,13
Y-coördinaat: 408467,51


GWS (cm -mv): 60



Boring: 3331

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125357,54
Y-coördinaat: 408457,87


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3332

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125385,77
Y-coördinaat: 408458,71


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3333

Datum: 18-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125392,54
Y-coördinaat: 408471,25


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3334

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125407,85
Y-coördinaat: 408460,66


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3335

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125407,35
Y-coördinaat: 408392,58


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3336

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125423,95
Y-coördinaat: 408366,76

GWS (cm -mv): 60



Boring: 3337

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125435,41
Y-coördinaat: 408366,75


GWS (cm -mv): 60



Boring: 3338

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125432,74
Y-coördinaat: 408377,80


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3339

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125442,77
Y-coördinaat: 408389,46


GWS (cm -mv): 70



Boring: 3340

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125442,10
Y-coördinaat: 408378,96

GWS (cm -mv): 70
GHG (cm -mv): 30
GLG (cm -mv): 120



Boring: 3342

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125448,71
Y-coördinaat: 408365,94


GWS (cm -mv): 60



Boring: 3343

Datum: 19-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125457,30
Y-coördinaat: 408376,37


GWS (cm -mv): 60



Boring: wb3301

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125221,81
Y-coördinaat: 408413,76


GWS (cm -mv): 2



Boring: wb3302

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125223,04
Y-coördinaat: 408410,05


GWS (cm -mv): 2



Boring: wb3303

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125224,12
Y-coördinaat: 408406,57


GWS (cm -mv): 5



Boring: wb3304

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125225,34
Y-coördinaat: 408402,94


GWS (cm -mv): 4



Boring: wb3305

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125226,38
Y-coördinaat: 408399,99


GWS (cm -mv): 0



Boring: wb3306

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125227,51
Y-coördinaat: 408396,36


GWS (cm -mv): 0



Boring: wb3307

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125228,57
Y-coördinaat: 408393,01


GWS (cm -mv): 0



Boring: wb3308

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125229,67
Y-coördinaat: 408389,74


GWS (cm -mv): 0



Boring: wb3309

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125230,48
Y-coördinaat: 408387,00


GWS (cm -mv): 0



Boring: wb3310


Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125231,29
Y-coördinaat: 408384,48

GWS (cm -mv): 5




Boring: wb3311

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125293,36
Y-coördinaat: 408421,14




Boring: wb3312

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125298,28
Y-coördinaat: 408421,41




Boring: wb3313

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125303,12
Y-coördinaat: 408421,83




Boring: wb3314

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125308,07
Y-coördinaat: 408422,26




Boring: wb3315

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125312,75
Y-coördinaat: 408422,67




Boring: wb3316

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125317,29
Y-coördinaat: 408423,13




Boring: wb3317

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125321,77
Y-coördinaat: 408423,51




Boring: wb3318

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125326,51
Y-coördinaat: 408423,92




Boring: wb3319

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125330,99
Y-coördinaat: 408424,21




Boring: wb3320

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125334,11
Y-coördinaat: 408424,44




Boring: wb3321

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125424,29
Y-coördinaat: 408354,99




Boring: wb3322

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125428,46
Y-coördinaat: 408355,24




Boring: wb3323

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125432,61
Y-coördinaat: 408355,53




Boring: wb3324

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125437,13
Y-coördinaat: 408355,99




Boring: wb3325

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125441,52
Y-coördinaat: 408356,25




Boring: wb3326

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125445,83
Y-coördinaat: 408356,58




Boring: wb3327

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125450,11
Y-coördinaat: 408357,02




Boring: wb3328

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125454,26
Y-coördinaat: 408357,43




Boring: wb3329


Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125457,84
Y-coördinaat: 408357,67



Boring: wb3330

Datum: 29-11-2021
Boormeester: Vincent Bronder
X-coördinaat: 125460,37
Y-coördinaat: 408357,82






TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Overzicht tekeningen

- ### Legenda
- Boring
 - Open ontgraving
 - Mantelbuis
 - Moflocatie
 - Opstelling
 - Uitlegger
 - Moflocatie
 - Ontgraving
 - Opstelling
 - Te kappen gebied
 - Uitlegger
 - Werkstrook
 - Werkterrein
 - Werkweg




opdrachtgever: TenneT

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 21-04-2022
schaal (A3): 1:10.000
status: definitief
tekenaar: Ioana Breaban
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220422.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220422.pdf

N
0 100 200 300 400 500 m

projectnummer 30069013 tekening 0 versie 1



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda


- Boring
- Open ontgraving
- Opstelling



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Allion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda


- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- - - Boring
- Uitlegger
- ▨ Uitlegger



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- - - Boring
- Uitlegger
- ▨ Uitlegger



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- ⊕ Boring tot 2,25 m-mv
- ⊕ Boring tot 4,00 m-mv
- Peilbuis diep
- Peilbuis freatisch
- - - Boring
- - - Open ontgraving
- - - Moflocatie
- - - Uitlegger
- ▭ Moflocatie
- ▭ Ontgraving
- ▭ Uitlegger
- ▭ Werkweg
- ▭ Werkstrook
- ▭ Werkterrein



opdrachtgever: TenneT



Design & Consultancy
for natural and
built assets

datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf


N

0 10 20 30 40 50 m

projectnummer
30069013

tekening
4


versie
1



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda


- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- - - Boring
- Uitlegger
- ▨ Uitlegger
- ▨ Werkweg



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- Werkweg




opdrachtgever: TenneT

 **ARCADIS** Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf

N
0 10 20 30 40 50 m


projectnummer 30069013 tekening 6 versie 1



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda


- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- - - Boring
- Uitlegger
- ▨ Uitlegger



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- Boring
- Uitlegger
- ⊗ Uitlegger



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf

TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- ⊕ Boring tot 2,25 m-mv
- ⊕ Boring tot 4,00 m-mv
- Peilbuis diep
- Peilbuis freatisch
- - - Boring
- - - Open ontgraving
- Moflocatie
- Opstelling
- Uitlegger
- ▭ Moflocatie
- ▭ Ontgraving
- ▭ Opstelling
- ▭ Uitlegger
- ▭ Werkweg
- ▭ Werkstrook
- ▭ Werkterrein



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

--- Boring



opdrachtgever: TenneT



datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf

N

0

10

20

30

40

50

m

projectnummer

30069013

tekening

10



versie

1

TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda


- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- ⊕ Boring tot 2,25 m-mv
- Peilbuis diep
- Peilbuis freatisch
- - - Boring
- - - Open ontgraving
- ▭ Ontgraving
- ▨ Werkweg
- ⋯ Werkstrook
- ▭ Werkterrein



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf



TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- ⊕ Boring tot 2,25 m-mv
- Peilbuis diep
- Peilbuis freatisch
- - - Boring
- - - Open ontgraving
- - - Mantelbuis
- - - Moflocatie
- - - Opstelling
- ▭ Moflocatie
- ▭ Ontgraving
- ▨ Werkweg
- Werkstrook
- ▭ Werkterrein



opdrachtgever: TenneT

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf


N
0 10 20 30 40 50 m

projectnummer 30069013 tekening 12 versie 1

TenneT ZW380 Oost - Tilburg

Legenda

- ⊕ Boring tot 1,20 m-mv
- ⊕ Boring tot 2,25 m-mv
- ⊕ Boring tot 4,00 m-mv
- Peilbuis diep
- Peilbuis freatisch
- - - Boring
- - - Open ontgraving
- - - Mantelbuis
- - - Moflocatie
- - - Opstelling
- ▭ Moflocatie
- ▭ Ontgraving
- ▭ Werkweg
- ▭ Werkstrook
- ▭ Werkterrein



opdrachtgever: TenneT




datum: 04-05-2022
schaal (A3): 1:1.000
status: definitief
tekenaar: George Alion
projectleider: Ton de Brouwer
goedgekeurd: Rosalie Zwiggelaar
GIS bestand: Geoinformatie\30069013_TenneT ZWO_20220504.mxd
PDF bestand: Tekeningen\30069013_TenneT ZWO_20220504.pdf

Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 130212,7

Y = 401300,5



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
18-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB002
Boornr (W&P): MB4002



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld




GWS MB4002 d.d. (18-01-2022) : t.o.v. N.A.P. + 13,10 m t.o.v. maaiveld - 0,20 m
 G.H.G. MB4002 d.d. (18-01-2022) : niet waargenomen
 G.L.G. MB4002 d.d. (18-01-2022) : niet waargenomen
 Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)	RD coördinaten	Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht	
Arcadis Nederland BV, Assen	X = 130212,7		
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS	Y = 401300,5		
	Uitgevoerd: 18-01-2022	Opdrachtnr.: VN-77505-1	
	Blad 2 van 2	3-MB002 Boornr (W&P): MB4002	

Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 130479,5

Y = 401295,0



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
17-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB003
Boornr (W&P): MB4003



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld
GWS MB4003 d.d. (17-01-2022) :	+ 8,25 m	- 1,20 m
G.H.G. MB4003 d.d. (17-01-2022) :	+ 8,95 m	- 0,50 m
G.L.G. MB4003 d.d. (17-01-2022) :	+ 6,95 m	- 2,50 m

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 130479,5

Y = 401295,0



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 17-01-2022

Blad 2 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB003
Boornr (W&P): MB4003



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 130739,5

Y = 401310,8



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
12-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB004
Boornr (W&P): MB4004



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld
GWS MB4004 d.d. (12-01-2022) :	+ 8,02 m	- 1,30 m
G.H.G. MB4004 d.d. (12-01-2022) :	+ 8,42 m	- 0,90 m
G.L.G. MB4004 d.d. (12-01-2022) :	+ 6,92 m	- 2,40 m

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 130739,5

Y = 401310,8



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 12-01-2022

Blad 2 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB004
Boornr (W&P): MB4004



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 130985,6

Y = 401336,7



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
11-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB005
Boornr (W&P): MB4005



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld
GWS MB4005 d.d. (11-01-2022) :	+ 7,97 m	- 1,70 m
G.H.G. MB4005 d.d. (11-01-2022) :	+ 8,17 m	- 1,50 m
G.L.G. MB4005 d.d. (11-01-2022) :	+ 7,77 m	- 1,90 m

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 130985,6

Y = 401336,7



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 11-01-2022

Blad 2 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB005
Boornr (W&P): MB4005



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131018,5

Y = 401361,5



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
10-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB006
Boornr (W&P): MB4006



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld	Ec
BK PB01 (Øint = 30,4mm) :	+ 10,41 m	+ 0,40 m	
GWS PB01 d.d. (10-01-2022) :	+ 7,91 m	- 2,10 m	674 µS/cm
BK filter PB01 :	+ 3,01 m	- 7,00 m	
OK filter PB01 :	+ 2,01 m	- 8,00 m	
Materiaal PB01 :	pvc		
GWS MB4006 d.d. (10-01-2022) :	+ 7,91 m	- 2,10 m	
G.H.G. MB4006 d.d. (10-01-2022) :	+ 8,21 m	- 1,80 m	
G.L.G. MB4006 d.d. (10-01-2022) :	+ 7,51 m	- 2,50 m	
Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium			

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131018,5

Y = 401361,5

Uitgevoerd: 10-01-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB006
Boornr (W&P): MB4006

Blad 2 van 2



Wiertsema & Partners


RAADGEVEND INGENIEURS



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld




Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)	RD coördinaten	Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht	
Arcadis Nederland BV, Assen	X = 131201,6		
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS	Y = 401558,1		
	Uitgevoerd: 19-01-2022	Opdrachtnr.: VN-77505-1	
	Blad 1 van 2	3-MB007 Boornr (W&P): MB4007	

Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld
GWS MB4007 d.d. (19-01-2022) :	+ 8,01 m	- 1,20 m
G.H.G. MB4007 d.d. (19-01-2022) :	+ 8,41 m	- 0,80 m
G.L.G. MB4007 d.d. (19-01-2022) :	+ 7,31 m	- 1,90 m

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131201,6

Y = 401558,1



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 19-01-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB007
Boornr (W&P): MB4007


Blad 2 van 2



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131362,0

Y = 401740,9



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
19-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB008
Boornr (W&P): MB4008



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld
GWS MB4008 d.d. (19-01-2022) :	+ 8,33 m	- 1,70 m
G.H.G. MB4008 d.d. (19-01-2022) :	+ 9,58 m	- 0,45 m
G.L.G. MB4008 d.d. (19-01-2022) :	+ 7,38 m	- 2,65 m

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131362,0

Y = 401740,9



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 19-01-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB008
Boornr (W&P): MB4008


Blad 2 van 2



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131588,1

Y = 402021,4



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
24-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB009
Boornr (W&P): MB4009



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld	Ec
BK PB01 (Øint = 30,4mm) :	+ 10,80 m	+ 0,65 m	
GWS PB01 d.d. (24-01-2022) :	+ 8,07 m	- 2,08 m	386 µS/cm
BK filter PB01 :	+ 3,15 m	- 7,00 m	
OK filter PB01 :	+ 2,15 m	- 8,00 m	
Materiaal PB01 :	pvc		
GWS MB4009 d.d. (24-01-2022) :	+ 8,15 m	- 2,00 m	
G.H.G. MB4009 d.d. (24-01-2022) :	+ 9,70 m	- 0,45 m	
G.L.G. MB4009 d.d. (24-01-2022) :	+ 4,95 m	- 5,20 m	

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131588,1

Y = 402021,4



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 24-01-2022

Blad 2 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB009
Boornr (W&P): MB4009



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131630,4

Y = 402048,3



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
26-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB010
Boornr (W&P): MB4010



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld	Ec
BK PB01 (Øint = 30,4mm) :	+ 10,53 m	+ 0,65 m	
GWS PB01 d.d. (26-01-2022) :	+ 7,91 m	- 1,97 m	371 µS/cm
BK filter PB01 :	+ 2,88 m	- 7,00 m	
OK filter PB01 :	+ 1,88 m	- 8,00 m	
Materiaal PB01 :	pvc		
GWS MB4010 d.d. (26-01-2022) :	+ 7,88 m	- 2,00 m	
G.H.G. MB4010 d.d. (26-01-2022) :	+ 9,43 m	- 0,45 m	
G.L.G. MB4010 d.d. (26-01-2022) :	niet waargenomen		
Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium			

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131630,4

Y = 402048,3

Uitgevoerd: 26-01-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB010
Boornr (W&P): MB4010

Blad 2 van 2




Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131932,7

Y = 402183,7



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
27-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB011
Boorn (W&P): MB4011



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld
GWS MB4011 d.d. (27-01-2022) :	+ 8,46 m	- 1,70 m
G.H.G. MB4011 d.d. (27-01-2022) :	+ 9,71 m	- 0,45 m
G.L.G. MB4011 d.d. (27-01-2022) :	+ 7,96 m	- 2,20 m

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 131932,7

Y = 402183,7



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 27-01-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB011
Boornr (W&P): MB4011


Blad 2 van 2



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 132152,6

Y = 402239,4



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
31-01-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB012
Boornr (W&P): MB4012



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld	Ec
BK PB01 (Øint = 30,4mm) :	+ 10,74 m	+ 0,65 m	
GWS PB01 d.d. (31-01-2022) :	+ 8,06 m	- 2,03 m	416 µS/cm
BK filter PB01 :	+ 3,09 m	- 7,00 m	
OK filter PB01 :	+ 2,09 m	- 8,00 m	
Materiaal PB01 :	pvc		
GWS MB4012 d.d. (31-01-2022) :	+ 8,14 m	- 1,95 m	
G.H.G. MB4012 d.d. (31-01-2022) :	+ 9,64 m	- 0,45 m	
G.L.G. MB4012 d.d. (31-01-2022) :	+ 7,79 m	- 2,30 m	

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 132152,6

Y = 402239,4

Uitgevoerd: 31-01-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB012
Boornr (W&P): MB4012

Blad 2 van 2



Wiertsema & Partners


RAADGEVEND INGENIEURS



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 132340,7

Y = 402316,4



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
01-02-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB013
Boornr (W&P): MB4013


Blad 1 van 2



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld	Ec
BK PB01 (Øint = 30,4mm) :	+ 11,59 m	+ 0,65 m	
GWS PB01 d.d. (01-02-2022) :	+ 8,89 m	- 2,05 m	731 µS/cm
BK filter PB01 :	+ 4,44 m	- 6,50 m	
OK filter PB01 :	+ 3,44 m	- 7,50 m	
Materiaal PB01 :	pvc		
GWS MB4013 d.d. (01-02-2022) :	+ 8,94 m	- 2,00 m	
G.H.G. MB4013 d.d. (01-02-2022) :	+ 10,24 m	- 0,70 m	
G.L.G. MB4013 d.d. (01-02-2022) :	+ 7,44 m	- 3,50 m	
Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium			

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 132340,7

Y = 402316,4

Uitgevoerd: 01-02-2022

Opdrachtnr.: VN-77505-1

3-MB013
Boornr (W&P): MB4013

Blad 2 van 2




Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 132470,5

Y = 402316,1



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
09-02-2022

Blad 1 van 2

Oprachtnr.: VN-77505-1


3-MB014
Boornr (W&P): MB4014



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld
GWS MB4014 d.d. (09-02-2022) :	+ 8,48 m	- 2,50 m
G.H.G. MB4014 d.d. (09-02-2022) :	+ 9,58 m	- 1,40 m
G.L.G. MB4014 d.d. (09-02-2022) :	+ 8,38 m	- 2,60 m

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 132470,5

Y = 402316,1



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd: 09-02-2022

Blad 2 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB014
Boornr (W&P): MB4014



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)

RD coördinaten

Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht

Arcadis Nederland BV, Assen

X = 132624,5

Y = 402309,1



Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Uitgevoerd:
11-02-2022

Blad 1 van 2

Opdrachtnr.: VN-77505-1


3-MB015
Boornr (W&P): MB4015



Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld




	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld	Ec
BK PB01 (Øint = 30,4mm) :	+ 11,50 m	- 0,10 m	
GWS PB01 d.d. (11-02-2022) :	+ 8,70 m	- 2,90 m	475 µS/cm
BK filter PB01 :	+ 4,60 m	- 7,00 m	
OK filter PB01 :	+ 3,60 m	- 8,00 m	
Materiaal PB01 :	pvc		
GWS MB4015 d.d. (11-02-2022) :	+ 8,80 m	- 2,80 m	
G.H.G. MB4015 d.d. (11-02-2022) :	+ 11,00 m	- 0,60 m	
G.L.G. MB4015 d.d. (11-02-2022) :	+ 8,80 m	- 2,80 m	
Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium			


Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)	RD coördinaten	Zuid-West 380kV Oost, perceel 3 te Woensdrecht	
Arcadis Nederland BV, Assen	X = 132624,5		
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS	Y = 402309,1		
	Uitgevoerd: 11-02-2022	Opdrachtnr.: VN-77505-1	
	Blad 2 van 2	3-MB015 Boornr (W&P): MB4015	

Boring: 3-MOF2-001


Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF2-002**


Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF2-003**

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF2-004**

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF2-005

Datum: 12-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF2-006**

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF2-007

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF2-009**


Datum: 12-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg



Boring: 3-MOF2-010


Datum: 12-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

GWS: 210


**Boring: 3-MOF2-011**

Datum: 12-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


GWS: 210
GHG: 160
GLG: 225

**Boring: 3-MOF3-001**

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF3-002**

Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-003

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF3-004**

Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-005

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF3-006**

Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-007

Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-008

Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-009

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-010

Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-011


Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF3-012**


Datum: 13-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF3-013**

Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF3-014**

Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF3-016


Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF4-002**


Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF4-003**

Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF4-004**

Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF4-005


Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF4-006**


Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF4-007**

Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF4-008**

Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF4-009


Datum: 17-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF4-010**


Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF4-011**

Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF4-013**

Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF4-014

Datum: 26-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF5-001**

Datum: 31-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF5-001b

Datum: 9-2-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF5-002**


Datum: 31-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg



Boring: 3-MOF5-003


Datum: 1-2-2022
Boormeester: D Broeksteeg

GWS: 280
GHG: 180
GLG: 290

**Boring: 3-MOF5-003b**


Datum: 9-2-2022
Boormeester: D Broeksteeg

GWS: 280
GHG: 180
GLG: 290




Boring: 3-MOF5-005


Datum: 1-2-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF5-006**


Datum: 31-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF5-007**

Datum: 31-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg


**Boring: 3-MOF5-008**

Datum: 31-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Boring: 3-MOF5-009

Datum: 31-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg

**Boring: 3-MOF5-010**

Datum: 31-1-2022
Boormeester: D Broeksteeg




Legenda (conform NEN 5104)


grind




zand



veen




peilbuis




klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Appendix 4 Locaties sonderingen en sondeergrafieken



Opdrachtgever Tennet	Schaal 1:1500	Status Definitief
Project 1367029 W+B_Zuidwest_380kV_OOST_Cond- itio	Formaat A4	Projectnummer 1279164
Titel 1004	Datum 27-05-2022	Tekeningnummer
	Get. TEGSIS	
	Gec. mjs	
		Postbus 133 7400 AC Deventer Telefoon (0570) 69 99 11 Fax (0570) 69 99 66



RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU WIERTSEMA & PARTNERS


Project nummer VN-77732-1
Datum 16-3-2022
Locatie Roosendaal


Peilbuisnummer	MF4029	
datum plaatsing	16-3-2022	
t.p.v. sondering	DKM401	
X-coördinaat	75020,24	
Y-coördinaat	382529,29	
maaiveld t.o.v. NAP	1,45	
bovenkant peilbuis t.o.v. NAP	1,50	
bovenkant peilbuis t.o.v. MV	0,05	
materiaal stijg-/filterbuis	PVC	
diameter stijgbuis	32	
diameter filter	32	
afwerking	PVC buis	
waterstand t.o.v. bkpb	1,29	
	t.o.v. maaiveld	
	van	tot
	stijgbuis	0,05 -9,33
	filter	-9,33 -10,33
	t.o.v. NAP	
	van	tot
	stijgbuis	1,50 -7,88
	filter	-7,88 -8,88





Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

















Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
te Roosendaal

Sondering:
1004003
DKM403



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75006,0


Y = 382525,8


Blad: 2 van 2

Opdr.nr.: VN-77732-1


Datum: 15-03-2022

AKKOORD
UITV





Sondering volgens norm: NEN-EN-ISO 22476-1
 Klasse: 2
 Conus type: I-CFY-15
 Conusserienummer: 210616
 α : Afwijking van de verticaal
 Oppervlaktequotient a: 0,67
 Diepte in meters ten opzichte van N.A.P.



Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
 te Roosendaal

Sondering:
1004027
DKM427



Wiertsema & Partners
 RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75063,0


Y = 382595,5

Blad: 1 van 1


Opdr.nr.: VN-77732-1

Datum: 15-03-2022


AKKOORD
 UITV




Opdrachtgever TenneT		Schaal 1:500	Status Definitief
Project 1367029 W+B_Zuidwest_380kV_OOST_Con- ditio		Formaat A3	Projectnummer 1381309
Titel Situering monsterpunten		Datum 05-05-2022 Get. TEGSIS Gec. sck	Tekeningnummer 1
 TAUW		Postbus 133 7400 AC Deventer Telefoon (0570) 69 99 11 Fax (0570) 69 96 66	




- Boring
- ◻ Asset Locatie 220203 1005
- ◆ Diepe boring
- Slab



Opdrachtgever TenneT	Schaal 1:100	Status Definitief
Project 1367029 W+B_Zuidwest_380kV_OOST_Con- dilio	Formaat A3	Projectnummer 1381309
Titel Situering monsterpunten	Datum 05-05-2022	Tekeningnummer 2
	Gel. TEGSIS	
	Gec. sck	
		Postbus 133 7400 AC Deventer Telefoon (0570) 69 99 11 Fax (0570) 69 96 66





Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
te Roosendaal

Sondering:
1005001
DKM501



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75341,1


Y = 382611,9


Blad: 2 van 2

Opdr.nr.: VN-77732-1

Datum: 06-04-2022

AKKOORD
UITV





Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
te Roosendaal

Sondering:
1005002
DKM502



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75343,8


Y = 382599,7


Blad: 2 van 2


Opdr.nr.: VN-77732-1


Datum: 06-04-2022

AKKOORD
UITV









Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
te Roosendaal

Sondering:
1005004
DKM504



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75361,6


Y = 382599,3


Blad: 2 van 2

Opdr.nr.: VN-77732-1

Datum: 06-04-2022

AKKOORD
UITV





Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
te Roosendaal

Sondering:
1005005
DKM505



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75364,8


Y = 382604,5


Blad: 2 van 2


Opdr.nr.: VN-77732-1


Datum: 06-04-2022

AKKOORD
UITV









Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
te Roosendaal

Sondering:
1005007
DKM507



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75356,5


Y = 382620,1


Blad: 2 van 2

Opdr.nr.: VN-77732-1

Datum: 06-04-2022

AKKOORD
UITV





Project: Zuid-West 380kV Oost, perceel 4
te Roosendaal

Sondering:
1005008
DKM508



Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS

X = 75344,3

Y = 382617,2

Blad: 2 van 2

Opdr.nr.: VN-77732-1

Datum: 06-04-2022

AKKOORD
UITV

