



Deze apparatenlijst Warmtepompen is ingedeeld in 3 subcategorieën, waarbij per subcategorie de merken op alfabetische volgorde worden vermeld;

ISDE Meldodelist Warmtepompen			
1)	Lucht/Water-warmtepomp	≤ (kleiner dan of gelijk aan) 70 kW thermisch vermogen	pagina 2 t/m 140
2)	Water/Water-warmtepomp	≤ (kleiner dan of gelijk aan) 70 kW thermisch vermogen	pagina 141 t/m 150
3)	Grond (Brine)/Water-warmtepomp	≤ (kleiner dan of gelijk aan) 70 kW thermisch vermogen	pagina 151 t/m 162

! Deze lijst wordt continu onderhouden. Dit gebeurt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) !

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend!

Type:	Nadere specificatie van het product, vaak een serienaam met een cijfer- en/of lettercombinatie.
(Thermisch) Vermogen in kW:	De hoeveelheid afgegeven warmte van het apparaat ten behoeve van ruimteverwarming, uitgedrukt in kiloWatt, conform EU811/2013
Indicatief subsidiebedrag:	Het subsidiebedrag per apparaat is gebaseerd op gegevens van de fabrikant. Mocht blijken dat de fabrikantgegevens onjuistheden bevatten dan wordt deze lijst en het apparaat subsidiebedrag gecorrigeerd. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.
Meldcode:	Een uniek kenmerk voor het apparaat. Dit bestaat uit een letter- en cijfercombinatie, die gebruikt wordt bij de ISDE-subsidieaanvraag.
Koudemiddel & GWP	Het type koudemiddel dat gebruikt wordt en het GWP (Global warming Potential in kg CO ₂ , per kg koudemiddel) van dit koudemiddel. Hoe lager het GWP hoe beter dit is voor het klimaat.
Vulgewicht in kg	De standaard hoeveelheid koudemiddel die in dit apparaat zit. Bij split apparaten kan de daadwerkelijke hoeveelheid anders zijn. Grotere apparaten hebben meestal meer koudemiddel.

Meer informatie: www.RVO.nl/ISDE

**Oude meldcodes waarvoor de laatste 2,5 jaar geen subsidieaanvraag meer is ingediend,
en oude meldcodes waarvoor nooit een subsidieaanvraag is ingediend zullen binnenkort van de meldodelist verwijderd worden.**

Zoeken in dit bestand: CTRL + F



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19963	1 Eco Design GmbH	ED 300	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA19964	1 Eco Design GmbH	ED 300 2WT	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA19965	1 Eco Design GmbH	ED 300 WT	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA19967	1 Eco Design GmbH	ED 310 WT compact	0	R134A	1430	0.99	725.00
KA19966	1 Eco Design GmbH	ED 310 compact	0	R134A	1430	0.99	725.00
KA19968	1 Eco Design GmbH	ED 400	0	R134A	1430	1.4	500.00
KA19969	1 Eco Design GmbH	ED 400 2WT	0	R134A	1430	1.4	500.00
KA19970	1 Eco Design GmbH	ED 400 WT	0	R134A	1430	1.4	500.00
KA23528	A.O. Smith	CAWH 8-455-12	0	R134A	1430	1.85	725.00
KA23529	A.O. Smith	CAWH 8-455-6	0	R134A	1430	1.85	725.00
KA23530	A.O. Smith	CAWH 8-455-9	0	R134A	1430	1.85	725.00
KA19525	A.O. Smith	AWHP 24	14	R410A	2088	7.7	4,050.00
KA19526	A.O. Smith	AWHP 30	19	R410A	2088	9.1	4,800.00
KA19527	A.O. Smith	AWHP 40	25	R410A	2088	11.9	5,700.00
KA19528	A.O. Smith	AWHP 50	33	R410A	2088	22	6,900.00
KA19529	A.O. Smith	AWHP 60	37	R410A	2088	22.2	7,500.00
KA19530	A.O. Smith	AWHP 65	44	R410A	2088	22.5	8,550.00
KA19531	A.O. Smith	AWHP 80	48	R410A	2088	22.5	9,150.00
KA19532	A.O. Smith	AWHP 90	55	R410A	2088	34.4	10,200.00
KA19533	A.O. Smith	AWHS 105	60	R410A	2088	22.5	10,950.00
KA19534	A.O. Smith	AWHS 22	13	R410A	2088	7.7	3,900.00
KA19535	A.O. Smith	AWHS 30	18	R410A	2088	7.7	4,650.00
KA19536	A.O. Smith	AWHS 40	22	R410A	2088	10.6	5,250.00
KA19537	A.O. Smith	AWHS 45	30	R410A	2088	10.9	6,450.00
KA19538	A.O. Smith	AWHS 50	29	R410A	2088	11.1	6,300.00
KA19539	A.O. Smith	AWHS 60	35	R410A	2088	14.8	7,200.00
KA19540	A.O. Smith	AWHS 70	39	R410A	2088	14.9	7,800.00
KA19541	A.O. Smith	AWHS 75	43	R410A	2088	15.2	8,400.00
KA19542	A.O. Smith	AWHS 90	54	R410A	2088	22.5	10,050.00
KA07440	A1 Green Energy	QAW07V	5	R410A	2088	1.65	2,700.00
KA22383	AAA New Energy	AAA-050-DKZLRS-A	15	R032	675	2.7	4,200.00
KA22384	AAA New Energy	AAA-060-DKZLRS-A	16	R032	675	2.7	4,350.00
KA22385	AAA New Energy	AAA-080-DKZLRS-A	20	R032	675	3	4,950.00
KA22386	AAA New Energy	AAA-100-DKZLRS-A	23	R032	675	4	5,400.00
KA22382	AAA New Energy	AAA-040-DKZLRS-A	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA24890	Acond	Grandis N	4	R290 (Propan)	3	0.75	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24891	Acond	Grandis R	10	R290 (Propaan)	3	1.4	3,450.00
KA20996	Acond	PRO N	5	R290 (Propaan)	3	1.35	2,700.00
KA20997	Acond	PRO R	10	R290 (Propaan)	3	2.75	3,450.00
KA07773	ADG Dynamics BV	TD-systeem T-250	0	R134A	1430	1.7	725.00
KA25266	Adlar Castra	AURORA II - 14kW	10	R032	675	2.8	3,450.00
KA22389	Adlar Castra	AURORA II - 6kW	5	R032	675	1.25	2,700.00
KA25265	Adlar Castra	Aurora II - 10kW	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA11641	Aerfor	THRON 14 AGR2 ST	11	Onbekend			3,600.00
KA11649	Aerfor	THRON 14T AGR2	11	Onbekend			3,600.00
KA11644	Aerfor	THRON 06 AGR2	6	Onbekend			2,850.00
KA11637	Aerfor	THRON 06 AGR2 ST	6	Onbekend			2,850.00
KA11638	Aerfor	THRON 08 AGR2 ST	6	Onbekend			2,850.00
KA11647	Aerfor	THRON 12 AGR2	8	Onbekend			3,150.00
KA11219	Aermec	ANK100H	17	R410A	2088	12	4,275.00
KA11915	Aermec	ANKI080	15	R410A	2088	3.5	3,975.00
KA11185	Aermec	ANL090H	18	R410A	2088	5.08	4,425.00
KA19742	Aermec	ANL103H	19	R410A	2088	4.6	4,575.00
KA11187	Aermec	ANL152H	26	R410A	2088		5,850.00
KA19743	Aermec	ANL153H	26	R410A	2088	5.4	5,625.00
KA11188	Aermec	ANL202H	33	R410A	2088	5.7	6,900.00
KA19744	Aermec	ANL203H	31	R410A	2088	5.7	6,375.00
KA11207	Aermec	ANL290H	39	R410A	2088	6.3	7,575.00
KA19745	Aermec	ANL292H	39	R410A	2088	9	7,575.00
KA19746	Aermec	ANL302H	43	R410A	2088	10.7	8,175.00
KA19747	Aermec	ANL342H	47	R410A	2088	10.7	8,775.00
KA20886	Aermec	HMG350	22	R032	675	5.5	5,250.00
KA20887	Aermec	HMG600	46	R032	675		8,850.00
KA19751	Aermec	HMI160	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA15072	Aermec	HMI160T	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA20888	Aermec	NLC280HA	40	R410A	2088	9.2	7,725.00
KA20889	Aermec	NLC280HE	40	R410A	2088	9.2	7,725.00
KA20890	Aermec	NLC300HA	46	R410A	2088	9.5	8,625.00
KA20891	Aermec	NLC300HE	46	R410A	2088	9.5	8,625.00
KA20892	Aermec	NLC330HA	51	R410A	2088	11	9,375.00
KA20893	Aermec	NLC330HE	51	R410A	2088	11	9,375.00
KA19752	Aermec	NRB0282HE	43	R410A	2088	9.1	8,400.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19753	Aermec	NRB0282HL	42	R410A	2088	8.8	8,250.00
KA19754	Aermec	NRB0302HE	50	R410A	2088	10.7	9,450.00
KA19755	Aermec	NRB0302HL	49	R410A	2088	9.4	9,300.00
KA19756	Aermec	NRB0332HE	56	R410A	2088	11.1	10,350.00
KA19757	Aermec	NRB0332HL	55	R410A	2088	10.3	10,200.00
KA19758	Aermec	NRG0282HE	42	R032	675	7.3	8,025.00
KA19759	Aermec	NRG0282HL	40	R032	675	7	7,725.00
KA19760	Aermec	NRG0302HE	47	R032	675	8.6	8,775.00
KA19761	Aermec	NRG0302HL	47	R032	675	7.5	8,775.00
KA19767	Aermec	NRGI151HA	29	R032	675	4	6,300.00
KA19768	Aermec	NRGI151HE	23	R032	675	4	5,400.00
KA19769	Aermec	NRGI201HA	39	R032	675	4	7,800.00
KA19770	Aermec	NRGI201HE	30	R032	675	4	6,450.00
KA19771	Aermec	NRGI281HA	43	R032	675	4	8,400.00
KA19772	Aermec	NRGI281HE	35	R032	675	4	7,200.00
KA19773	Aermec	NRGI302HA	50	R032	675	7.3	9,450.00
KA19774	Aermec	NRGI302HE	45	R032	675	7.3	8,700.00
KA11194	Aermec	NRK0300	54	R410A	2088	16.4	9,825.00
KA20894	Aermec	NRK100	22	R410A	2088	13.6	5,025.00
KA20895	Aermec	NRK150	26	R410A	2088	16	5,625.00
KA11383	Aermec	NRL0280HE	38	R410A	2088	13.2	7,425.00
KA11384	Aermec	NRL0300HE	45	R410A	2088	16.5	8,475.00
KA11385	Aermec	NRL0330HE	50	R410A	2088	16.4	9,225.00
KA19762	Aermec	NRP0200	30	R410A	2088	16	6,225.00
KA19763	Aermec	NRP0240	35	R410A	2088	16	6,975.00
KA19764	Aermec	NRP0280	39	R410A	2088	16	7,575.00
KA19765	Aermec	NRP0300	49	R410A	2088	20	9,075.00
KA19766	Aermec	NRP0330	52	R410A	2088	20	9,525.00
KA11181	Aermec	ANL040H	8	R410A	2088	1.99	2,925.00
KA19748	Aermec	HMI100	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA19749	Aermec	HMI120	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA19750	Aermec	HMI140	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA15064	Aermec	HMI80	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA04826	Air Trade Centre	AX 7.1b	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA04653	Airwell	HWHM-TDF190/1.5-H31	0	R134A	1430	1.1	500.00
KA04652	Airwell	HWHM-TDF300/3.5-H31	0	R134A	1430	1.5	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22467	Airwell	TFHW-120-03M25	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA22468	Airwell	TFHW-190H-03M25	0	R134A	1430	0.85	950.00
KA22469	Airwell	TFHW-260H-03M25	0	R134A	1430	0.85	950.00
KA25878	Airwell	TFHZ-190S-03M25	0	R134A	1430	1.1	950.00
KA25879	Airwell	TFHZ-300S-03M25	0	R134A	1430	1.1	950.00
KA25880	Airwell	YFHX-028H-03M25 - TFHX-200H-03M25	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA16648	Airwell	AW-WHPM12-H91	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA16649	Airwell	AW-WHPM12-H93	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA16651	Airwell	AW-WHPM14-H93	12	R032	675	2.8	3,750.00
KA16652	Airwell	AW-WHPM16-H91	14	R032	675	2.8	4,050.00
KA16653	Airwell	AW-WHPM16-H93	14	R032	675	2.8	4,050.00
KA19289	Airwell	AW-WHPMA12-H91	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA19290	Airwell	AW-WHPMA12-H93	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA19291	Airwell	AW-WHPMA14-H91	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA19292	Airwell	AW-WHPMA14-H93	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA19293	Airwell	AW-WHPMA16-H91	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA19294	Airwell	AW-WHPMA16-H93	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA19295	Airwell	AW-WHPMA18-H93	16	R032	675	5	4,350.00
KA19296	Airwell	AW-WHPMA22-H93	20	R032	675	5	4,950.00
KA19297	Airwell	AW-WHPMA26-H93	22	R032	675	5	5,250.00
KA19298	Airwell	AW-WHPMA30-H93	24	R032	675	5	5,550.00
KA19303	Airwell	AW-YHPSA12-H91 + AW-WHPSA1216-N91	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22585	Airwell	AW-YHPSA12-H91 + AWODMA-160T-09M22-25	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19304	Airwell	AW-YHPSA12-H93 + AW-WHPSA1216-N91	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22586	Airwell	AW-YHPSA12-H93 + AWODMA-160T-09M22-25	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19305	Airwell	AW-YHPSA14-H91 + AW-WHPSA1216-N91	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22587	Airwell	AW-YHPSA14-H91 + AWODMA-160T-09M22-25	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA19306	Airwell	AW-YHPSA14-H93 + AW-WHPSA1216-N91	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22588	Airwell	AW-YHPSA14-H93 + AWODMA-160T-09M22-25	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA19307	Airwell	AW-YHPSA16-H91 + AW-WHPSA1216-N91	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22589	Airwell	AW-YHPSA16-H91 + AWODMA-160T-09M22-25	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA19308	Airwell	AW-YHPSA16-H93 + AW-WHPSA1216-N91	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22590	Airwell	AW-YHPSA16-H93 + AWODMA-160T-09M22-25	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA11390	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-12KW-H11	11	R410A	2088	3.6	3,600.00
KA11393	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-12KW-H13	11	R410A	2088	3.6	3,600.00
KA11391	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-14KW-H11	13	R410A	2088	3.6	3,900.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA11394	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-14KW-H13	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA11395	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-16KW-H13	13	R410A	2088	3.6	3,900.00
KA14607	Airwell	PAC-BT-UI-10-16KW-H11+PAC-BT-UE-16KW-H13	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA14449	Airwell	PAC-BTE-UI-10-16KW-H11+PAC-BT-UE-14KW-H13	11	R410A	2088	3.6	3,600.00
KA14450	Airwell	PAC-BTE-UI-10-16KW-H11+PAC-BT-UE-16KW-H13	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA16645	Airwell	AW-WHPM05-H91	6	R032	675	2	2,850.00
KA16646	Airwell	AW-WHPM07-H91	6	R032	675	2	2,850.00
KA16647	Airwell	AW-WHPM09-H91	7	R032	675	2	3,000.00
KA19285	Airwell	AW-WHPMA04-H91	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA19286	Airwell	AW-WHPMA06-H91	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA19287	Airwell	AW-WHPMA08-H91	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA19288	Airwell	AW-WHPMA10-H91	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA19299	Airwell	AW-YHPSA04-H91 + AW-WHPSA0406-N91	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA22577	Airwell	AW-YHPSA04-H91 + AWODMA-100T-09M22-19	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA22578	Airwell	AW-YHPSA04-H91 + AWODMA-100T-09M22-25	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA19300	Airwell	AW-YHPSA06-H91 + AW-WHPSA0406-N91	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22579	Airwell	AW-YHPSA06-H91 + AWODMA-100T-09M22-19	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22580	Airwell	AW-YHPSA06-H91 + AWODMA-100T-09M22-25	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA19301	Airwell	AW-YHPSA08-H91 + AW-WHPSA0810-N91	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22581	Airwell	AW-YHPSA08-H91 + AWODMA-100T-09M22-19	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22582	Airwell	AW-YHPSA08-H91 + AWODMA-100T-09M22-25	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA19302	Airwell	AW-YHPSA10-H91 + AW-WHPSA0810-N91	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22583	Airwell	AW-YHPSA10-H91 + AWODMA-100T-09M22-19	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22584	Airwell	AW-YHPSA10-H91 + AWODMA-100T-09M22-25	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA11389	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-10KW-H11	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA11386	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-5KW-H11	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA11387	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-7KW-H11	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA11388	Airwell	AWH(M/W)-PAC-BT-MB-9KW-H11	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA14604	Airwell	PAC-BT-UI-10-16KW-H11+PAC-BT-UE-10KW-H11	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA14605	Airwell	PAC-BT-UI-10-16KW-H11+PAC-BT-UE-12KW-H13	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA14602	Airwell	PAC-BT-UI-4-8KW-H11+PAC-BT-UE-6KW-H11	5	R410A	2088	2.5	2,700.00
KA14603	Airwell	PAC-BT-UI-4-8KW-H11+PAC-BT-UE-8KW-H11	6	R410A	2088	2.8	2,850.00
KA14448	Airwell	PAC-BTE-UI-10-16KW-H11+PAC-BT-UE-12KW-H13	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA23026	Alarko	FLRHP1403SP	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA23027	Alarko	FLRHP1404MB	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA23028	Alarko	FLRHP1603SP	12	R032	675	1.84	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23029	Alarko	FLRHP1604MB	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA23024	Alarko	FLRHP0803SP	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA23482	Alarko	FLRHP0804MB	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA23025	Alarko	FLRHP1003SP	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA23483	Alarko	FLRHP1004MB	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA09284	Alpha Innotec	BWP 190/s	0	R134A	1430	1.28	500.00
KA16279	Alpha Innotec	BWP 260S	0	R134A	1430	1.28	725.00
KA23384	Alpha Innotec	BURU 10	49	R410A	2088	31	9,075.00
KA23382	Alpha Innotec	BURU 11	55	R410A	2088	31	9,975.00
KA23383	Alpha Innotec	BURU 12	62	R410A	2088	32	11,025.00
KA01146	Alpha Innotec	LW 140	12	R407C	1774	5.8	3,750.00
KA01231	Alpha Innotec	LW 140A-LUX 2.0	12	R407C	1774	5.8	3,750.00
KA01221	Alpha Innotec	LW 140ARX-LUX 2.0	11	R407C	1774	10.2	3,600.00
KA21178	Alpha Innotec	LW 161 H-AV-WR2.1-16kW	12	R410A	2088	3.8	3,750.00
KA21179	Alpha Innotec	LW 161 H/V	12	R410A	2088	3.8	3,750.00
KA21180	Alpha Innotec	LW 161 HL/V	12	R410A	2088	3.8	3,750.00
KA01233	Alpha Innotec	LW 180A-LUX 2.0	15	R407C	1774	6.8	4,200.00
KA01149	Alpha Innotec	LW 180L	15	R407C	1774	6.8	4,200.00
KA01150	Alpha Innotec	LW 251	20	R407C	1774	9.8	4,950.00
KA01234	Alpha Innotec	LW 251A-LUX 2.0	20	R407C	1774	9.8	4,950.00
KA21689	Alpha Innotec	LW300A Lux 2.0	22	R448A	1387	10	5,025.00
KA12071	Alpha Innotec	LWP 450-LUX	39	R410A	2088	23	7,800.00
KA11588	Alpha Innotec	LWB	2	R134A	1430	0.65	2,250.00
KA25888	Alpha Innotec	Hybrox 5	6	R290 (Propaan)	3	1	2,850.00
KA25889	Alpha Innotec	Hybrox 8	8	R290 (Propaan)	3	1.3	3,150.00
KA21494	Alpha Innotec	Jersey 5-1	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA21495	Alpha Innotec	Jersey 7-1	7	R410A	2088	2.55	3,000.00
KA01166	Alpha Innotec	L 8Split-HM 8-12	5	R410A	2088	2.55	2,700.00
KA14056	Alpha Innotec	LWAV 122R3-HSV 12M3	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA14055	Alpha Innotec	LWAV 122R3-HV 12-3	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA14054	Alpha Innotec	LWAV 122R3-WR 2.1-1-3	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA14061	Alpha Innotec	LWAV 82R1-3-HSV 12M3	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA14060	Alpha Innotec	LWAV 82R1-3-HSV 9M1-3	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA14058	Alpha Innotec	LWAV 82R1-3-HV 9-1-3	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA01240	Alpha Innotec	LWD 50A-HMD1	5	R290 (Propaan)	3	0.95	2,700.00
KA01241	Alpha Innotec	LWD 50A-HTD	5	R290 (Propaan)	3	0.95	2,700.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01259	Alpha Innotec	LWD 50A/RX-HMD 1RS	5	R290 (Propaan)	3	2.1	2,700.00
KA01254	Alpha Innotec	LWD 50A/RX-HMD 1R	5	R290 (Propaan)	3	2.1	2,700.00
KA01247	Alpha Innotec	LWD 50A/SX-HMD 1S	5	R290 (Propaan)	3	2.1	2,700.00
KA01248	Alpha Innotec	LWD 50A/SX-HTD S	5	R290 (Propaan)	3	2.1	2,700.00
KA01244	Alpha Innotec	LWD 70A-HMD1	7	R290 (Propaan)	3	1.1	3,000.00
KA01245	Alpha Innotec	LWD 70A-HTD	7	R290 (Propaan)	3	1.1	3,000.00
KA01262	Alpha Innotec	LWD 70A/RX-HMD 1RS	7	R290 (Propaan)	3	2.2	2,775.00
KA01257	Alpha Innotec	LWD 70A/RX-HMD 1R	7	R290 (Propaan)	3	2.2	3,000.00
KA01825	Alpha Innotec	LWD 70A/RX-HTD	7	R290 (Propaan)	3	2.2	3,000.00
KA01251	Alpha Innotec	LWD 70A/SX-HMD 1S	7	R290 (Propaan)	3	2.2	2,775.00
KA01252	Alpha Innotec	LWD 70A/SX-HTD S	7	R290 (Propaan)	3	2.2	2,775.00
KA01266	Alpha Innotec	LWD 90A-HMD 1	8	R290 (Propaan)	3	1.17	3,150.00
KA01267	Alpha Innotec	LWD 90A-HTD	8	R290 (Propaan)	3	1.17	3,150.00
KA13706	Alpha Innotec	LWDV 91-1/3-HDV 12-3	8	R290 (Propaan)	3	1.05	3,150.00
KA13707	Alpha Innotec	LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3	8	R290 (Propaan)	3	1.5	3,150.00
KA13708	Alpha Innotec	LWDV 91-1/3-HSDV 12M3	8	R290 (Propaan)	3	1.05	3,150.00
KA13709	Alpha Innotec	LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3	8	R290 (Propaan)	3	1.05	3,150.00
KA14064	Alpha Innotec	LWV 122R3-HSV 12M3	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA14063	Alpha Innotec	LWV 122R3-HV 12-3	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA21768	Alpha Innotec	Paros 4-1	4	R454B	466	1.64	2,550.00
KA25419	ALPS EXCLUSIVE	AE-14803-MO-V2	11	R290 (Propaan)	3	1.15	3,600.00
KA24963	ALPS EXCLUSIVE	AE-18203-MO	14	R032	675	2.7	4,050.00
KA25420	ALPS EXCLUSIVE	AE-22003-MO-V2	12	R290 (Propaan)	3	1.4	3,750.00
KA25421	ALPS EXCLUSIVE	AE-23003-MO	14	R032	675	2.7	4,050.00
KA25422	ALPS EXCLUSIVE	AE-26103-MO	20	R032	675	3	4,950.00
KA25423	ALPS EXCLUSIVE	AE-30803-MO	23	R032	675	4	5,400.00
KA25417	ALPS EXCLUSIVE	AE-08301-MO-V2	5	R290 (Propaan)	3	0.8	2,700.00
KA24961	ALPS EXCLUSIVE	AE-08401-MO	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA25418	ALPS EXCLUSIVE	AE-11403-MO-V2	8	R290 (Propaan)	3	0.95	3,150.00
KA24962	ALPS EXCLUSIVE	AE-13003-MO	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA17618	Alutherm	Multi V ARUM100LTE5 + WP32	31	R410A	2088	9.5	6,600.00
KA21508	Amitime	PEVH-45V4DA	29	R410A	2088	8	6,300.00
KA22281	Amitime	PAVH-06V1FXC	5	R032	675	0.75	2,700.00
KA22282	Amitime	PAVH-09V1FXC	8	R032	675	1.15	3,150.00
KA22283	Amitime	PAVH-12V1FXC	8	R032	675	1.3	3,150.00
KA23030	AOKOL	ASH-105CHW FR	18	R032	675	3.8	4,650.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23031	AOKOL	ASH-105CHW MR	18	R032	675	3.8	4,650.00
KA23034	AOKOL	ASH-65CHW FR	13	R032	675	2.3	3,900.00
KA23035	AOKOL	ASH-65CHW MR	13	R032	675	2.3	3,900.00
KA23036	AOKOL	ASH-85CHW FR	16	R032	675	3.5	4,350.00
KA23037	AOKOL	ASH-85CHW MR	16	R032	675	3.5	4,350.00
KA23032	AOKOL	ASH-35CHW FR	9	R032	675	1.5	3,300.00
KA23033	AOKOL	ASH-35CHW MR	9	R032	675	1.5	3,300.00
KA19006	Aqutherm	DHW Eco box 110L	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19007	Aqutherm	DHW Eco box 130L	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19009	Aqutherm	DHW Eco box 180L	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19010	Aqutherm	DHW Eco box 200L	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19011	Aqutherm	DHW Eco box 250L	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19012	Aqutherm	DHW Eco box 300L	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19014	Aqutherm	DHW Eco box 75L	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19017	Aqutherm	Eco box 14-IR	11	R134A	1430	1.75	3,600.00
KA19015	Aqutherm	Eco box 08-IR	7	R134A	1430	1.4	3,000.00
KA19016	Aqutherm	Eco box 10-IR	10	R134A	1430	1.4	3,450.00
KA26301	Ares Power	M316SV3	14	R032	675	2.6	4,050.00
KA26307	Ares Power	M514SV3	13	R032	675	2.5	3,900.00
KA26308	Ares Power	M514TV3	13	R032	675	2.5	3,900.00
KA26309	Ares Power	M516SV3	13	R032	675	2.5	3,900.00
KA26310	Ares Power	M516TV3	13	R032	675	2.5	3,900.00
KA26298	Ares Power	M305V3	4	R032	675	1	2,550.00
KA26299	Ares Power	M308V3	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA26300	Ares Power	M311SV3	10	R032	675	2.4	3,450.00
KA26302	Ares Power	M505V3	4	R032	675	1.3	2,550.00
KA26303	Ares Power	M507V3	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA26304	Ares Power	M509V3	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA26305	Ares Power	M511SV3	10	R032	675	1.8	3,450.00
KA26306	Ares Power	M511TV3	10	R032	675	1.8	3,450.00
KA26311	Ares Power	S504V3	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA26312	Ares Power	S506V3	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA26313	Ares Power	S508V3	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA26314	Ares Power	S510SV3	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA02561	Argo	AE11G80EMX + Emix Tank 300	0	R410A	2088	2.9	500.00
KA25910	Argo	AG4HP121PH	11	R032	675	2.2	3,600.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25911	Argo	AG4HP123PH	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA25912	Argo	AG4HP141PH	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA25913	Argo	AG4HP143PH	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA25914	Argo	AG4HP161PH	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA25915	Argo	AG4HP163PH	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22427	Argo	AGHP141PH	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22429	Argo	AGHP161PH	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22430	Argo	AGHP163PH	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA09091	Argo	AE1G140EMX + HKEE	9	R410A	2088	4.4	3,300.00
KA04648	Argo	AE1G50EMX + HKBER	4	R410A	2088	1.3	2,550.00
KA25906	Argo	AG4HP061PH	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA25907	Argo	AG4HP081PH	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA25908	Argo	AG4HP101PH	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA25909	Argo	AG4HP103PH	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA22421	Argo	AGHP061PH	5	R032	675	0.87	2,700.00
KA22422	Argo	AGHP081PH	6	R032	675	0.87	2,850.00
KA22423	Argo	AGHP101PH	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA22424	Argo	AGHP103PH	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA22425	Argo	AGHP121PH	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA22426	Argo	AGHP123PH	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA22428	Argo	AGHP143PH	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA22434	Argo	AGHPSA061SH_AGHPA061F	5	R032	675	1	2,700.00
KA22435	Argo	AGHPSA061SH_AGHPS061W	5	R032	675	1	2,700.00
KA22436	Argo	AGHPSA081SH_AGHPA081F	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA22437	Argo	AGHPSA081SH_AGHPS081W	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA22438	Argo	AGHPSA101SH_AGHPA101F	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA22439	Argo	AGHPSA101SH_AGHPS101W	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA15644	Ariston	LYDOS HYBRID 100	0	R134A	1430	0.2	500.00
KA15643	Ariston	NUOS EVO 110 A+ WH	0	R134A	1430	0.5	725.00
KA24616	Ariston	NUOS EVO 80 WH	0	R134A	1430	0.5	725.00
KA23324	Ariston	NUOS EVO A+ 150	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA15634	Ariston	NUOS PLUS 200	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA15635	Ariston	NUOS PLUS 250	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA15636	Ariston	NUOS PLUS 250 SYS	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA15637	Ariston	NUOS PLUS 250 TWIN SYS	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA15639	Ariston	NUOS PRIMO 240 HC	0	R134A	1430	0.9	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA15640	Ariston	NUOS SPLIT FLEX 150 WH	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA15642	Ariston	NUOS SPLIT FLEX 270 FS	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA17928	ARTEL	DHWHP100	0	R134A	1430	0.65	725.00
KA17843	ARTEL	DHWHP300	0	R134A	1430	1	500.00
KA12042	ARTEL	MHP12RL24P3	11	R410A	2088	3.6	3,600.00
KA12043	ARTEL	MHP14RL24	13	R410A	2088	3.6	3,900.00
KA12044	ARTEL	MHP14RL24P3	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA12045	ARTEL	MHP16RL24	14	R410A	2088	3.6	4,050.00
KA12046	ARTEL	MHP16RL24P3	13	R410A	2088	3.6	3,900.00
KA12052	ARTEL	SHP14RL24	12	R410A	2088	3.9	3,750.00
KA12055	ARTEL	SHP16RL24P3	13	Onbekend			3,900.00
KA12040	ARTEL	MHP10RL24	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA12038	ARTEL	MHP5RL24	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA12039	ARTEL	MHP7RL24	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA13289	ARTEL	MHP9RL24	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA12047	ARTEL	SHP4RL24	4	R410A	2088	2.5	2,550.00
KA12048	ARTEL	SHP6RL24	5	R410A	2088	2.5	2,700.00
KA12049	ARTEL	SHP8RL24	6	R410A	2088	2.8	2,850.00
KA20148	ATAG	ENERGION LYDOS HYBRID 100	0	R134A	1430	0.2	500.00
KA20144	ATAG	ENERGION NUOS PLUS 200	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA20145	ATAG	ENERGION NUOS PLUS 250	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA20146	ATAG	ENERGION NUOS PLUS 250 SYS	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA20147	ATAG	ENERGION NUOS PLUS 250 TWIN SYS	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA21164	ATAG	ATAG ENERGION M COMPACT 150	11	R032	675	1.4	3,600.00
KA21378	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ALL 150	11	R032	675	1.4	3,600.00
KA21383	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ZONE 150	11	R032	675	1.4	3,600.00
KA21169	ATAG	ATAG ENERGION M LIGHT 150	11	R032	675	1.4	3,600.00
KA21174	ATAG	ATAG ENERGION M PLUS 150	11	R032	675	1.4	3,600.00
KA25891	ATAG	ATAG ENERGION S COMPACT 150	11	R032	675	1.8	3,600.00
KA25893	ATAG	ATAG ENERGION S PLUS 150	11	R032	675	1.8	3,600.00
KA13934	ATAG	ENERGION M COMPACT 11	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA13944	ATAG	ENERGION M FLEX 11	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA13949	ATAG	ENERGION M HYBRID all 11	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA13954	ATAG	ENERGION M HYBRID zone 11	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA13939	ATAG	ENERGION M PLUS 11	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA21163	ATAG	ATAG ENERGION M COMPACT 120	10	R032	675	1.4	3,450.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21165	ATAG	ATAG ENERGION M COMPACT 40	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21166	ATAG	ATAG ENERGION M COMPACT 50	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21167	ATAG	ATAG ENERGION M COMPACT 80	7	R032	675	0.9	3,000.00
KA21377	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ALL 120	10	R032	675	1.4	3,450.00
KA21374	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ALL 40	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21375	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ALL 50	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21376	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ALL 80	7	R032	675	0.9	3,000.00
KA21382	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ZONE 120	10	R032	675	1.4	3,450.00
KA21379	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ZONE 40	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21380	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ZONE 50	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21381	ATAG	ATAG ENERGION M HYBRID-ZONE 80	7	R032	675	0.9	3,000.00
KA21168	ATAG	ATAG ENERGION M LIGHT 120	10	R032	675	1.4	3,450.00
KA21170	ATAG	ATAG ENERGION M LIGHT 40	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21171	ATAG	ATAG ENERGION M LIGHT 50	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21172	ATAG	ATAG ENERGION M LIGHT 80	7	R032	675	0.9	3,000.00
KA21173	ATAG	ATAG ENERGION M PLUS 120	10	R032	675	1.4	3,450.00
KA21175	ATAG	ATAG ENERGION M PLUS 40	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21176	ATAG	ATAG ENERGION M PLUS 50	5	R032	675	0.7	2,700.00
KA21177	ATAG	ATAG ENERGION M PLUS 80	7	R032	675	0.9	3,000.00
KA25890	ATAG	ATAG ENERGION S COMPACT 120	10	R032	675	1.8	3,450.00
KA22877	ATAG	ATAG ENERGION S COMPACT 40	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22878	ATAG	ATAG ENERGION S COMPACT 50	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22879	ATAG	ATAG ENERGION S COMPACT 80	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA22880	ATAG	ATAG ENERGION S HYBRID 40	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22881	ATAG	ATAG ENERGION S HYBRID 50	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22882	ATAG	ATAG ENERGION S HYBRID 80	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA25892	ATAG	ATAG ENERGION S PLUS 120	10	R032	675	1.8	3,450.00
KA22883	ATAG	ATAG ENERGION S PLUS 40	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22884	ATAG	ATAG ENERGION S PLUS 50	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22885	ATAG	ATAG ENERGION S PLUS 80	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA13930	ATAG	ENERGION M COMPACT 4	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13931	ATAG	ENERGION M COMPACT 5	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13932	ATAG	ENERGION M COMPACT 7	7	R410A	2088	2.77	3,000.00
KA13933	ATAG	ENERGION M COMPACT 9	9	R410A	2088	3.9	3,300.00
KA13940	ATAG	ENERGION M FLEX 4	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13941	ATAG	ENERGION M FLEX 5	5	R410A	2088	1.88	2,700.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13942	ATAG	ENERGION M FLEX 7	7	R410A	2088	2.77	3,000.00
KA13943	ATAG	ENERGION M FLEX 9	9	R410A	2088	3.9	3,300.00
KA13945	ATAG	ENERGION M HYBRID all 4	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13946	ATAG	ENERGION M HYBRID all 5	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13947	ATAG	ENERGION M HYBRID all 7	7	R410A	2088	2.77	3,000.00
KA13948	ATAG	ENERGION M HYBRID all 9	9	R410A	2088	3.9	3,300.00
KA13950	ATAG	ENERGION M HYBRID zone 4	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13951	ATAG	ENERGION M HYBRID zone 5	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13952	ATAG	ENERGION M HYBRID zone 7	7	R410A	2088	2.77	3,000.00
KA13953	ATAG	ENERGION M HYBRID zone 9	9	R410A	2088	3.9	3,300.00
KA13935	ATAG	ENERGION M PLUS 4	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13936	ATAG	ENERGION M PLUS 5	5	R410A	2088	1.88	2,700.00
KA13937	ATAG	ENERGION M PLUS 7	7	R410A	2088	2.77	3,000.00
KA13938	ATAG	ENERGION M PLUS 9	9	R410A	2088	3.9	3,300.00
KA14599	Atlantic	Calypso Split VM 200L	0	R410A	2088	0.85	725.00
KA14600	Atlantic	Calypso Split VS 270L	0	R410A	2088	0.85	725.00
KA14597	Atlantic	Calypso VM 100L	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA14598	Atlantic	Calypso VM 150L	0	R134A	1430	0.7	725.00
KA04983	Atlantic	Explorer 200	0	R134A	1430	1.25	725.00
KA15693	Atlantic	Explorer V4 200L	0	R513A	631	0.8	725.00
KA15695	Atlantic	Explorer V4 200L C	0	R513A	631	0.8	725.00
KA15694	Atlantic	Explorer V4 270L	0	R513A	631	0.86	725.00
KA15696	Atlantic	Explorer V4 270L C	0	R513A	631	0.86	725.00
KA17887	Atlantic	AUREA 5 R32 HYBRID ADD-ON	4	R032	675	0.8	2,550.00
KA13825	Atlantic	Aurea M 10	7	R410A	2088	1.72	3,000.00
KA13823	Atlantic	Aurea M 5	4	R410A	2088	1.05	2,550.00
KA13824	Atlantic	Aurea M 8	7	R410A	2088	1.72	3,000.00
KA20245	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA A.I. 10 R32	8	R032	675	1.63	3,150.00
KA17817	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA A.I. 5 R32	4	R032	675	0.97	2,550.00
KA18006	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA A.I. 6 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA17840	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA A.I. 8 R32	6	R032	675	1.02	2,850.00
KA20246	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 R32	8	R032	675	1.63	3,150.00
KA20247	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 3 R32	4	R032	675	0.97	2,550.00
KA17855	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 R32	4	R032	675	0.97	2,550.00
KA17989	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA17867	Atlantic_Fujitsu	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 8 R32	6	R032	675	1.02	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20984	Atlantic_Fujitsu	Loria 6004 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA17399	Atlantic_Fujitsu	Loria 6006	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA20985	Atlantic_Fujitsu	Loria 6006 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA17400	Atlantic_Fujitsu	Loria 6008	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA20986	Atlantic_Fujitsu	Loria 6008 R32	6	R032	675	1.02	2,850.00
KA17401	Atlantic_Fujitsu	Loria 6010	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA20987	Atlantic_Fujitsu	Loria 6010 R32	8	R032	675	1.63	3,150.00
KA20988	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6003 R32	4	R032	675	0.97	2,550.00
KA17402	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6004	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA20989	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6004 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA17403	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6006	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA20990	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6006 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA17404	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6008	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA20991	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6008 R32	6	R032	675	1.02	2,850.00
KA17405	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6010	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA20992	Atlantic_Fujitsu	Loria Duo 6010 R32	8	R032	675	1.63	3,150.00
KA22950	Attack	Model 19 Kw	14	R032	675	2.6	4,050.00
KA22948	Attack	Model 12 Kw	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA22949	Attack	Model 15 Kw	10	R032	675	2.55	3,450.00
KA22951	Attack	Model 6 kw	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA22952	Attack	Model 9 Kw	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA24161	Auer	EDEL 200 AIR D/2	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA24162	Auer	EDEL 270 AIR D/2	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA24163	Auer	EDEL 270 AIR DE/2	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA11721	Auer	Edel 100 Air	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA11722	Auer	Edel 150 Air	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA11720	Auer	Edel 80 Air	0	R290 (Propaan)	3	0.1	500.00
KA11723	Auer	Edel D 200 Air	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA11729	Auer	Edel D 270 Air	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA11724	Auer	Edel D 270 Air 1-Ech	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA11817	Auer	HRC70-17-mono	12	R290 (Propaan)	3	0.9	3,750.00
KA11818	Auer	HRC70-17-tri	12	R290 (Propaan)	3	0.9	3,750.00
KA11819	Auer	HRC70-20-tri	14	R290 (Propaan)	3	0.9	4,050.00
KA11820	Auer	HRC70-25-tri	17	R290 (Propaan)	3	0.9	4,500.00
KA20248	Auer	HRC70-32tri	20	R290 (Propaan)	3	1.4	4,950.00
KA11821	Auer	HRC70-35-tri	27	R290 (Propaan)	3	1.6	5,775.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20872	Auer	HTi70 14	11	R290 (Propaan)	3	0.95	3,600.00
KA20873	Auer	HTi70 14Tri	11	R290 (Propaan)	3	0.95	3,600.00
KA11815	Auer	HRC70-11-mono	7	R290 (Propaan)	3	0.65	3,000.00
KA11816	Auer	HRC70-11-tri	7	R290 (Propaan)	3	0.65	3,000.00
KA18924	Auer	HTI 6 + Primo pilot	5	R290 (Propaan)	3	0.42	2,700.00
KA18925	Auer	HTI 8 + Primo pilot	6	R290 (Propaan)	3	0.6	2,850.00
KA20870	Auer	HTi70 11	9	R290 (Propaan)	3	0.8	3,300.00
KA20871	Auer	HTi70 11Tri	9	R290 (Propaan)	3	0.8	3,300.00
KA13766	Austria Email	Explorer EVO 200 (WT)	0	R134A	1430	1.25	725.00
KA04979	Austria Email	Hotwater heatpump WPA 303 E-LF	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA04978	Austria Email	Hotwater heatpump WPA 450 E-LF	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21488	AUX	R32 Split Type 12kW	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA21489	AUX	R32 Split Type 14kW	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA21490	AUX	R32 Split Type 16kW	14	R032	675	1.84	4,050.00
KA21487	AUX	R32 Split Type 10kW	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA21491	AUX	R32 Split Type 4kW	5	R032	675	1.25	2,700.00
KA21492	AUX	R32 Split Type 6kW	5	R032	675	1.25	2,700.00
KA21493	AUX	R32 Split Type 8kW	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA01695	AWB	GeniaAir 5/1 AWB (0010016292) (LW)	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA09561	AWB	GeniaAir 5/2 AWB	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA16909	AWB	GeniaAir mono HA 5-6 O 230V	4	R290 (Propaan)	3	0.6	2,550.00
KA16910	AWB	GeniaAir mono HA 7-6 O 230V	6	R290 (Propaan)	3	0.9	2,850.00
KA26290	Bellyse	BEVW-120DWP	0	R290 (Propaan)	3	1.49	725.00
KA24910	Bellyse	BEVW-200DWP	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA24911	Bellyse	BEVW-300DWP	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA19799	BIODOM 27 d.o.o.	19M	14	R032	675	2.6	4,050.00
KA19798	BIODOM 27 d.o.o.	15M	10	R032	675	2.55	3,450.00
KA17347	BIODOM 27 d.o.o.	BioBlock 12M	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA17345	BIODOM 27 d.o.o.	BioBlock 6M	4	R032	675	1.9	2,550.00
KA17346	BIODOM 27 d.o.o.	BioBlock 9M	6	R032	675	0.9	2,850.00
KA25866	Bosch	CS5000DW 100 W	0	R513A	631	0.76	725.00
KA25867	Bosch	CS5000DW 150 W	0	R513A	631	0.76	725.00
KA23459	Bosch	CS3000AWP 16 MB(*)	14	R032	675	7.9	4,050.00
KA23460	Bosch	CS3000AWP 16 P(*)	14	R032	675	7.9	4,050.00
KA23461	Bosch	CS3000AWP 16 S(*)	14	R032	675	7.9	4,050.00
KA23462	Bosch	CS3000AWP 16(*)	14	R032	675	7.9	4,050.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23463	Bosch	CS3000AWP 19 MB(*)	17	R032	675	7.9	4,500.00
KA23464	Bosch	CS3000AWP 19 P(*)	17	R032	675	7.9	4,500.00
KA23465	Bosch	CS3000AWP 19 S(*)	17	R032	675	7.9	4,500.00
KA23466	Bosch	CS3000AWP 19(*)	10	R032	675	7.9	3,450.00
KA23467	Bosch	CS3000AWP 24 MB(*)	19	R032	675	7.9	4,575.00
KA23468	Bosch	CS3000AWP 24 P(*)	19	R032	675	7.9	4,575.00
KA23469	Bosch	CS3000AWP 24 S(*)	19	R032	675	7.9	4,575.00
KA23470	Bosch	CS3000AWP 24(*)	19	R032	675	7.9	4,575.00
KA23471	Bosch	CS3000AWP 31 MB(*)	28	R032	675	14	6,150.00
KA23472	Bosch	CS3000AWP 31 P(*)	28	R032	675	14	6,150.00
KA23473	Bosch	CS3000AWP 31 S(*)	28	R032	675	14	6,150.00
KA23474	Bosch	CS3000AWP 31(*)	28	R032	675	14	6,150.00
KA23475	Bosch	CS3000AWP 36 MB(*)	32	R032	675	14	6,750.00
KA23476	Bosch	CS3000AWP 36 P(*)	32	R032	675	14	6,750.00
KA23477	Bosch	CS3000AWP 36 S(*)	32	R032	675	14	6,750.00
KA23478	Bosch	CS3000AWP 36(*)	32	R032	675	14	6,750.00
KA23479	Bosch	CS3000AWP 41 MB(*)	34	R032	675	14	6,825.00
KA23480	Bosch	CS3000AWP 41 P(*)	34	R032	675	14	6,825.00
KA23481	Bosch	CS3000AWP 41 S(*)	34	R032	675	14	6,825.00
KA23223	Bosch	CS3000AWP 41(*)	34	R032	675	14	6,825.00
KA26293	Bosch	Compress 2000AWF 14 R-T	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA19979	Bosch	Compress 5000 AW 17 O	15	R407C	1774	5.9	3,975.00
KA19980	Bosch	Compress 5000 AW 22 O	21	R407C	1774	5.6	5,100.00
KA19981	Bosch	Compress 5000 AW 38 O	36	R407C	1774	15.7	7,350.00
KA19982	Bosch	Compress 5000 AW 38 OR	36	R407C	1774	15.7	7,350.00
KA26273	Bosch	Compress 5800i AW 5 OR-S	6	R290 (Propan)	3	0.95	2,850.00
KA07631	Bosch	Compress 3000 EWT	2	R134A	1430	0.8	2,250.00
KA18889	Bosch	Compress 3800i EW 9	1	R134A	1430	0.44	2,100.00
KA22440	Bosch	All-electric Split 10	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA22441	Bosch	All-electric Split 10 400V	9	R410A	2088	3.2	3,300.00
KA22442	Bosch	All-electric Split 12 400V	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA22443	Bosch	All-electric Split 14 400V	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA22444	Bosch	All-electric Split 4	4	R032	675	1.1	2,550.00
KA22445	Bosch	All-electric Split 6	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA22446	Bosch	All-electric Split 8	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA22447	Bosch	All-electric Tower Split 10	6	R032	675	1.3	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22448	Bosch	All-electric Tower Split 10 400V	9	R410A	2088	3.2	3,300.00
KA22449	Bosch	All-electric Tower Split 12 400V	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA22450	Bosch	All-electric Tower Split 14 400V	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA22451	Bosch	All-electric Tower Split 4	4	R032	675	1.1	2,550.00
KA22452	Bosch	All-electric Tower Split 6	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA22453	Bosch	All-electric Tower Split 8	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA26291	Bosch	Compress 2000AWF 10 R-S	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA26292	Bosch	Compress 2000AWF 12 R-T	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA26294	Bosch	Compress 2000AWF 4 R-S	4	R032	675	1.4	2,550.00
KA26295	Bosch	Compress 2000AWF 6 R-S	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA26296	Bosch	Compress 2000AWF 8 R-S	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA26272	Bosch	Compress 5800i AW 4 OR-S	4	R290 (Propaan)	3	0.95	2,550.00
KA26357	Bosch	Compress 5800i AW 7 OR-S	6	R290 (Propaan)	3	0.5	2,850.00
KA17760	Bosch	Compress 6000 AW(**) 11s (7739454512/18/24/30)	9	R410A	2088	3.3	3,300.00
KA17761	Bosch	Compress 6000 AW(**) 11t (7739454513/19/25/31)	9	R410A	2088	3.3	3,300.00
KA17757	Bosch	Compress 6000 AW(**) 4 (7739454509/15/21/27)	4	R410A	2088	1.7	2,550.00
KA17759	Bosch	Compress 6000 AW(**) 8 (7739454511/17/23/29)	7	R410A	2088	2.55	3,000.00
KA17547	Bosch	Compress 7400i AW 5	5	R410A	2088	1.75	2,700.00
KA17548	Bosch	Compress 7400i AW 7	6	R410A	2088	2.35	2,850.00
KA25773	Bosch	Compress CS3400iAWS 10 OR*-S	6	Onbekend			2,850.00
KA25772	Bosch	Compress CS3400iAWS 10 OR*-T	9	Onbekend			3,300.00
KA23190	Bosch	Compress ODU split 6	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA22454	Bosch	Hybride Split 10	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA22455	Bosch	Hybride Split 10 400V	9	R410A	2088	3.2	3,300.00
KA22456	Bosch	Hybride Split 12 400V	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA22457	Bosch	Hybride Split 14 400V	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA22458	Bosch	Hybride Split 4	4	R032	675	1.1	2,550.00
KA22459	Bosch	Hybride Split 6	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA22460	Bosch	Hybride Split 8	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA22933	Brunner	BWP 4/14 green	8	R290 (Propaan)	3	3.4	3,150.00
KA24152	Brunner	BWP 9 green	8	R290 (Propaan)	3	3.4	3,150.00
KA26254	Buderus	WLW196i-8 ARE W	7	R410A	2088	2.35	3,000.00
KA11341	Bulex	Magna Aqua 150/2	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA23102	Bulex	Magna Aqua 200/3	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA17764	Bulex	Magna Aqua 270/3 C	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA15941	Bulex	Magna Aqua 300/2C	0	R134A	1430	0.95	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA15795	Bulex	GeniaAir 8/1 + GeniaSet	6	R410A	2088	1.95	2,850.00
KA16456	Bulex	GeniaAir 8/2 + GeniaSet	7	R410A	2088	1.95	3,000.00
KA22514	Butler Energy	MGSDC-050IIC	11	R032	675	3.1	3,600.00
KA22515	Butler Energy	MGSDC-060IIC	13	R032	675	3.1	3,900.00
KA22516	Butler Energy	MGSDC-080IIC	19	R032	675	4	4,800.00
KA22517	Butler Energy	MGSDC-100IIC	21	R032	675	4.5	5,100.00
KA22513	Butler Energy	MGSDC-030IC	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA12821	BUVA	EcoClimate LW10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA12818	BUVA	EcoClimate LW4	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA12819	BUVA	EcoClimate LW6	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA12820	BUVA	EcoClimate LW8	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA12825	BUVA	EcoClimate LWB10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA12823	BUVA	EcoClimate LWB6	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA12824	BUVA	EcoClimate LWB8	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA21022	Carrier	30RQ-040R	29	R032	675	7.3	6,075.00
KA24126	Carrier	30RQ-040R-A	28	R032	675	7.3	6,150.00
KA21023	Carrier	30RQ-045R	31	R032	675	7.55	6,375.00
KA24127	Carrier	30RQ-045R-A	30	R032	675	7.3	6,450.00
KA21024	Carrier	30RQ-050R	35	R032	675	7.8	7,200.00
KA24128	Carrier	30RQ-050R-A	32	R032	675	7.8	6,525.00
KA21025	Carrier	30RQ-060R	39	R032	675	8.7	7,575.00
KA24129	Carrier	30RQ-060R-A	38	R032	675	8.7	7,425.00
KA21026	Carrier	30RQ-070R	42	R032	675	8.95	8,025.00
KA24130	Carrier	30RQ-070R-A	44	R032	675	8.95	8,325.00
KA21027	Carrier	30RQ-080R	50	R032	675	9.2	9,225.00
KA24131	Carrier	30RQ-080R-A	49	R032	675	9.2	9,075.00
KA21028	Carrier	30RQ-090R	53	R032	675	15.2	9,675.00
KA24132	Carrier	30RQ-090R-A	53	R032	675	15.2	9,675.00
KA21029	Carrier	30RQ-100R	61	R032	675	15.7	10,875.00
KA24133	Carrier	30RQ-100R-A	61	R032	675	15.7	10,875.00
KA21030	Carrier	30RQ-120R	68	R032	675	19.65	11,925.00
KA01336	Carrier	30RQ033***_**	21	R410A	2088	9.5	4,875.00
KA01337	Carrier	30RQ040***_**	26	R410A	2088	9.8	5,625.00
KA12056	Carrier	30RQS-039B	27	R410A	2088	12.5	5,775.00
KA01345	Carrier	30RQS-050A	33	R410A	2088	16.5	6,675.00
KA12058	Carrier	30RQS-050B	32	R410A	2088	16.5	6,525.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01346	Carrier	30RQS-060A	39	R410A	2088	17.5	7,350.00
KA12059	Carrier	30RQS-060B	39	R410A	2088	17.5	7,575.00
KA01347	Carrier	30RQS-070A	44	R410A	2088	18	8,100.00
KA12060	Carrier	30RQS-070B	44	R410A	2088	18	8,325.00
KA12061	Carrier	30RQS-078B	49	R410A	2088	16.5	9,075.00
KA01349	Carrier	30RQS-080A	51	R410A	2088	21.5	9,375.00
KA12062	Carrier	30RQS-080B	50	R410A	2088	21.5	9,225.00
KA12133	Carrier	30RQS-090B	63	R410A	2088	27.5	11,175.00
KA12134	Carrier	30RQS-100B	64	R410A	2088	28.5	11,325.00
KA12064	Carrier	30RQSY045B	28	R410A	2088	13.5	5,925.00
KA01352	Carrier	30RQSY050A	33	R410A	2088	16.5	6,450.00
KA12065	Carrier	30RQSY050B	32	R410A	2088	16.5	6,525.00
KA12067	Carrier	30RQSY070B	45	R410A	2088	18	8,475.00
KA12135	Carrier	30RQSY090B	63	R410A	2088	27.5	11,175.00
KA12136	Carrier	30RQSY100B	65	R410A	2088	28.5	11,475.00
KA07508	Carrier	30RQV-021CM	15	R410A	2088	8	3,975.00
KA01360	Carrier	61AF-019P9	13	R407C	1774	8	3,675.00
KA12117	Carrier	61AF-019X9-B	13	R407C	1774	8	3,675.00
KA12120	Carrier	61AF-035B	22	R407C	1774	9.7	5,025.00
KA01364	Carrier	61AF-045	29	R407C	1774	10	6,075.00
KA12121	Carrier	61AF-045B	30	R407C	1774	10	6,225.00
KA01365	Carrier	61AF-055	37	R407C	1774	13.2	7,275.00
KA12122	Carrier	61AF-055B	38	R407C	1774	13.2	7,425.00
KA01366	Carrier	61AF-075	47	R407C	1774	22	8,775.00
KA12123	Carrier	61AF-075B	48	R407C	1774	22	8,925.00
KA01299	Carrier	30AWH004HD	3	R410A	2088	2.5	2,400.00
KA25851	Carrier	30AWH004P	3	R290 (Propaan)	3	0.39	2,400.00
KA01300	Carrier	30AWH006HD	4	R410A	2088	2.8	2,550.00
KA25852	Carrier	30AWH006P	4	R290 (Propaan)	3	0.58	2,550.00
KA01307	Carrier	30AWH006XD	4	R410A	2088	2.8	2,550.00
KA01301	Carrier	30AWH008HD	4	R410A	2088	3.8	2,325.00
KA25853	Carrier	30AWH008P	6	R290 (Propaan)	3	0.76	2,850.00
KA01308	Carrier	30AWH008XD	4	R410A	2088	3.8	2,325.00
KA25854	Carrier	30AWH010P	6	R290 (Propaan)	3	0.76	2,850.00
KA01302	Carrier	30AWH012HD	9	R410A	2088	5.1	3,075.00
KA01303	Carrier	30AWH012HD9	9	R410A	2088	5.1	3,075.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25855	Carrier	30AWH012P	8	R290 (Propaan)	3	1.07	3,150.00
KA01310	Carrier	30AWH012XD9	8	R410A	2088	5.1	3,150.00
KA25856	Carrier	30AWH014P	8	R290 (Propaan)	3	1.07	3,150.00
KA01304	Carrier	30AWH015HD	10	R410A	2088	7.1	3,225.00
KA01305	Carrier	30AWH015HD9	10	R410A	2088	7.1	3,225.00
KA07505	Carrier	30RQV-017CM	8	R410A	2088	8	2,925.00
KA25093	Centrometal	MHPA22RP24P3CM	20	R032	675	5	4,950.00
KA25094	Centrometal	MHPA30RP24P3CM	24	R032	675	5	5,550.00
KA25095	Centrometal	MHPP16RP24P3CM	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA25099	Centrometal	SHPAO16RP24P3CM + SHPAI160RP24CM(EH)	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA25096	Centrometal	MHPP5RP24CM	6	R032	675	1.25	2,850.00
KA25097	Centrometal	MHPP9RP24CM	8	R032	675	1.25	3,150.00
KA25098	Centrometal	SHPAO10RP24CM + SHPAI100RP24CM(EH)	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA25100	Centrometal	SHPAO6RP24CM + SHPAI060RP24CM(EH)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12981	CIAT	ACCESS 33HT	21	R410A	2088	9.5	4,875.00
KA23837	CIAT	AQUACIAT CALEO TD 080B	17	R407C	1774	8.8	4,275.00
KA23838	CIAT	AQUACIAT CALEO TD 100B	23	R407C	1774	9.7	5,175.00
KA23839	CIAT	AQUACIAT CALEO TD 120B	31	R407C	1774	10	6,375.00
KA13013	CIAT	AQUACIAT CALEO TD 150	39	R407C	1774	13.2	7,575.00
KA23840	CIAT	AQUACIAT CALEO TD 150B	39	R407C	1774	13.2	7,575.00
KA13014	CIAT	AQUACIAT CALEO TD 200	51	R407C	1774	22	9,375.00
KA23841	CIAT	AQUACIAT CALEO TD 200B	51	R407C	1774	22	9,375.00
KA12028	CIAT	AQUACIAT ILD 150B	27	R410A	2088	4.7	5,775.00
KA12030	CIAT	AQUACIAT ILD 200B	32	R410A	2088	5.9	6,525.00
KA12031	CIAT	AQUACIAT ILD 240B	39	R410A	2088	6.7	7,575.00
KA12033	CIAT	AQUACIAT ILD 300B	49	R410A	2088	7.3	9,075.00
KA16277	CIAT	AQUACIAT ILD360B	63	R410A	2088	10.7	11,175.00
KA15645	CIAT	AQUACIAT ILD390B	64	R410A	2088	10.8	11,325.00
KA24115	CIAT	ILD-0150R-A	28	R032	675	7.3	6,150.00
KA24116	CIAT	ILD-0180R-A	30	R032	675	7.3	6,450.00
KA24117	CIAT	ILD-0200R-A	32	R032	675	7.8	6,525.00
KA24118	CIAT	ILD-0240R-A	38	R032	675	8.7	7,425.00
KA24119	CIAT	ILD-0260R-A	44	R032	675	8.95	8,325.00
KA24120	CIAT	ILD-0300R-A	49	R032	675	9.2	9,075.00
KA24121	CIAT	ILD-0360R-A	53	R032	675	15.2	9,675.00
KA24122	CIAT	ILD-0390R-A	61	R032	675	15.7	10,875.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21013	CIAT	ILD-150R	29	R032	675	7.3	6,075.00
KA21014	CIAT	ILD-180R	31	R032	675	7.55	6,375.00
KA21015	CIAT	ILD-200R	35	R032	675	7.8	7,200.00
KA21016	CIAT	ILD-240R	39	R032	675	8.7	7,575.00
KA21017	CIAT	ILD-260R	42	R032	675	8.95	8,025.00
KA21018	CIAT	ILD-300R	50	R032	675	9.2	9,225.00
KA21019	CIAT	ILD-360R	53	R032	675	15.2	9,675.00
KA21020	CIAT	ILD-390R	61	R032	675	15.7	10,875.00
KA21021	CIAT	ILD-450R	68	R032	675	19.63	11,925.00
KA12131	CIAT	EREBA 017HT	8	R410A	2088	6.4	2,925.00
KA07256	CIAT	EREBA 15HT	8	R410A	2088	3.39	3,150.00
KA17589	CIAT	EREBA He 11HT	8	R410A	2088	3	3,150.00
KA17593	CIAT	EREBA He 7H	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA23660	Climalutions	DHW-100	0	R134A	1430	0.28	725.00
KA24524	Climalutions	CVM-15	14	R032	675	3	4,050.00
KA24289	Climalutions	One -18	11	R290 (Propaan)	3	1.4	3,600.00
KA25811	Climalutions	One-12 (R290 1,05kg)	14	R290 (Propaan)	3	1.05	4,050.00
KA23663	Climalutions	PW-18	12	R032	675	3.5	3,750.00
KA22292	Climalutions	CV-12	9	R032	675	1.9	3,300.00
KA22293	Climalutions	CV-9	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA22294	Climalutions	CVM-12	9	R032	675	1.9	3,300.00
KA22295	Climalutions	CVM-9	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA24290	Climalutions	One-12 (R290 0,9kg)	9	R290 (Propaan)	3	0.9	3,300.00
KA24291	Climalutions	One-6	5	R290 (Propaan)	3	0.55	2,700.00
KA23661	Climalutions	PW-10	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA23662	Climalutions	PW-14	9	R032	675	2.8	3,300.00
KA25459	Climaveneta	AW-HT / CA-E / 0302	66	R407C	1774	40	11,625.00
KA25463	Climaveneta	AW-HT / LN-CA-E / 0122	26	R407C	1774	18	5,625.00
KA25464	Climaveneta	AW-HT / LN-CA-E / 0152	33	R407C	1774	26	6,675.00
KA25465	Climaveneta	AW-HT / LN-CA-E / 0202	45	R407C	1774	30	8,475.00
KA25466	Climaveneta	AW-HT / LN-CA-E / 0302	67	R407C	1774	40	11,775.00
KA02724	Climaveneta	AW-HT /CA-E 0202	45	R407C	1774	30	8,475.00
KA23355	Climaveneta	AW-HT /LN-CA-E /0262	56	R407C	1774	42.1	10,125.00
KA02719	Climaveneta	AWR-HT /CA-E 0152	33	R407C	1774	22	6,675.00
KA02720	Climaveneta	AWR-HT /CA-E 0202	45	R407C	1774	27.6	8,475.00
KA02721	Climaveneta	AWR-HT /CA-E 0262	56	R407C	1774	35	10,125.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24183	Climaveneta	AWR-HT /LN-CA-E 0122	26	R407C	1774	15	5,625.00
KA24184	Climaveneta	AWR-HT /LN-CA-E 0152	33	R407C	1774	24.3	6,675.00
KA24185	Climaveneta	AWR-HT /LN-CA-E 0202	45	R407C	1774	33.3	8,475.00
KA19885	Climaveneta	NR-N-G06 /K /0262P	44	R454B	466	15.5	8,325.00
KA23098	Climaveneta	NX-CN /A /0402	67	R410A	2088	32.2	11,775.00
KA02792	Climaveneta	NX-N /LN-CA 0262P	49	R410A	2088	16.9	9,075.00
KA24201	Climaveneta	NX-N-G06 /CA /EC 0202P	37	R454B	466	13.5	7,500.00
KA24202	Climaveneta	NX-N-G06 /CA /EC 0252P	44	R454B	466	14.9	8,550.00
KA24203	Climaveneta	NX-N-G06 /CA 0202P	37	R454B	466	13.5	7,500.00
KA24204	Climaveneta	NX-N-G06 /CA 0252P	44	R454B	466	14.9	8,550.00
KA24205	Climaveneta	NX-N-G06 /K 0202P	36	R454B	466	14	7,350.00
KA24206	Climaveneta	NX-N-G06 /K 0252P	41	R454B	466	15.4	7,875.00
KA24207	Climaveneta	NX-N-G06 /K 0262P	44	R454B	466	15.5	8,325.00
KA25477	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /0202P	37	R454B	466	13.5	7,500.00
KA25478	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /0252P	44	R454B	466	14.9	8,550.00
KA25479	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /0262P	47	R454B	466	15.2	9,000.00
KA25480	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /0302P	55	R454B	466	18	9,975.00
KA25481	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /0352P	63	R454B	466	24.8	11,175.00
KA23100	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /0402P	68	R454B	466	28.2	11,925.00
KA25484	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /0562P	67	R454B	466	41.7	11,775.00
KA24208	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /EC 0202P	37	R454B	466	13.5	7,500.00
KA24209	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA /EC 0252P	44	R454B	466	14.9	8,550.00
KA24210	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA 0202P	37	R454B	466	13.5	7,500.00
KA24211	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-CA 0252P	44	R454B	466	14.9	8,550.00
KA24212	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-K 0202P	36	R454B	466	14	7,350.00
KA24213	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-K 0252P	41	R454B	466	15.4	7,875.00
KA24214	Climaveneta	NX-N-G06 /LN-K 0262P	44	R454B	466	15.5	8,325.00
KA24215	Climaveneta	NX-Q /SL 0152P	29	R410A	2088	27.1	6,300.00
KA24216	Climaveneta	NX-Q /SL 0182P	34	R410A	2088	27.4	7,050.00
KA24217	Climaveneta	NX-Q /SL 0202P	40	R410A	2088	28.8	7,725.00
KA24218	Climaveneta	NX-Q /SL 0252P	43	R410A	2088	29.9	8,175.00
KA24219	Climaveneta	NX-Q 0152P	29	R410A	2088	20.8	6,075.00
KA24220	Climaveneta	NX-Q 0182P	34	R410A	2088	22.4	6,825.00
KA24221	Climaveneta	NX-Q 0202P	39	R410A	2088	22.9	7,575.00
KA24222	Climaveneta	NX-Q 0252P	44	R410A	2088	28.4	8,325.00
KA24223	Climaveneta	NX-Q-G06 /SL /EC 0202P	39	R454B	466	20.6	7,800.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24224	Climaveneta	NX-Q-G06 /SL /EC 0252P	41	R454B	466	25.6	8,100.00
KA24225	Climaveneta	NX-Q-G06 /SL 0202P	39	R454B	466	25.9	7,800.00
KA24226	Climaveneta	NX-Q-G06 /SL 0252P	41	R454B	466	26.9	8,100.00
KA24227	Climaveneta	NX-Q-G06 0202P	37	R454B	466	20.6	7,275.00
KA24228	Climaveneta	NX-Q-G06 0252P	42	R454B	466	25.6	8,250.00
KA13982	Climaveneta	i-BX-N 015T	12	R410A	2088	5.1	3,525.00
KA13983	Climaveneta	i-BX-N 020T	15	R410A	2088	6.7	3,975.00
KA13984	Climaveneta	i-BX-N 025T	19	R410A	2088	8.1	4,575.00
KA13985	Climaveneta	i-BX-N 030T	22	R410A	2088	10	5,025.00
KA13986	Climaveneta	i-BX-N 035T	28	R410A	2088	11	5,925.00
KA24186	Climaveneta	i-NX-N /SL 0151P	31	R410A	2088	18.8	6,375.00
KA24187	Climaveneta	i-NX-N /SL 0182P	37	R410A	2088	25.4	7,275.00
KA24188	Climaveneta	i-NX-N /SL 0202P	44	R410A	2088	26.2	8,325.00
KA24189	Climaveneta	i-NX-N 0151P	29	R410A	2088	14.4	6,075.00
KA24190	Climaveneta	i-NX-N 0182P	37	R410A	2088	19.5	7,275.00
KA24191	Climaveneta	i-NX-N 0202P	41	R410A	2088	22.9	7,875.00
KA24192	Climaveneta	i-NX-Q /SL /EC 0152P	33	R410A	2088	16.4	6,900.00
KA24193	Climaveneta	i-NX-Q /SL /EC 0182P	38	R410A	2088	20.6	7,650.00
KA24194	Climaveneta	i-NX-Q /SL /EC 0202P	40	R410A	2088	22.2	7,950.00
KA24195	Climaveneta	i-NX-Q /SL 0152P	33	R410A	2088	26.7	6,900.00
KA24196	Climaveneta	i-NX-Q /SL 0182P	38	R410A	2088	27.3	7,650.00
KA24197	Climaveneta	i-NX-Q /SL 0202P	40	R410A	2088	27.8	7,950.00
KA19608	Climaveneta	i-NX-Q/SL/0302P	62	R410A	2088	43.8	11,250.00
KA25470	Climaveneta	i-NX2-N-G07 0051	36	R032	675	12	7,350.00
KA25471	Climaveneta	i-NX2-N-G07 0061	43	R032	675	12	8,400.00
KA25472	Climaveneta	i-NX2-N-G07 0071	49	R032	675	12	9,300.00
KA25473	Climaveneta	i-NX2-N-G07 0082	56	R032	675	18	10,350.00
KA25474	Climaveneta	i-NX2-N-G07 0092	64	R032	675	18	11,550.00
KA13980	Climaveneta	i-BX-N 010T	8	R410A	2088	3.95	2,925.00
KA13981	Climaveneta	i-BX-N 013T	10	R410A	2088	4.45	3,450.00
KA13721	Climer	ECOHEAT-EH110TD	0				500.00
KA09479	Climer	ECOHEAT-EH160	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA09480	Climer	ECOHEAT-EH200	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA14218	Climer	ECOHEAT-EH200TD	0	R134A	1430	1	500.00
KA09481	Climer	ECOHEAT-EH260	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA14219	Climer	ECOHEAT-EH260TD	0	R134A	1430	1	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA09482	Climer	ECOHEAT-EH500	0	R134A	1430	1.9	500.00
KA14221	Climer	ECOHEAT-EH500TD	0	R134A	1430	2	500.00
KA15186	Climer	EcoFlex 04TD	0	R134A	1430	1.9	500.00
KA12974	Climer	Ecoflex Air 02	0	R134A	1430		500.00
KA12975	Climer	Ecoflex Air 04	0	R134A	1430		500.00
KA21476	Climer	ACP14T	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA21478	Climer	ACP16T	12	R032	675	4	3,750.00
KA21479	Climer	ACP18T	13	R032	675	4	3,900.00
KA25841	Climer	Geiser GS40	29	R407C	1774	5.9	6,075.00
KA15047	Climer	HTM030	21	R407C	1774		5,100.00
KA15048	Climer	HTM036	24	R407C	1774		5,550.00
KA21468	Climer	ACP04	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21469	Climer	ACP06	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21470	Climer	ACP08	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA21472	Climer	ACP10T	8	R032	675	2.5	3,150.00
KA21474	Climer	ACP12T	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA11249	Climer	AIRYS AI13	9	R410A	2088	4.5	3,075.00
KA21141	Clivet	SWAN-2 190	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21142	Clivet	SWAN-2 190S	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21143	Clivet	SWAN-2 300	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA21144	Clivet	SWAN-2 300S	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA21150	Clivet	SQKN-YEE 1 BC 7.1	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA21151	Clivet	SQKN-YEE 1 BC 8.1	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA21161	Clivet	SQKN-YEE 1 TC 7.1	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA21162	Clivet	SQKN-YEE 1 TC 8.1	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24993	Clivet	WSAN-XEE 352	64	R410A	2088	39	11,325.00
KA13959	Clivet	WSAN-XES 20.2	44	R410A	2088	21	8,550.00
KA06426	Clivet	WSAN-XIN 30.2	60	R410A	2088	17	10,725.00
KA25012	Clivet	WSAN-XIN 35.2	69	R410A	2088	29	12,075.00
KA08114	Clivet	WSAN-XIN MF 18.2	37	R410A	2088	22	7,275.00
KA08116	Clivet	WSAN-XIN MF 25.2	51	R410A	2088	22	9,375.00
KA07807	Clivet	WSAN-XIN MF 30.2	61	R410A	2088	29	10,875.00
KA13131	Clivet	WSAN-Xmi 71	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA16320	Clivet	WSAN-YES 20.2	45	R032	675	15	8,700.00
KA16321	Clivet	WSAN-YES 25.2	45	R032	675	21	8,700.00
KA16322	Clivet	WSAN-YES 30.2	50	R032	675	21	9,450.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19683	Clivet	WSAN-YMi 101	20	R032	675	5	4,950.00
KA19684	Clivet	WSAN-YMi 121	22	R032	675	5	5,025.00
KA19685	Clivet	WSAN-YMi 141	24	R032	675	5	5,325.00
KA16623	Clivet	WSAN-YMi 61	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA16624	Clivet	WSAN-YMi 71	12	R032	675	2.8	3,750.00
KA16625	Clivet	WSAN-YMi 81	13	R032	675	2.8	3,900.00
KA19686	Clivet	WSAN-YMi 91	16	R032	675	5	4,350.00
KA16627	Clivet	WSAN-YSi 12.1	22	R032	675	7.9	5,250.00
KA16628	Clivet	WSAN-YSi 14.1	24	R032	675	7.9	5,550.00
KA16629	Clivet	WSAN-YSi 16.2	31	R032	675	14	6,600.00
KA16630	Clivet	WSAN-YSi 18.2	34	R032	675	14	7,050.00
KA16631	Clivet	WSAN-YSi 22.2	32	R032	675	14	6,750.00
KA21138	Clivet	WSAN-YSi 30.2	45	R032	675	17.5	8,700.00
KA21139	Clivet	WSAN-YSi 35.2	48	R032	675	17.5	9,150.00
KA21140	Clivet	WSAN-YSi 40.2	49	R032	675	17.5	9,300.00
KA06436	Clivet	WSN-XIN 121	16	R410A	2088	8.7	3,900.00
KA24946	Clivet	WiSAN-YEE1 45.4	69	R032	675	29	12,075.00
KA21298	Clivet	WiSAN-YME 1 S 1.41	24	R032	675	5	5,325.00
KA21299	Clivet	WiSAN-YME 1 S 10.1	20	R032	675	5	4,725.00
KA21300	Clivet	WiSAN-YME 1 S 12.1	22	R032	675	5	5,025.00
KA21306	Clivet	WiSAN-YME 1 S 7.1	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA21307	Clivet	WiSAN-YME 1 S 8.1	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA21308	Clivet	WiSAN-YME 1 S 9.1	16	R032	675	5	4,350.00
KA24985	Clivet	WiSAN-YSE1 10.1 EXC	14	R032	675	7.9	4,050.00
KA25857	Clivet	WiSAN-YSE1 10.1 PRM	18	R032	675	7.9	4,650.00
KA24986	Clivet	WiSAN-YSE1 12.1 EXC	17	R032	675	7.9	4,500.00
KA25858	Clivet	WiSAN-YSE1 12.1 PRM	21	R032	675	7.9	5,100.00
KA24987	Clivet	WiSAN-YSE1 14.1 EXC	19	R032	675	7.9	4,800.00
KA25859	Clivet	WiSAN-YSE1 14.1 PRM	23	R032	675	7.9	5,400.00
KA24988	Clivet	WiSAN-YSE1 16.2 EXC	28	R032	675	14	6,150.00
KA25860	Clivet	WiSAN-YSE1 16.2 PRM	32	R032	675	14	6,750.00
KA24989	Clivet	WiSAN-YSE1 18.2 EXC	32	R032	675	14	6,750.00
KA25861	Clivet	WiSAN-YSE1 18.2 PRM	36	R032	675	14	7,350.00
KA24990	Clivet	WiSAN-YSE1 22.2 EXC	34	R032	675	14	7,050.00
KA25862	Clivet	WiSAN-YSE1 22.2 PRM	40	R032	675	14	7,950.00
KA24991	Clivet	WiSAN-YSE1 30.2 EXC	49	R032	675	17.5	9,300.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25863	Clivet	WiSAN-YSE1 30.2 PRM	49	R032	675	17.5	9,300.00
KA24992	Clivet	WiSAN-YSE1 35.2 EXC	54	R032	675	17.5	9,825.00
KA25864	Clivet	WiSAN-YSE1 35.2 PRM	56	R032	675	17.5	10,350.00
KA25865	Clivet	WiSAN-YSE1 40.2 PRM	60	R032	675	17.5	10,950.00
KA22892	Clivet	MU2-Y 105M + HYDRO M	8	R032	675	2.1	3,150.00
KA21145	Clivet	SQKN-YEE 1 BC 2.1	4	R032	675	1.5	2,550.00
KA21146	Clivet	SQKN-YEE 1 BC 3.1	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21147	Clivet	SQKN-YEE 1 BC 4.1	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA21148	Clivet	SQKN-YEE 1 BC 5.1	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA21149	Clivet	SQKN-YEE 1 BC 6.1	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA21152	Clivet	SQKN-YEE 1 IC 2.1	4	R032	675	1.5	2,550.00
KA21153	Clivet	SQKN-YEE 1 IC 3.1	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21154	Clivet	SQKN-YEE 1 IC 4.1	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA21155	Clivet	SQKN-YEE 1 IC 5.1	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA21156	Clivet	SQKN-YEE 1 TC 2.1	4	R032	675	1.5	2,550.00
KA21157	Clivet	SQKN-YEE 1 TC 3.1	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21158	Clivet	SQKN-YEE 1 TC 4.1	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA21159	Clivet	SQKN-YEE 1 TC 5.1	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA21160	Clivet	SQKN-YEE 1 TC 6.1	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA13129	Clivet	WSAN-Xmi 61	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA16621	Clivet	WSAN-YMi 31	6	R032	675	2	2,850.00
KA16622	Clivet	WSAN-YMi 41	7	R032	675	2	3,000.00
KA21301	Clivet	WiSAN-YME 1 S 2.1	4	R032	675	1.4	2,550.00
KA21302	Clivet	WiSAN-YME 1 S 3.1	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA21303	Clivet	WiSAN-YME 1 S 4.1	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA21304	Clivet	WiSAN-YME 1 S 5.1	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA21305	Clivet	WiSAN-YME 1 S 6.1	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA22918	Comfortzone	RX50L	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA22138	Cooper&Hunter	CH-HP14SIRK3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24941	Cooper&Hunter	CH-HP14SIRK4	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22139	Cooper&Hunter	CH-HP14SIRM3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22140	Cooper&Hunter	CH-HP14WTSIRK3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22141	Cooper&Hunter	CH-HP14WTSIRM3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22142	Cooper&Hunter	CH-HP16SIRK3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24942	Cooper&Hunter	CH-HP16SIRK4	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22143	Cooper&Hunter	CH-HP16SIRM3	12	R032	675	1.84	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24943	Cooper&Hunter	CH-HP16SIRM4	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22144	Cooper&Hunter	CH-HP16WTSIRK3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22145	Cooper&Hunter	CH-HP16WTSIRM3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22534	Cooper&Hunter	CH-HP23UIMPRM-P	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA22532	Cooper&Hunter	CH-HP08UIMPRK-P	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA23101	Cooper&Hunter	CH-HP09UIMPZK	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA16901	Cooper&Hunter	CH-HP10SINK2	7	R410A	2088	2.3	3,000.00
KA08194	Cooper&Hunter	CH-HP10SINK3	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA22146	Cooper&Hunter	CH-HP10SIRK-E(O) / CH-HP12SIRK-E(I)	5	R032	675	3	2,700.00
KA20621	Cooper&Hunter	CH-HP10SIRK3	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA24938	Cooper&Hunter	CH-HP10SIRK4	8	R032	675	1.84	3,150.00
KA16902	Cooper&Hunter	CH-HP12SINK2	8	R410A	2088	3.6	3,150.00
KA17913	Cooper&Hunter	CH-HP12SINM2	8	R410A	2088	3.6	3,150.00
KA08195	Cooper&Hunter	CH-HP12SINM3	9	R410A	2088	3.3	3,300.00
KA22147	Cooper&Hunter	CH-HP12SIRK-E(O) / CH-HP12SIRK-E(I)	6	R032	675	3.1	2,850.00
KA22134	Cooper&Hunter	CH-HP12SIRK3	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA24939	Cooper&Hunter	CH-HP12SIRK4	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA22135	Cooper&Hunter	CH-HP12SIRM3	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA24940	Cooper&Hunter	CH-HP12SIRM4	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA22533	Cooper&Hunter	CH-HP12UIMPRM-P	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA22136	Cooper&Hunter	CH-HP12WTSIRK3	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA22137	Cooper&Hunter	CH-HP12WTSIRM3	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA16903	Cooper&Hunter	CH-HP14SINK2	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA17944	Cooper&Hunter	CH-HP14SINM2	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA08196	Cooper&Hunter	CH-HP14SINM3	9	R410A	2088	3.3	3,300.00
KA22148	Cooper&Hunter	CH-HP14SIRM-E(O) / CH-HP16SIRK-E(I)	6	R032	675	3.6	2,850.00
KA17895	Cooper&Hunter	CH-HP16SINM2	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA22149	Cooper&Hunter	CH-HP16SIRM-E(O) / CH-HP16SIRK-E(I)	8	R032	675	3.8	3,150.00
KA20618	Cooper&Hunter	CH-HP4.OSIRK3	5	R032	675	1	2,700.00
KA20619	Cooper&Hunter	CH-HP6.OSIRK3	5	R032	675	1	2,700.00
KA24944	Cooper&Hunter	CH-HP6.OSIRK4	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA16905	Cooper&Hunter	CH-HP8.OSINK2	6	R410A	2088	2.3	2,850.00
KA08193	Cooper&Hunter	CH-HP8.OSINK3	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA20620	Cooper&Hunter	CH-HP8.OSIRK3	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA24945	Cooper&Hunter	CH-HP8.OSIRK4	6	R032	675	1.84	2,850.00
KA15323	Cordivari srl	Bollyterm® HP 300	0	R134A	1430	0.8	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA15321	Cordivari srl	Bollyterm® Home 110	0	R134A	1430	0.5	725.00
KA15320	Cordivari srl	Bollyterm® Home 80	0	R134A	1430	0.5	725.00
KA19472	CTA AG	AH CI 1-16a + WRI 2.1-16	14	R410A	2088	4	4,050.00
KA19473	CTA AG	AH CI 1-16i	14	R410A	2088	4	4,050.00
KA19474	CTA AG	AH CI 1-16iL	14	R410A	2088	4	4,050.00
KA19515	CTA AG	AH CS 1-14a	12	R407C	1774	5.8	3,750.00
KA19516	CTA AG	AH CS 1-14i	12	R407C	1774	5.8	3,750.00
KA19517	CTA AG	AH CS 1-14i-L	12	R407C	1774	5.8	3,750.00
KA19518	CTA AG	AH CS 1-18a	15	R407C	1774	6.8	4,200.00
KA19519	CTA AG	AH CS 1-18i	15	R407C	1774	6.8	4,200.00
KA19520	CTA AG	AH CS 1-18i-L	15	R407C	1774	6.8	4,200.00
KA19521	CTA AG	AH CS 1-25a	20	R407C	1774	9.8	4,950.00
KA19522	CTA AG	AH CS 1-25i	20	R407C	1774	9.8	4,950.00
KA19523	CTA AG	AH CS 1-25i-L	20	R407C	1774	9.8	4,950.00
KA19524	CTA AG	AP CP 45a	38	R410A	2088	23	7,425.00
KA19475	CTA AG	AH CI 12a + CI HMI 12	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA19476	CTA AG	AH CI 12a + CI HT 12.1	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA19477	CTA AG	AH CI 12a + CI WRI 2.1	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA19478	CTA AG	AH CI 12i + CI HMI 12	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA19479	CTA AG	AH CI 12i + CI HT 12.1	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA19480	CTA AG	AH CI 12i + CI WRI 2.1	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA19481	CTA AG	AH CI 12is	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA19482	CTA AG	AH CI 8a + CI HMI 12	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19483	CTA AG	AH CI 8a + CI HMI 9	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19484	CTA AG	AH CI 8a + CI HT 12.1	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19485	CTA AG	AH CI 8a + CI HT 9	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19486	CTA AG	AH CI 8a + CI WRI 2.1	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19487	CTA AG	AH CI 8i + CI HMI 12	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19488	CTA AG	AH CI 8i + CI HMI 9	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19489	CTA AG	AH CI 8i + CI HT 12.1	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19490	CTA AG	AH CI 8i + CI HT 9	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19491	CTA AG	AH CI 8i + CI WRI 2.1	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19492	CTA AG	AH CI 8is	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA19493	CTA AG	AH CM 18a + CM HT 12	9	R407C	1774	2.7	3,300.00
KA19494	CTA AG	AH CM 18a + CM WR	9	R407C	1774	2.7	3,300.00
KA19495	CTA AG	AH CN 5a + Aqua Tower	5	R290 (Propan)	3	1	2,700.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen								
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag	
KA19496	CTA AG	AH CN 5a + HM	5	R290 (Propaan)	3	1	2,700.00	
KA19497	CTA AG	AH CN 5a 230V + Aqua Tower	5	R290 (Propaan)	3	1	2,700.00	
KA19498	CTA AG	AH CN 5a 230V + HM	5	R290 (Propaan)	3	1	2,700.00	
KA19499	CTA AG	AH CN 5ar + HM	5	R290 (Propaan)	3	1	2,700.00	
KA19500	CTA AG	AH CN 5ar 230V + HM	5	R290 (Propaan)	3	1	2,700.00	
KA19501	CTA AG	AH CN 7a + Aqua Tower	7	R290 (Propaan)	3	1.1	3,000.00	
KA19503	CTA AG	AH CN 7a + HM	7	R290 (Propaan)	3	1.1	3,000.00	
KA19505	CTA AG	AH CN 7a 230V + Aqua Tower	7	R290 (Propaan)	3	1.1	2,775.00	
KA19506	CTA AG	AH CN 7a 230V + HM	7	R290 (Propaan)	3	1.1	2,775.00	
KA19507	CTA AG	AH CN 7ar + HM	7	R290 (Propaan)	3	1.1	3,000.00	
KA19508	CTA AG	AH CN 7ar 230V + HM	7	R290 (Propaan)	3	1.1	2,775.00	
KA19509	CTA AG	AH CN 9a + Aqua Tower	8	R290 (Propaan)	3	1.2	3,150.00	
KA19510	CTA AG	AH CN 9a + HM	8	R290 (Propaan)	3	1.2	3,150.00	
KA19511	CTA AG	AH CNI 9a + CNI HMI 12	8	R290 (Propaan)	3	1.1	3,150.00	
KA19512	CTA AG	AH CNI 9a + CNI HMI 9	8	R290 (Propaan)	3	1.1	3,150.00	
KA19513	CTA AG	AH CNI 9a + CNI HT 12.1	8	R290 (Propaan)	3	1.1	3,150.00	
KA19514	CTA AG	AH CNI 9a + CNI HT 9	8	R290 (Propaan)	3	1.1	3,150.00	
KA07799	CTC	WaterHeater 101	0	R134A	1430	0.9	725.00	
KA19622	CTC	CTC CombiAir 16M + CTC EcoLogic	13	R410A	2088	4	3,900.00	
KA19975	CTC	CTC CombiAir 16M + CTC EcoLogic	13	R410A	2088	4	3,900.00	
KA22285	CTC	CombiAir 16M + EcoZenith i360	13	R410A	2088	4	3,900.00	
KA19621	CTC	CTC CombiAir 12M + CTC EcoLogic	10	R410A	2088	2.9	3,450.00	
KA19974	CTC	CTC CombiAir 12M + CTC EcoLogic	10	R410A	2088	2.9	3,450.00	
KA19623	CTC	CTC CombiAir 6M + CTC EcoLogic	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA19624	CTC	CTC CombiAir 8M + CTC EcoLogic	7	R410A	2088	2.55	3,000.00	
KA19780	CTC	CTC EcoAir 610M 400V + CTC EcoZenith i355 + EcoVent i355F	6	R407C	1774	2.2	2,850.00	
KA19779	CTC	CTC EcoAir 610M 400V + CTC EcoZenith i360	6	R407C	1774	2.2	2,850.00	
KA19781	CTC	CTC EcoAir 610M 400V + EcoZenith i255	6	R407C	1774	2.2	2,850.00	
KA19783	CTC	CTC EcoAir 614M 400V + CTC EcoZenith i355 + EcoVent i355F	8	R407C	1774	2.2	3,150.00	
KA19782	CTC	CTC EcoAir 614M 400V + CTC EcoZenith i360	8	R407C	1774	2.2	3,150.00	
KA19784	CTC	CTC EcoAir 614M 400V + EcoZenith i255	7	R407C	1774	2.2	3,000.00	
KA19785	CTC	CTC EcoAir 614M 400V + EcoZenith i555	8	R407C	1774	2.2	3,150.00	
KA19786	CTC	CTC EcoAir 622M 400V + CTC EcoZenith i360	9	R407C	1774	2.7	3,300.00	
KA19787	CTC	CTC EcoAir 622M 400V + CTC EcoZenith i360 + EcoVent i360F	9	R407C	1774	2.7	3,300.00	
KA19788	CTC	CTC EcoAir 622M 400V + EcoZenith i255	8	R407C	1774	2.7	3,150.00	
KA19789	CTC	CTC EcoAir 622M 400V + EcoZenith i555	9	R407C	1774	2.7	3,300.00	



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22284	CTC	CombiAir 12M + EcoZenith i360	10	R410A	2088	2.9	3,450.00
KA22286	CTC	CombiAir 6M + EcoZenith i360	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA22287	CTC	CombiAir 8M + EcoZenith i360	7	R410A	2088	2.55	3,000.00
KA15265	CTC	EcoAir 610M + CTC EcoLogic	6	R407C	1774	2.2	2,850.00
KA15266	CTC	EcoAir 614M + CTC EcoLogic	8	R407C	1774	2.2	3,150.00
KA15272	CTC	EcoAir 614M + CTC EcoZenith i350	8	R407C	1774	2.2	3,150.00
KA15967	CTC	EcoAir 614M + CTC EcoZenith i550	8	R407C	1774	2.2	3,150.00
KA15267	CTC	EcoAir 622M + CTC EcoLogic	9	R407C	1774	2.7	3,300.00
KA15273	CTC	EcoAir 622M + CTC EcoZenith i350	9	R407C	1774	2.7	3,300.00
KA15968	CTC	EcoAir 622M + CTC EcoZenith i550	9	R407C	1774	2.7	3,300.00
KA13786	Daikin	EKHH2E200AV3(3)	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13787	Daikin	EKHH2E260AV3(3)	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13788	Daikin	EKHH2E260PAV3(3)	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA20520	Daikin	EKHHE200(P)CV3	0	R134A	1430	1	725.00
KA22289	Daikin	EKHHE200(P)CV37	0	R134A	1430	1	725.00
KA20521	Daikin	EKHHE260(P)CV3	0	R134A	1430	1	725.00
KA22290	Daikin	EKHHE260(P)CV37	0	R134A	1430	1	725.00
KA24385	Daikin	EKHWE120BV3 + 4MWM52A	0	R032	675	2.2	500.00
KA18897	Daikin	EBLA14D(3)W1	11	R032	675	3.8	3,600.00
KA18898	Daikin	EBLA16D(3)W1	12	R032	675	3.8	3,750.00
KA15280	Daikin	EBLQ014C3W1	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA15286	Daikin	EBLQ014CW1	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA15282	Daikin	EBLQ016C3W1	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA15288	Daikin	EBLQ016CW1	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA18901	Daikin	EDLA14D(3)W1	11	R032	675	3.8	3,600.00
KA18902	Daikin	EDLA16D(3)W1	12	R032	675	3.8	3,750.00
KA15281	Daikin	EDLQ014C3W1	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA15287	Daikin	EDLQ014CW1	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA15283	Daikin	EDLQ016C3W1	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA15289	Daikin	EDLQ016CW1	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA18624	Daikin	EPGA11DV + EAVX16S18D6V	13	R032	675	3.5	3,900.00
KA18578	Daikin	EPGA11DV + EAVX16S23D6V	13	R032	675	3.5	3,900.00
KA16962	Daikin	EPRA14DAW1	13	R032	675	4.2	3,900.00
KA16963	Daikin	EPRA16DAW1	13	R032	675	4.2	3,900.00
KA16964	Daikin	EPRA18D*W1*	13	R032	675	4.2	3,900.00
KA20884	Daikin	ERLA16DV3 + EB**-D binnenunit	11	R032	675	3.8	3,600.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20885	Daikin	ERLA16DW1 + EB**-D binnenunit	11	R032	675	3.8	3,600.00
KA01388	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHBH16(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA01393	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHBH16(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA01399	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHBX16(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA01404	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHBX16(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA07901	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHSXB16P50(**)	11	R410A	2088	3.4	3,600.00
KA01410	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHVH16S18(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA01415	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHVH16S26(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA01421	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHVX16S18(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA01426	Daikin	ERLQ014(**)W1 + EHVX16S26(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA01389	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHBH16(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA01394	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHBH16(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA01400	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHBX16(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA01405	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHBX16(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA07882	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHSX16P50(**)	13	R410A	2088	3.4	3,900.00
KA07884	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHSX16P50(**)	13	R410A	2088	3.4	3,900.00
KA07885	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHSXB16P50(**)	13	R410A	2088	3.4	3,900.00
KA01416	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHVH16S26(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA01422	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHVX16S18(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA01427	Daikin	ERLQ016(**)W1 + EHVX16S26(**)9W	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA01411	Daikin	ERLQ016C(**)1 + EHVH16S18(**)3V	12	R410A	2088	3.4	3,525.00
KA04805	Daikin	ERRQ014(**)Y1 + EKHBRD014(**)Y1 Altherma HT	13	R410A	2088	4.5	3,675.00
KA04806	Daikin	ERRQ016(**)Y1 + EKHBRD016(**)Y1 Altherma HT	13	R410A	2088	4.5	3,675.00
KA19794	Daikin	EWYA014DV3P(-H-)	11	R032	675	3.8	3,600.00
KA19795	Daikin	EWYA014DW1P(-H-)	11	R032	675	3.8	3,600.00
KA19796	Daikin	EWYA016DV3P(-H-)	12	R032	675	3.8	3,750.00
KA19797	Daikin	EWYA016DW1P(-H-)	12	R032	675	3.8	3,750.00
KA06186	Daikin	EWYQ-025BAWP	21	R410A	2088	7.6	4,650.00
KA12871	Daikin	EWYQ-025CAWP	21	R410A	2088	7.6	4,875.00
KA12872	Daikin	EWYQ-032CAWP	27	R410A	2088	9.6	5,775.00
KA12873	Daikin	EWYQ-040CAWP	40	R410A	2088	15.2	7,725.00
KA12874	Daikin	EWYQ-050CAWP	41	R410A	2088	15.2	7,875.00
KA12868	Daikin	EWYQ-064CAWN	53	R410A	2088	19.2	9,675.00
KA12875	Daikin	EWYQ-064CAWP	53	R410A	2088	19.2	9,675.00
KA20522	Daikin	EWYT016CZ(H)(N)(P)-A1	11	R032	675	3	3,600.00
KA20523	Daikin	EWYT021CZ(H)(N)(P)-A1	14	R032	675	5.5	4,050.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25874	Daikin	EWYT021CZI-A1 / EWYT021CZO-A1	14	R032	675	7.3	4,050.00
KA20524	Daikin	EWYT025CZ(H)(N)(P)-A1	17	R032	675	5.5	4,500.00
KA20525	Daikin	EWYT032CZ(H)(N)(P)-A1	22	R032	675	7	5,250.00
KA25875	Daikin	EWYT032CZI-A1 / EWYT032CZO-A1	22	R032	675	9.5	5,250.00
KA20526	Daikin	EWYT040CZ(H)(N)(P)-A1	27	R032	675	8	6,000.00
KA20527	Daikin	EWYT040CZ(H)(N)(P)-A2	28	R032	675	12	6,150.00
KA25876	Daikin	EWYT040CZI-A1 / EWYT040CZO-A1	27	R032	675	9.8	6,000.00
KA20528	Daikin	EWYT050CZ(H)(N)(P)-A2	35	R032	675	12	7,200.00
KA20529	Daikin	EWYT064CZ(H)(N)(P)-A2	43	R032	675	13	8,400.00
KA25877	Daikin	EWYT064CZI-A2 / EWYT064CZO-A2	43	R032	675	16.6	8,400.00
KA19800	Daikin	EWYT085B-S(L)(S)A1	52	R032	675	11	9,525.00
KA19801	Daikin	EWYT085B-SRA1	52	R032	675	11	9,525.00
KA19802	Daikin	EWYT085B-X(L)(S)A1	55	R032	675	11	9,975.00
KA19803	Daikin	EWYT085B-XRA1	54	R032	675	11	9,825.00
KA20530	Daikin	EWYT090CZ(H)(N)(P)-A2	60	R032	675	16	10,950.00
KA19804	Daikin	EWYT105B-S(L)(S)A1	68	R032	675	19	11,925.00
KA19805	Daikin	EWYT105B-SRA1	67	R032	675	19	11,775.00
KA15111	Daikin	SEHVX32BAW + SERHQ032BAW1	27	R410A	2088	9.6	5,775.00
KA15112	Daikin	SEHVX40BAW + 2 x SERHQ020BAW1	40	R410A	2088	15.2	7,725.00
KA15113	Daikin	SEHVX64BAW + 2 x SERHQ032BAW1	53	R410A	2088	20.2	9,675.00
KA07607	Daikin	SERHQ020AAW1 + SEHVX20AAW	17	R410A	2088	7.6	4,275.00
KA14632	Daikin	SERHQ032BAW1 + SEHVX32BAW	27	R410A	2088	9.6	5,775.00
KA14853	Daikin	EJHA04AV3	3	R032	675	0.56	2,400.00
KA22093	Daikin	EBLA04E(3)V3	5	R032	675	1.35	2,700.00
KA22094	Daikin	EBLA06E(3)V3	6	R032	675	1.35	2,850.00
KA22095	Daikin	EBLA08E(3)V3	7	R032	675	1.35	3,000.00
KA18895	Daikin	EBLA09D(3)W1	9	R032	675	3.8	3,300.00
KA18896	Daikin	EBLA11D(3)W1	10	R032	675	3.8	3,450.00
KA08190	Daikin	EBLQ011(**)6W1	7	R410A	2088	3.4	2,775.00
KA15284	Daikin	EBLQ011CW1	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA08192	Daikin	EBLQ016(**)6W1	10	R410A	2088	3.4	3,225.00
KA08185	Daikin	EBLQ05(**)V3	4	R410A	2088	1.3	2,550.00
KA08186	Daikin	EBLQ07(**)V3	6	R410A	2088	1.45	2,850.00
KA22096	Daikin	EDLA04E(3)V3	5	R032	675	1.35	2,700.00
KA22097	Daikin	EDLA06E(3)V3	6	R032	675	1.35	2,850.00
KA22098	Daikin	EDLA08E(3)V3	7	R032	675	1.35	3,000.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA18899	Daikin	EDLA09D(3)W1	9	R032	675	3.8	3,300.00
KA18900	Daikin	EDLA11D(3)W1	10	R032	675	3.8	3,450.00
KA08187	Daikin	EDLQ011(**)6W1	7	R410A	2088	3.4	2,775.00
KA15279	Daikin	EDLQ011C3W1	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA08188	Daikin	EDLQ014(**)6W1	9	R410A	2088	6.4	3,075.00
KA08183	Daikin	EDLQ05(**)V3	4	R410A	2088	1.3	2,550.00
KA08184	Daikin	EDLQ07(**)V3	6	R410A	2088	1.45	2,850.00
KA20874	Daikin	EPRA08EV3	8	R032	675	3.25	3,150.00
KA20875	Daikin	EPRA08EW1	8	R032	675	3.25	3,150.00
KA20876	Daikin	EPRA10EV3	8	R032	675	3.25	3,150.00
KA20877	Daikin	EPRA10EW1	8	R032	675	3.25	3,150.00
KA20878	Daikin	EPRA12EV3	8	R032	675	3.25	3,150.00
KA20879	Daikin	EPRA12EW1	8	R032	675	3.25	3,150.00
KA12260	Daikin	ERGA04(D)(E)V* icm EHB(H)(X)04(D)(E)****	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12254	Daikin	ERGA04(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)04S18(D)(E)****	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12257	Daikin	ERGA04(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)04S23(D)(E)****	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15975	Daikin	ERGA04(D)(E)V3 icm EHSB04P30(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15976	Daikin	ERGA04(D)(E)V3 icm EHSX04P30(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15977	Daikin	ERGA04(D)(E)V3 icm EHSXB04P30(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12261	Daikin	ERGA06(D)(E)V* icm EHB(H)(X)08(D)(E)****	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12255	Daikin	ERGA06(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S18(D)(E)****	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12258	Daikin	ERGA06(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S23(D)(E)****	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15978	Daikin	ERGA06(D)(E)V3 icm EHSB08P30(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15982	Daikin	ERGA06(D)(E)V3 icm EHSB08P50(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15979	Daikin	ERGA06(D)(E)V3 icm EHSB08P30(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15980	Daikin	ERGA06(D)(E)V3 icm EHSX08P30(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15984	Daikin	ERGA06(D)(E)V3 icm EHSX08P50(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA15985	Daikin	ERGA06(D)(E)V3 icm EHSXB08P50(D)(E)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12262	Daikin	ERGA08(D)(E)V* icm EHB(H)(X)08(D)(E)****	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA12256	Daikin	ERGA08(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S18(D)(E)****	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA12259	Daikin	ERGA08(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S23(D)(E)****	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA15986	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSB08P30(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA15990	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSB08P50(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA15987	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSB08P30(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA15991	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSB08P50(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA15988	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSX08P30(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA15992	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSX08P50(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA15989	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSXB08P30(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA15993	Daikin	ERGA08(D)(E)V3 icm EHSXB08P50(D)(E)	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA17551	Daikin	ERLA03DAV3	4	R032	675	1	2,550.00
KA20880	Daikin	ERLA11DV3 + EB**-D* binnenuit	9	R032	675	3.8	3,300.00
KA20881	Daikin	ERLA11DW1 + EB**-D binneneunit	9	R032	675	3.8	3,300.00
KA20882	Daikin	ERLA14DV3 + EB**-D binneneunit	10	R032	675	3.8	3,450.00
KA20883	Daikin	ERLA14DW1 + EB**-D binneneunit	10	R032	675	3.8	3,450.00
KA01384	Daikin	ERLQ004(**)3 + EHBH04(**)3V	4	R410A	2088	1.45	2,550.00
KA01395	Daikin	ERLQ004(**)V3 + EHBX04(**)3V	4	R410A	2088	1.45	2,550.00
KA01406	Daikin	ERLQ004(**)V3 + EHVH04S18(**)3V	4	R410A	2088	1.45	2,550.00
KA01417	Daikin	ERLQ004(**)V3 + EHVX04S18(**)3V	4	R410A	2088	1.45	2,550.00
KA07477	Daikin	ERLQ004C(A)V + EHSXB04P30(BA)	4	R410A	2088	1.45	2,550.00
KA01385	Daikin	ERLQ006(**)3+ EHBH08(**)3V	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA07875	Daikin	ERLQ006(**)V + EHSBH08P30(**)	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA07879	Daikin	ERLQ006(**)V + EHSBH08P50(**)	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA01390	Daikin	ERLQ006(**)V3 + EHBH08(**)9W	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA01396	Daikin	ERLQ006(**)V3 + EHBX08(**)3V	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA01407	Daikin	ERLQ006(**)V3 + EHVH08S18(**)3V	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA01412	Daikin	ERLQ006(**)V3 + EHVH08S26(**)9W	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA01418	Daikin	ERLQ006(**)V3 + EHVX08S18(**)3V	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA01423	Daikin	ERLQ006(**)V3 + EHVX08S26(**)9W	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA01386	Daikin	ERLQ008(**)3 + EHBH08(**)3V	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA07887	Daikin	ERLQ008(**)V + EHSBH08P30(**)	6	R410A	2088	1.6	2,850.00
KA01397	Daikin	ERLQ008(**)V3 * EHBX08(**)3V	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA01391	Daikin	ERLQ008(**)V3 + EHBH08C9W	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA01402	Daikin	ERLQ008(**)V3 + EHBX08(**)9W	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA01408	Daikin	ERLQ008(**)V3 + EHVH08S18(**)3V	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA01413	Daikin	ERLQ008(**)V3 + EHVH08S26(**)9W	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA01419	Daikin	ERLQ008(**)V3 + EHVX08S18(**)3V	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA01424	Daikin	ERLQ008(**)V3 + EHVX08S26(**)9W	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA07774	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHBH11(**)3V	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA07776	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHBH11(**)9W	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA07775	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHBX11(**)3V	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA07465	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHBX11(**)9W	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA07896	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHSX16P50(**)	9	R410A	2088	3.4	3,300.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA07897	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHSXB16P50(**)	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA08182	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHVH11S18(**)3V	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA08180	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHVH11S26(**)9W	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA08181	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHVX11S18(**)3V	9	R410A	2088	3.4	3,300.00
KA07982	Daikin	ERLQ011(**)W1 + EHVX11S26(**)9W	9	R410A	2088	7.1	3,300.00
KA26106	Daikin	ERRA08EW1 icm ELBH12E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26107	Daikin	ERRA08EW1 icm ELBH12E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26108	Daikin	ERRA08EW1 icm ELBX12E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26109	Daikin	ERRA08EW1 icm ELBX12E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26110	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVH12S18E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26111	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVH12S18E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26112	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVH12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26113	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVH12S23E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26114	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVX12S18E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26115	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVX12S18E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26116	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVX12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26117	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVX12S23E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26118	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVZ12S18E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26119	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVZ12S18E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26120	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVZ12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26121	Daikin	ERRA08EW1 icm ELVZ12S23E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26122	Daikin	ERRA10EW1 icm ELBH12E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26123	Daikin	ERRA10EW1 icm ELBH12E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26124	Daikin	ERRA10EW1 icm ELBX12E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26125	Daikin	ERRA10EW1 icm ELBX12E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26126	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVH12S18E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26127	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVH12S18E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26128	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVH12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26129	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVH12S23E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26130	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVX12S18E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26131	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVX12S18E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26132	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVX12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26133	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVX12S23E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26134	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVZ12S18E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26135	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVZ12S18E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26136	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVZ12S23E6V	10	R032	675	3.25	3,450.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA26137	Daikin	ERRA10EW1 icm ELVZ12S23E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26138	Daikin	ERRA12EW1 icm ELBH12E6V	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26139	Daikin	ERRA12EW1 icm ELBH12E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26140	Daikin	ERRA12EW1 icm ELBX12E6V	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26141	Daikin	ERRA12EW1 icm ELBX12E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26142	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVH12S18E6V	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26143	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVH12S18E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26144	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVH12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26145	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVH12S23E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26146	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVX12S18E6V	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26147	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVX12S18E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26148	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVX12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26149	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVX12S23E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26150	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVZ12S18E6V	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26151	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVZ12S18E9W	10	R032	675	3.25	3,450.00
KA26152	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVZ12S23E6V	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA26153	Daikin	ERRA12EW1 icm ELVZ12S23E9W	9	R032	675	3.25	3,300.00
KA04804	Daikin	ERRQ011(**)Y1 + EKHDRD011(**)Y1 Altherma HT	9	R410A	2088	4.5	3,075.00
KA01381	Daikin	EVLQ05(**)V3 + EHYHBH05(**)V3 +NHYKOMB33(**)	4	R410A	2088	3	2,550.00
KA01382	Daikin	EVLQ08(**)V3 + EHYHBH08(**)V3 +NHYKOMB33(**)	6	R410A	2088	3.3	2,850.00
KA01383	Daikin	EVLQ08(**)V3 + EHYHBX08(**)V3 +NHYKOMB33(**)	6	R410A	2088	3.3	2,850.00
KA21780	Daikin	EWSA(H)(X)06D9W	6	R032	675	0.97	2,850.00
KA25871	Daikin	EWYA004D2V3P	5	R032	675	1.35	2,700.00
KA25872	Daikin	EWYA006D2V3P	6	R032	675	1.35	2,850.00
KA25873	Daikin	EWYA008D2V3P	8	R032	675	1.35	3,150.00
KA19790	Daikin	EWYA009DV3P(-H-)	9	R032	675	3.8	3,300.00
KA19791	Daikin	EWYA009DW1P(-H-)	9	R032	675	3.8	3,300.00
KA19792	Daikin	EWYA011DV3P(-H-)	10	R032	675	3.8	3,450.00
KA19793	Daikin	EWYA011DW1P(-H-)	10	R032	675	3.8	3,450.00
KA05353	Daikin	EWYQ-011ACW1	10	R410A	2088	2.95	3,225.00
KA15106	Daikin	EWYQO04BAVP	4	R410A	2088	2.1	2,550.00
KA15107	Daikin	EWYQO05BAVP	5	R410A	2088	2.1	2,700.00
KA15108	Daikin	EWYQO06BAVP	6	R410A	2088	2.7	2,850.00
KA15109	Daikin	EWYQO08BAVP	7	R410A	2088	2.7	3,000.00
KA00509	Danfoss	DHP-AQ 6	4	R407C	1774	4	2,325.00
KA09371	Danfoss	DHP-iQ 9 Maxi	6	R410A	2088	1.4	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA14002	DAXX	16c	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA14001	DAXX	11c	8	R410A	2088	3.3	3,150.00
KA14000	DAXX	8c	5	R410A	2088	2.3	2,700.00
KA22830	DeDietrich	AWHP 11 TR2	6	R410A	2088	4.6	2,850.00
KA22291	DeWarmte	Pomp AO	6	R032	675	1.25	2,850.00
KA06181	Dimplex	DHW300	0	R134A	1430	0.95	725.00
KA17658	Dimplex	Edel 100 AIR	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA17659	Dimplex	Edel 150 AIR	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA17660	Dimplex	Edel 200 AIR	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA17661	Dimplex	Edel 270 AIR	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA17662	Dimplex	Edel 80 AIR	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA19710	Dimplex	LA 25TU-2	15	R449A	1397	10.2	4,200.00
KA19711	Dimplex	LA 40TU-2	24	R449A	1397	11.8	5,325.00
KA19712	Dimplex	LA 60S-TUR	36	R407C	1774	15.7	7,125.00
KA19713	Dimplex	LA 60TU-2	39	R407C	1774	18	7,575.00
KA19721	Dimplex	LI 20TES	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA19722	Dimplex	LI 24TES	15	R410A	2088	4.6	3,975.00
KA19723	Dimplex	LI 28TES	22	R410A	2088	5.9	5,025.00
KA19698	Dimplex	HPL 12S-TURW	7	R410A	2088	4.78	3,000.00
KA19699	Dimplex	HPL 12S-TUW	7	R410A	2088	4.78	3,000.00
KA19700	Dimplex	HPL 18S-TURW	10	R410A	2088	5.9	3,450.00
KA19701	Dimplex	HPL 18S-TUW	10	R410A	2088	5.9	3,450.00
KA19702	Dimplex	HPL 6S-TURW	4	R410A	2088	3.4	2,550.00
KA19703	Dimplex	HPL 6S-TUW	4	R410A	2088	3.4	2,550.00
KA19704	Dimplex	HPL 9S-TURW	5	R410A	2088	3.9	2,700.00
KA19705	Dimplex	HPL 9S-TUW	5	R410A	2088	3.9	2,700.00
KA19706	Dimplex	LA 12S-TU	7	R410A	2088	4.78	3,000.00
KA19707	Dimplex	LA 12S-TUR	7	R410A	2088	4.78	3,000.00
KA19708	Dimplex	LA 18S-TU	10	R410A	2088	5.9	3,450.00
KA19709	Dimplex	LA 18S-TUR	10	R410A	2088	5.9	3,450.00
KA19714	Dimplex	LA 6S-TU	4	R410A	2088	3.4	2,550.00
KA19715	Dimplex	LA 6S-TUR	4	R410A	2088	3.4	2,550.00
KA19716	Dimplex	LA 9S-TU	5	R410A	2088	3.9	2,700.00
KA19717	Dimplex	LA 9S-TUR	5	R410A	2088	3.9	2,700.00
KA06566	Dimplex	LAK 9IMR	6	R410A	2088	1.9	2,850.00
KA06569	Dimplex	LAW 9IMR	6	R410A	2088	1.9	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19718	Dimplex	LI 11TES	7	R410A	2088	2.3	3,000.00
KA19719	Dimplex	LI 12TU	7	R410A	2088	4.6	3,000.00
KA19720	Dimplex	LI 16TES	10	R410A	2088	3.5	3,450.00
KA19724	Dimplex	LI 9TU	5	R410A	2088	3.7	2,700.00
KA19725	Dimplex	LIK 12TU	7	R410A	2088	4.6	3,000.00
KA19726	Dimplex	LIK 8TES	5	R410A	2088	1.9	2,700.00
KA12037	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 16	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA22993	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 16 HT	11	R290 (Propaan)	3	2.75	3,600.00
KA22994	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 16 HTT	11	R290 (Propaan)	3	2.75	3,600.00
KA20550	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 19 R	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA20551	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 19 RT	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA12036	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 11	8	R410A	2088	3.3	3,150.00
KA22992	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 12 HT	8	R290 (Propaan)	3	2.1	3,150.00
KA20547	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 12 R	8	R032	675	2.1	3,150.00
KA20548	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 16 R	9	R032	675	2.8	3,300.00
KA20549	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 16 RT	9	R032	675	2.8	3,300.00
KA22995	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 6 HT	4	R290 (Propaan)	3	1.1	2,550.00
KA20552	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 6 R	4	R032	675	1.8	2,550.00
KA12035	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 8	5	R410A	2088	2.3	2,700.00
KA22996	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 9 HT	6	R290 (Propaan)	3	1.57	2,850.00
KA20553	Domusa Teknik	DUAL CLIMA 9 R	6	R032	675	1.8	2,850.00
KA20918	DPA/ Hokkaido	HCEWMS 1200 Z	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA20919	DPA/ Hokkaido	HCEWMS 1400 Z	12	R032	675	2.9	3,750.00
KA20920	DPA/ Hokkaido	HCEWMS 1600 Z	14	R032	675	2.8	4,050.00
KA20921	DPA/ Hokkaido	HCEWMS 500 Z	6	R032	675	2	2,850.00
KA20922	DPA/ Hokkaido	HCEWMS 700 Z	6	R032	675	2	2,850.00
KA20923	DPA/ Hokkaido	HCEWMS 900 Z	7	R032	675	2	3,000.00
KA20917	DPA/ Termal	TCWSGS 1600 Z	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA20911	DPA/ Termal	TCWNGS 400 Z	5	R032	675	0.87	2,700.00
KA20912	DPA/ Termal	TCWNGS 600 Z	5	R032	675	0.87	2,700.00
KA20913	DPA/ Termal	TCWNGS 800 Z	6	R032	675	0.87	2,850.00
KA20914	DPA/ Termal	TCWSGS 1000 Z	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA20915	DPA/ Termal	TCWSGS 1200 Z	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA20916	DPA/ Termal	TCWSGS 1400 Z	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA14630	DUCO	DucoBox Eco	3	R134A	1430	1.05	2,400.00
KA01699	DUCO	Ducobox WTW (0000-4196 incl. warmtepomp)	2	R134A	1430	0.8	2,250.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25034	DURA	DHP-170-130-M	14	R032	675	2.2	4,050.00
KA25035	DURA	DHP-170-130-S	14	R032	675	2.6	4,050.00
KA25028	DURA	DHP-070-050-M	5	R032	675	0.75	2,700.00
KA25029	DURA	DHP-070-050-S	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA25030	DURA	DHP-090-070-M	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA25031	DURA	DHP-090-070-S	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA25032	DURA	DHP-130-100-M	10	R032	675	2	3,450.00
KA25033	DURA	DHP-130-100-S	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA16323	Durocan	DW45	0	R744 (CO2)	1	0.65	500.00
KA17623	Durocan	DH45	3	R744 (CO2)	1	0.62	2,175.00
KA18915	Durocan	DS45	3	R744 (CO2)	1	0.62	2,175.00
KA17622	Durocan	DH135	10	R744 (CO2)	1	1.87	3,225.00
KA17624	Durocan	DH90	7	R744 (CO2)	1	1.25	2,775.00
KA18914	Durocan	DS135	10	R744 (CO2)	1	1.87	3,225.00
KA18916	Durocan	DS90	7	R744 (CO2)	1	1.25	2,775.00
KA15187	Eco Design	Eco Fresh 100P	0	R290 (Propaan)	3	0.14	725.00
KA15190	Eco Design	Eco Fresh 300 WT	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA23007	Eco Heating Systems	GH 27.1	22	R290 (Propaan)	3	2.4	5,025.00
KA22997	Eco Heating Systems	GH 30.1	25	R290 (Propaan)	3	2.5	5,475.00
KA22998	Eco Heating Systems	GH 34.1	28	R290 (Propaan)	3	2.7	5,925.00
KA22999	Eco Heating Systems	GH 40.1	31	R290 (Propaan)	3	2.8	6,375.00
KA23000	Eco Heating Systems	GH 47.1	34	R290 (Propaan)	3	3.6	6,825.00
KA23001	Eco Heating Systems	GH 50.1	39	R290 (Propaan)	3	3.6	7,575.00
KA23002	Eco Heating Systems	GH 60.1	48	R290 (Propaan)	3	3.8	9,150.00
KA23003	Eco Heating Systems	GH 66.1	50	R290 (Propaan)	3	4	9,450.00
KA23004	Eco Heating Systems	GH 75.1	60	R290 (Propaan)	3	6	10,725.00
KA23005	Eco Heating Systems	GH 83.1	66	R290 (Propaan)	3	6.1	11,625.00
KA23006	Eco Heating Systems	GH 84.2	69	R290 (Propaan)	3	7.8	12,300.00
KA23008	Eco Heating Systems	GHI 27.1	22	R290 (Propaan)	3	2.4	5,025.00
KA23009	Eco Heating Systems	GHI 30.1	25	R290 (Propaan)	3	2.5	5,475.00
KA23010	Eco Heating Systems	GHI 34.1	28	R290 (Propaan)	3	2.7	5,925.00
KA23011	Eco Heating Systems	GHI 40.1	31	R290 (Propaan)	3	2.8	6,375.00
KA23012	Eco Heating Systems	GHI 47.1	34	R290 (Propaan)	3	3.6	6,825.00
KA23013	Eco Heating Systems	GHI 50.1	39	R290 (Propaan)	3	3.6	7,575.00
KA23014	Eco Heating Systems	GHI 60.1	48	R290 (Propaan)	3	3.8	9,150.00
KA23015	Eco Heating Systems	GHI 66.1	50	R290 (Propaan)	3	4	9,450.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23016	Eco Heating Systems	GHI 75.1	60	R290 (Propaan)	3	6	10,725.00
KA23017	Eco Heating Systems	GHI 83.1	66	R290 (Propaan)	3	6.1	11,625.00
KA23018	Eco Heating Systems	GHI 84.2	69	R290 (Propaan)	3	7.8	12,300.00
KA21804	Eco2all - PHNIX	KJ06-300	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA23830	Ecoforest	ecoTHERMO 200	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA23831	Ecoforest	ecoTHERMO 260	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA26285	Ecoforest	EcoGeo 12-40 Air	30	R410A	2088	4	6,450.00
KA26286	Ecoforest	EcoGeo 15-70 Air	40	R410A	2088	5.5	7,950.00
KA26287	Ecoforest	EcoGeo 25-100 Air	55	R410A	2088	8.5	10,200.00
KA12890	Ecoforest	EcoGeo 5-22 kW AIR (B en C)	15	R410A	2088	2	4,200.00
KA21118	Ecoforest	ecoAIR 3-18 PRO	11	R290 (Propaan)	3	1.37	3,600.00
KA20613	Ecoforest	EcoGeo 1-6 + Airunit	4	R290 (Propaan)	3	0.15	2,325.00
KA12888	Ecoforest	EcoGeo 1-9 kW AIR (B en C)	6	R410A	2088	0.8	2,850.00
KA12891	Ecoforest	EcoGeo 3-12 kW AIR (B en C)	8	R410A	2088	1	3,150.00
KA19369	Ecoforest	ecoAIR 1-7 Pro	4	R290 (Propaan)	3	0.75	2,550.00
KA21117	Ecoforest	ecoAIR 1-9 PRO	5	R290 (Propaan)	3	0.85	2,700.00
KA19370	Ecoforest	ecoAIR 3-12 Pro	6	R290 (Propaan)	3	0.85	2,850.00
KA07502	Ecopomp	9LMW-240 Agarant	6	R410A	2088	1.8	2,625.00
KA11498	ECOTEQ	HQ 12	11	R407C	1774		3,375.00
KA11495	ECOTEQ	HQ 22	20	R407C	1774		4,950.00
KA11496	ECOTEQ	HQ 38	37	R407C	1774		7,500.00
KA21115	ECOTEQ	M16	12	R032	675	2.6	3,750.00
KA17884	ECOTEQ	M40	28	R410A	2088	11	6,150.00
KA17915	ECOTEQ	M65	45	R410A	2088	11	8,700.00
KA16979	ECOTEQ	RM65-LT/ Ecocycle M65/ TEC RM65-LT	45	R410A	2088	11	8,700.00
KA11491	ECOTEQ	S 12	12	R407C	1774		3,750.00
KA11493	ECOTEQ	SZ 16	14	R407C	1774		4,050.00
KA21114	ECOTEQ	M12	9	R032	675	2.6	3,300.00
KA17905	ECOTEQ	M14	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA18994	EFI	AQ Biblock 200-100	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA18995	EFI	AQ Biblock 250-100	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA18996	EFI	AQ Biblock 300-100	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA18997	EFI	AQ-110L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA18998	EFI	AQ-130L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA18999	EFI	AQ-180L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19000	EFI	AQ-200L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19001	EFI	AQ-250L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19002	EFI	AQ-300L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19003	EFI	AQ-500L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19004	EFI	AQ-75L (AQUARIUS)	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA19005	EFI	AQ-Lite	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA17482	Efi Therma	AQ 130	0	R134A	1430	0.8	500.00
KA18991	Efi Therma	Aquatherma 1114R	11	R134A	1430	1.75	3,600.00
KA18850	Efi Therma	2Water Plus 2WP1106C	3	R407C	1774	2	2,400.00
KA17663	Efi Therma	2Water Pus 2WP1104C	2	R407C	1774	2	2,250.00
KA18992	Efi Therma	Passive House 4 Kw	2	R134A	1430	1.7	2,250.00
KA18851	Efi Therma	2Water Plus 2WP1108C	4	R407C	1774	2	2,550.00
KA17677	Efi Therma	2Water Plus 2WP1110C	8	R407C	1774	2.2	3,150.00
KA16186	Efi Therma	2Water Plus 2WP1112C	8	R407C	1774	2.2	3,150.00
KA18989	Efi Therma	Aquatherma 1108R	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA18990	Efi Therma	Aquatherma 1112R	10	R134A	1430	1.4	3,450.00
KA20127	Efi Therma	Aquatherma AW-1116C	8	R407C	1774	2.6	3,150.00
KA18993	Efi Therma	Passive House 7 Kw	5	R134A	1430	2.2	2,475.00
KA06935	ELCO	Aerotop DHW 200	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA06936	ELCO	Aerotop DHW 250	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA06937	ELCO	Aerotop DHW 250 SYS	0	R134A	1430	1.3	725.00
KA24147	ELCO	AEROTOP L 54	36	R032	675	15	7,350.00
KA24148	ELCO	AEROTOP L 61	45	R032	675	15	8,700.00
KA24149	ELCO	AEROTOP L 65	45	R032	675	21	8,700.00
KA24150	ELCO	AEROTOP L 79	50	R032	675	21	9,450.00
KA19077	ELCO	AEROTOP T20R	14	R407C	1774	6	3,825.00
KA19070	ELCO	AEROTOP T26R	19	R407C	1774	7.4	4,575.00
KA19078	ELCO	AEROTOP T32R	23	R407C	1774	9.2	5,400.00
KA19071	ELCO	AEROTOP T35R	25	R407C	1774	9.2	5,700.00
KA06779	Eldom	EE HPS 120	0	R417A	2346	0.8	500.00
KA06780	Eldom	EE HPS 150	0	R417A	2346	0.8	500.00
KA16287	Eldom	HPWH 120	0	R134A	1430	1.22	500.00
KA16288	Eldom	HPWH 150	0	R134A	1430	1.22	500.00
KA25897	Element (LMNT)	CK06-200	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA25898	Element (LMNT)	CK06-300E (incl. zonnecollectorcoil)	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA25896	Element (LMNT)	CASWR060B-T	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA25894	Element (LMNT)	CASWR020B-S	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25895	Element (LMNT)	CASWR040B-T	8	R290 (Propan)	3	0.85	3,150.00
KA09486	Emmeti	EH1615DC	14	R410A	2088	2.99	4,050.00
KA23441	EMMI Energy	EMMI Pompeii HT CO2-8600	4	R744 (CO2)	1	1.2	2,325.00
KA01708	Eneco	Solo Warmtewinner	2	R134A	1430	0.8	2,250.00
KA25104	Eneren	EPA114PL-R454B	70	R454B	466	46	12,450.00
KA25106	Eneren	EPA114PQ-R454B	70	R454B	466	46	12,450.00
KA25153	Eneren	EPS042HL	35	R410A	2088	13	7,200.00
KA25154	Eneren	EPS042HL-R454B	33	R454B	466	13	6,900.00
KA25155	Eneren	EPS042HQ	32	R410A	2088	13	6,750.00
KA25156	Eneren	EPS042HQ-R454B	33	R454B	466	13	6,900.00
KA25157	Eneren	EPS052HL	39	R410A	2088	13	7,800.00
KA25158	Eneren	EPS052HL-R454B	38	R454B	466	13	7,650.00
KA25159	Eneren	EPS052HQ	36	R410A	2088	13	7,350.00
KA25160	Eneren	EPS052HQ-R454B	35	R454B	466	13	7,200.00
KA25161	Eneren	EPS062HL	45	R410A	2088	19	8,700.00
KA25162	Eneren	EPS062HL-R454B	43	R454B	466	19	8,400.00
KA25163	Eneren	EPS062HQ	45	R410A	2088	19	8,700.00
KA25164	Eneren	EPS062HQ-R454B	43	R454B	466	19	8,400.00
KA25165	Eneren	EPS072HL	51	R410A	2088	19	9,600.00
KA25166	Eneren	EPS072HL-R454B	48	R454B	466	19	9,150.00
KA25167	Eneren	EPS072HQ	50	R410A	2088	19	9,450.00
KA25168	Eneren	EPS072HQ-R454B	48	R454B	466	19	9,150.00
KA25169	Eneren	EPS082HL	57	R410A	2088	19	10,500.00
KA25170	Eneren	EPS082HL-R454B	55	R454B	466	19	10,200.00
KA25171	Eneren	EPS082HQ	52	R410A	2088	19	9,750.00
KA25172	Eneren	EPS082HQ-R454B	50	R454B	466	19	9,450.00
KA25173	Eneren	EPS092HL	68	R410A	2088	20	12,150.00
KA25174	Eneren	EPS092HL-R454B	65	R454B	466	20	11,700.00
KA25175	Eneren	EPS092HQ	68	R410A	2088	20	12,150.00
KA25176	Eneren	EPS092HQ-R454B	64	R454B	466	20	11,550.00
KA25177	Eneren	EPS094HL	69	R410A	2088	22	12,300.00
KA25178	Eneren	EPS094HL-R454B	66	R454B	466	22	11,850.00
KA25179	Eneren	EPS094HQ	68	R410A	2088	22	12,150.00
KA25180	Eneren	EPS094HQ-R454B	65	R454B	466	22	11,700.00
KA25184	Eneren	EPS102HQ-R454B	67	R454B	466	21	12,000.00
KA25188	Eneren	EPS104HQ-R454B	68	R454B	466	25	12,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22296	Eneren	EWM 020ML	15	R410A	2088	9.9	4,200.00
KA22297	Eneren	EWM 020ML-HWD	14	R410A	2088	6.8	3,825.00
KA22298	Eneren	EWM 020PL	15	R410A	2088	9.9	4,200.00
KA22299	Eneren	EWM 020PL-HWD	24	R410A	2088	6.8	5,325.00
KA22300	Eneren	EWM 030ML	20	R410A	2088	11.8	4,950.00
KA22301	Eneren	EWM 030ML-HWD	20	R410A	2088	9.8	4,725.00
KA22302	Eneren	EWM 030PL	20	R410A	2088	11.8	4,950.00
KA22303	Eneren	EWM 030PL-HWD	20	R410A	2088	9.8	4,725.00
KA22304	Eneren	EWM 040ML	28	R410A	2088	11.8	6,150.00
KA22305	Eneren	EWM 040ML-HWD	27	R410A	2088	9.8	5,775.00
KA22306	Eneren	EWM 040PL	28	R410A	2088	11.8	6,150.00
KA22307	Eneren	EWM 040PL-HWD	27	R410A	2088	9.8	5,775.00
KA22308	Eneren	HHP 020HL	15	R410A	2088	9.5	4,200.00
KA22309	Eneren	HHP 020HL-HWD	14	R410A	2088	6.4	3,825.00
KA22310	Eneren	HHP 030HL	20	R410A	2088	11.3	4,950.00
KA22311	Eneren	HHP 030HL-HWD	20	R410A	2088	9.3	4,725.00
KA22312	Eneren	HHP 040HL	28	R410A	2088	11.3	6,150.00
KA22313	Eneren	HHP 040HL-HWD	27	R410A	2088	9.3	5,775.00
KA22326	Eneren	HVE 017HL	12	R410A	2088	2.6	3,750.00
KA22327	Eneren	HVE 017ML	12	R410A	2088	2.5	3,750.00
KA22328	Eneren	HVE 017PL	12	R410A	2088	2.4	3,750.00
KA22341	Eneren	NAW 017HL	12	R410A	2088	2.6	3,750.00
KA22342	Eneren	NAW 017ML	12	R410A	2088	2.5	3,750.00
KA22343	Eneren	NAW 017PL	12	R410A	2088	2.4	3,750.00
KA22344	Eneren	NAW 020HL	14	R410A	2088	6.8	4,050.00
KA22345	Eneren	NAW 020ML	14	R410A	2088	7	4,050.00
KA22346	Eneren	NAW 020PL	14	R410A	2088	6.8	4,050.00
KA22347	Eneren	NAW 030HL	21	R410A	2088	10.4	5,100.00
KA22348	Eneren	NAW 030ML	21	R410A	2088	10.6	5,100.00
KA22349	Eneren	NAW 030PL	21	R410A	2088	10.3	5,100.00
KA22350	Eneren	NAW 040HL	29	R410A	2088	10.6	6,300.00
KA22351	Eneren	NAW 040ML	29	R410A	2088	10.6	6,300.00
KA22352	Eneren	NAW 040PL	29	R410A	2088	10.3	6,300.00
KA22361	Eneren	RAW 017HL	12	R410A	2088	2.8	3,750.00
KA22362	Eneren	RAW 017ML	12	R410A	2088	2.6	3,750.00
KA22375	Eneren	SHI 017HL	12	R410A	2088	2.8	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22376	Eneren	SHI 017ML	12	R410A	2088	2.6	3,750.00
KA22377	Eneren	SHI 017PL	12	R410A	2088	2.6	3,750.00
KA22314	Eneren	HVE 006HL	4	R410A	2088	1.8	2,550.00
KA22315	Eneren	HVE 006ML	4	R410A	2088	1.8	2,550.00
KA22316	Eneren	HVE 006PL	4	R410A	2088	1.8	2,550.00
KA22317	Eneren	HVE 009HL	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA22318	Eneren	HVE 009ML	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA22319	Eneren	HVE 009PL	7	R410A	2088	1.8	3,000.00
KA22320	Eneren	HVE 012HL	8	R410A	2088	2.8	2,925.00
KA22321	Eneren	HVE 012ML	8	R410A	2088	2.9	2,925.00
KA22322	Eneren	HVE 012PL	8	R410A	2088	2.8	2,925.00
KA22323	Eneren	HVE 015HL	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA22324	Eneren	HVE 015ML	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA22325	Eneren	HVE 015PL	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA22329	Eneren	NAW 006HL	4	R410A	2088	1.8	2,550.00
KA22330	Eneren	NAW 006ML	4	R410A	2088	1.8	2,550.00
KA22331	Eneren	NAW 006PL	4	R410A	2088	1.8	2,550.00
KA22332	Eneren	NAW 009HL	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA22333	Eneren	NAW 009ML	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA22334	Eneren	NAW 009PL	7	R410A	2088	1.8	3,000.00
KA22335	Eneren	NAW 012HL	8	R410A	2088	2.8	2,925.00
KA22336	Eneren	NAW 012ML	8	R410A	2088	2.9	2,925.00
KA22337	Eneren	NAW 012PL	8	R410A	2088	2.8	2,925.00
KA22338	Eneren	NAW 015HL	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA22339	Eneren	NAW 015ML	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA22340	Eneren	NAW 015PL	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA22353	Eneren	RAW 006HL	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA22354	Eneren	RAW 006ML	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA22355	Eneren	RAW 009HL	7	R410A	2088	2.2	3,000.00
KA22356	Eneren	RAW 009ML	7	R410A	2088	2.2	3,000.00
KA22357	Eneren	RAW 012HL	8	R410A	2088	2.5	2,925.00
KA22358	Eneren	RAW 012ML	8	R410A	2088	2.2	2,925.00
KA22359	Eneren	RAW 015HL	10	R410A	2088	2.8	3,450.00
KA22360	Eneren	RAW 015ML	10	R410A	2088	2.8	3,450.00
KA22363	Eneren	SHI 006HL	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA22364	Eneren	SHI 006ML	4	R410A	2088	2.2	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22365	Eneren	SHI 006PL	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA22366	Eneren	SHI 009HL	7	R410A	2088	2.2	3,000.00
KA22367	Eneren	SHI 009ML	7	R410A	2088	2.2	3,000.00
KA22368	Eneren	SHI 009PL	7	R410A	2088	2.2	3,000.00
KA22369	Eneren	SHI 012HL	8	R410A	2088	2.5	2,925.00
KA22370	Eneren	SHI 012ML	8	R410A	2088	2.2	2,925.00
KA22371	Eneren	SHI 012PL	8	R410A	2088	2.2	2,925.00
KA22372	Eneren	SHI 015HL	10	R410A	2088	2.8	3,450.00
KA22373	Eneren	SHI 015ML	10	R410A	2088	2.8	3,450.00
KA22374	Eneren	SHI 015PL	10	R410A	2088	2.8	3,450.00
KA13238	Energie EST	Aquapura 500i/ix warmtepompboiler	0	R134A	1430	1.6	725.00
KA09108	Energie EST	Aquapura Monobloc 100 Esm	0	R134A	1430	0.8	725.00
KA04941	Energie EST	Aquapura Monobloc 250i	0	R134A	1430	1.2	725.00
KA20593	Energie EST	Aquapura monobloc 120	0	R134A	1430	0.7	725.00
KA20594	Energie EST	Aquapura monobloc 200i	0	R134A	1430	1.2	950.00
KA20595	Energie EST	Aquapura monobloc 200ix	0	R134A	1430	1.2	950.00
KA20596	Energie EST	Aquapura monobloc 270i	0	R134A	1430	1.2	950.00
KA20597	Energie EST	Aquapura monobloc 270ix	0	R134A	1430	1.2	950.00
KA20598	Energie EST	Aquapura monobloc 300i	0	R134A	1430	1.2	950.00
KA20599	Energie EST	Aquapura monobloc 300ix	0	R134A	1430	1.2	950.00
KA04931	Energie EST	ECO250i	0	R134A	1430	1.7	725.00
KA13085	Energie EST	ECO250i-TOP	0	R134A	1430	1.7	725.00
KA04932	Energie EST	ECO250is	0	R134A	1430	1.7	725.00
KA04933	Energie EST	ECO250isx	0	R134A	1430	1.7	725.00
KA04934	Energie EST	ECO250ix	0	R134A	1430	1.7	725.00
KA04935	Energie EST	ECO300i	0	R134A	1430	0.8	725.00
KA04936	Energie EST	ECO300is	0	R134A	1430	0.8	725.00
KA04938	Energie EST	ECO300ix	0	R134A	1430	1.2	725.00
KA14772	Energie EST	ECO500i	0	R134A	1430	1.2	725.00
KA14771	Energie EST	ECO500iix	0	R134A	1430	1.2	725.00
KA22178	Energie EST	Aquapura 16	11	R032	675	2	3,600.00
KA22179	Energie EST	Aquapura 16T	11	R032	675	2	3,600.00
KA06535	Energie EST	FF Evi 17	12	R407C	1774	5.5	3,525.00
KA16431	Energie EST	SB16 ULTRA	12	R410A	2088	4.5	3,750.00
KA05958	Energie EST	SB16P	13	R407C	1774	2.5	3,900.00
KA13083	Energie EST	SolarBox	1	R134A	1430	0.8	1,875.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13084	Energie EST	SolarBox-2	2	R134A	1430	1.2	2,025.00
KA22176	Energie EST	Aquapura 12	7	R032	675	1.7	3,000.00
KA22177	Energie EST	Aquapura 14HT	9	R290 (Propaan)	3	0.85	3,300.00
KA22180	Energie EST	Aquapura 6	4	R032	675	1.3	2,550.00
KA13742	Energie EST	SB12 ULTRA	8	R410A	2088	3.5	2,700.00
KA05955	Energie EST	SB12plusP	9	R407C	1774	2	3,300.00
KA22181	Energie EST	SB6 ULTRA	6	R410A	2088	1.9	2,625.00
KA19618	Energiteknik AB	ETK3500	4	R134A	1430	1.1	2,550.00
KA19619	Energiteknik AB	ETK5000	5	R134A	1430	1.2	2,700.00
KA09338	EnergyPanel	Thermboil Green e-Pack E 300L (PVT)	0	R134A	1430		500.00
KA06762	EnergyPanel	Thermboil TB-110 I	0	R134A	1430	0.8	725.00
KA06767	EnergyPanel	Thermboil TB-200 E+I	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA06768	EnergyPanel	Thermboil TB-250 E+I	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA06758	EnergyPanel	Thermboil TB-250E	0	R134A	1430	1	500.00
KA06770	EnergyPanel	Thermboil TB-500 E+I	0	R134A	1430	1.8	500.00
KA16262	EnergyPanel	GTC-40 EVI	25	Onbekend			5,700.00
KA21630	EnergyPanel	GTC-08 EVI	7	Onbekend			3,000.00
KA14072	EnergyPanel	GTC-12 EVI	7	Onbekend			3,000.00
KA16259	EnergyPanel	GTC-16 EVI	9	Onbekend			3,300.00
KA12833	Enerso	AiWa-14 EVI H OUT	12	R410A	2088	5	3,750.00
KA23352	ES	AWST6/15-R32-M	0	R032	675	1.4	725.00
KA25923	ES	AW30-EVI-M	24	R410A	2088	5.2	5,550.00
KA21507	ES	AW45-EVI-M	29	R410A	2088	8	6,300.00
KA22067	ES	AWC-R32-M-19W	14	R032	675	2.6	4,050.00
KA19564	ES	AWC12-R32-M	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA19565	ES	AWC15-R32-M	10	R032	675	2.55	3,450.00
KA19566	ES	AWC6-R32-M	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA19567	ES	AWC9-R32-M	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA09331	ES	AWH13-V5+/V6/V6+ (AVH-36V1DE-II)	8	R410A	2088	3.5	3,150.00
KA09336	ES	AWT11-V5+V6/V6+ (AVH-11V1DE-II)	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA09334	ES	AWT13-V5+/V6/V6+ (AVH-36V1DE-II)	8	R410A	2088	3.5	3,150.00
KA16822	ES	NP(H)13-V7-S (AWH13-V7)	8	R410A	2088	3.5	3,150.00
KA22902	ETHERMA	ET-AQUA-WHP-180	0	R134A	1430	1.15	725.00
KA20600	ETHERMA	ET-AQUA-WHP-250	0	R1234ze	7	1.35	725.00
KA20558	Euroklimat	HERA H *P-LN-AS-EC-II 080-1-1	52	R290 (Propaan)	3	6.4	9,525.00
KA20559	Euroklimat	HERA H *P-LN-AS-EC-II 095-1-1	60	R290 (Propaan)	3	6.8	10,725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20560	Euroklimat	HERA H *P-LN-AS-EC-II 110-2-2	68	R290 (Propaan)	3	9	11,925.00
KA20561	Euroklimat	HERA H *P-SL-AS-EC-II 080-1-1	52	R290 (Propaan)	3	6.4	9,525.00
KA20562	Euroklimat	HERA H *P-SL-AS-EC-II 095-1-1	60	R290 (Propaan)	3	6.8	10,725.00
KA20563	Euroklimat	HERA H *P-SL-AS-EC-II 110-2-2	68	R290 (Propaan)	3	9	11,925.00
KA20564	Euroklimat	HERA H *P-XL-AS-EC-II 080-1-1	52	R290 (Propaan)	3	6.4	9,525.00
KA20565	Euroklimat	HERA H *P-XL-AS-EC-II 095-1-1	60	R290 (Propaan)	3	6.8	10,725.00
KA20566	Euroklimat	HERA H *P-XL-AS-EC-II 110-2-2	68	R290 (Propaan)	3	9	11,925.00
KA25413	FanBastiC	F-44	11	R290 (Propaan)	3	1.15	3,600.00
KA25414	FanBastiC	F-88	12	R290 (Propaan)	3	1.4	3,750.00
KA24158	FanBastiC	PW-050	15	R032	675	2.7	4,200.00
KA24159	FanBastiC	PW-060	16	R032	675	2.7	4,350.00
KA25411	FanBastiC	F-11	5	R290 (Propaan)	3	0.8	2,700.00
KA25412	FanBastiC	F-22	8	R290 (Propaan)	3	0.95	3,150.00
KA24156	FanBastiC	PW-030	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA24157	FanBastiC	PW-040	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA13191	Ferrol	AQUA 1 PLUS 160 HT	0	R134A	1430	0.9	500.00
KA13192	Ferrol	AQUA 1 PLUS 200 HT	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13194	Ferrol	AQUA 1 PLUS 200 LT	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13193	Ferrol	AQUA 1 PLUS 260 HT	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13195	Ferrol	AQUA 1 PLUS 260 LT	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13190	Ferrol	AQUA 1 PLUS 90 HT	0	R134A	1430	0.53	725.00
KA17976	Ferrol	EGEA 120 LT	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA17851	Ferrol	EGEA 200 LT	0	R134A	1430	1	725.00
KA17879	Ferrol	EGEA 200 LT-S	0	R134A	1430	1	725.00
KA17963	Ferrol	EGEA 260 LT	0	R134A	1430	1	725.00
KA17955	Ferrol	EGEA 260 LT-S	0	R134A	1430	1	725.00
KA17865	Ferrol	EGEA 90 LT	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA19376	Ferrol	OMNIA M 3.2 12	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA19377	Ferrol	OMNIA M 3.2 12T	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA19378	Ferrol	OMNIA M 3.2 14	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA19379	Ferrol	OMNIA M 3.2 14T	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA19380	Ferrol	OMNIA M 3.2 16	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA19381	Ferrol	OMNIA M 3.2 16T	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA22886	Ferrol	OMNIA M 3.2 22T	20	R032	675	5	4,950.00
KA22887	Ferrol	OMNIA M 3.2 26T	22	R032	675	5	5,250.00
KA22888	Ferrol	OMNIA M 3.2 30T	24	R032	675	5	5,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19411	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 12	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19412	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 12T	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19413	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 14	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA19414	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 14T	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA19415	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 16	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA19416	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 16T	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA19421	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 12	11	R032	675	1.24	3,600.00
KA19422	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 12T	11	R032	675	1.24	3,600.00
KA19423	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 14	12	R032	675	1.24	3,750.00
KA19424	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 14T	12	R032	675	1.24	3,750.00
KA19425	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 16	13	R032	675	1.24	3,900.00
KA19426	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 16T	13	R032	675	1.24	3,900.00
KA15903	Ferrol	Omnia H 12TE	12	R410A	2088	4.2	3,750.00
KA15905	Ferrol	Omnia H 16TE	13	R410A	2088	4.2	3,900.00
KA15909	Ferrol	Omnia HI3 10E	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA15915	Ferrol	Omnia HI6 16TE	13	R410A	2088	4.2	3,900.00
KA12506	Ferrol	RVL-I Plus 14	13	R410A	2088	3.6	3,900.00
KA12507	Ferrol	RVL-I Plus 14T	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA19375	Ferrol	OMNIA M 3.2 10	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA19382	Ferrol	OMNIA M 3.2 4	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA19383	Ferrol	OMNIA M 3.2 6	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA19384	Ferrol	OMNIA M 3.2 8	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA19410	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA19417	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA19418	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA19419	Ferrol	OMNIA S 3.2 - 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21123	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA21124	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21125	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21126	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21127	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA21128	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21129	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21130	Ferrol	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA19420	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 10	8	R032	675	1.11	3,150.00
KA19427	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 4	5	R032	675	1.5	2,700.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19428	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA19429	Ferrol	OMNIA ST 3.2 - 8	7	R032	675	1.11	3,000.00
KA15897	Ferrol	Omnia H 06E	5	R410A	2088	2.5	2,700.00
KA15898	Ferrol	Omnia H 08E	6	R410A	2088	2.8	2,850.00
KA15908	Ferrol	Omnia HI3 08E	6	R410A	2088	2.8	2,850.00
KA16889	Ferrol	Omnia HY 06E 28C	5	R410A	2088	2.5	2,700.00
KA16890	Ferrol	Omnia HY 08E 28C	7	R410A	2088	2.8	3,000.00
KA12505	Ferrol	RVL-I Plus 10	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA11778	Ferrol	RVL-I Plus 5	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA12504	Ferrol	RVL-I Plus 7	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA14309	Ferrol	RVL-I Plus 9	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA15720	FläktGroup Series	FGAH1006CD4	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA22518	Flexit	EcoNordic WH4	4	R744 (CO2)	1	0.5	2,325.00
KA25719	Foshan Ecoview Energy Saving F	EV-DCM9	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA03657	Fujitsu	Waterstage Comfort 16	11	R410A	2088	2.5	3,375.00
KA03606	Fujitsu	Waterstage HT 14	11	R410A	2088	2.5	3,375.00
KA03607	Fujitsu	Waterstage HT 14F	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA03612	Fujitsu	Waterstage HT 14F DUO	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA03608	Fujitsu	Waterstage HT 16F	12	R410A	2088	2.5	3,525.00
KA03613	Fujitsu	Waterstage HT 16F DUO	12	R410A	2088	2.5	3,525.00
KA03652	Fujitsu	Waterstage Comfort 05	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA03653	Fujitsu	Waterstage Comfort 06	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA03654	Fujitsu	Waterstage Comfort 08	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA03655	Fujitsu	Waterstage Comfort 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA03656	Fujitsu	Waterstage Comfort 13	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA03658	Fujitsu	Waterstage Comfort DUO 05	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA03659	Fujitsu	Waterstage Comfort DUO 06	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA03660	Fujitsu	Waterstage Comfort DUO 08	6	R410A	2088	1.1	2,850.00
KA03661	Fujitsu	Waterstage Comfort DUO 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA03662	Fujitsu	Waterstage HT 11	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA03609	Fujitsu	Waterstage HT 11 DUO	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA00217	Fujitsu	Waterstage HT 11F	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA03610	Fujitsu	Waterstage HT 11F DUO	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA09703	Fujitsu	Waterstage Monoblock 05	4	R410A	2088	1.05	2,550.00
KA09704	Fujitsu	Waterstage Monoblock 08	7	R410A	2088	1.72	3,000.00
KA09705	Fujitsu	Waterstage Monoblock 10	7	R410A	2088	1.72	3,000.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13814	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia 14	11	R410A	2088	2.5	3,375.00
KA13816	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia 14F	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA13817	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia 16F	12	R410A	2088	2.5	3,525.00
KA13821	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia Duo 14F	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA13822	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia Duo 16F	12	R410A	2088	2.5	3,525.00
KA07849	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa + 16	11	R410A	2088	2.5	3,375.00
KA12696	Fujitsu_Atlantic	Excellia A.I. 14	11	R410A	2088	2.5	3,375.00
KA12698	Fujitsu_Atlantic	Excellia A.I. 14F	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA12699	Fujitsu_Atlantic	Excellia A.I. 16F	12	R410A	2088	2.5	3,525.00
KA12703	Fujitsu_Atlantic	Excellia DUO A.I. 14F	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA12704	Fujitsu_Atlantic	Excellia DUO A.I. 16F	12	R410A	2088	2.5	3,525.00
KA13813	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia 11	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA13815	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia 11F	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA13820	Fujitsu_Atlantic	Alfea Excellia Duo 11F	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA13808	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extansa Duo + 6	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA07847	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa + 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA07848	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa + 13	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA07844	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa + 5	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA07845	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa + 6	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA07846	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa + 8	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA13810	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa Duo + 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA13811	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa Duo + 13	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA13809	Fujitsu_Atlantic	Alfea Extensa Duo + 8	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA12695	Fujitsu_Atlantic	Excellia A.I. 11	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA12697	Fujitsu_Atlantic	Excellia A.I. 11F	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA12702	Fujitsu_Atlantic	Excellia DUO A.I. 11F	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA12690	Fujitsu_Atlantic	Extensa A.I. 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA12687	Fujitsu_Atlantic	Extensa A.I. 5	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA12688	Fujitsu_Atlantic	Extensa A.I. 6	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA12689	Fujitsu_Atlantic	Extensa A.I. 8	6	R410A	2088	1.1	2,850.00
KA12694	Fujitsu_Atlantic	Extensa DUO A.I. 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA12691	Fujitsu_Atlantic	Extensa DUO A.I. 5	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA12692	Fujitsu_Atlantic	Extensa DUO A.I. 6	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA12693	Fujitsu_Atlantic	Extensa DUO A.I. 8	6	R410A	2088	1.1	2,850.00
KA08522	Galletti	LCP 081PL	59	R410A	2088	28	10,800.00
KA09083	Galletti	LCX 072HQ	46	R410A	2088	19	8,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA09075	Galletti	LCX 082HL	54	R410A	2088	19	10,050.00
KA09088	Galletti	LCX 104HQ	70	R410A	2088	22	12,450.00
KA20601	Galletti	MCI021H	15	R410A	2088	6.25	3,975.00
KA21577	Galletti	MLI012HM	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA21578	Galletti	MLI016H	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA21579	Galletti	MLI016HM	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA24967	Galletti	MLI018H	16	R032	675	5	4,350.00
KA24968	Galletti	MLI022H	20	R032	675	5	4,950.00
KA24969	Galletti	MLI026H	22	R032	675	5	5,250.00
KA24970	Galletti	MLI030H	24	R032	675	5	5,550.00
KA09026	Galletti	MPE 032H	26	R410A	2088	7.5	5,625.00
KA09028	Galletti	MPE 040H	32	R410A	2088	10.8	6,525.00
KA09033	Galletti	MPET045H	37	R410A	2088	10.9	7,275.00
KA09034	Galletti	MPET054H	43	R410A	2088	11	8,175.00
KA09037	Galletti	MPET076H	58	R410A	2088	16	10,425.00
KA22412	Galletti	PLE082H	59	R454B	466	16.1	10,575.00
KA22413	Galletti	PLE092H	68	R454B	466	17.5	11,925.00
KA12190	Galletti	MCI008HM	4	R410A	2088	1.81	2,100.00
KA21574	Galletti	MLI006HM	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA21575	Galletti	MLI008HM	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA21576	Galletti	MLI010HM	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA11772	Galletti	MPIDC010H	8	R410A	2088	7	2,925.00
KA11786	Galmet	Basic 200 GT	0	Onbekend			950.00
KA11787	Galmet	Basic 270 GT	0	Onbekend			500.00
KA11785	Galmet	Spectra GT	0	Onbekend			725.00
KA26343	Galmet	Airmax 3 12GT	6	R290 (Propaan)	3	1.9	2,850.00
KA26344	Galmet	Airmax 3 14GT	7	R290 (Propaan)	3	1.9	3,000.00
KA26345	Galmet	Airmax 3 5GT	4	R290 (Propaan)	3	1.4	2,550.00
KA26346	Galmet	Airmax 3 7GT	4	R290 (Propaan)	3	1.4	2,550.00
KA10166	Galmet	Airmax2 12GT	7	Onbekend			3,000.00
KA10167	Galmet	Airmax2 15GT	8	Onbekend			3,150.00
KA23413	Galmet	Prima 8GT	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA04911	GENERAL	Waterstage Comfort 16	11	R410A	2088	2.5	3,375.00
KA04906	GENERAL	Waterstage Comfort 06	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA04907	GENERAL	Waterstage Comfort 08	6	R410A	2088	1.1	2,850.00
KA04908	GENERAL	Waterstage Comfort 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA04909	GENERAL	Waterstage Comfort 13	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA04916	GENERAL	Waterstage Comfort DUO 10	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA04918	GENERAL	Waterstage HT 11F	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA16193	Genvex	Combi 185 BP (S)	0	R134A	1430	1	500.00
KA13998	GNC	Compact 100	0	R290 (Propaan)	3	0.16	725.00
KA13999	GNC	Compact 180	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA13996	GNC	Family	0	R134A	1430	0.99	725.00
KA13987	GNC	Start 250 R	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13988	GNC	Start 260 R	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13989	GNC	Start 270 R	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13997	GNC	Top	0	R134A	1430	1.4	500.00
KA15199	Gorenje	TC100ZNT	0	R134A	1430	0.54	725.00
KA15200	Gorenje	TC120ZNT	0	R134A	1430	0.54	725.00
KA15198	Gorenje	TC80ZNT	0	R134A	1430	0.54	725.00
KA22838	GREE	GRS-S3.5PdG/NaA1-K	0	R410A	2088	1.4	725.00
KA18890	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG-K	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA18891	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG-M	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA22406	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG4-M	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA21497	GREE	GRS-CQ12PdG/NhH2-M	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA18892	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG-M	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA22407	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG4-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA21498	GREE	GRS-CQ14Pd/NhH-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA21499	GREE	GRS-CQ14PdG/NhH2-M	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA26337	GREE	GRS-CQ16.0Pd/NhG2-M	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA20182	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG-M	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22408	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG4-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA21500	GREE	GRS-CQ16Pd/NhH-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA21501	GREE	GRS-CQ16PdG/NhH2-M	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA26333	GREE	GRS-CQ10.0Pd/NhG2-M	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA26334	GREE	GRS-CQ10.0Pd/NhH-M	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA09957	GREE	GRS-CQ10Pd/NaC-K	6	R410A	2088	3.5	2,850.00
KA09096	GREE	GRS-CQ10Pd/NaD-K	6	R410A	2088	5.3	2,850.00
KA22405	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG4-M	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA20180	GREE	GRS-CQ10Pd/NhH-E	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA20181	GREE	GRS-CQ10PdG/NhH-E	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA21573	GREE	GRS-CQ10PdG/NhH2-E	8	R032	675	1.6	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22066	GREE	GRS-CQ10PdG/NhH2-M	8	R032	675	1.84	3,150.00
KA22258	GREE	GRS-CQ10PdNhG4-M	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA26335	GREE	GRS-CQ12.0Pd/NhG2-M	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA09958	GREE	GRS-CQ12Pd/NaC-M	9	R410A	2088	4	3,300.00
KA09097	GREE	GRS-CQ12Pd/NaD-M	9	R410A	2088	5.3	3,300.00
KA21496	GREE	GRS-CQ12Pd/NhH-M	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA26336	GREE	GRS-CQ14.0Pd/NhG2-M	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA09959	GREE	GRS-CQ14Pd/NaC-M	9	R410A	2088	4	3,300.00
KA09098	GREE	GRS-CQ14Pd/NaD-M	9	R410A	2088	5.3	3,300.00
KA09099	GREE	GRS-CQ16Pd/NaE-M	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA20183	GREE	GRS-CQ4.0Pd/NhG-K	5	R032	675	0.87	2,700.00
KA20184	GREE	GRS-CQ4.0Pd/NhH-E	5	R032	675	1	2,700.00
KA20185	GREE	GRS-CQ4.0PdG/NhH-E	5	R032	675	1	2,700.00
KA21502	GREE	GRS-CQ4.0PdG/NhH2-E	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA18893	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhG-K	5	R032	675	0.87	2,700.00
KA22409	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA20186	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5	R032	675	1	2,700.00
KA26338	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA20187	GREE	GRS-CQ6.0PdG/NhH-E	5	R032	675	1	2,700.00
KA21503	GREE	GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA18894	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhG-K	6	R032	675	0.87	2,850.00
KA22410	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA20188	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA26339	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E	6	R032	675	1.84	2,850.00
KA20189	GREE	GRS-CQ8.0PdG/NhH-E	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA21504	GREE	GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E	6	R032	675	1.84	2,850.00
KA22259	GREE	GRS-CQ8.0PdNhG4-E	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA09095	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NaD-K	6	R410A	2088	5.3	2,850.00
KA23531	Greenhill/Energy safe	Eco2Smart 12	8	R032	675	1.3	3,150.00
KA23532	Greenhill/Energy safe	Eco2smart 6	5	R032	675	0.75	2,700.00
KA23533	Greenhill/Energy safe	Eco2smart 9	8	R032	675	1.15	3,150.00
KA07572	Haier	HP200M2	0	R134A	1430	0.9	500.00
KA13210	Haier	HP200M3	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13211	Haier	HP250M3	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA13212	Haier	HP250M3C	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA24621	Haier	AU162FYCRA(HW)	14	R032	675	2.6	4,050.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24619	Haier	AU082FYCRA(HW)	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA24620	Haier	AU112FYCRA(HW)	10	R032	675	2.4	3,450.00
KA24892	Haier	Super Aqua 10kw split (AW102SNCHA)	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA24893	Haier	Super Aqua 4kw split (AW042SSCHA)	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA24499	Haier	Super Aqua 6kw split (AW062SSCHA)	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA24894	Haier	Super Aqua 8kw split (AW082SNCHA)	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA12209	Hautec	HWL-A-75/2TSE (88LT1502SCOE5.5)	45	R407C	1774	16	8,700.00
KA19973	Hautec	HWL-A-46	7	R290 (Propaan)	3	1.6	3,000.00
KA24643	Heatcomp	HC-WB100	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA24644	Heatcomp	HC-WB200	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA24645	Heatcomp	HC-WB300	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA22465	Heatcomp	HC-M10/15	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA22466	Heatcomp	HC-M6/9	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA16907	Heatfan	Heatfan 90 monobloc excl. elektrisch element	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA16944	Heatfan	Heatfan 90 monobloc incl. elektrisch element	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA23436	Heiko	Thermal 12	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA23437	Heiko	Thermal 6	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA23438	Heiko	Thermal 9	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA23439	Heiko	Thermal Plus 12	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA23440	Heiko	Thermal Plus 6	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA23283	Heiko	Thermal Plus 9	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA20206	Heiztechnik	Calla Verde M16	11	R452B	675	5.85	3,600.00
KA20207	Heiztechnik	Calla Verde M18	11	R452B	675	5.85	3,600.00
KA20208	Heiztechnik	Calla Verde M20	13	R452B	675	5.85	3,900.00
KA20204	Heiztechnik	Calla Verde M12	7	R452B	675	2.7	3,000.00
KA20205	Heiztechnik	Calla Verde M14	9	R452B	675	4.7	3,300.00
KA20209	Heiztechnik	Calla Verde M5	5	R452B	675	2.5	2,700.00
KA20210	Heiztechnik	Calla Verde M7	5	R452B	675	2.5	2,700.00
KA20211	Heiztechnik	Calla Verde M9	6	R452B	675	2.5	2,850.00
KA23364	Heliotherm	H170-RL	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA20536	Heliotherm	Complete Luft 14 (S14L-M-R-CO)	14	R410A	2088	7.4	4,050.00
KA20542	Heliotherm	Cube Luft 14 (S14L-M-R-CU)	14	R410A	2088	3.7	4,050.00
KA14979	Heliotherm	HP12L-M-BC	12	R410A	2088	8.1	3,750.00
KA03817	Heliotherm	HP12L-M-Web	12	R410A	2088	8.1	3,750.00
KA14980	Heliotherm	HP18L-M-BC	18	R410A	2088	9.3	4,650.00
KA03818	Heliotherm	HP20L-M-Web	18	R410A	2088	9.3	4,650.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA14976	Heliotherm	S12L-M-CC	12	R410A	2088	6.6	3,750.00
KA14977	Heliotherm	S18L-M-CC	18	R410A	2088	8	4,650.00
KA20033	Heliotherm	S30L-M-Solid-CC	27	R410A	2088	15	6,000.00
KA20034	Heliotherm	S40L-M-Solid-CC	40	R410A	2088	19	7,950.00
KA20035	Heliotherm	S55L-M-Solid-CC	49	R410A	2088	28	9,300.00
KA20535	Heliotherm	Complete Luft 10 (S10L-M-R-CO)	10	R410A	2088	6.5	3,450.00
KA20537	Heliotherm	Complete Luft 7 (S07L-M-R-CO)	7	R410A	2088	5.8	3,000.00
KA20541	Heliotherm	Cube Luft 10 (S10L-M-R-CU)	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA20543	Heliotherm	Cube Luft 7 (S07L-M-R-CU)	7	R410A	2088	1.8	3,000.00
KA14978	Heliotherm	HP08L-M-BC	10	R410A	2088	7.9	3,450.00
KA03816	Heliotherm	HP08L-M-Web	10	R410A	2088	7.9	3,450.00
KA14975	Heliotherm	S08L-M-CC	10	R410A	2088	4.9	3,450.00
KA26178	Heliotherm	SNT07L-M-R-CC	6	R290 (Propan)	3	3.4	2,850.00
KA09781	Hewalex	PCWU 2,5 kW	0	R410A	2088	1.2	500.00
KA15061	Hewalex	TWP 2,5kW	0	R410A	2088	1.2	500.00
KA15059	Hewalex	WPB 200 2,5kW	0	R134A	1430	1.2	950.00
KA15060	Hewalex	WPB 300 2,5kW	0	R134A	1430	1.2	725.00
KA23281	Hewalex	HPOM018Z0	13	R032	675	2.6	3,900.00
KA17678	Hewalex	PCWU 3,0 kW	3	R410A	2088	1	2,400.00
KA23294	Hewalex	HPOM006Z0	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA23282	Hewalex	HPOM009Z0	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA23293	Hewalex	HPOM011Z0	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA23278	Hewalex	HPOM015Z0	10	R032	675	2.55	3,450.00
KA11885	Hidros	LHA.1002.LS	63	R410A	2088	17.4	11,175.00
KA08213	Hidros	LHA.302.XL	19	R410A	2088	7.7	4,575.00
KA08215	Hidros	LHA.402.XL	23	R410A	2088	10.6	5,175.00
KA08222	Hidros	LHA.702.LS	42	R410A	2088	11.9	8,025.00
KA08225	Hidros	LHA.802.XL	46	R410A	2088	15.2	8,850.00
KA08226	Hidros	LHA.902.LS	56	R410A	2088	14.9	10,125.00
KA08227	Hidros	LHA.902.XL	55	R410A	2088	22.5	9,975.00
KA25546	Hidros	LHA/1002/HE/LS/P2U	58	R410A	2088	27	10,650.00
KA25547	Hidros	LHA/1002/HE/LS/P4U	61	R410A	2088	27	11,100.00
KA25548	Hidros	LHA/1002/HE/XL/P2U	57	R410A	2088	27	10,500.00
KA25549	Hidros	LHA/1002/HE/XL/P4U	59	R410A	2088	27	10,800.00
KA25550	Hidros	LHA/1002/SE/LS/P2U	56	R410A	2088	21	10,125.00
KA25551	Hidros	LHA/1202/HE/LS/P2U	64	R410A	2088	27	11,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25552	Hidros	LHA/1202/HE/LS/P4U	68	R410A	2088	27	12,150.00
KA25553	Hidros	LHA/1202/HE/XL/P4U	65	R410A	2088	27	11,700.00
KA25554	Hidros	LHA/1202/SE/LS/P2U	62	R410A	2088	21	11,025.00
KA25579	Hidros	LHA/242/HE/LS/P2U	13	R410A	2088	10	3,900.00
KA25580	Hidros	LHA/242/HE/LS/P4U	13	R410A	2088	10	3,900.00
KA25581	Hidros	LHA/242/SE/LS/P2U	12	R410A	2088	10	3,525.00
KA25582	Hidros	LHA/242/SE/LS/P4U	13	R410A	2088	10	3,675.00
KA25593	Hidros	LHA/252/HE/XL/P2U	13	R410A	2088	10	3,900.00
KA25594	Hidros	LHA/252/HE/XL/P4U	13	R410A	2088	10	3,900.00
KA25595	Hidros	LHA/292/HE/LS/P2U	17	R410A	2088	10	4,500.00
KA25596	Hidros	LHA/292/HE/LS/P4U	18	R410A	2088	10	4,650.00
KA25597	Hidros	LHA/292/SE/LS/P2U	17	R410A	2088	10	4,275.00
KA25598	Hidros	LHA/292/SE/LS/P4U	17	R410A	2088	10	4,275.00
KA25604	Hidros	LHA/302/HE/XL/P2U	17	R410A	2088	10	4,500.00
KA25605	Hidros	LHA/302/HE/XL/P4U	18	R410A	2088	10	4,650.00
KA25621	Hidros	LHA/402/SE/LS/P2U	20	R410A	2088	10	4,725.00
KA25622	Hidros	LHA/402/SE/LS/P4U	21	R410A	2088	10	4,875.00
KA25623	Hidros	LHA/412/HE/LS/P2U	22	R410A	2088	10	5,025.00
KA25624	Hidros	LHA/412/HE/LS/P4U	22	R410A	2088	10	5,250.00
KA25625	Hidros	LHA/412/HE/XL/P2U	21	R410A	2088	10	5,100.00
KA25626	Hidros	LHA/412/HE/XL/P4U	22	R410A	2088	10	5,250.00
KA25627	Hidros	LHA/432/HE/LS/P2U	27	R410A	2088	10	6,000.00
KA25628	Hidros	LHA/432/HE/LS/P4U	27	R410A	2088	10	6,000.00
KA25629	Hidros	LHA/432/HE/XL/P4U	28	R410A	2088	10	6,150.00
KA25630	Hidros	LHA/432/SE/LS/P2U	27	R410A	2088	10	5,775.00
KA25631	Hidros	LHA/432/SE/LS/P4U	28	R410A	2088	10	5,925.00
KA25637	Hidros	LHA/492/HE/LS/P2U	29	R410A	2088	14.5	6,300.00
KA25638	Hidros	LHA/492/HE/LS/P4U	31	R410A	2088	14.5	6,600.00
KA25639	Hidros	LHA/492/HE/XL/P4U	31	R410A	2088	14.5	6,600.00
KA25640	Hidros	LHA/492/SE/LS/P2U	29	R410A	2088	14.5	6,075.00
KA25641	Hidros	LHA/492/SE/LS/P4U	28	R410A	2088	14.5	5,925.00
KA25648	Hidros	LHA/592/SE/LS/P2U	33	R410A	2088	14.5	6,675.00
KA25649	Hidros	LHA/602/HE/LS/P2U	34	R410A	2088	19	7,050.00
KA25650	Hidros	LHA/602/HE/LS/P4U	36	R410A	2088	19	7,350.00
KA25651	Hidros	LHA/602/HE/XL/P4U	35	R410A	2088	19	7,200.00
KA25652	Hidros	LHA/702/HE/LS/P2U	38	R410A	2088	19	7,650.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25653	Hidros	LHA/702/HE/LS/P4U	40	R410A	2088	19	7,950.00
KA25654	Hidros	LHA/702/HE/XL/P4U	39	R410A	2088	19	7,800.00
KA25655	Hidros	LHA/702/SE/LS/P2U	38	R410A	2088	14.5	7,425.00
KA25656	Hidros	LHA/802/HE/LS/P2U	43	R410A	2088	19	8,400.00
KA25657	Hidros	LHA/802/HE/LS/P4U	43	R410A	2088	19	8,400.00
KA25658	Hidros	LHA/802/HE/XL/P4U	43	R410A	2088	19	8,400.00
KA25659	Hidros	LHA/802/SE/LS/P2U	43	R410A	2088	14.5	8,175.00
KA25660	Hidros	LHA/802/SE/LS/P4U	44	R410A	2088	14.5	8,325.00
KA25661	Hidros	LHA/902/HE/LS/P2U	52	R410A	2088	27	9,750.00
KA25662	Hidros	LHA/902/HE/LS/P4U	55	R410A	2088	27	10,200.00
KA25663	Hidros	LHA/902/HE/XL/P4U	54	R410A	2088	27	10,050.00
KA25664	Hidros	LHA/902/SE/LS/P2U	48	R410A	2088	14.5	8,925.00
KA25665	Hidros	LHA/902/SE/LS/P4U	50	R410A	2088	14.5	9,225.00
KA09478	Hidros	LZT.1002.NN	59	R410A	2088	34.4	10,575.00
KA09854	Hiseer	AS10V-QPNHE	8	R410A	2088	3.2	3,150.00
KA23833	Hisense	Warmtepompboiler AH-200NH4GHB - 200L	0	R290 (Propan)	3	0.38	725.00
KA23834	Hisense	Warmtepompboiler AH-300NH4GHB - 300L	0	R290 (Propan)	3	0.38	725.00
KA12685	Hisense	Hi-AquaSmart AHW-140UCSEP + AHM-160UXCSAPA3	12	R410A	2088	4.9	3,750.00
KA12681	Hisense	Hi-AquaSmart AHW-050UCSDP + AHM-070UXCSAPA3	5	R410A	2088	2.3	2,475.00
KA23832	Hisense	Hi-Therma AHW/AHM-080 8kW Split	6	R032	675	1.26	2,850.00
KA14633	Hitachi	Lagon JZGG19LVEE-MO-X	0	R134A	1430	1	500.00
KA14634	Hitachi	Lagon JZGG30LVEE-MO-X	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA17893	Hitachi	Multi Yutampo RAM-53/70-NYPxE + TAW190RHC	0	R032	675	2.05	725.00
KA17973	Hitachi	Multi Yutampo RAM-53/70-NYPxE + TAW270RHC	0	R032	675	2.05	725.00
KA17952	Hitachi	Multi Yutampo RAM-90NYP5E + TAW190RHC	0	R032	675	2.4	500.00
KA17821	Hitachi	Multi Yutampo RAM-90NYP5E + TAW270RHC	0	R032	675	2.4	500.00
KA11807	Hitachi	Yutempo 200L WP Boiler (TAW-190 + RAW-35)	0	R410A	2088	1.2	725.00
KA11808	Hitachi	Yutempo 270L WP Boiler (TAW-270 + RAW-35)	0	R410A	2088	1.2	725.00
KA01845	Hitachi	Yutempo TAW-270 i.c.m. RAW-25	0	R410A	2088	0.95	500.00
KA15935	Hitachi	RHMA-24AN	33	R410A	2088	12.3	6,675.00
KA22471	Hitachi	Yutaki-M RASM-5(V)R(W)1E	11	R032	675	3	3,600.00
KA22472	Hitachi	Yutaki-M RASM-6(V)R(W)1E	12	R032	675	3	3,750.00
KA22473	Hitachi	Yutaki-M RASM-7(V)R(W)1E	16	R032	675	3	4,350.00
KA02836	Hitachi	Yutaki-M RASM5(V)NE	12	R410A	2088	3.1	3,750.00
KA02837	Hitachi	Yutaki-M RASM6(V)NE	14	R410A	2088	3.1	4,050.00
KA20964	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS5WH(V)NPE + RWD5 + 220L	12	R410A	2088	3.4	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen								
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag	
KA02855	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS5WH(V)NPE+RWD5+200L	12	R410A	2088	3.4	3,750.00	
KA02856	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS5WH(V)NPE+RWD5+260L	12	R410A	2088	3.4	3,750.00	
KA20965	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS6WH(V)NPE + RWD6 + 220L	14	R410A	2088	3.4	4,050.00	
KA02861	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS6WH(V)NPE+RWD6+200L	14	R410A	2088	3.4	4,050.00	
KA02862	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS6WH(V)NPE+RWD6+260L	14	R410A	2088	3.4	4,050.00	
KA02866	Hitachi	Yutaki-S RAS10WHNPE+RWM10NE	17	R410A	2088	5.3	4,275.00	
KA02853	Hitachi	Yutaki-S RAS5WH(V)NPE+RWM5	12	R410A	2088	3.4	3,750.00	
KA02859	Hitachi	Yutaki-S RAS6WH(V)NPE+RWM6	14	R410A	2088	3.4	4,050.00	
KA02865	Hitachi	Yutaki-S RAS8WHNPE+RWM8NE	16	R410A	2088	5	4,350.00	
KA02848	Hitachi	Yutaki-S80 RAS4WH(V)NPE+RWH4(V)NFE	11	R410A	2088	3.3	3,600.00	
KA02851	Hitachi	Yutaki-S80 RAS4WH(V)NPE+RWH4(V)NFE+200L	11	R410A	2088	3.3	3,600.00	
KA02852	Hitachi	Yutaki-S80 RAS4WH(V)NPE+RWH4(V)NFE+260L	11	R410A	2088	3.3	3,600.00	
KA02854	Hitachi	Yutaki-S80 RAS5WH(V)NPE+RWH5(V)NFE	14	R410A	2088	3.4	4,050.00	
KA02858	Hitachi	Yutaki-S80 RAS5WH(V)NPE+RWH5(V)NFE+260L	14	R410A	2088	3.4	4,050.00	
KA02860	Hitachi	Yutaki-S80 RAS6WH(V)NPE+RWH6(V)NFE	16	R410A	2088	3.4	4,350.00	
KA02863	Hitachi	Yutaki-S80 RAS6WH(V)NPE+RWH6(V)NFE+200L	16	R410A	2088	3.4	4,350.00	
KA02864	Hitachi	Yutaki-S80 RAS6WH(V)NPE+RWH6(V)NFE+260L	16	R410A	2088	3.4	4,350.00	
KA12224	Hitachi	Yutaki Combi Lite RAS2.5WHVN + RWD2.5NWLE200S	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA12223	Hitachi	Yutaki Combi Lite RAS2WHVN + RWD2NWLE200S	4	R410A	2088	1.4	2,550.00	
KA07075	Hitachi	Yutaki-M RASM-3VNE	6	R410A	2088	2.4	2,850.00	
KA22470	Hitachi	Yutaki-M RASM-4(V)R(W)1E	10	R032	675	2.6	3,450.00	
KA15892	Hitachi	Yutaki-M RASM2VRE	4	R032	675	1.2	2,550.00	
KA15893	Hitachi	Yutaki-M RASM3VRE	6	R032	675	1.3	2,850.00	
KA02835	Hitachi	Yutaki-M RASM4(V)NE	10	R410A	2088	2.8	3,450.00	
KA20960	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2.0WHVRP1 + RWD2.0RW1E-220S	4	R032	675	1.2	2,550.00	
KA02842	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2.5WHVNP+RWD2.5+200L	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA02843	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2.5WHVNP+RWD2.5+260L	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA15886	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2.5WHVRP+RWD2.5+200L	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA15887	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2.5WHVRP+RWD2.5+260L / Solar	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA20961	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2.5WHVRP1 + RWD2.5RW1E-220S	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA02839	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2WHVNP+RWD2+200L	4	R410A	2088	1.4	2,550.00	
KA02840	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2WHVNP+RWD2+260L	4	R410A	2088	1.4	2,550.00	
KA15883	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2WHVRP+RWD2+200L	4	R032	675	1.2	2,550.00	
KA15884	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS2WHVRP+RWD2+260L / Solar	4	R032	675	1.2	2,550.00	
KA20962	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS3.0WHVRP1 + RWD3.0RW1E-220S	6	R032	675	1.3	2,850.00	
KA02845	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS3WHVNP+RWD3+200L	6	R410A	2088	1.7	2,850.00	



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA02846	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS3WHVNP+RWD3+260L	6	R410A	2088	1.7	2,850.00
KA15889	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS3WHVRP+RWD3+200L	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA15890	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS3WHVRP+RWD3+260L / Solar	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA20963	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS4WH(V)NPE + RWD4 + 220L	10	R410A	2088	3.3	3,450.00
KA02849	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS4WH(V)NPE+RWD4+200L	10	R410A	2088	3.3	3,450.00
KA02850	Hitachi	Yutaki-S Combi RAS4WH(V)NPE+RWD4+260L	10	R410A	2088	3.3	3,450.00
KA15028	Hitachi	Yutaki-S Combi RWD-2.0NWE-200S	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA20966	Hitachi	Yutaki-S RAS2.0WHVRP1 + RWM2.0R1E	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA02841	Hitachi	Yutaki-S RAS2.5WHVNP+RWM2.5	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA15888	Hitachi	Yutaki-S RAS2.5WHVRP+RWM2.5	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA20967	Hitachi	Yutaki-S RAS2.5WHVRP1 + RWM2.5R1E	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA02838	Hitachi	Yutaki-S RAS2WHVNP+RWM2	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA15885	Hitachi	Yutaki-S RAS2WHVRP+RWM2	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA20968	Hitachi	Yutaki-S RAS3.0WHVRP1 + RWM3.0R1E	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA02844	Hitachi	Yutaki-S RAS3WHVNP+RWM3	6	R410A	2088	1.7	2,850.00
KA15891	Hitachi	Yutaki-S RAS3WHVRP+RWM3	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA02847	Hitachi	Yutaki-S RAS4WH(V)NPE+RWM4	10	R410A	2088	3.3	3,450.00
KA09899	Hitecsa	EKWXB-1001.1	16	R410A	2088	8.4	3,900.00
KA17436	HKS Lazar	HT10/16	11	R290 (Propaan)	3	2.2	3,600.00
KA21659	HKS Lazar	HTi20/12	7	R290 (Propaan)	3	1.3	3,000.00
KA22414	HKS Lazar	HTi20/8	5	R290 (Propaan)	3	1.3	2,700.00
KA25530	Hofmann	PAEVH-30V4DEA (R410A)	24	R410A	2088	5.2	5,550.00
KA25538	Hofmann	PAVH-15V4GE (R290)	11	R290 (Propaan)	3	1.5	3,600.00
KA25539	Hofmann	PAVH-19V4FBA (R32)	14	R032	675	2.6	4,050.00
KA25540	Hofmann	PEVH-45V4DEA (R410A)	33	R410A	2088	8	6,900.00
KA25531	Hofmann	PAVH-06V1FBA (R32)	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA25532	Hofmann	PAVH-06V1GE (R290)	4	R290 (Propaan)	3	0.6	2,550.00
KA25533	Hofmann	PAVH-08V1GE (R290)	6	R290 (Propaan)	3	0.7	2,850.00
KA25534	Hofmann	PAVH-09V1FBA (R32)	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA25535	Hofmann	PAVH-12V1FBA (R32)	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA25536	Hofmann	PAVH-12V1GE (R290)	8	R290 (Propaan)	3	0.9	3,150.00
KA25537	Hofmann	PAVH-15V4FBA (R32)	10	R032	675	2.55	3,450.00
KA14198	Hotjet	Nav5Ai	4	R410A	2088	0.75	2,325.00
KA17900	Hydrobag B.V.	H-65	0	R410A	2088	1	500.00
KA20212	Hydrobag B.V.	Hydrobag Warmtepomp A27	6	R410A	2088	1.6	2,850.00
KA20341	Hydrobag B.V.	Hydrobag Warmtepomp A28	8	R410A	2088	2.1	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20342	Hydrobag B.V.	Hydrobag warmtepomp A29	13	R410A	2088	2.8	3,900.00
KA19064	IBK/ CLINT	CHA/IK/TR/A 18	4	R410A	2088	1	2,550.00
KA19065	IBK/ CLINT	CHA/IK/TR/A 25	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA19066	IBK/ CLINT	CHA/IK/TR/A 35	6	R410A	2088	1.7	2,850.00
KA24497	iDM	AERO ALM 10-24	21	R290 (Propaan)	3	4.4	5,100.00
KA24498	iDM	AERO ALM 10-50 Max	42	R290 (Propaan)	3	9.7	8,250.00
KA19838	iDM	AERO ALM 6-15	12	R290 (Propaan)	3	2.8	3,750.00
KA14076	iDM	AERO ILM 4-13	12	R410A	2088	6.2	3,750.00
KA01774	iDM	TERRA AL 32 Twin; 810312	27	R410A	2088	16	6,000.00
KA01775	iDM	TERRA AL 60 Max; 810313	49	R410A	2088	35.6	9,075.00
KA19836	iDM	AERO ALM 2-8	8	R290 (Propaan)	3	1.2	3,150.00
KA19837	iDM	AERO ALM 4-12	10	R290 (Propaan)	3	1.8	3,450.00
KA25342	iDM	AERO SLM 3-11 HGL	9	R410A	2088	4.1	3,300.00
KA09287	iDM	iPump A 3-11	9	R410A	2088	4.1	3,300.00
KA19839	iDM	iPump ALM 2-8	8	R290 (Propaan)	3	1.2	3,150.00
KA19840	iDM	iPump ALM 4-12	10	R290 (Propaan)	3	1.8	3,450.00
KA14571	Immergas	Rapax 100 V2	0	R134A	1430	0.52	725.00
KA19634	Immergas	Rapax 200 V3	0	R513A	631	0.8	725.00
KA19635	Immergas	Rapax 200 V3 SOL	0	R513A	631	0.8	725.00
KA14050	Immergas	Rapax 300 V2	0	R134A	1430	1.35	725.00
KA19636	Immergas	Rapax 300 V3	0	R513A	631	0.86	725.00
KA19637	Immergas	Rapax 300 V3 SOL	0	R134A	1430	1.35	725.00
KA22184	Immergas	Magis M12	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA22185	Immergas	Magis M12T	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA22186	Immergas	Magis M14	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA22187	Immergas	Magis M14T	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA22188	Immergas	Magis M16	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA22189	Immergas	Magis M16T	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA22190	Immergas	Magis M18T	16	R032	675	5	4,350.00
KA22191	Immergas	Magis M22T	20	R032	675	5	4,950.00
KA22192	Immergas	Magis M26T	22	R032	675	5	5,250.00
KA22193	Immergas	Magis M30T	22	R032	675	5	5,250.00
KA14566	Immergas	Audax 12	8	R410A	2088	2.8	3,150.00
KA14564	Immergas	Audax 6	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA14565	Immergas	Audax 8	5	R410A	2088	1.6	2,700.00
KA13608	Immergas	Audax top 12 ErP	8	R410A	2088	2.45	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA14049	Immergas	Magis Combo 10	9	R410A	2088	2	3,300.00
KA22099	Immergas	Magis Combo 12 T	7	R410A	2088	2.98	2,775.00
KA22100	Immergas	Magis Combo 14 T	7	R410A	2088	2.98	2,775.00
KA22101	Immergas	Magis Combo 16 T	8	R410A	2088	2.98	2,925.00
KA19735	Immergas	Magis Combo 4 V2	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA14047	Immergas	Magis Combo 5	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA19626	Immergas	Magis Combo 6 V2	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA14048	Immergas	Magis Combo 8	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA19627	Immergas	Magis Combo 9 V2	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA19628	Immergas	Magis Combo Plus 4 V2	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA19629	Immergas	Magis Combo Plus 6 V2	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA19630	Immergas	Magis Combo Plus 9 V2	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA22102	Immergas	Magis Combo 12 Plus V2 T	7	R410A	2088	2.98	2,775.00
KA22103	Immergas	Magis Combo 14 Plus V2 T	7	R410A	2088	2.98	2,775.00
KA22104	Immergas	Magis Combo 16 Plus V2 T	8	R410A	2088	2.98	2,925.00
KA22105	Immergas	Magis Hercules Pro 16 T	8	R410A	2088	2.98	2,925.00
KA22106	Immergas	Magis Hercules Pro 4	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA22107	Immergas	Magis Hercules Pro 6	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA22108	Immergas	Magis Hercules Pro 9	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA22194	Immergas	Magis M4	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22195	Immergas	Magis M6	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA22196	Immergas	Magis M8	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA14046	Immergas	Magis Pro 10 ErP	8	R410A	2088	2	2,925.00
KA22109	Immergas	Magis Pro 12 T	7	R410A	2088	2.98	2,775.00
KA22110	Immergas	Magis Pro 14 T	7	R410A	2088	2.98	2,775.00
KA19631	Immergas	Magis Pro 4 V2	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA19632	Immergas	Magis Pro 6 V2	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA14045	Immergas	Magis Pro 8 ErP	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA19633	Immergas	Magis Pro 9 V2	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA14044	Immergas	Magis Pro5 ErP	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA09580	InterClima-MTA	HCY 101	22	R410A	2088	6.95	5,025.00
KA09581	InterClima-MTA	HCY 131	29	R410A	2088	12.2	6,075.00
KA09583	InterClima-MTA	HCY 211	39	R410A	2088	14.3	7,575.00
KA09584	InterClima-MTA	HCY 251	44	R410A	2088	15.5	8,325.00
KA09585	InterClima-MTA	HCY 301	50	R410A	2088	16.4	9,225.00
KA24265	InterClima-MTA	HTA T 035 HE	64	R410A	2088	22	11,325.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24266	InterClima-MTA	HTA T 035 SHE	63	R410A	2088	22	11,175.00
KA24267	InterClima-MTA	HTA T 035 SSN	62	R410A	2088	22	11,025.00
KA24270	InterClima-MTA	HTA T 040 SSN	70	R410A	2088	23	12,225.00
KA17569	InterClima-MTA	iHCY 101	19	R410A	2088	8	4,575.00
KA19615	Intergas	Xource 7	7	R410A	2088	2.39	3,000.00
KA22154	Intergas	Xtend 5	3	R032	675	0.85	2,400.00
KA20937	Inventor	ATM12S Monoblock	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA20938	Inventor	ATM12T Monoblock	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA20939	Inventor	ATM14T Monoblock	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA20940	Inventor	ATM16S Monoblock	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA20941	Inventor	ATM16T Monoblock	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA20942	Inventor	ATM22T Monoblock	20	R032	675	5	4,950.00
KA20943	Inventor	ATM30T Monoblock	24	R032	675	5	5,550.00
KA20946	Inventor	ATMH12S3 Monoblock	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA20947	Inventor	ATMH12T9 Monoblock	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA20948	Inventor	ATMH14T9 Monoblock	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA20949	Inventor	ATMH16S3 Monoblock	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA20950	Inventor	ATMH16T9 Monoblock	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA20953	Inventor	ATS12S-AU160S3	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22893	Inventor	ATS12T/HU160T9	11	R032	675	1.4	3,600.00
KA22894	Inventor	ATS14S/HU160S3	12	R032	675	1.5	3,750.00
KA20954	Inventor	ATS14T-AU160T9	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22895	Inventor	ATS16S/HU160S3	13	R032	675	1.65	3,900.00
KA20955	Inventor	ATS16T-AU160T9	13	R032	675	1.81	3,900.00
KA20935	Inventor	ATM08S Monoblock	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA20936	Inventor	ATM10S Monoblock	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA21601	Inventor	ATMH06S3	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA20944	Inventor	ATMH08S3 Monoblock	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA20945	Inventor	ATMH10S3 Monoblock	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA21602	Inventor	ATS04S/HU060S3	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21603	Inventor	ATS06S/HU060S3	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA20951	Inventor	ATS08S-HU100S3	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA20952	Inventor	ATS10S-HU100S3	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA01701	Inventum	Optima 120 DC	0	R134A	1430	0.75	500.00
KA01700	Inventum	Optima 80 DC	0	R134A	1430	0.75	500.00
KA01709	Inventum	Ecolution Combi50	2	R134A	1430	0.8	2,250.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA11863	Inventum	Ecolution Combi50 ALL-E Ready	2	R134A	1430	0.8	2,250.00
KA01697	Inventum	Ecolution Solo	2	R134A	1430	0.8	2,250.00
KA11862	Inventum	Ecolution Solo ALL-E Ready	2	R134A	1430	0.8	2,250.00
KA14499	Inventum	Modul-Air	2	R134A	1430	0.58	2,250.00
KA11861	Inventum	Spaarpomp	2	R134A	1430	0.8	2,250.00
KA20567	Inventum	Modul-AIR Blue 5.0	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA19079	Inventum	Modul-AIR Red 5.0	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA01428	Itho Daalderop	HP COOL CUBE (07.40.50.400)	2	R410A	2088	0.49	2,250.00
KA01429	Itho Daalderop	HP CUBE (07.40.50.500)	2	R410A	2088	0.49	2,250.00
KA15794	Itho Daalderop	HP-M25i	2	R410A	2088	0.49	2,250.00
KA20993	Itho Daalderop	Vincent V45-Combi	4	R290 (Propaan)	3	0.4	2,325.00
KA20994	Itho Daalderop	Vincent V45-Hybride	4	R290 (Propaan)	3	0.4	2,325.00
KA24522	Itho Daalderop	Amber 120	8	R290 (Propaan)	3	0.9	3,150.00
KA24520	Itho Daalderop	Amber 65	4	R290 (Propaan)	3	0.6	2,550.00
KA24521	Itho Daalderop	Amber 95	6	R290 (Propaan)	3	0.7	2,850.00
KA11613	Itho Daalderop	HP-S 110	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA11614	Itho Daalderop	HP-S 130	9	R410A	2088	3	3,300.00
KA14117	Itho Daalderop	HP-S 55	5	R410A	2088	1.3	2,700.00
KA14995	Itho Daalderop	HP-S 95	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA20995	Itho Daalderop	Vincent V45-Toren	4	R290 (Propaan)	3	0.4	2,325.00
KA26173	IzziFast	Grandis N	4	R290 (Propaan)	3	0.75	2,550.00
KA26174	IzziFast	Grandis R	10	R290 (Propaan)	3	1.4	3,450.00
KA20614	IzziFast	R290 1-7 PRO N (R290 PRO 7)	5	R290 (Propaan)	3	1.35	2,700.00
KA20615	IzziFast	R290 1-7 PRO R (R290 PRO 18)	10	R290 (Propaan)	3	2.75	3,450.00
KA24781	JBG2	10k	6	R290 (Propaan)	3	0.55	2,850.00
KA24782	JBG2	15k	9	R290 (Propaan)	3	0.8	3,300.00
KA26163	JPT-Tech	JPT 22	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA26161	JPT-Tech	JPT 09	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA26162	JPT-Tech	JPT 15	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA22260	KAISAI	KMK-190L-100RY3 & KHA-06RY1	0	R032	675	1.5	725.00
KA22261	KAISAI	KMK-190L-100RY3 & KHA-08RY1	0	R032	675	1.5	725.00
KA22262	KAISAI	KMK-190L-100RY3 & KHA-10RY1	0	R032	675	1.65	725.00
KA22263	KAISAI	KMK-240L-100RY3 & KHA-06RY1	0	R032	675	1.5	725.00
KA22264	KAISAI	KMK-240L-100RY3 & KHA-08RY1	0	R032	675	1.5	725.00
KA22265	KAISAI	KMK-240L-100RY3 & KHA-10RY1	0	R032	675	1.65	725.00
KA22266	KAISAI	KMK-240L-160RY3 & KHA-12RY3	0	R032	675	1.84	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22267	KAISAI	KMK-240L-160RY3 & KHA-14RY3	0	R032	675	1.84	500.00
KA22268	KAISAI	KMK-240L-160RY3 & KHA-16RY3	0	R032	675	1.84	500.00
KA21563	KAISAI	KHA-14RY3 + KMK160RY3	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA21564	KAISAI	KHA-16RY3 + KMK160RY3	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA21569	KAISAI	KHC-14RY3	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA21570	KAISAI	KHC-16RY3	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA21571	KAISAI	KHC-22RX3	20	R032	675	5	4,950.00
KA21572	KAISAI	KHC-30RX3	24	R032	675	5	5,325.00
KA21559	KAISAI	KHA-06RY1 + KMK60RY1	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21560	KAISAI	KHA-08RY1 + KMK100RY1	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA21561	KAISAI	KHA-10RY1 + KMK100RY1	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21562	KAISAI	KHA-12RY3 + KMK160RY3	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA21565	KAISAI	KHC-06RY1	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA21566	KAISAI	KHC-08RY1	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA21567	KAISAI	KHC-10RY1	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA21568	KAISAI	KHC-12RY3	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA23433	KANION	Mono serie M16kW-3N	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA23434	KANION	Split serie S16kW-3N	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA15247	Kaysun	(Compak) KHP-15-190-ACS1	0	R134A	1430	1	500.00
KA21119	Kaysun	COMPAK KHP 15/190 ACS1	0	R134A	1430	1	500.00
KA21120	Kaysun	COMPAK KHP 16 190S	0	R134A	1430	1	500.00
KA21121	Kaysun	COMPAK KHP 23 300S	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA21122	Kaysun	COMPAK KHP 35/300 ACS1	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA22043	Kaysun	KHP15/190ACS1	0	R134A	1430	1	500.00
KA22044	Kaysun	KHP35/300ACS1	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA22045	Kaysun	KHPA2 16-190S	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA22046	Kaysun	KHPA2 23-300S	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA21000	Kaysun	KHPIS-BI 12 PRO XL (KHPI-BI-16VR2XL + KHP-BI 12 DVR2)	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22228	Kaysun	KHPIS-BI 12 PRO XL (KHPI-BI-16VR2XL - KHP-BI 12 DVR2)	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA21001	Kaysun	KHPIS-BI 14 PRO XL (KHPI-BI-16VR2XL + KHP-BI 14 DVR2)	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22229	Kaysun	KHPIS-BI 14 PRO XL (KHPI-BI-16VR2XL - KHP-BI 14 DVR2)	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22230	Kaysun	KHPIS-BI 14T PRO XL (KHPI-BI-16VR2XL - KHP-BI 14 DTR2)	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22231	Kaysun	KHPIS-BI 16 PRO XL (KHPI-BI-16VR2XL - KHP-BI 16 DVR2)	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22232	Kaysun	KHPIS-BI 16T PRO XL (KHPI-BI-16VR2XL - KHP-BI 16 DTR2)	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22240	Kaysun	KHPMS-BI 12 PRO	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22241	Kaysun	KHPMS-BI 14 PRO	12	R032	675	1.84	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22242	Kaysun	KHPMS-BI 14T PRO	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22243	Kaysun	KHPMS-BI 16 PRO	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22244	Kaysun	KHPMS-BI 16T PRO	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22249	Kaysun	KHPS-MO 14 PRO	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA22250	Kaysun	KHPS-MO 14T PRO	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA22251	Kaysun	KHPS-MO 16 PRO	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA22252	Kaysun	KHPS-MO 16T PRO	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA22256	Kaysun	KHPS-MO12 PRO	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA22257	Kaysun	KHPS-MO12T PRO	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA20998	Kaysun	KHHP-BI (KHHP-BI + KAM4-105 DR7)	8	R032	675	2.1	3,150.00
KA22226	Kaysun	KHPIS-BI 10 PRO L (KHPI-BI-10VR2L - KHP-BI 10 DVR2)	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA20999	Kaysun	KHPIS-BI 10 PRO L (KHPI-BI-10VR2XL + KHP-BI 10 DVR2)	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22227	Kaysun	KHPIS-BI 10 PRO XL (KHPI-BI-10VR2XL - KHP-BI 10 DVR2)	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22233	Kaysun	KHPIS-BI 4 PRO L (KHPI-BI-10VR2L - KHP-BI 4 DVR2)	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21002	Kaysun	KHPIS-BI 4 PRO L (KHPI-BI-10VR2XL + KHP-BI 4 DVR2)	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA22234	Kaysun	KHPIS-BI 4 PRO XL (KHPI-BI-10VR2XL - KHP-BI 4 DVR2)	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA22235	Kaysun	KHPIS-BI 6 PRO L (KHPI-BI-10VR2L - KHP-BI 6 DVR2)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21003	Kaysun	KHPIS-BI 6 PRO L (KHPI-BI-10VR2XL + KHP-BI 6 DVR2)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22236	Kaysun	KHPIS-BI 6 PRO XL (KHPI-BI-10VR2XL - KHP-BI 6 DVR2)	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22237	Kaysun	KHPIS-BI 8 PRO L (KHPI-BI-10VR2L - KHP-BI 8 DVR2)	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21004	Kaysun	KHPIS-BI 8 PRO L (KHPI-BI-10VR2XL + KHP-BI 8 DVR2)	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22238	Kaysun	KHPIS-BI 8 PRO XL (KHPI-BI-10VR2XL - KHP-BI 8 DVR2)	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22239	Kaysun	KHPMS-BI 10 PRO	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22245	Kaysun	KHPMS-BI 4 PRO	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA22246	Kaysun	KHPMS-BI 6 PRO	6	R032	675	1.55	2,850.00
KA22247	Kaysun	KHPMS-BI 8 PRO	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22248	Kaysun	KHPS-MO 10 PRO	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA22253	Kaysun	KHPS-MO 4 PRO	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22254	Kaysun	KHPS-MO 6 PRO	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA22255	Kaysun	KHPS-MO 8 PRO	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA17961	Keyter	KWE 2046 I-H	30	R410A	2088	16	6,450.00
KA17805	Keyter	KWE 5070 I-H	46	R410A	2088	17	8,850.00
KA17988	Keyter	KWE 5090 I-H	59	R410A	2088	20	10,800.00
KA22612	Kinghome	KHHP12M-E	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22613	Kinghome	KHHP12M-M	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22614	Kinghome	KHHP12ME-E	11	R032	675	2.2	3,600.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22615	Kinghome	KHHP12ME-M	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22502	Kinghome	KHHP14M-E	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22503	Kinghome	KHHP14M-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22504	Kinghome	KHHP14ME-E	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22505	Kinghome	KHHP14ME-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22506	Kinghome	KHHP16M-E	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22507	Kinghome	KHHP16M-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22508	Kinghome	KHHP16ME-E	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22509	Kinghome	KHHP16ME-M	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22494	Kinghome	KHHP04M-E	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA22495	Kinghome	KHHP04ME-E	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA22496	Kinghome	KHHP06M-E	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA22497	Kinghome	KHHP06ME-E	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA22498	Kinghome	KHHP08M-E	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA22499	Kinghome	KHHP08M-M	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA22500	Kinghome	KHHP08ME-E	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA22501	Kinghome	KHHP08ME-M	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA22608	Kinghome	KHHP10M-E	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA22609	Kinghome	KHHP10M-M	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA22610	Kinghome	KHHP10ME-E	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA22611	Kinghome	KHHP10ME-M	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA25882	Kipi	Hero Premium Q21	13	R032	675	2.3	3,900.00
KA25885	Kipi	Hero Premium R290 Q22	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA25881	Kipi	Hero Premium Q12	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA25883	Kipi	Hero Premium Q8	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA25884	Kipi	Hero Premium R290 Q15	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA25886	Kipi	Hero Premium R290 Q9	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA05762	Kodi	VT2131	0	R134A	1430	0.74	500.00
KA09659	Kodi	VT3160	0	R134A	1430	1.4	500.00
KA24973	Kolton	Airkompakt p1522	11	R290 (Propaan)	3	2.2	3,600.00
KA24974	Kolton	Airkompakt p1926	13	R290 (Propaan)	3	2.49	3,900.00
KA24971	Kolton	Airkompakt p0916	6	R290 (Propaan)	3	1.3	2,850.00
KA24972	Kolton	Airkompakt p1118	8	R290 (Propaan)	3	1.7	3,150.00
KA13547	KRONOTERM	WPL-18-K1-HT	15	R407C	1774	16.8	4,200.00
KA13545	KRONOTERM	WPLV-14-S1-NT	12	R410A	2088	2.98	3,750.00
KA22541	KRONOTERM	Versi I	6	R452B	675	1.5	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13544	KRONOTERM	WPLV-09-S1 NT	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA21786	Lambda	EU13L	12	R290 (Propaan)	3	1.3	3,750.00
KA21785	Lambda	EU08L	8	R290 (Propaan)	3	1.2	3,150.00
KA19386	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 12	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA19387	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 12T	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA19388	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 14	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA19389	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 14T	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA19390	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 16	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA19391	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 16T	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA22889	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 22T	20	R032	675	5	4,950.00
KA22890	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 26T	22	R032	675	5	5,250.00
KA22891	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 30T	24	R032	675	5	5,550.00
KA19431	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 12	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19432	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 12T	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19433	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 14	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA19434	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 14T	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA19435	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 16	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA19436	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 16T	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA19441	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 12	11	R032	675	1.24	3,600.00
KA19442	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 12T	11	R032	675	1.24	3,600.00
KA19443	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 14	12	R032	675	1.24	3,750.00
KA19444	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 14T	12	R032	675	1.24	3,750.00
KA19445	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 16	13	R032	675	1.24	3,900.00
KA19446	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 16T	13	R032	675	1.24	3,900.00
KA17810	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 08E	6	R410A	2088	2.8	2,850.00
KA19385	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 10	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA19392	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 4	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA19393	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 6	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA19394	Lamborghini Caloreclima	IDOLA M 3.2 8	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA19430	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA19437	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA19438	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA19439	Lamborghini Caloreclima	IDOLA S 3.2 - 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA19440	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 10	8	R032	675	1.11	3,150.00
KA19447	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA19448	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 6	6	R032	675	1.5	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19449	Lamborghini Caloreclima	IDOLA ST 3.2 - 8	7	R032	675	1.11	3,000.00
KA05847	Lennox	Ecolean EAR0552SM4	33	R410A	2088	13.5	6,450.00
KA05848	Lennox	Ecolean EAR0672SM4	44	R410A	2088	16	8,325.00
KA05849	Lennox	Ecolean EAR0812SM4	50	R410A	2088	19.3	9,225.00
KA05850	Lennox	Ecolean EAR1003SM4	54	R410A	2088	23.3	9,825.00
KA22070	Lennox	GAH035SP1M	21	R032	675	5.2	4,875.00
KA22071	Lennox	GAH040SP1M	23	R032	675	5.8	5,175.00
KA22072	Lennox	GAH045SP1M	27	R032	675	6.5	5,775.00
KA22073	Lennox	GAH050SP1M	29	R032	675	8	6,075.00
KA22074	Lennox	GAH055SP1M	31	R032	675	8.3	6,375.00
KA22075	Lennox	GAH060SP1M	35	R032	675	9	6,975.00
KA22076	Lennox	GAH065SP1M	35	R032	675	10	6,975.00
KA22077	Lennox	GAH070SP1M	38	R032	675	10.5	7,425.00
KA24164	Lennox	GAH080SP1M	46	R032	675	11.5	8,625.00
KA24165	Lennox	GAH095SP1M	52	R032	675	15	9,525.00
KA24166	Lennox	GAH110DP1M	61	R032	675	17.8	10,875.00
KA24167	Lennox	GAH110SP1M	57	R032	675	15.5	10,275.00
KA24168	Lennox	GAH115SP1M	64	R032	675	15.5	11,325.00
KA24169	Lennox	GAH125DP1M	69	R032	675	19	12,075.00
KA24170	Lennox	GAH125SP1M	63	R032	675	18.3	11,175.00
KA09383	Lennox	eComfort GAH035	21	R410A	2088	9.2	4,875.00
KA09384	Lennox	eComfort GAH040	22	R410A	2088	9.4	5,025.00
KA09386	Lennox	eComfort GAH055	30	R410A	2088	14	6,225.00
KA09387	Lennox	eComfort GAH060	35	R410A	2088	18	6,975.00
KA09388	Lennox	eComfort GAH070	38	R410A	2088	18.4	7,425.00
KA09389	Lennox	eComfort GAH080	45	R410A	2088	19	8,475.00
KA09390	Lennox	eComfort GAH090	53	R410A	2088	25	9,675.00
KA25046	Lennox	GBH040SP1M	19	R032	675	6.5	4,800.00
KA25047	Lennox	GBH060SP1M	28	R032	675	8.2	6,150.00
KA25048	Lennox	GBH070SP1M	32	R032	675	10.5	6,750.00
KA25049	Lennox	GBH080SP1M	37	R032	675	14	7,500.00
KA25050	Lennox	GBH110SP1M	45	R032	675	18.5	8,700.00
KA25051	Lennox	GBH120SP1M	52	R032	675	21	9,750.00
KA25052	Lennox	GBH125DP1M	60	R032	675	20	10,950.00
KA22463	Leranti AS	VT 3131	0	R134A	1430	0.9	725.00
KA22464	Leranti AS	VT180C	0	R290 (Propan)	3	0.15	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19696	LG	WH20S.F5	0	R134A	1430	0.65	725.00
KA19697	LG	WH27S.F5	0	R134A	1430	0.65	950.00
KA16637	LG	ACHH020LBAB	46	R410A	2088	14	8,625.00
KA24880	LG	ACHH023LBAB	46	R410A	2088	14	8,625.00
KA20178	LG	ARUM100LTE5 - 1x ARNH10GK2A4	22	R410A	2088	9.5	5,250.00
KA20179	LG	ARUM200LTE5 - 2x ARNH10GK2A4	44	R410A	2088	16	8,550.00
KA21271	LG	HM121MR U34	12	R032	675		3,750.00
KA21272	LG	HM123MR U34	12	R032	675		3,750.00
KA21273	LG	HM141MR U34	12	R032	675		3,750.00
KA21274	LG	HM143MR U34	12	R032	675		3,750.00
KA21275	LG	HM161MR U34	12	R032	675		3,750.00
KA21276	LG	HM163MR U34	12	R032	675		3,750.00
KA17650	LG	HN1610H.NK3 - HU161HA.U33	13	R410A	2088	3.5	3,675.00
KA21281	LG	HU121MRB U30 / HN1600MC NK1	12	R032	675		3,750.00
KA21282	LG	HU121MRB U30 / HN1616Y NB1	12	R032	675		3,750.00
KA21284	LG	HU123MRB U30 / HN1600MC NK1	12	R032	675		3,750.00
KA21285	LG	HU123MRB U30 / HN1616Y NB1	12	R032	675		3,750.00
KA19693	LG	HU123MRB.U30 / HN1600MB.NK0	12	R032	675	2.1	3,750.00
KA21287	LG	HU141MRB U30 / HN1600MC NK1	12	R032	675		3,750.00
KA21288	LG	HU141MRB U30 / HN1616Y NB1	12	R032	675		3,750.00
KA21290	LG	HU143MRB U30 / HN1600MC NK1	12	R032	675		3,750.00
KA21291	LG	HU143MRB U30 / HN1616Y NB1	12	R032	675		3,750.00
KA19694	LG	HU143MRB.U30 / HN1600MB.NK0	12	R032	675	2.1	3,750.00
KA21293	LG	HU161MRB U30 / HN1600MC NK1	12	R032	675		3,750.00
KA21294	LG	HU161MRB U30 / HN1616Y NB1	12	R032	675		3,750.00
KA21296	LG	HU163MRB U30 / HN1600MC NK1	12	R032	675		3,750.00
KA21297	LG	HU163MRB U30 / HN1616Y NB1	12	R032	675		3,750.00
KA19695	LG	HU163MRB.U30 / HN1600MB.NK0	12	R032	675	2.1	3,750.00
KA14043	LG	Multi V ARUM080LTE5 + ARNH08GK3A2	20	R410A	2088	7.5	4,725.00
KA10133	LG	Multi V ARUM100LTE5 + ARNH10GK2A2	31	R410A	2088	9.5	6,600.00
KA12526	LG	Multi V ARUN050LSS0 + ARNH040GK2A2	14	R410A	2088	3	3,825.00
KA07322	LG	Multi V ARUN100LTE4 + ARNH10GK2A2	31	R410A	2088	7.5	6,600.00
KA04845	LG	Therma V HM121M U32	11	R410A	2088	2.2	3,600.00
KA04846	LG	Therma V HM123M U32	11	R410A	2088	2.2	3,600.00
KA04847	LG	Therma V HM141M U32	12	R410A	2088	2.2	3,750.00
KA04848	LG	Therma V HM143M U32	12	R410A	2088	2.2	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA04849	LG	Therma V HM161M U32	12	R410A	2088	2.2	3,750.00
KA04850	LG	Therma V HM163M U32	13	R410A	2088	2.2	3,900.00
KA04840	LG	Therma V HU161H.U32 / HN1610H.NK2	13	R410A	2088	3.5	3,450.00
KA04839	LG	Therma V HU163 U32 / HN1639 NK2	11	R410A	2088	2.3	3,600.00
KA04841	LG	Therma V HM031M.U42	3	R410A	2088	0.75	2,400.00
KA21268	LG	HM051MR U44	6	R032	675		2,850.00
KA21269	LG	HM071MR U44	6	R032	675		2,850.00
KA21270	LG	HM091MR U44	6	R032	675		2,850.00
KA20743	LG	HM091MRS.U33	8	R032	675	2.1	3,150.00
KA25416	LG	HM093MR U44	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA18917	LG	HN0916T.NB1 - HU051MR.U44	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA18918	LG	HN0916T.NB1 - HU071MR.U44	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA18919	LG	HN0916T.NB1 - HU091MR.U44	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24282	LG	HU041MR U20 / HN0613M NK5	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA22415	LG	HU051MR U44 / HN0913T NK0	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21277	LG	HU051MR U44 / HN091MR NK5	6	R032	675		2,850.00
KA24283	LG	HU061MR U20 / HN0613M NK5	6	R032	675	1.1	2,850.00
KA22416	LG	HU071MR U44 / HN0913T NK0	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21278	LG	HU071MR U44 / HN091MR NK5	6	R032	675		2,850.00
KA12706	LG	HU091 U43 / HN1616T NB0 IWT	6	R032	675	1.4	2,625.00
KA22417	LG	HU091MR U44 / HN0913T NK0	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21279	LG	HU091MR U44 / HN091MR NK5	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA12708	LG	HU121 U33 / HN1616T NB0 IWT	10	R410A	2088	2.3	3,225.00
KA21280	LG	HU121MA U33 / HN1616M NK5	9	R410A	2088		3,300.00
KA12707	LG	HU123 U33 / HN1616T NB0 IWT	10	R410A	2088	2.3	3,225.00
KA21283	LG	HU123MA U33 / HN1636M NK5	9	R410A	2088		3,300.00
KA12710	LG	HU141 U33 / HN1616T NB0 IWT	10	R410A	2088	2.3	3,225.00
KA21286	LG	HU141MA U33 / HN1616M NK5	10	R410A	2088		3,450.00
KA21289	LG	HU143MA U33 / HN1636M NK5	10	R410A	2088		3,450.00
KA21292	LG	HU161MA U33 / HN1616M NK5	10	R410A	2088		3,450.00
KA21295	LG	HU163MA U33 / HN1636M NK5	10	R410A	2088		3,450.00
KA04842	LG	Therma V HM051M.U42	6	R410A	2088	1.2	2,850.00
KA04843	LG	Therma V HM071M U42	7	R410A	2088	1.45	3,000.00
KA04844	LG	Therma V HM091M U42	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA04831	LG	Therma V HU051 U42 / HN0914 NK2	6	R410A	2088	1.55	2,850.00
KA12517	LG	Therma V HU051 U43 + CENTOWER 70/301	6	R032	675	1.4	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA04832	LG	Therma V HU071 U42 / HN0914 NK2	7	R410A	2088	1.55	3,000.00
KA12509	LG	Therma V HU071 U43 + HN1616 NK3	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA04833	LG	Therma V HU091 U42 / HN0914 NK2	8	R410A	2088	1.55	3,150.00
KA12510	LG	Therma V HU091 U43 + HN1616 NK3	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA04834	LG	Therma V HU121 U32 / HN1616 NK2	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12520	LG	Therma V HU121 U33 + CENTOWER 70/301	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12511	LG	Therma V HU121 U33 + HN1616 NK3	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA04835	LG	Therma V HU123 U32 / HN1639 NK2	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12512	LG	Therma V HU123 U33 + HN1639 NK3	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12523	LG	Therma V HU143 U33 + CENTOWER 70/303	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12514	LG	Therma V HU143 U33 + HN1639 NK3	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12515	LG	Therma V HU161 U33 + HN1616 NK3	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12525	LG	Therma V HU163 U33 + CENTOWER 70/303	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA12516	LG	Therma V HU163 U33 + HN1639 NK3	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA13757	LG Therma V	HM141M U33	11	R032	675	2.4	3,600.00
KA13760	LG Therma V	HM143M U33	11	R032	675	2.4	3,600.00
KA13758	LG Therma V	HM161M U33	11	R032	675	2.4	3,600.00
KA13761	LG Therma V	HM163M U33	11	R032	675	2.4	3,600.00
KA13753	LG Therma V	HM051M U43	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA13754	LG Therma V	HM071M U43	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA13755	LG Therma V	HM091M U43	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA13756	LG Therma V	HM121M U33	10	R032	675	2.4	3,450.00
KA13759	LG Therma V	HM123M U33	10	R032	675	2.4	3,450.00
KA13744	LG Therma V	HU051 U43 + CENTOWER 100/301	6	R410A	2088	1.8	2,850.00
KA16638	LG Therma V	HU051MR U44 / HN0916M NK4	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA13745	LG Therma V	HU071 U43 + CENTOWER 100/301	6	R410A	2088	1.8	2,850.00
KA16639	LG Therma V	HU071MR U44 / HN0916M NK4	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA16640	LG Therma V	HU091MR U44 / HN0916M NK4	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA13747	LG Therma V	HU121 U33 + CENTOWER 100/301	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA13748	LG Therma V	HU123 U33 + CENTOWER 100/303	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA13750	LG Therma V	HU143 U33 + CENTOWER 100/303	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA13751	LG Therma V	HU161 U33 + CENTOWER 100/301	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA13752	LG Therma V	HU163 U33 + CENTOWER 100/303	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA22378	Löwe	PLW 16 compact eco plus	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA22379	Löwe	PLW 19 compact eco plus	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA22380	Löwe	PLW 6 compact eco plus	6	R032	675	1.8	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22381	Löwe	PLW 9 compact eco plus	6	R032	675	1.8	2,850.00
KA23367	Macon	MAHRW 150ZB/S	34	R032	675	5.75	7,050.00
KA00088	Mastertherm	BA45I	12	R410A	2088	3.4	3,750.00
KA07401	Mastertherm	BA60I	24	R410A	2088	5	5,550.00
KA00085	Mastertherm	BA22I	4	R410A	2088	1.9	2,550.00
KA00086	Mastertherm	BA26I	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA11831	Mastertherm	BA26IS	6	R410A	2088		2,850.00
KA11479	Mastertherm	BA37I	10	R410A	2088		3,450.00
KA22900	Masterwatt - Kospel	Dynamis Mono 16 (HPM2.Z-16/23)	12	R032	675	2	3,750.00
KA21808	Masterwatt - Kospel	Dynamis Split 16 (HPSO-16/400 + HPSI-09)	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA22899	Masterwatt - Kospel	Dynamis Mono 12 (HPM2.Z-12)	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA22901	Masterwatt - Kospel	Dynamis Mono 8 (HPM2.Z-8)	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA21805	Masterwatt - Kospel	Dynamis Split 06 (HPSO-6/230 + HPSI-06)	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA21806	Masterwatt - Kospel	Dynamis Split 08 (HPSO-8/230 + HPSI-06)	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA21807	Masterwatt - Kospel	Dynamis Split 12 (HPSO-12/400 + HPSI-09)	8	R410A	2088	2.5	3,150.00
KA26340	Masterwatt - Kospel	Dynamis Tower Monoblock 12 (HPM2.C-12)	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA26341	Masterwatt - Kospel	Dynamis Tower Monoblock 16 (HPM2.C-16/23)	13	R032	675	2	3,900.00
KA26342	Masterwatt - Kospel	Dynamis Tower Monoblock 8 (HPM2.C-8)	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA19638	MAXA Advantix	Calido 110	0	R134A	1430	0.65	725.00
KA19031	MAXA Advantix	Calido pensile	0	R134A	1430	0.65	725.00
KA19639	MAXA Advantix	Calido1 200	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA19640	MAXA Advantix	Calido1 300	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA19641	MAXA Advantix	Calido1-D 200	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA19642	MAXA Advantix	Calido1-D 300	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA19643	MAXA Advantix	Calido1-S 200	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA19644	MAXA Advantix	Calido1-S 300	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA19026	MAXA Advantix	i-32V5 14	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA19650	MAXA Advantix	i-32V5 14	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA19027	MAXA Advantix	i-32V5 14T	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA19651	MAXA Advantix	i-32V5 14T	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA19028	MAXA Advantix	i-32V5 16	12	R032	675	4	3,750.00
KA19652	MAXA Advantix	i-32V5 16	12	R032	675	4	3,750.00
KA19029	MAXA Advantix	i-32V5 16T	12	R032	675	4	3,750.00
KA19653	MAXA Advantix	i-32V5 16T	12	R032	675	4	3,750.00
KA19030	MAXA Advantix	i-32V5 18T	13	R032	675	4	3,900.00
KA19654	MAXA Advantix	i-32V5 18T	13	R032	675	4	3,900.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21795	MAXA Advantix	i-32V5H MIDI 0121	17	R032	675	4.3	4,500.00
KA21796	MAXA Advantix	i-32V5H MIDI 0126	17	R032	675	4.3	4,500.00
KA21797	MAXA Advantix	i-32V5H MIDI 0128	22	R032	675	5.1	5,250.00
KA21798	MAXA Advantix	i-32V5H MIDI 0132	21	R032	675	5.1	5,100.00
KA21802	MAXA Advantix	i-32V5SL 16	12	R032	675	3.5	3,750.00
KA21803	MAXA Advantix	i-32V5SL 16T	12	R032	675	3.5	3,750.00
KA19655	MAXA Advantix	i-HP 0125 (V.415)	16	R410A	2088	9.5	4,350.00
KA19656	MAXA Advantix	i-HP 0125 LT (V.415)	20	R410A	2088	10.5	4,950.00
KA19657	MAXA Advantix	i-HP 0135 (V.415)	22	R410A	2088	9	5,250.00
KA19658	MAXA Advantix	i-HP 0235 LT (V.415)	29	R410A	2088	11.2	6,300.00
KA19659	MAXA Advantix	i-HP 0250 (V.415)	31	R410A	2088	15.5	6,375.00
KA19660	MAXA Advantix	i-HP 0250 LT (V.415)	29	R410A	2088	20	6,300.00
KA19661	MAXA Advantix	i-HP 0250F (V.415)	32	R410A	2088	16.8	6,750.00
KA19662	MAXA Advantix	i-HP 0260 (V.415)	34	R410A	2088	16.1	7,050.00
KA19663	MAXA Advantix	i-HP 0270 (V.415)	46	R410A	2088	15	8,625.00
KA22779	MAXA Advantix	i-HPV5H 0140	27	R032	675	6.5	6,000.00
KA22783	MAXA Advantix	i-HPV5H 0140 SL	27	R032	675	6.5	6,000.00
KA22780	MAXA Advantix	i-HPV5H 0250	40	R032	675	8.5	7,950.00
KA22784	MAXA Advantix	i-HPV5H 0250 SL	40	R032	675	8.5	7,950.00
KA22781	MAXA Advantix	i-HPV5H 0260	42	R032	675	11.7	8,025.00
KA22785	MAXA Advantix	i-HPV5H 0260 SL	42	R032	675	11.7	8,025.00
KA22782	MAXA Advantix	i-HPV5H 0270	46	R032	675	12	8,625.00
KA22786	MAXA Advantix	i-HPV5H 0270 SL	46	R032	675	12	8,625.00
KA15651	MAXA Advantix	i-HWAK/V4 16T	11	R410A	2088	5	3,600.00
KA19672	MAXA Advantix	i-MAX 0466 (V.415)	52	R410A	2088	20.4	9,525.00
KA19673	MAXA Advantix	i-MAX 0475 (V.415)	56	R410A	2088	19.2	10,125.00
KA19674	MAXA Advantix	i-MAX 0485 (V.415)	62	R410A	2088	26.4	11,025.00
KA19019	MAXA Advantix	i-32V5 04	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA19645	MAXA Advantix	i-32V5 04	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA19020	MAXA Advantix	i-32V5 06	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA19646	MAXA Advantix	i-32V5 06	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA21793	MAXA Advantix	i-32V5 06A	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA19021	MAXA Advantix	i-32V5 08	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA19647	MAXA Advantix	i-32V5 08	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA21794	MAXA Advantix	i-32V5 08A	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA19022	MAXA Advantix	i-32V5 10	8	R032	675	2.5	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19648	MAXA Advantix	i-32V5 10	8	R032	675	2.5	3,150.00
KA19023	MAXA Advantix	i-32V5 10T	8	R032	675	2.5	3,150.00
KA19024	MAXA Advantix	i-32V5 12	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA19649	MAXA Advantix	i-32V5 12	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA19025	MAXA Advantix	i-32V5 12T	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA21799	MAXA Advantix	i-32V5SL 08A	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA21800	MAXA Advantix	i-32V5SL 12	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA21801	MAXA Advantix	i-32V5SL 12T	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA19664	MAXA Advantix	i-HWAK V4 06 (V.415)	5	R410A	2088	2.05	2,700.00
KA19665	MAXA Advantix	i-HWAK V4 08 (V.415)	6	R410A	2088	1.9	2,850.00
KA19666	MAXA Advantix	i-HWAK V4 10 (V.415)	6	R410A	2088	3.35	2,850.00
KA19667	MAXA Advantix	i-HWAK V4 12 (V.415)	7	R410A	2088	3.35	3,000.00
KA19668	MAXA Advantix	i-HWAK V4 14(M) (V.415)	10	R410A	2088	4.3	3,450.00
KA19669	MAXA Advantix	i-HWAK V4 14T (V.415)	10	R410A	2088	4.3	3,450.00
KA19670	MAXA Advantix	i-HWAK V4 16(M) (V.415)	10	R410A	2088	4.5	3,450.00
KA19671	MAXA Advantix	i-HWAK V4 16T (V.415)	10	R410A	2088	4.5	3,450.00
KA19675	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 06	5	R410A	2088	2.68	2,700.00
KA19676	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 08	6	R410A	2088	2.2	2,850.00
KA19677	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 10	6	R410A	2088	3.45	2,850.00
KA19678	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 12	7	R410A	2088	3.45	3,000.00
KA19679	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 14	10	R410A	2088	4.4	3,450.00
KA19680	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 14T	10	R410A	2088	4.4	3,450.00
KA19681	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 16	10	R410A	2088	4.6	3,450.00
KA19682	MAXA Advantix	i-SHWAKV4 16T	10	R410A	2088	4.6	3,450.00
KA25457	MDV	NXCMB-190ST-V2	0	R134A	1430	1	500.00
KA25458	MDV	NXCMB-300ST-V2	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA05338	MDV	RSJ-15/190RD3-D	0	R134A	1430	0.9	500.00
KA05337	MDV	RSJ-35/300RD3-F1	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA25061	MDV	AHPM-V12W/D2N8-BE30	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA25062	MDV	AHPM-V12W/D2RN8-BER90	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA25063	MDV	AHPM-V14W/D2N8-BE30	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA25064	MDV	AHPM-V14W/D2RN8-BER90	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA25065	MDV	AHPM-V16W/D2N8-BE30	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA25066	MDV	AHPM-V16W/D2RN8-BER90	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA25067	MDV	AHPM-V18W/D2RN8	16	R032	675	5	4,350.00
KA25068	MDV	AHPM-V22W/D2RN8	20	R032	675	5	4,950.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25069	MDV	AHPM-V26W/D2RN8	22	R032	675	5	5,250.00
KA25070	MDV	AHPM-V30W/D2RN8	24	R032	675	5	5,550.00
KA25076	MDV	AHPS-V12W/D2N8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA25077	MDV	AHPS-V12W/D2RN8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA25078	MDV	AHPS-V12W/D2RN8-B + AHBT-A160/240CDS90GN8-B	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA25079	MDV	AHPS-V14W/D2N8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA25080	MDV	AHPS-V14W/D2RN8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA25081	MDV	AHPS-V16W/D2N8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA25082	MDV	AHPS-V16W/D2RN8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA09300	MDV	MGC-V16W/D2RN1	13	R410A	2088	3.2	3,675.00
KA09308	MDV	MHA-V12W/D2RN1 + SMK-160/CSD45GN1-B	11	R410A	2088	4.2	3,600.00
KA09319	MDV	MHC-V16W/D2RN1	13	R410A	2088	3.6	3,900.00
KA25060	MDV	AHPM-V10W/D2N8-BE30	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA25071	MDV	AHPM-V4W/D2N8-BE30	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA25072	MDV	AHPM-V6W/D2N8-BE30	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA25073	MDV	AHPS-V10W/D2N8-B + AHB-A100-CDS90GN8-B	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA25074	MDV	AHPS-V10W/D2N8-B + AHBT-A100/190CDS90GN8-B	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA25075	MDV	AHPS-V10W/D2N8-B + AHBT-A100/240CDS90GN8-B	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA25083	MDV	AHPS-V4W/D2N8-B + AHB-A60/CD30GN8-B	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA25084	MDV	AHPS-V4W/D2N8-B + AHBT-A100/190CD30GN8-B	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA25085	MDV	AHPS-V4W/D2N8-B + AHBT-A100/240CD30GN8-B	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA25086	MDV	AHPS-V6W/D2N8-B + AHB-A60/CD30GN8-B	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA25087	MDV	AHPS-V6W/D2N8-B + AHBT-A100/190CD30GN8-B	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA25088	MDV	AHPS-V6W/D2N8-B + AHBT-A100/240CD30GN8-B	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA25089	MDV	AHPS-V8W/D2N8-B + AHB-A100-CDS90GN8-B	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA25090	MDV	AHPS-V8W/D2N8-B + AHBT-A100/190CDS90GN8-B	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA25091	MDV	AHPS-V8W/D2N8-B + AHBT-A100/240CDS90GN8-B	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA25092	MDV	APHM-V8W/D2N8-BE30	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA09296	MDV	MGC-V7W/D2N1	6	R410A	2088	2.5	2,625.00
KA09304	MDV	MHA-V10W/D2N1 + SMK-160CD30GN1-B	10	R410A	2088	3.9	3,225.00
KA09305	MDV	MHA-V12W/D2N1 + SMK-160CD30GN1-B	10	R410A	2088	3.9	3,450.00
KA09303	MDV	MHA-V8W/D2N1 + SMK-80CD30GN1	6	R410A	2088	2.8	2,850.00
KA09313	MDV	MHC-V10W/D2N1	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA09312	MDV	MHC-V7W/D2N1	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA11501	Metro Therm	Combi 185 BP LS	0	R134A	1430	1	500.00
KA11502	Metro Therm	Combi 185 BP S	0	R134A	1430	1	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA10162	Metro Therm	METROAIR AQUA	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA10163	Metro Therm	METROAIR AQUA s	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA12879	Metro Therm	Metro Air Aqua 201	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA12880	Metro Therm	Metro Air Aqua 201s	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA12881	Metro Therm	Metro Air Aqua 301	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA12882	Metro Therm	Metro Air Aqua 301s	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA11719	Metro Therm	HK200s + L6 Split	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA10293	Metro Therm	HK200s + L8 Split	7	R410A	2088	2.55	3,000.00
KA26164	Metro Therm	L10.1 split + SHB20-12	6	R032	675	1.84	2,850.00
KA26165	Metro Therm	L10.1 split + SHK20-200/12	6	R032	675	1.84	2,850.00
KA26166	Metro Therm	L6.1 split + SHB20-6	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA26167	Metro Therm	L6.1 split + SHK20-200/6	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA19960	Metro Therm	METROAIR L12 + SHB10-12	9	R410A	2088	2.9	3,300.00
KA19961	Metro Therm	METROAIR L6 + SHB10-6	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA19962	Metro Therm	METROAIR L8 + SHB10-12	7	R410A	2088	2.55	3,000.00
KA17474	Metro Therm	Metro Therm L12 + SHK200S	9	R410A	2088	2.9	3,300.00
KA17472	Metro Therm	Metro Therm L6 + SHK200S-6	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA17473	Metro Therm	Metro Therm L8 + SHK200S	7	R410A	2088	2.55	3,000.00
KA12112	Micoe	Ventus KFC-190XM1	4	R410A	2088	1.8	2,100.00
KA24777	Midea	RSJ-15/190RDN3-F1	0	R134A	1430	1	725.00
KA16884	Midea	RSJ-35/300RDN3-F	0	R134A	1430	1	500.00
KA21134	Midea	RSJA2-190	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21519	Midea	RSJA2-190	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21135	Midea	RSJA2-190S	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21520	Midea	RSJA2-190S	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21136	Midea	RSJA2-300	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA21521	Midea	RSJA2-300	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA21137	Midea	RSJA2-300S	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA21522	Midea	RSJA2-300S	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA14956	Midea	SWAN 190	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA14957	Midea	SWAN 190s	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA14958	Midea	SWAN 300	0	R134A	1430	1.5	725.00
KA14959	Midea	SWAN 300s	0	R134A	1430	1.5	725.00
KA16773	Midea	MC-SU60-RN8L	32	R032	675	14	6,750.00
KA22223	Midea	MGC-V12W/D2N1	11	R410A	2088	2.8	3,375.00
KA25257	Midea	MGC-V14W/D2N1	11	R410A	2088	2.8	3,375.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22224	Midea	MGC-V16W/D2N1	13	R410A	2088	3.2	3,675.00
KA19809	Midea	MHA-V14W/D2N8-B + HB-A160/CGN8-B	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA21545	Midea	MHA-V14W/D2N8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19810	Midea	MHA-V14W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA21546	Midea	MHA-V14W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA19811	Midea	MHA-V16W/D2N8-B + HB-A160/CGN8-B	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA21547	Midea	MHA-V16W/D2N8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA19812	Midea	MHA-V16W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA21548	Midea	MHA-V16W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA14963	Midea	MHC-V12W/D2N8	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA21510	Midea	MHC-V12W/D2N8-B	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA14966	Midea	MHC-V12W/D2RN8	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA21511	Midea	MHC-V12W/D2RN8-B	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA21512	Midea	MHC-V14W/D2N8-B	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA14967	Midea	MHC-V14W/D2RN8	12	R032	675	2.8	3,750.00
KA21513	Midea	MHC-V14W/D2RN8-B	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA14965	Midea	MHC-V16W/D2N8	13	R032	675	2.8	3,900.00
KA21514	Midea	MHC-V16W/D2N8-B	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA14968	Midea	MHC-V16W/D2RN8	13	R032	675	2.8	3,900.00
KA21515	Midea	MHC-V16W/D2RN8-B	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA21555	Midea	MHC-V18W/D2RN8	16	R032	675	5	4,350.00
KA21556	Midea	MHC-V22W/D2RN8	20	R032	675	5	4,950.00
KA21557	Midea	MHC-V26W-D2RN8	22	R032	675	5	5,250.00
KA21558	Midea	MHC-V30W-D2RN8	24	R032	675	5	5,550.00
KA25256	Midea	MGC-V10W/D2N1	10	R410A	2088	2.8	3,225.00
KA25255	Midea	MGC-V5W/D2N1	6	R410A	2088	2.5	2,625.00
KA22225	Midea	MGC-V7W/D2N1	6	R410A	2088	2.5	2,625.00
KA16774	Midea	MHA-V10W/D2N8 + SMK-80/CGN8	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA19806	Midea	MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/CGN8-B	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21541	Midea	MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21542	Midea	MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA19807	Midea	MHA-V12W/D2N8-B + HB-A160/CGN8-B	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA21543	Midea	MHA-V12W/D2N8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA19808	Midea	MHA-V12W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA21544	Midea	MHA-V12W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B	10	R032	675	1.84	3,450.00
KA16775	Midea	MHA-V4W/D2N8 + SMK-60/CGN8	6	R032	675	1.55	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19813	Midea	MHA-V4W/D2N8-B + HB-A60/CGN8-B	4	R032	675	1.5	2,550.00
KA21549	Midea	MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B	4	R032	675	1.5	2,550.00
KA21550	Midea	MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B	4	R032	675	1.5	2,550.00
KA16776	Midea	MHA-V6W/D2N8 + SMK-60/CGN8	6	R032	675	1.55	2,850.00
KA19814	Midea	MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/CGN8-B	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21551	Midea	MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21552	Midea	MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA16777	Midea	MHA-V8W/D2N8 + SMK-80/CGN8	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA19815	Midea	MHA-V8W/D2N8-B + HB-A100/CGN8-B	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA21553	Midea	MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA21554	Midea	MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B	6	R032	675	1.65	2,850.00
KA21509	Midea	MHC-V10W/D2N8-B	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA21516	Midea	MHC-V4W/D2N8-B	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA14960	Midea	MHC-V5W/D2N8	6	R032	675	2	2,850.00
KA21517	Midea	MHC-V6W/D2N8-B	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA14961	Midea	MHC-V7W/D2N8	6	R032	675	2	2,850.00
KA21518	Midea	MHC-V8W-D2N8-B	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA14962	Midea	MHC-V9W/D2N8	7	R032	675	2	3,000.00
KA26326	Migloor	PAVH-15V4GMA	11	R290 (Propaan)	3	1.5	3,600.00
KA26327	Migloor	PAVH-19V1FBA	14	R032	675	2.6	4,050.00
KA26319	Migloor	PAVH-06V1FBA	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA26320	Migloor	PAVH-06V1GMA	4	R290 (Propaan)	3	0.6	2,550.00
KA26321	Migloor	PAVH-08V1GMA	6	R290 (Propaan)	3	0.7	2,850.00
KA26322	Migloor	PAVH-09V1FBA	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA26323	Migloor	PAVH-12V1FBA	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA26324	Migloor	PAVH-12V1GMA	8	R290 (Propaan)	3	0.9	3,150.00
KA26325	Migloor	PAVH-15V1FBA	10	R032	675	2.55	3,450.00
KA11499	Mitsubishi Electric	QAHV-N560YA-HPB(-BS) + WPS500-1	0	R744 (CO2)	1	6.5	950.00
KA13922	Mitsubishi Electric	CAHV-P500YA/B-HPB	40	R407C	1774	11	7,950.00
KA22462	Mitsubishi Electric	CAHV-R450YA-HPB(-BS)	24	R454C	146	9	5,550.00
KA22269	Mitsubishi Electric	EAHV-P900YAF	60	R410A	2088	12	10,725.00
KA26096	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 18Y	12	R032	675	4.55	3,750.00
KA26097	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 23Y	16	R032	675	6.2	4,350.00
KA26098	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 27Y	19	R032	675	6.9	4,800.00
KA26099	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 35Y	23	R032	675	8.85	5,400.00
KA26100	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 40Y	28	R032	675	9.3	6,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA26101	Mitsubishi Electric	MEHP-iS-G07 0051	36	R032	675	12	7,350.00
KA26102	Mitsubishi Electric	MEHP-iS-G07 0061	43	R032	675	12	8,400.00
KA26103	Mitsubishi Electric	MEHP-iS-G07 0071	48	R032	675	12	9,150.00
KA26104	Mitsubishi Electric	MEHP-iS-G07 0082	56	R032	675	18	10,350.00
KA26105	Mitsubishi Electric	MEHP-iS-G07 0092	64	R032	675	18	11,550.00
KA01100	Mitsubishi Electric	PC(R)120Y	11	R410A	2088	4.6	3,600.00
KA22620	Mitsubishi Electric	PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D	12	R032	675	1.6	3,750.00
KA23289	Mitsubishi Electric	PUD-SHWM140YAA + EHST30D-***D	14	R032	675	1.7	4,050.00
KA01735	Mitsubishi Electric	PUHZ-HW140 YHA + EHPT20X-VM2(C/D)	14	R410A	2088	4.3	4,050.00
KA06862	Mitsubishi Electric	PUHZ-HW140 YHA + TSA-1000	14	R410A	2088	4.3	4,050.00
KA17830	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112 YAA + EHSC-VM2D	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA17985	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112 YAA + EHST20C-VM2D	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA17953	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112 YAA + TSA1000	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA01752	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112 YHA + EHSC-VM2(C/D)	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA01732	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112 YHA + EHST20C-VM2(C/D)	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA01742	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112 YHA + ERSC-VM2(C/D)	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA01722	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112 YHA + ERST20C-VM2(C/D)	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA12455	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2(C/D) (ZHR112YA)	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA12453	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112YAA + ERST20C-VM2(C/D)	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA20924	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW112YAA+ERST30C-VM2ED	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA01753	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW140 YHA + EHSC-VM2(C/D)	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA01733	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW140 YHA + EHST20C-VM2(C/D)	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA01743	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW140 YHA + ERSC-VM2(C/D)	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA06865	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW140 YHA + ERSD-VM2(C/D)	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA01723	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW140 YHA + ERST20C-VM2(C/D)	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA06866	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW140 YHA + TSA-1000	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA20925	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW140YHA+ERST30C-VM2ED	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA01761	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW230 YKA + EHSE-ME(C/D)/ YM9EC	25	R410A	2088	7.7	5,700.00
KA06867	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW230 YKA + ERSD-VM2(C/D)	25	R410A	2088	7.7	5,700.00
KA01760	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW230 YKA + ERSE-ME(C/D)/ YM9EC	25	R410A	2088	7.7	5,700.00
KA18903	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW230YKA + EHSC-YM9ED	25	R410A	2088	7.7	5,700.00
KA18904	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW230YKA + ERSC-YM9ED	25	R410A	2088	7.7	5,700.00
KA18905	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100YAA + EHST30C-VM2ED	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA18906	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100YAA + ERST30C-VM2ED	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA18907	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW112YAA + EHST20C-VM2D	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA18908	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW112YAA + ERST20C-VM2D	12	R410A	2088	5.5	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01748	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW120 YHA + EHSC-VM2(C/D)	11	R410A	2088	4.6	3,600.00
KA01740	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW120 YHA + ERSC-VM2(C/D)	11	R410A	2088	4.6	3,600.00
KA01720	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW120 YHA + ERST20C-VM2(C/D)	11	R410A	2088	4.6	3,600.00
KA06871	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW120 YHA + TSA-1000	11	R410A	2088	4.6	3,600.00
KA17837	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW120YHA + ERST30C-VM2ED	11	R410A	2088	4.6	3,600.00
KA18909	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW140YHA + ERST30C-VM2ED	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA01757	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW160 YKA + ERSC-VM2(C/D)	14	R410A	2088	7.1	4,050.00
KA18910	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW160YKA + EHSE-YM9ED	14	R410A	2088	7.1	4,050.00
KA18911	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW160YKA + ERSE-YM9ED	14	R410A	2088	7.1	4,050.00
KA01759	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW200 YKA + ERSE-ME(C/D)	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA06874	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW200 YKA + TSA-1000	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA18912	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW200YKA + EHSE-YM9ED	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA18913	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW200YKA + ERSE-YM9ED	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA21933	Mitsubishi Electric	PURY-P250 YN(S)W + PWFY (hydrokit)	26	R410A	2088	5.2	5,850.00
KA21934	Mitsubishi Electric	PURY-P300 YN(S)W + PWFY (hydrokit)	32	R410A	2088	5.2	6,750.00
KA17778	Mitsubishi Electric	PURY-P350 YN(S)W + PWFY (hydrokit)	35	R410A	2088	8	7,200.00
KA22539	Mitsubishi Electric	PURY-P500 YN(S)W + PWFY (hydrokit)	46	R410A	2088	10.8	8,625.00
KA21935	Mitsubishi Electric	PURY-P550 YN(S)W + PWFY (hydrokit)	49	R410A	2088	10.8	9,075.00
KA17777	Mitsubishi Electric	PURY-P700 YN(S)W (2x PURY-P350) + PWFY (hydrokit)	70	R410A	2088	16	12,450.00
KA01102	Mitsubishi Electric	ZC(R)112Y	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA01103	Mitsubishi Electric	ZC(R)140Y	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA01114	Mitsubishi Electric	ZH(R)112Y	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA01115	Mitsubishi Electric	ZH(R)140Y	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA01116	Mitsubishi Electric	ZH(R)230Y	25	R410A	2088	7.1	5,700.00
KA26091	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 07V	4	R032	675	1.9	2,550.00
KA26092	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 09V	6	R032	675	3.5	2,850.00
KA26093	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 11V	7	R032	675	3.6	3,000.00
KA26094	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 15V	9	R032	675	3.9	3,300.00
KA26095	Mitsubishi Electric	MEHP-iB-G07 15Y	9	R032	675	3.9	3,300.00
KA01099	Mitsubishi Electric	PC(R)100Y	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA01096	Mitsubishi Electric	PC(R)45V	4	R410A	2088	1.6	2,550.00
KA01097	Mitsubishi Electric	PC(R)50V	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA01098	Mitsubishi Electric	PC(R)75V	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA01105	Mitsubishi Electric	PCM85V	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA01109	Mitsubishi Electric	PH(R)100Y	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA01107	Mitsubishi Electric	PH(R)50V	4	R410A	2088	2.1	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01108	Mitsubishi Electric	PH(R)75V	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA23291	Mitsubishi Electric	PUD-SHWM100YAA + EHST20D-****D	10	R032	675	1.7	3,450.00
KA22766	Mitsubishi Electric	PUD-SHWM80YAA + ERSC/D-VM2D	8	R032	675	1.3	3,150.00
KA01751	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80 VHA + EHSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	5.5	3,300.00
KA01731	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80 VHA + EHST20C-VM2(C/D)	9	R410A	2088	5.5	3,300.00
KA01741	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80 VHA + ERSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	5.5	3,300.00
KA01721	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80 VHA + ERST20C-VM2(C/D)	9	R410A	2088	5.5	3,300.00
KA17842	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80 YAA + ERST30C-VM2D	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17348	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80VAA + EHST20C-VM2C(D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17350	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80VAA + EHST30C-VM2D	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA12454	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80VAA + ERSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA12451	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80VAA + ERST20C-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17349	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80YAA + EHSC-VM2C(D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17364	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80YAA + EHST20C-VM2C(D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17370	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80YAA + EHST30C-VM2D	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA13292	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80YAA + ERSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17367	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80YAA + ERSC-VM2C(D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17365	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80YAA + ERST20C-VM2C(D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA17371	Mitsubishi Electric	PUHZ-SHW80YAA + ERST30C-VM2D	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA16157	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100 YAA + EHSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA01747	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100 YHA + EHSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA01727	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100 YHA + EHST20C-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA01739	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100 YHA + ERSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA06870	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100 YHA + TSA-1000	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA12449	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100VAA + EHST20C-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA12450	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100YAA + EHST20C-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA12448	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100YAA + ERSC-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA12447	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100YAA + ERST20C-VM2(C/D)	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA17912	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW100YAA Æ + TSA1000	9	R410A	2088	4.2	3,300.00
KA01745	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW50 VHA + EHSD-VM2(C/D)	4	R410A	2088	2.1	2,550.00
KA05810	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW50 VHA + EHST20D-VM2(C/D)	4	R410A	2088	2.1	2,550.00
KA17755	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW50 VKA + EHSD-VM2C	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA01725	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW50 VKA + EHST20D-VM2(C/D)	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA06876	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW50 VKA + ERSD-VM2(C/D)	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA01717	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW50 VKA + ERST20D-VM2(C/D)	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA06877	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW50 VKA + TSA-1000	4	R410A	2088	1.4	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01746	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75 VHA + EHSC-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA01726	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75 VHA + EHST20C-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA01738	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75 VHA + ERSC-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA01718	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75 VHA + ERST20C-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA06878	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75 VHA + TSA-1000	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA12443	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75VAA + EHSD-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA12439	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75VAA + EHST20D-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA12445	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75VAA + ERSD-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA12441	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75VAA + ERST20D-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA12444	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75YAA + EHSD-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA12440	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA12446	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA12442	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75YAA + ERST20D-VM2(C/D)	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA17931	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA17823	Mitsubishi Electric	PUHZ-SW75YAA + TSA1000	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA01729	Mitsubishi Electric	PUHZ-W50 VHA + EHPT20X-VM2(C/D)	4	R410A	2088	1.7	2,550.00
KA01730	Mitsubishi Electric	PUHZ-W85 VHA + EHPT20X-VM2(C/D)	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA01750	Mitsubishi Electric	PUHZ-W85 VHA + EHPX-VM2(C/D)	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA17811	Mitsubishi Electric	PUZ-WM112VAA + EHPT20X-VM2D	9	R032	675	3	3,300.00
KA17852	Mitsubishi Electric	PUZ-WM112VAA + EHPT30X-MED	9	R032	675	3	3,300.00
KA18007	Mitsubishi Electric	PUZ-WM112VAA + ERPT30X-VM2ED	9	R032	675	3	3,300.00
KA17970	Mitsubishi Electric	PUZ-WM112YAA + ERPT20X-VM2D	9	R032	675	3	3,300.00
KA17814	Mitsubishi Electric	PUZ-WM112YAA + ERPT30X-VM2ED	9	R032	675	3	3,300.00
KA22270	Mitsubishi Electric	PUZ-WM112YAA + TSA1000	9	R032	675	3	3,300.00
KA20926	Mitsubishi Electric	PUZ-WM112YAA+ERPX-VM2D	9	R032	675	3	3,300.00
KA22271	Mitsubishi Electric	PUZ-WM50VHA + TSA1000	4	R032	675	2	2,550.00
KA20927	Mitsubishi Electric	PUZ-WM50VHA+ERPX-VM2D	4	R032	675	2	2,550.00
KA17831	Mitsubishi Electric	PUZ-WM60VAA + ERPT20X-VM2D	6	R032	675	2.2	2,850.00
KA22272	Mitsubishi Electric	PUZ-WM60VAA + TSA1000	5	R032	675	2.2	2,700.00
KA20929	Mitsubishi Electric	PUZ-WM60VAA+ERPX-VM2D	5	R032	675	2.2	2,700.00
KA17803	Mitsubishi Electric	PUZ-WM85VAA + EHPT17X-VM2D	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA17872	Mitsubishi Electric	PUZ-WM85VAA + ERPT17X-VM2D	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA17844	Mitsubishi Electric	PUZ-WM85VAA + ERPT20X-VM2D	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA17874	Mitsubishi Electric	PUZ-WM85VAA + ERPT30X-VM2ED	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA17922	Mitsubishi Electric	PUZ-WM85YAA + EHPT17X-VM2D	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA22273	Mitsubishi Electric	PUZ-WM85YAA + TSA1000	8	R032	675	2.2	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen								
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag	
KA20928	Mitsubishi Electric	PUZ-WM85YAA+ERPXVM2D	8	R032	675	2.2	3,150.00	
KA15185	Mitsubishi Electric	QUHZ-W40VA	4	R744 (CO2)	1	1.15	2,325.00	
KA01724	Mitsubishi Electric	SUHZ-SW45 VA + EHST20D-VM2(C/D)	4	R410A	2088	1.6	2,550.00	
KA06879	Mitsubishi Electric	SUHZ-SW45 VA + ERSD-VM2(C/D)	4	R410A	2088	1.6	2,550.00	
KA01736	Mitsubishi Electric	SUHZ-SW45 VHA + ERSD-VM2(C/D)	4	R410A	2088	1.6	2,550.00	
KA24918	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM100VA+ERSD-VM2D	8	R032	675	1.1	3,150.00	
KA24919	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM100VA+ERST17D-VM2D	8	R032	675	1.1	3,150.00	
KA24920	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM100VA+ERST20D-VM2D	8	R032	675	1.1	3,150.00	
KA24921	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM100VA+ERST30D-VM2D	8	R032	675	1.1	3,150.00	
KA24922	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM30VA+ERSD-VM2D	4	R032	675	0.8	2,550.00	
KA24923	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM30VA+ERST17D-VM2D	4	R032	675	0.8	2,550.00	
KA24924	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM30VA+ERST20D-VM2D	4	R032	675	0.8	2,550.00	
KA24925	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM30VA+ERST30D-VM2D	4	R032	675	0.8	2,550.00	
KA17897	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40 + TSA1000	5	R032	675	1.2	2,700.00	
KA17353	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA + EHSD-VM2D	5	R032	675	1.2	2,700.00	
KA17352	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA + EHST(20D)-(VM2)D	5	R032	675	1.2	2,700.00	
KA17351	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA + EHST17D-D	5	R032	675	1.2	2,700.00	
KA17374	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2D	5	R032	675	1.2	2,700.00	
KA17373	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA + ERST20D-D	5	R032	675	1.2	2,700.00	
KA24926	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA2+ERSD-VM2D	5	R032	675	0.8	2,700.00	
KA24927	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA2+ERST17D-VM2D	5	R032	675	0.8	2,700.00	
KA24928	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA2+ERST20D-VM2D	5	R032	675	0.8	2,700.00	
KA24929	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM40VA2+ERST30D-VM2D	5	R032	675	0.8	2,700.00	
KA17356	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA + EHSD-VM2D	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA17355	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA + EHST20D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA17377	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA + ERSD-VM2D	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA17375	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA + ERST17D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA17376	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA + ERST20D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA20930	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA + ERST30D-**D of -VM2E/D	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA24930	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA2+ERSD-VM2D	6	R032	675	0.8	2,850.00	
KA24931	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA2+ERST17D-VM2D	6	R032	675	0.8	2,850.00	
KA24932	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA2+ERST20D-VM2D	6	R032	675	0.8	2,850.00	
KA24933	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM60VA2+ERST30D-VM2D	6	R032	675	0.8	2,850.00	
KA17892	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80 + TSA1000	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA17360	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2D	6	R032	675	1.2	2,850.00	
KA17357	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + EHST17D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00	



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA17358	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + EHST20D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA17359	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + EHST30D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA17381	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + ERSD-VM2D	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA17378	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + ERST17D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA17379	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + ERST20D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA17380	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA + ERST30D-D	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA24934	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA2+ERSD-VM2D	7	R032	675	1.1	3,000.00
KA24935	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA2+ERST17D-VM2D	7	R032	675	1.1	3,000.00
KA24936	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA2+ERST20D-VM2D	7	R032	675	1.1	3,000.00
KA24937	Mitsubishi Electric	SUZ-SWM80VA2+ERST30D-VM2D	7	R032	675	1.1	3,000.00
KA01715	Mitsubishi Heavy Industries	ESA30E-25	0	R744 (CO2)	1	8.5	500.00
KA17440	Mitsubishi Heavy Industries	ESA30EH-25	27	R744 (CO2)	1	8.5	5,775.00
KA24527	Mitsubishi Heavy Industries	ESA30EH2-25	27	R744 (CO2)	1	8.5	5,775.00
KA05546	Mitsubishi Heavy Industries	FDC100VNX + vloerverwarmingskit	12	R410A	2088	4.5	3,750.00
KA05547	Mitsubishi Heavy Industries	FDC100VSX + vloerverwarmingskit	12	R410A	2088	4.5	3,750.00
KA15177	Mitsubishi Heavy Industries	FDC125VNX + Climate kit PAC18 kW	11	R410A	2088	4.5	3,600.00
KA15179	Mitsubishi Heavy Industries	FDC125VSX + Climate kit PAC18 kW	14	R410A	2088	4.5	4,050.00
KA15174	Mitsubishi Heavy Industries	FDC140VNA + Climate kit PAC 18 kW	11	R410A	2088	4.5	3,600.00
KA15180	Mitsubishi Heavy Industries	FDC140VSX + Climate kit PAC 18 kW	16	R410A	2088	4.5	4,350.00
KA15117	Mitsubishi Heavy Industries	FDC200VSA+ Climate kit PAC 32KW	13	R410A	2088	5.6	3,900.00
KA15123	Mitsubishi Heavy Industries	FDC224KXE6 + Climate kit KX 208	20	R410A	2088	11.5	4,950.00
KA15125	Mitsubishi Heavy Industries	FDC224KXZME1+ Climate kit KX 280	20	R410A	2088	11.5	4,950.00
KA15129	Mitsubishi Heavy Industries	FDC224KXZE1+Climate kit KX280	18	R410A	2088	11	4,650.00
KA15118	Mitsubishi Heavy Industries	FDC250VSA+ Climate kit PAC 32KW	14	R410A	2088	7.2	4,050.00
KA15130	Mitsubishi Heavy Industries	FDC280KXZE1+Climate kit KX280	23	R410A	2088	11.5	5,400.00
KA15132	Mitsubishi Heavy Industries	FDC280KXZME1+Climate kit KX280	21	R410A	2088	11.5	5,100.00
KA15131	Mitsubishi Heavy Industries	FDC280KXZPE1+Climate kit KX280	21	R410A	2088	8.9	5,100.00
KA15145	Mitsubishi Heavy Industries	FDC475KXZE1+ 2X Climate kit KX280	42	R410A	2088	11.5	8,250.00
KA15147	Mitsubishi Heavy Industries	FDC500KXZE1+2X Climate kit KX280	43	R410A	2088	11.5	8,400.00
KA15714	Mitsubishi Heavy Industries	FDC560KXZE1+2X Climate kit KX280	42	R410A	2088	11.5	8,250.00
KA01713	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW140VNX-A incl. HMS140V en MT300	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA01714	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW140VNX-A incl. HMS140V en MT500	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA13971	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW140VNX-A met HSB140	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA13972	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW140VNX-A met HSB140 en PT500	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA05544	Mitsubishi Heavy Industries	FDC100VN + vloerverwarmingskit	8	R410A	2088	3.8	3,150.00
KA05545	Mitsubishi Heavy Industries	FDC100VS + vloerverwarmingskit	9	R410A	2088	3.8	3,300.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen								
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag	
KA15119	Mitsubishi Heavy Industries	FDC121KXZEN1+ Climate kit KX140	10	R410A	2088	5	3,450.00	
KA15120	Mitsubishi Heavy Industries	FDC140KXZEN1+ Climate kit KX140	10	R410A	2088	5	3,450.00	
KA15127	Mitsubishi Heavy Industries	FDC140KXZES1+ Climate kit KX 140	10	R410A	2088	5	3,450.00	
KA05543	Mitsubishi Heavy Industries	FDC71VNX + vloerverwarmingskit	6	R410A	2088	2.95	2,850.00	
KA19687	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW100VNX-A incl. HMA100-S	8	R410A	2088	2.9	3,150.00	
KA20931	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW100VNX-A incl. HMA100-S	8	R410A	2088	2.9	3,150.00	
KA01711	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW100VNX-A incl. HMA100V1	8	R410A	2088	2.9	3,150.00	
KA13968	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW100VNX-A met HMK100	8	R410A	2088	2.9	3,150.00	
KA13969	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW100VNX-A met HSB100	8	R410A	2088	2.9	3,150.00	
KA13970	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW100VNX-A met HSB100 met PT300	8	R410A	2088	2.9	3,150.00	
KA19688	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW60VNX-A incl. HMA60-S	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA20932	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW60VNX-A incl. HMA60-S	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA13962	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW60VNX-A met HMK60	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA13963	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW60VNX-A met HSB60	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA13964	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW60VNX-A met HSB60 met PT300	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA19689	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW60VNX-A/W incl. HSB60-W	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA20933	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW60VNX-A/W incl. HSB60-W	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA19690	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW71VNX-A incl. HMA100-S	6	R410A	2088	2.55	2,625.00	
KA20934	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW71VNX-A incl. HMA100-S	6	R410A	2088	2.55	2,625.00	
KA13965	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW71VNX-A met HMK100	6	R410A	2088	2.55	2,625.00	
KA13966	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW71VNX-A met HSB100	6	R410A	2088	2.55	2,625.00	
KA13967	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW71VNX-A met HSB100 met PT300	6	R410A	2088	2.55	2,625.00	
KA25057	Mitsubishi Heavy Industries	FDCW71VNX-W met HSB100W	7	R032	675	1.84	3,000.00	
KA05540	Mitsubishi Heavy Industries	SRC40ZMX-S + vloerverwarmingskit	4	R410A	2088	1.3	2,550.00	
KA09953	Mitsubishi Heavy Industries	SRC40ZSX-S + vloerverwarmingskit	4	R410A	2088	1.3	2,550.00	
KA15151	Mitsubishi Heavy Industries	SRC40ZSX-W + Climate kit PAC 11 kw	4	R032	675	1.3	2,550.00	
KA05541	Mitsubishi Heavy Industries	SRC50ZMX-S + vloerverwarmingskit	5	R410A	2088	1.3	2,700.00	
KA09954	Mitsubishi Heavy Industries	SRC50ZSX-S + vloerverwarmingskit	5	R410A	2088	1.3	2,700.00	
KA15152	Mitsubishi Heavy Industries	SRC50ZSX-W + Climate kit PAC 11 kw	4	R032	675	1.3	2,550.00	
KA09955	Mitsubishi Heavy Industries	SRC60ZSX-S + vloerverwarmingskit	5	R410A	2088	1.3	2,700.00	
KA15153	Mitsubishi Heavy Industries	SRC60ZSX-W + Climate kit PAC 11 kw	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA20580	Mitsui	MHP12RP24MI	11	R032	675	2.8	3,600.00	
KA24413	Mitsui	MHP12RP24P3MI	11	R032	675	2.8	3,600.00	
KA24414	Mitsui	MHP14RP24P3MI	12	R032	675	2.8	3,750.00	
KA24415	Mitsui	MHP16RP24P3MI	12	R032	675	2.8	3,750.00	
KA24417	Mitsui	SHP012RP24MI	11	R032	675	2.7	3,600.00	



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24420	Mitsui	SHP012RP24P3MI	11	R032	675	2.9	3,600.00
KA24418	Mitsui	SHP014RP24MI	12	R032	675	2.9	3,750.00
KA24421	Mitsui	SHP014RP24P3MI	12	R032	675	2.9	3,750.00
KA24422	Mitsui	SHP016RP24P3MI	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22629	Mitsui	SHPAO12RP24MI + SHPAI160RP24MI	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22630	Mitsui	SHPAO14RP24MI + SHPAI160RP24MI	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22631	Mitsui	SHPAO16RP24MI + SHPAI160RP24MI	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA20581	Mitsui	MHP5RL24MI	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA20582	Mitsui	MHP5RP24MI	6	R032	675	2	2,850.00
KA20583	Mitsui	MHP7RL24MI	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA20584	Mitsui	MHP7RP24MI	6	R032	675	2	2,850.00
KA20585	Mitsui	MHP9RL24MI	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20586	Mitsui	MHP9RP24MI	7	R032	675	2	3,000.00
KA20587	Mitsui	SHP010RP24MI	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA24416	Mitsui	SHP04RL24MI	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA20588	Mitsui	SHP06RP24MI	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA20589	Mitsui	SHP08RP24MI	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA23185	M-TEC	EcoAir WPLK1030 (monoblock)	24	R410A	2088	9	5,550.00
KA21189	M-TEC	EcoAir WPLK618 (monoblock)	13	R452B	675	6	3,900.00
KA23184	M-TEC	EcoAir WPLK722 (monoblock)	17	R410A	2088	9	4,500.00
KA21188	M-TEC	EcoAir WPLK412 (monoblock)	9	R452B	675	5	3,300.00
KA12466	M-TEC/ Pico Energy	WPL618	13	R410A	2088	6	3,900.00
KA20956	M-TEC/ Pico Energy	WPLC1030	24	R410A	2088	9	5,550.00
KA20957	M-TEC/ Pico Energy	WPLC722	17	R410A	2088	9	4,500.00
KA12462	M-TEC/ Pico Energy	WPLT724	18	R410A	2088	9	4,650.00
KA12465	M-TEC/ Pico Energy	WPL412	9	R410A	2088	5	3,300.00
KA22161	Mundo Clima	AEROTHERM BCC 200 CONNECT	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA22162	Mundo Clima	AEROTHERM BCC 200 S CONNECT	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA22163	Mundo Clima	AEROTHERM BCC 300 CONNECT	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA22164	Mundo Clima	AEROTHERM BCC 300 S CONNECT	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA22166	Mundo Clima	MAB-12-V10M UE+HR-12-14-16-V10M	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22167	Mundo Clima	MAB-14-V10M UE+HR-12-14-16-V10M	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22168	Mundo Clima	MAB-16-V10M UE+HR-12-14-16-V10M	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22172	Mundo Clima	MAM-18-V10T	16	R032	675	5	4,350.00
KA22173	Mundo Clima	MAM-22-V10T	20	R032	675	5	4,950.00
KA22174	Mundo Clima	MAM-26-V10T	22	R032	675	5	5,250.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22175	Mundo Clima	MAM-30-V10T	24	R032	675	5	5,550.00
KA22165	Mundo Clima	MAB-10-V10M UE+HR-8-10-V10M UI	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22169	Mundo Clima	MAB-4-V10M UE+HR-4-6-V10M UI	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA22170	Mundo Clima	MAB-6-V10M UE+HR-4-6-V10M UI	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22171	Mundo Clima	MAB-8-V10M UE+HR-8-10-V10M UI	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA00369	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 17 B-T	12	R410A	2088		3,750.00
KA00364	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 17 E-T	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA00313	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 17 T-T	12	R410A	2088		3,750.00
KA00359	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 17 TS-T	12	R410A	2088		3,750.00
KA00353	Nefit	EnviLine A/W Split 14 B-T	11	R410A	2088	2.3	3,600.00
KA00346	Nefit	EnviLine A/W Split 14 E-T	11	R410A	2088	2.3	3,600.00
KA00316	Nefit	EnviLine A/W Split 14 T-T	11	R410A	2088	2.3	3,600.00
KA00339	Nefit	EnviLine A/W Split 14 TS-T	11	R410A	2088	2.3	3,600.00
KA00354	Nefit	EnviLine A/W Split 16 B-T	13	R410A	2088	2.3	3,900.00
KA00347	Nefit	EnviLine A/W Split 16 E-T	13	R410A	2088	2.3	3,900.00
KA00317	Nefit	EnviLine A/W Split 16 T-T	13	R410A	2088	2.3	3,900.00
KA00340	Nefit	EnviLine A/W Split 16 TS-T	13	R410A	2088	2.3	3,900.00
KA00348	Nefit	EnviLine A/W Split 3.0 B-S	3	R410A	2088	1.05	2,400.00
KA00341	Nefit	EnviLine A/W Split 3.0 E-S	3	R410A	2088		2,400.00
KA00307	Nefit	EnviLine A/W Split 3.0 T-S	3	R410A	2088		2,400.00
KA00334	Nefit	EnviLine A/W Split 3.0 TS-S	3	R410A	2088		2,400.00
KA01698	Nefit	NEFIT Ventiline	2	R134A	1430	0.8	2,250.00
KA00368	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 13 B-T	10	R410A	2088		3,450.00
KA00363	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 13 E-T	10	R410A	2088	3.3	3,450.00
KA00312	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 13 T-T	10	R410A	2088		3,450.00
KA00358	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 13 TS-T	10	R410A	2088		3,450.00
KA00365	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 5.0 B-S	4	R410A	2088	1.7	2,550.00
KA00360	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 5.0 E-S	4	R410A	2088	1.7	2,550.00
KA00309	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 5.0 T-S	4	R410A	2088		2,550.00
KA00355	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 5.0 TS-S	4	R410A	2088		2,550.00
KA00366	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 7.0 B-S	7	R410A	2088		3,000.00
KA00361	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 7.0 E-S	7	R410A	2088	1.75	3,000.00
KA00310	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 7.0 T-S	7	R410A	2088	1.75	3,000.00
KA00356	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 7.0 TS-S	7	R410A	2088		3,000.00
KA00367	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 9.0 B-S	7	R410A	2088	2.35	3,000.00
KA00362	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 9.0 E-S	7	R410A	2088	2.35	3,000.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA00311	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 9.0 T-S	7	R410A	2088	2.35	3,000.00
KA00357	Nefit	EnviLine A/W Monoblock 9.0 TS-S	7	R410A	2088	2.35	3,000.00
KA00352	Nefit	EnviLine A/W Split 12 B-T	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA00345	Nefit	EnviLine A/W Split 12 E-T	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA00315	Nefit	EnviLine A/W Split 12 T-T	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA00338	Nefit	EnviLine A/W Split 12 TS-T	10	R410A	2088	2.3	3,450.00
KA00349	Nefit	EnviLine A/W Split 5.0 B-S	5	R410A	2088	1.6	2,475.00
KA00342	Nefit	EnviLine A/W Split 5.0 E-S	5	R410A	2088	1.6	2,475.00
KA00308	Nefit	EnviLine A/W Split 5.0 T-S	5	R410A	2088	1.6	2,475.00
KA00335	Nefit	EnviLine A/W Split 5.0 TS-S	5	R410A	2088	1.6	2,475.00
KA00350	Nefit	EnviLine A/W Split 7.0 B-S	6	R410A	2088	1.6	2,625.00
KA00343	Nefit	EnviLine A/W Split 7.0 E-S	6	R410A	2088	1.6	2,625.00
KA00468	Nefit	EnviLine A/W Split 7.0 T-S	6	R410A	2088	1.6	2,625.00
KA00336	Nefit	EnviLine A/W Split 7.0 TS-S	6	R410A	2088	1.6	2,625.00
KA00351	Nefit	EnviLine A/W Split 9.0 B-S	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA00344	Nefit	EnviLine A/W Split 9.0 E-S	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA00314	Nefit	EnviLine A/W Split 9.0 T-S	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA00337	Nefit	EnviLine A/W Split 9.0 TS-S	7	R410A	2088	1.6	3,000.00
KA14415	New Energy	NE-B245 / 100 E	0	R410A	2088	1.5	500.00
KA26176	New Energy	Silver line 20	13	R290 (Propaan)	3	1.65	3,900.00
KA26175	New Energy	Silver line 12	8	R290 (Propaan)	3	0.94	3,150.00
KA26177	New Energy	Silver line 8	5	R290 (Propaan)	3	0.78	2,700.00
KA01486	NIBE	F130	0	R134A	1430	0.38	500.00
KA01488	NIBE	MT-WH 2029-1 FS	0	R134A	1430	1.1	500.00
KA01487	NIBE	MT-WH 2029-F	0	R134A	1430	1.1	500.00
KA13226	NIBE	MT-WH 21-019-FS	0	R134A	1430	1.2	725.00
KA13227	NIBE	MT-WH 21-026-FS	0	R134A	1430	1.28	725.00
KA01481	NIBE	AMS10-16	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA01474	NIBE	F2040-16	13	R410A	2088	4	3,900.00
KA07612	NIBE	F2120-16	11	R410A	2088	3	3,600.00
KA07613	NIBE	F2120-20	11	R410A	2088	3	3,600.00
KA01482	NIBE	F135	1	R134A	1430	0.38	1,875.00
KA08096	NIBE	F370	2	R290 (Propaan)	3	0.4	2,025.00
KA08097	NIBE	F470	2	R290 (Propaan)	3	0.44	2,025.00
KA17896	NIBE	S135	1	R134A	1430	0.38	1,875.00
KA09373	NIBE	Savent	2	R134A	1430	0.65	2,250.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen								
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag	
KA01480	NIBE	AMS10-12	8	R410A	2088	2.9	3,150.00	
KA11780	NIBE	AMS10-6	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA01479	NIBE	AMS10-8	5	R410A	2088	2.55	2,700.00	
KA22896	NIBE	AMS20-10	6	R032	675	1.84	2,850.00	
KA19692	NIBE	AMS20-6	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA01473	NIBE	F2040-12	10	R410A	2088	2.9	3,450.00	
KA11779	NIBE	F2040-6	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA01472	NIBE	F2040-8	7	R410A	2088	2.55	3,000.00	
KA22897	NIBE	F2050-10	6	R032	675	1.84	2,850.00	
KA22898	NIBE	F2050-6	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA07610	NIBE	F2120-12 (230V)	7	R410A	2088	2.6	3,000.00	
KA07611	NIBE	F2120-12 (3x400V)	7	R410A	2088	2.6	3,000.00	
KA07608	NIBE	F2120-8 (230V)	6	R410A	2088	2.4	2,850.00	
KA07609	NIBE	F2120-8 (3x400V)	6	R410A	2088	2.4	2,850.00	
KA08301	NIBE	F730	4	R290 (Propaan)	3	0.44	2,550.00	
KA08098	NIBE	F750	4	R407C	1774	0.74	2,550.00	
KA20866	NIBE	S2125-12	7	R290 (Propaan)	3	0.8	3,000.00	
KA20867	NIBE	S2125-8	5	R290 (Propaan)	3	0.8	2,700.00	
KA22068	NIBE	S735-7	6	R290 (Propaan)	3	0.42	2,850.00	
KA11822	Nilan	Compact P	0	R134A	1430	2	500.00	
KA11826	Nilan	Compact S	0	R134A	1430	2.25	725.00	
KA14441	Nilan	VT2130 ECO	0	R134A	1430	0.9	950.00	
KA14434	Nilan	VT3131	0	R134A	1430	0.9	725.00	
KA11825	Nilan	AIR 9	5	R410A	2088	3.4	2,700.00	
KA21791	NRGTEQ	TNGAIR22	13	R032	675	2	3,900.00	
KA21790	NRGTEQ	TNGAIR13	9	R032	675	1.8	3,300.00	
KA21792	NRGTEQ	TNGAIR9	5	R032	675	1.1	2,700.00	
KA22937	Nulite	NL-BKDX30-95II-R32	7	R032	675	1.3	3,000.00	
KA19062	NuLite New Energy	NL-BKDX50-200II/R (R410A)	13	R410A	2088	2.8	3,900.00	
KA22512	NuLite New Energy	NL-BKDX50-200II/R32 (R32)	12	R032	675	2.3	3,750.00	
KA22837	NuLite New Energy	NL-BKDX80-300II/R (R410A)	18	R410A	2088	3.6	4,650.00	
KA24646	NuLite New Energy	NL-BKDX80-300II/R32	19	R032	675	3.15	4,800.00	
KA22835	NuLite New Energy	NL-BKDX80-300II/R32 (R32)	19	R032	675	3.15	4,800.00	
KA19063	NuLite New Energy	NL-C5BFII/R (15)	13	R410A	2088	2.8	3,900.00	
KA22279	NuLite New Energy	NL-B245II/R32	4	R032	675	1.3	2,550.00	
KA22280	NuLite New Energy	NL-B345II/R32	5	R032	675	1.8	2,700.00	



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22510	NuLite New Energy	NL-BKDX30-95II/R32 (R32)	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA25058	NuLite New Energy	NL-BKDX30-95II/R32	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA22511	NuLite New Energy	NL-BKDX40-150II/R32 (R32)	10	R032	675	2.8	3,450.00
KA25059	NuLite New Energy	NL-BKDX40-150II/R32	10	R032	675	2.15	3,450.00
KA21505	Ochsner	Europa 300 L	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21506	Ochsner	Europa 333 Genius	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA11258	Ochsner	Mini IWP	0	R134A	1430	0.53	725.00
KA15672	Ochsner	AIR 80 C13A	55	R410A	2088	28.5	9,975.00
KA16537	Ochsner	Aqua 54 CPLA	48	R410A	2088	10.9	9,150.00
KA15664	Ochsner	AIR 7 C11A	4	R407C	1774	5	2,550.00
KA18887	Ochsner	AIR FALCON 212 C11A	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA18888	Ochsner	AIR FALCON 212 C11B	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA24975	Ochsner	AIR HAWK 208 C11A	5	R513A	631	2.7	2,700.00
KA24976	Ochsner	AIR HAWK 518 C11A	10	R032	675	3	3,450.00
KA21006	OEG	650001330 (6 kW)	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA21007	OEG	650001331 (9 kW)	5	R032	675	2.25	2,700.00
KA21008	OEG	650001332 (12 kW)	7	R032	675	2.8	3,000.00
KA21005	OEG	650001333 (18 kW)	10	R032	675	3.9	3,450.00
KA21539	Olimpia-Splendid S.p.A.	02267 Sherpa SHW S1 200	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA21540	Olimpia-Splendid S.p.A.	02268 Sherpa SHW S1 300S	0	R134A	1430	0.92	500.00
KA24570	Olimpia-Splendid S.p.A.	02385 Sherpa SHW S2 200	0	R134A	1430	0.88	725.00
KA24571	Olimpia-Splendid S.p.A.	02386 Sherpa SHW S2 260S	0	R134A	1430	0.88	725.00
KA19058	Olimpia-Splendid S.p.A.	02025 Sherpa Monobloc S1E 16	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA19059	Olimpia-Splendid S.p.A.	02026 Sherpa Monobloc S1E 16T	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA24546	Olimpia-Splendid S.p.A.	02288+02295 Sherpa S3 E 12	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24547	Olimpia-Splendid S.p.A.	02288+02297 Sherpa Aquadue S3 E 12	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24548	Olimpia-Splendid S.p.A.	02288+02299 Sherpa Aquadue Tower S3 E 12	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24549	Olimpia-Splendid S.p.A.	02288+02301 Sherpa Tower S3 E 12	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24550	Olimpia-Splendid S.p.A.	02289+02295 Sherpa S3 E 14	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24551	Olimpia-Splendid S.p.A.	02289+02297 Sherpa Aquadue S3 E 14	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24552	Olimpia-Splendid S.p.A.	02289+02299 Sherpa Aquadue Tower S3 E 14	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24553	Olimpia-Splendid S.p.A.	02289+02301 Sherpa Tower S3 E 14	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24554	Olimpia-Splendid S.p.A.	02290+02295 Sherpa S3 E 16	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA24555	Olimpia-Splendid S.p.A.	02290+02297 Sherpa Aquadue S3 E 16	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA24556	Olimpia-Splendid S.p.A.	02290+02299 Sherpa Aquadue Tower S3 E 16	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA24557	Olimpia-Splendid S.p.A.	02290+02301 Sherpa Tower S3 E 16	13	R032	675	1.84	3,900.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24558	Olimpia-Splendid S.p.A.	02291+02295 Sherpa S3 E 12T	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24559	Olimpia-Splendid S.p.A.	02291+02297 Sherpa Aquadue S3 E 12T	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24560	Olimpia-Splendid S.p.A.	02291+02299 Sherpa Aquadue Tower S3 E 12T	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24561	Olimpia-Splendid S.p.A.	02291+02301 Sherpa Tower S3 E 12T	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA24562	Olimpia-Splendid S.p.A.	02292+02295 Sherpa S3 E 14T	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24563	Olimpia-Splendid S.p.A.	02292+02297 Sherpa Aquadue S3 E 14T	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24564	Olimpia-Splendid S.p.A.	02292+02299 Sherpa Aquadue Tower S3 E 14T	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24565	Olimpia-Splendid S.p.A.	02292+02301 Sherpa Tower S3 E 14T	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24566	Olimpia-Splendid S.p.A.	02293+02295 Sherpa S3 E 16T	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA24567	Olimpia-Splendid S.p.A.	02293+02297 Sherpa Aquadue S3 E 16T	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA24568	Olimpia-Splendid S.p.A.	02293+02299 Sherpa Aquadue Tower S3 E 16T	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA24569	Olimpia-Splendid S.p.A.	02293+02301 Sherpa Tower S3 E 16T	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA23417	Olimpia-Splendid S.p.A.	02306 Sherpa Monobloc S2E 12	11	R032	675	1.8	3,600.00
KA23418	Olimpia-Splendid S.p.A.	02307 Sherpa Monobloc S2E 14	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA23419	Olimpia-Splendid S.p.A.	02308 Sherpa Monobloc S2E 16	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA23420	Olimpia-Splendid S.p.A.	02309 Sherpa Monobloc S2E 12T	11	R032	675	1.8	3,600.00
KA23421	Olimpia-Splendid S.p.A.	02310 Sherpa Monobloc S2E 14T	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA23422	Olimpia-Splendid S.p.A.	02311 Sherpa Monobloc S2E 16T	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA21523	Olimpia-Splendid S.p.A.	02001+02040 Sherpa S2 E 4	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21524	Olimpia-Splendid S.p.A.	02001+02042 Sherpa Aquadue S2 E 4	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21525	Olimpia-Splendid S.p.A.	02001+02044 Sherpa Aquadue Tower S2 E 4	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21526	Olimpia-Splendid S.p.A.	02001+02046 Sherpa Tower S2 E 4	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21527	Olimpia-Splendid S.p.A.	02002+02040 Sherpa S2 E 6	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21528	Olimpia-Splendid S.p.A.	02002+02042 Sherpa Aquadue S2 E 6	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21529	Olimpia-Splendid S.p.A.	02002+02044 Sherpa Aquadue Tower S2 E 6	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21530	Olimpia-Splendid S.p.A.	02002+02046 Sherpa Tower S2 E 6	5	R032	675	1.55	2,700.00
KA21531	Olimpia-Splendid S.p.A.	02003+02040 Sherpa S2 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21532	Olimpia-Splendid S.p.A.	02003+02042 Sherpa Aquadue S2 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21533	Olimpia-Splendid S.p.A.	02003+02044 Sherpa Aquadue Tower S2 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21534	Olimpia-Splendid S.p.A.	02003+02046 Sherpa Tower S2 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21535	Olimpia-Splendid S.p.A.	02004+02040 Sherpa S2 E 10	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21536	Olimpia-Splendid S.p.A.	02004+02042 Sherpa Aquadue S2 E 10	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21537	Olimpia-Splendid S.p.A.	02004+02044 Sherpa Aquadue Tower S2 E 10	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA21538	Olimpia-Splendid S.p.A.	02004+02046 Sherpa Tower S2 E 10	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA19054	Olimpia-Splendid S.p.A.	02021 Sherpa Monobloc S1E 6	5	R032	675	0.87	2,700.00
KA19055	Olimpia-Splendid S.p.A.	02022 Sherpa Monobloc S1E 8	6	R032	675	0.87	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19056	Olimpia-Splendid S.p.A.	02023 Sherpa Monobloc S1E 12	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA19057	Olimpia-Splendid S.p.A.	02024 Sherpa Monobloc S1E 12T	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA24530	Olimpia-Splendid S.p.A.	02284+02294 Sherpa S3 E 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA24531	Olimpia-Splendid S.p.A.	02284+02296 Sherpa Aquadue S3 E 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA24532	Olimpia-Splendid S.p.A.	02284+02298 Sherpa Aquadue Tower S3 E 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA24533	Olimpia-Splendid S.p.A.	02284+02300 Sherpa Tower S3 E 4	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA24534	Olimpia-Splendid S.p.A.	02285+02294 Sherpa S3 E 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24535	Olimpia-Splendid S.p.A.	02285+02296 Sherpa Aquadue S3 E 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24536	Olimpia-Splendid S.p.A.	02285+02298 Sherpa Aquadue Tower S3 E 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24537	Olimpia-Splendid S.p.A.	02285+02300 Sherpa Tower S3 E 6	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24538	Olimpia-Splendid S.p.A.	02286+02294 Sherpa S3 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA24539	Olimpia-Splendid S.p.A.	02286+02296 Sherpa Aquadue S3 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA24540	Olimpia-Splendid S.p.A.	02286+02298 Sherpa Aquadue Tower S3 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA24541	Olimpia-Splendid S.p.A.	02286+02300 Sherpa Tower S3 E 8	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA24542	Olimpia-Splendid S.p.A.	02287+02294 Sherpa S3 E 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA24543	Olimpia-Splendid S.p.A.	02287+02296 Sherpa Aquadue S3 E 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA24544	Olimpia-Splendid S.p.A.	02287+02298 Sherpa Aquadue Tower S3 E 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA24545	Olimpia-Splendid S.p.A.	02287+02300 Sherpa Tower S3 E 10	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA23414	Olimpia-Splendid S.p.A.	02303 Sherpa Monobloc S2E 6	6	R032	675	1.25	2,850.00
KA23415	Olimpia-Splendid S.p.A.	02304 Sherpa Monobloc S2E 8	7	R032	675	1.25	3,000.00
KA23416	Olimpia-Splendid S.p.A.	02305 Sherpa Monobloc S2E 10	8	R032	675	1.25	3,150.00
KA13597	Orca Energija	ZSW-230(1)	0	R134A	1430	1	725.00
KA13601	Orca Energija	ZSW-230-PLUS(0)	0	R134A	1430	1	725.00
KA13602	Orca Energija	ZSW-230-PLUS(1)	0	R134A	1430	1	725.00
KA13599	Orca Energija	ZSW-300(1)	0	R134A	1430	1	725.00
KA13603	Orca Energija	ZSW-300-PLUS(0)	0	R134A	1430	1	725.00
KA13604	Orca Energija	ZSW-300-PLUS(1)	0	R134A	1430	1	725.00
KA13605	Orca Energija	ZSW-300-PLUS(2)	0	R134A	1430	1	725.00
KA21763	Orca Energija	Mitsubishi PUD SHWM100YAA-ORCA DUO200	11	R032	675	1.7	3,600.00
KA21764	Orca Energija	Mitsubishi PUD SHWM100YAA-ORCA DUO300	11	R032	675	1.7	3,600.00
KA21765	Orca Energija	Mitsubishi PUD SHWM100YAA-ORCA DUO300 solar	11	R032	675	1.7	3,600.00
KA21766	Orca Energija	Mitsubishi PUD SHWM100YAA-ORCA MONO	11	R032	675	1.7	3,600.00
KA21767	Orca Energija	Mitsubishi PUD SHWM100YAA-ORCA MONO DHWT300(1)	11	R032	675	1.7	3,600.00
KA14583	Orca Energija	DUO200-PUHZ-SW100V(**)	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA26180	Outes	Green Guardian AHbS12VR3H	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA26181	Outes	Green Guardian AHbS12VR3X	11	R032	675	1.84	3,600.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA26182	Outes	Green Guardian AHbS14VR3H	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA26183	Outes	Green Guardian AHbS14VR3X	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA26184	Outes	Green Guardian AHbS16VR3H	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA26185	Outes	Green Guardian AHbS16VR3X	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA26193	Outes	VitalVerde AHb12VR3HP	11	R032	675	1.6	3,600.00
KA26194	Outes	VitalVerde AHb12VR3XP	11	R032	675	1.6	3,600.00
KA26195	Outes	VitalVerde AHb14VR3HP	12	R032	675	1.6	3,750.00
KA26196	Outes	VitalVerde AHb14VR3XP	12	R032	675	1.6	3,750.00
KA26197	Outes	VitalVerde AHb16VR3HP	13	R032	675	1.6	3,900.00
KA26198	Outes	VitalVerde AHb16VR3XP	13	R032	675	1.6	3,900.00
KA26179	Outes	Green Guardian AHbS10VR3H	8	R032	675	1.45	3,150.00
KA26186	Outes	Green Guardian AHbS4VR3H	5	R032	675	1.05	2,700.00
KA26187	Outes	Green Guardian AHbS6VR3H	5	R032	675	1.05	2,700.00
KA26188	Outes	Green Guardian AHbS8VR3H	7	R032	675	1.39	3,000.00
KA26189	Outes	VitalVerde AHb04VR3HP	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA26190	Outes	VitalVerde AHb06VR3HP	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA26191	Outes	VitalVerde AHb08VR3HP	7	R032	675	1.35	3,000.00
KA26192	Outes	VitalVerde AHb10VR3HP	9	R032	675	1.35	3,300.00
KA26332	OVUM	AirCube 417P MONOBLOCK	14	R290 (Propan)	3	1.49	4,050.00
KA26331	OVUM	AirCube 312P MONOBLOCK	9	R290 (Propan)	3	1.3	3,300.00
KA13240	Palm	AH-16DC(/R-XXX) (R410A),	11	R410A	2088	3.9	3,600.00
KA22275	Palm	AH16DCR-P32 (R32)	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA22276	Palm	AH19DCR-P32 (R32)	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA13241	Palm	AH-11DC	8	R410A	2088	3.3	3,150.00
KA22274	Palm	AH12DCR-P32 (R32)	8	R032	675	3.1	3,150.00
KA22277	Palm	AH6DCR-P32 (R32)	6	R032	675	1.8	2,850.00
KA22278	Palm	AH9DCR-P32 (R32)	6	R032	675	1.8	2,850.00
KA15115	Panasonic	PAW-DHW100W	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA15116	Panasonic	PAW-DHW150W	0	R134A	1430	0.7	725.00
KA15856	Panasonic	PAW-DHW200F	0	R134A	1430	0.8	725.00
KA15633	Panasonic	PAW-DHW250C1F	0	R134A	1430	1.25	725.00
KA15632	Panasonic	PAW-DHW250F	0	R134A	1430	1.25	725.00
KA15858	Panasonic	PAW-DHW270C1F	0	R134A	1430	0.86	725.00
KA15857	Panasonic	PAW-DHW270F	0	R134A	1430	0.86	725.00
KA16673	Panasonic	PAW-VP750LDHW + U-250PZH2E8	0	R032	675	5.2	725.00
KA01538	Panasonic	Warmtepomp boiler PAW-DHWM100ZNT	0	R134A	1430	0.54	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01539	Panasonic	Warmtepomp boiler PAW-DHWM120ZNT	0	R134A	1430	0.54	725.00
KA01540	Panasonic	Warmtepomp boiler PAW-DHWM200A	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA01541	Panasonic	Warmtepomp boiler PAW-DHWM300A	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA01537	Panasonic	Warmtepomp boiler PAW-DHWM80ZNT	0	R134A	1430	0.54	725.00
KA06179	Panasonic	ECOi 20 PK + WHE	36	R410A	2088	4.2	7,350.00
KA10270	Panasonic	KIT-ADC16H9E8	12	R410A	2088	2.55	3,750.00
KA13515	Panasonic	KIT-AQC12H9E8	12	R410A	2088	2.85	3,750.00
KA13516	Panasonic	KIT-AQC16H9E8	16	R410A	2088	2.99	4,350.00
KA10266	Panasonic	KIT-AXC12H9E8	12	R410A	2088	2.85	3,750.00
KA22745	Panasonic	KIT-AXC12HE5 (WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5)	12	R410A	2088	2.85	3,750.00
KA10267	Panasonic	KIT-AXC16H9E8	16	R410A	2088	2.9	4,350.00
KA22053	Panasonic	KIT-MXC16J9E8-W	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA22056	Panasonic	KIT-SDC16H9E8-W	12	R410A	2088	2.55	3,750.00
KA22058	Panasonic	KIT-SXC12H9E8-W	12	R410A	2088	2.85	3,750.00
KA22059	Panasonic	KIT-SXC16H9E8-W	16	R410A	2088	2.9	4,350.00
KA08307	Panasonic	KIT-WC16H908	12	R410A	2088	2.55	3,750.00
KA10272	Panasonic	KIT-WQC12H9E8	12	R410A	2088	2.85	3,750.00
KA10273	Panasonic	KIT-WQC16H9E8	16	R410A	2088	2.99	4,350.00
KA25410	Panasonic	KIT-WXC12H6E5 (WH-UX12HE5 en WH-SXC12H6E5)	12	R410A	2088	2.85	3,750.00
KA08303	Panasonic	KIT-WXC12H9E8	12	R410A	2088	2.85	3,750.00
KA08304	Panasonic	KIT-WXC16H9E8	16	R410A	2088	2.99	4,350.00
KA23836	Panasonic	MXC12H6E5	12	R410A	2088	2.3	3,750.00
KA16891	Panasonic	PACi 20 kW met WHE	17	R032	675	4.2	4,500.00
KA16892	Panasonic	PACi 25 kW met WHE	21	R032	675	5.2	5,100.00
KA15507	Panasonic	PAW-VP380L + U-200PZH2E8	14	R032	675	7.1	4,050.00
KA17451	Panasonic	U-040CWBS	29	R410A	2088	9.2	6,075.00
KA17454	Panasonic	U-055CWNB	38	R410A	2088	14.3	7,425.00
KA17457	Panasonic	U-065CWBS	48	R410A	2088	18.9	8,925.00
KA24588	Panasonic	U-075CW	52	R410A	2088	19	9,525.00
KA24589	Panasonic	U-090CW	65	R410A	2088	22	11,475.00
KA12894	Panasonic	WH-MXC12H9E8	12	R410A	2088	2.3	3,750.00
KA12895	Panasonic	WH-MXC16H9E8	16	R410A	2088	2.35	4,350.00
KA21133	Panasonic	WH-MXC16J9E8	16	R032	675	1.8	4,350.00
KA19831	Panasonic	KIT-ADC03JE5C	3	R032	675	0.9	2,400.00
KA16641	Panasonic	KIT-WC03JE5	3	R032	675	0.9	2,400.00
KA01503	Panasonic	High performance KIT-WC03H3E5	4	R410A	2088	1.2	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01504	Panasonic	High performance KIT-WC05H3E5	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA07490	Panasonic	KIT-ADC03HE5	4	R410A	2088	1.2	2,550.00
KA15498	Panasonic	KIT-ADC03JE5	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA15501	Panasonic	KIT-ADC03JE5B	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA22047	Panasonic	KIT-ADC03JE5UK	3	R032	675	0.9	2,400.00
KA07491	Panasonic	KIT-ADC05HE5	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA16005	Panasonic	KIT-ADC05JE5	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA16006	Panasonic	KIT-ADC05JE5B	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA19832	Panasonic	KIT-ADC05JE5C	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA22048	Panasonic	KIT-ADC05JE5UK	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA07492	Panasonic	KIT-ADC07HE5	6	R410A	2088	1.45	2,850.00
KA15499	Panasonic	KIT-ADC07JE5	6	R032	675	1.27	2,850.00
KA15502	Panasonic	KIT-ADC07JE5B	6	R032	675	1.27	2,850.00
KA19833	Panasonic	KIT-ADC07JE5C	6	R032	675	1.27	2,850.00
KA22049	Panasonic	KIT-ADC07JE5UK	6	R032	675	1.27	2,850.00
KA10268	Panasonic	KIT-ADC09H9E8	9	R410A	2088	2.55	3,300.00
KA07493	Panasonic	KIT-ADC09HE5	6	R410A	2088	1.45	2,850.00
KA15500	Panasonic	KIT-ADC09JE5	7	R032	675	1.27	3,000.00
KA15503	Panasonic	KIT-ADC09JE5B	7	R032	675	1.27	3,000.00
KA19834	Panasonic	KIT-ADC09JE5C	7	R032	675	1.27	3,000.00
KA22050	Panasonic	KIT-ADC09JE5UK	6	R032	675	1.27	2,850.00
KA10269	Panasonic	KIT-ADC12H9E8	10	R410A	2088	2.55	3,450.00
KA10265	Panasonic	KIT-AXC09H9E8	9	R410A	2088	2.85	3,300.00
KA22051	Panasonic	KIT-MXC09J3E8-W	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA22052	Panasonic	KIT-MXC12J9E8-W	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA22054	Panasonic	KIT-SDC09H3E8-W	9	R410A	2088	2.55	3,300.00
KA22055	Panasonic	KIT-SDC12H9E8-W	10	R410A	2088	2.55	3,450.00
KA22057	Panasonic	KIT-SXC09H3E8-W	9	R410A	2088	2.85	3,300.00
KA16642	Panasonic	KIT-WC05J3E5	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA06175	Panasonic	KIT-WC07H3E5	6	R410A	2088	1.45	2,850.00
KA16643	Panasonic	KIT-WC07J3E5	6	R032	675	1.27	2,850.00
KA06176	Panasonic	KIT-WC09H3E5	6	R410A	2088	1.45	2,850.00
KA08305	Panasonic	KIT-WC09H3E8	9	R410A	2088	2.55	3,300.00
KA16644	Panasonic	KIT-WC09J3E5	6	R032	675	1.27	2,850.00
KA08306	Panasonic	KIT-WC12H9E8	10	R410A	2088	2.55	3,450.00
KA10271	Panasonic	KIT-WQC09H3E8	9	R410A	2088	2.85	3,300.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA10274	Panasonic	KIT-WXC09H3E5	9	R410A	2088	2.85	3,300.00
KA08302	Panasonic	KIT-WXC09H3E8	9	R410A	2088	2.85	3,300.00
KA23835	Panasonic	MDC16H6E5	10	R410A	2088	2.35	3,450.00
KA24602	Panasonic	WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ03KE5	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA24603	Panasonic	WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA24604	Panasonic	WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA24605	Panasonic	WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA24606	Panasonic	WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ03KE5	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA24607	Panasonic	WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ05KE5	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA24608	Panasonic	WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ07KE5	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA24609	Panasonic	WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ09KE5	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA24610	Panasonic	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	R290 (Propaan)	3	0.96	2,700.00
KA24611	Panasonic	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	R290 (Propaan)	3	0.96	3,000.00
KA24612	Panasonic	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	9	R290 (Propaan)	3	1	3,300.00
KA24613	Panasonic	WH-ADC0509L3E5B + WH-WDG05LE5	5	R290 (Propaan)	3	0.96	2,700.00
KA24614	Panasonic	WH-ADC0509L3E5B + WH-WDG07LE5	7	R290 (Propaan)	3	0.96	3,000.00
KA24615	Panasonic	WH-ADC0509L3E5B + WH-WDG09LE5	9	R290 (Propaan)	3	1	3,300.00
KA22064	Panasonic	WH-ADF0309J3E5CM (Ecoflex)	7	R032	675	2.4	3,000.00
KA17458	Panasonic	WH-MDC05J3E5	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA17459	Panasonic	WH-MDC07J3E5	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA17460	Panasonic	WH-MDC09J3E5	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA25926	Panasonic	WH-MDC12H6E5 (R410a)	10	R410A	2088	2.1	3,450.00
KA12893	Panasonic	WH-MXC09H3E8	9	R410A	2088	2.3	3,300.00
KA21131	Panasonic	WH-MXC09J3E8	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA21132	Panasonic	WH-MXC12J9E8	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA26154	Panasonic	WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ03KE5	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA26155	Panasonic	WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5	5	R032	675	1.3	2,700.00
KA26156	Panasonic	WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA26157	Panasonic	WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5	8	R032	675	1.3	3,150.00
KA26158	Panasonic	WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	R290 (Propaan)	3	0.96	2,700.00
KA26159	Panasonic	WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	R290 (Propaan)	3	0.96	3,000.00
KA26160	Panasonic	WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	8	R290 (Propaan)	3	1	3,150.00
KA24896	PHNIX	KJ06-200	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA05517	PHNIX	Nexus All in One 200 LD	0	R134A	1430	1.35	500.00
KA05516	PHNIX	Nexus All in One 200 LD - E	0	R134A	1430	1.35	500.00
KA05519	PHNIX	Nexus All in One 300 LD	0	R134A	1430	1.15	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA05518	PHNIX	Nexus All in One 300 LD - E	0	R134A	1430	1.15	500.00
KA21760	PHNIX	Nexus All-in One 300L R290	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA12971	PHNIX	PASHW008-200LD (R134a/1250g)	0	R134A	1430	0.13	950.00
KA12972	PHNIX	PASHW008-300LD (R134a/1250g)	0	R134A	1430	0.13	725.00
KA00498	PHNIX	PASHW008-300LD (R134a/950g)	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA12973	PHNIX	PASHW008-300LDE (R134a/1250g)	0	R134A	1430	0.13	725.00
KA21762	PHNIX	Ventus GreenTherm-W060S	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA12113	PHNIX	Ventus Hero 25T	16	R410A	2088	4.4	4,350.00
KA05521	PHNIX	Ventus Hero H-15	12	R410A	2088	3.1	3,525.00
KA20250	PHNIX	Ventus Hero-W060	13	R032	675	2.3	3,900.00
KA25932	PHNIX	PASRW020-BP-PS-D	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA22151	PHNIX	PASRW040-BP-PS-D	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA22934	PHNIX	Ventus GreenTherm-W020	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA21761	PHNIX	Ventus GreenTherm-W040	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA05520	PHNIX	Ventus Hero H-8	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20249	PHNIX	Ventus Hero-W040	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA22935	PHNIX	Ventus HeroPremium-W020	5	R032	675	1.1	2,700.00
KA22537	POOLWORLD	PD50-CRL-DC	15	R032	675	2.7	4,200.00
KA22538	POOLWORLD	PD60-CRL-DC	16	R032	675	2.7	4,350.00
KA22535	POOLWORLD	PD30-CRL-DC	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA22536	POOLWORLD	PD40-CRL-DC	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA24371	POOLWORLD	PW040-DKZLRS-E/S	8	R290 (Propaan)	3	0.95	3,150.00
KA22832	Power World	PW050-DKZLRS-A	15	R032	675	2.7	4,200.00
KA24788	Power World	PW050-DKZLRS-B	14	R032	675	2.7	4,050.00
KA24789	Power World	PW050-DKZLRS-B/S	16	R032	675	2.7	4,350.00
KA26288	Power World	PW050-DKZLRS-E	11	R290 (Propaan)	3	1.15	3,600.00
KA23362	Power World	PW050S (R410A)	13	R410A	2088	4	3,900.00
KA22825	Power World	PW060-DKZLRS-A	16	R032	675	2.7	4,350.00
KA24790	Power World	PW060-DKZLRS-B	15	R032	675	2.7	4,200.00
KA24791	Power World	PW060-DKZLRS-C	15	R032	675	2.7	4,200.00
KA26289	Power World	PW060-DKZLRS-E	12	R290 (Propaan)	3	1.4	3,750.00
KA24792	Power World	PW080-DKZLRS-A	20	R032	675	3	4,950.00
KA24793	Power World	PW100-DKZLRS-A	23	R032	675	4	5,400.00
KA23366	Power World	PF-030DC/E (PW030S) R410A	7	R410A	2088	2.8	3,000.00
KA22833	Power World	PW030-DKZLRS-A	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA24783	Power World	PW030-DKZLRS-B/S	5	R032	675	1.3	2,700.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25043	Power World	PW030-DKZLRS-E/S	5	R290 (Propaan)	3	0.8	2,700.00
KA24406	Power World	PW040-DKZLRS-A	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA24784	Power World	PW040-DKZLRS-B	9	R032	675	1.6	3,300.00
KA24785	Power World	PW040-DKZLRS-B/S	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA24786	Power World	PW040-DKZLRS-C/S	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA24787	Power World	PW040-DKZLRS-E/S	8	R290 (Propaan)	3	0.95	3,150.00
KA25044	Power World	PW050-DKZLRS-E/S	9	R290 (Propaan)	3	1.15	3,300.00
KA14187	Power world/ NEC	PF-050DC/NE	13	R410A	2088	4	3,900.00
KA24888	QEESS	QAWp H44	24	R407C	1774	13	5,325.00
KA24889	QEESS	QAWp H88	48	R407C	1774	17	9,150.00
KA23896	Qmex	QA-S18HPN2-O	13	R032	675	3.5	3,900.00
KA23021	Qmex	QA-S18HPN7-O	11	R290 (Propaan)	3	1.5	3,600.00
KA23899	Qmex	QB-S18HPN2-O	12	R032	675	3.5	3,750.00
KA23023	Qmex	QB-S18HPN7-O	11	R290 (Propaan)	3	1.5	3,600.00
KA23900	Qmex	QB-S24HPN2-O	15	R032	675	3.5	4,200.00
KA26039	Qmex	QB-S50HPN7-O	31	R290 (Propaan)	3	4.8	6,600.00
KA23893	Qmex	QA-S06HPN2-O	5	R032	675	1.25	2,700.00
KA23019	Qmex	QA-S06HPN7-O	6	R290 (Propaan)	3	0.7	2,850.00
KA24641	Qmex	QA-S08HPN7-O	7	R290 (Propaan)	3	1.05	3,000.00
KA23894	Qmex	QA-S10HPN2-O	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA23020	Qmex	QA-S12HPN7-O	9	R290 (Propaan)	3	0.9	3,300.00
KA23895	Qmex	QA-S14HPN2-O	9	R032	675	2.8	3,300.00
KA24642	Qmex	QB-S08HPN7-O	7	R290 (Propaan)	3	1.05	3,000.00
KA23897	Qmex	QB-S10HPN2-O	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA23022	Qmex	QB-S12HPN7-O	9	R290 (Propaan)	3	0.9	3,300.00
KA23898	Qmex	QB-S14HPN2-O	10	R032	675	2.8	3,450.00
KA21789	Quatt	Quatt Hybrid 4kW	5	R032	675	0.65	2,700.00
KA11532	Radson	EH1315DC	11	R410A	2088	2.99	3,600.00
KA11533	Radson	EH1615DC	14	R410A	2088	2.99	4,050.00
KA16657	Radson	HEAT PUMP 17 KW - EH1718D3	13	R032	675	2.8	3,900.00
KA11530	Radson	EH0615DC	5	R410A	2088	1.05	2,700.00
KA11531	Radson	EH1015DC	8	R410A	2088	1.72	3,150.00
KA16654	Radson	HEAT PUMP 10 KW - EH1018DC	7	R032	675	1.55	3,000.00
KA16655	Radson	HEAT PUMP 12 KW - EH1218DC	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA16658	Radson	HEAT PUMP 6 KW - EH0618DC	4	R032	675	0.8	2,550.00
KA21196	Remeha	Azorra Ace 200	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21197	Remeha	Azorra Ace 200H	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA21198	Remeha	Azorra Ace 250	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA21199	Remeha	Azorra Ace 250H	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA11270	Remeha	E-HP AW 42 Cool Plus	24	R407C	1774	13	5,550.00
KA11268	Remeha	E-HP AW 42 Plus	24	R407C	1774	13	5,550.00
KA11269	Remeha	E-HP AW 44 Ace	23	R407C	1774	14	5,400.00
KA11271	Remeha	E-HP AW 44 Cool Ace	23	R407C	1774	14	5,400.00
KA11273	Remeha	E-HP AW 84 Cool Plus	47	R407C	1774	17	9,000.00
KA11272	Remeha	E-HP AW 84 Plus	42	R407C	1774	17	8,250.00
KA11274	Remeha	E-HP AW 88 Ace	45	R407C	1774	18	8,700.00
KA24981	Remeha	Effenca MT 20	14	R032	675	4.8	4,050.00
KA24982	Remeha	Effenca MT 26	18	R032	675	4.8	4,650.00
KA24983	Remeha	Effenca MT 33	20	R032	675	5.6	4,950.00
KA24984	Remeha	Effenca MT 40	24	R032	675	5.6	5,550.00
KA13680	Remeha	Eria Tower E 16 kW Driefase	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA13687	Remeha	Eria Tower H 16 kW Driefase	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA13694	Remeha	Neptuna E 16 kW Driefase	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA13695	Remeha	Neptuna E 22 kW Driefase	13	R410A	2088	7.1	3,900.00
KA13696	Remeha	Neptuna E 27 kW Driefase	16	R410A	2088	7.7	4,125.00
KA13703	Remeha	Neptuna H 16 kW Driefase	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA13702	Remeha	Neptuna H 16 kW Monofase	12	R410A	2088	4.6	3,750.00
KA13704	Remeha	Neptuna H 22 kW Driefase	13	R410A	2088	7.1	3,900.00
KA13705	Remeha	Neptuna H 27 kW Driefase	16	R410A	2088	7.7	4,125.00
KA03605	Remeha	Remeha GasHP 35	36	R717 (Ammoniak)	0	7	6,900.00
KA17438	Remeha	Elga Ace 4 kW	3	R032	675	0.48	2,400.00
KA17439	Remeha	Elga Ace 6 kW	5	R032	675	0.98	2,700.00
KA24153	Remeha	Elga Ace Mono MB 4 KW	4	R032	675	1.41	2,550.00
KA24154	Remeha	Elga Ace Mono MB 6 KW	5	R032	675	1.41	2,700.00
KA24155	Remeha	Elga Ace Mono MB 8 KW	6	R032	675	1.41	2,850.00
KA20213	Remeha	Eria Tower Ace MB 11 TR/E	9	R410A	2088	3.3	3,300.00
KA20214	Remeha	Eria Tower Ace MB 6 MR/E	5	R410A	2088	2.4	2,700.00
KA20215	Remeha	Eria Tower Ace MB 8 MR/E	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20216	Remeha	Eria Tower Ace MB 8 TR/E	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20571	Remeha	Eria Tower Ace R32 4,5MR	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA20572	Remeha	Eria Tower Ace R32 6MR	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA20573	Remeha	Eria Tower Ace R32 8MR	6	R032	675	1.2	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20574	Remeha	Eria Tower Ace S R32 4,5MR	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA20575	Remeha	Eria Tower Ace S R32 6MR	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA13678	Remeha	Eria Tower E 11 kW Driefase	10	R410A	2088	4.6	3,450.00
KA13677	Remeha	Eria Tower E 11 kW Monofase	10	R410A	2088	4.6	3,450.00
KA13674	Remeha	Eria Tower E 4,5 kW Monofase	4	R410A	2088	1.3	2,550.00
KA13675	Remeha	Eria Tower E 6 kW Monofase	5	R410A	2088	1.4	2,700.00
KA13676	Remeha	Eria Tower E 8 kW Monofase	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA13685	Remeha	Eria Tower H 11 kW Driefase	10	R410A	2088	4.6	3,450.00
KA13681	Remeha	Eria Tower H 4,5 kW Monofase	4	R410A	2088	1.3	2,550.00
KA13682	Remeha	Eria Tower H 6 kW Monofase	5	R410A	2088	1.4	2,700.00
KA13683	Remeha	Eria Tower H 8 kW Monofase	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA20576	Remeha	Erria Tower Ace S R32 8MR	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA00053	Remeha	Hybrid Plus 40-5c	4	R410A	2088	1.7	2,550.00
KA20217	Remeha	Mercuria Ace MB 11 TR/E	9	R410A	2088	3.3	3,300.00
KA20218	Remeha	Mercuria Ace MB 11 TR/H	9	R410A	2088	3.3	3,300.00
KA20219	Remeha	Mercuria Ace MB 6 MR/E	5	R410A	2088	2.4	2,700.00
KA20220	Remeha	Mercuria Ace MB 6 MR/H	5	R410A	2088	2.4	2,700.00
KA20221	Remeha	Mercuria Ace MB 8 MR/E	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20222	Remeha	Mercuria Ace MB 8 MR/H	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20811	Remeha	Mercuria Ace MB 8 TR/E	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20223	Remeha	Mercuria Ace MB 8 TR/H	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA20577	Remeha	Mercuria Ace R32 4,5MR	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA20578	Remeha	Mercuria Ace R32 6MR	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA20579	Remeha	Mercuria Ace R32 8MR	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA13664	Remeha	Mercuria E 11 kW Driefase	6	R410A	2088	4.6	2,850.00
KA13663	Remeha	Mercuria E 11 kW Monofase	6	R410A	2088	4.6	2,850.00
KA13666	Remeha	Mercuria E 16 kW Driefase	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA13665	Remeha	Mercuria E 16 kW Monofase	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA13660	Remeha	Mercuria E 4,5 kW Monofase	4	R410A	2088	1.3	2,550.00
KA13661	Remeha	Mercuria E 6 kW Monofase	4	R410A	2088	2.1	2,550.00
KA13662	Remeha	Mercuria E 8 kW Monofase	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA13671	Remeha	Mercuria H 11 kW Driefase	6	R410A	2088	4.6	2,850.00
KA13670	Remeha	Mercuria H 11 kW Monofase	6	R410A	2088	4.6	2,850.00
KA13673	Remeha	Mercuria H 16 kW Driefase	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA13672	Remeha	Mercuria H 16 kW Monofase	9	R410A	2088	4.6	3,300.00
KA13667	Remeha	Mercuria H 4,5 kW Monofase	4	R410A	2088	1.3	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13668	Remeha	Mercuria H 6 kW Monofase	4	R410A	2088	2.1	2,550.00
KA13669	Remeha	Mercuria H 8 kW Monofase	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA13688	Remeha	Neptuna E 4,5 kW Monofase	4	R410A	2088	1.4	2,550.00
KA13690	Remeha	Neptuna E 8 kW Monofase	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA13701	Remeha	Neptuna H 11 kW Driefase	10	R410A	2088	4.6	3,450.00
KA13699	Remeha	Neptuna H 8 kW Monofase	6	R410A	2088	3.2	2,850.00
KA04807	Remeha	Remeha Air Water HP 5 Warmtepomp 7607126	4	R410A	2088	1.7	2,550.00
KA22065	Remeha	Tensio C 4MR	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA00054	Remeha	Tzerra HP 40-5c	4	R410A	2088	1.7	2,550.00
KA00759	Remko	RBW 300 PV	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA00760	Remko	RBW 300 PV-S	0	R134A	1430	0.95	500.00
KA14115	Remko	RBW 301 PV	0	R134A	1430	1.25	725.00
KA14116	Remko	RBW 301 PV-S	0	R134A	1430	1.25	725.00
KA09787	Remko	SQW 400 Single	28	R410A	2088	11.4	6,150.00
KA00297	Remko	WKF 120 Duo	17	R410A	2088	1.9	4,500.00
KA20419	Remko	WKF 130 DUO	14	R032	675	3.6	4,050.00
KA20420	Remko	WKF 170 DUO	19	R032	675	5.1	4,800.00
KA00300	Remko	WKF 180	12	R410A	2088	2.85	3,525.00
KA01905	Remko	WKF 180 Compact	12	R410A	2088	2.85	3,525.00
KA00299	Remko	WKF 180 Duo	26	R410A	2088	2.8	5,850.00
KA13925	Remko	WKF 180 NEO compact	12	R410A	2088	2.85	3,525.00
KA11629	Remko	HTS 080	5	R410A	2088	2.75	2,475.00
KA11630	Remko	HTS 080 Mannheim	5	R410A	2088	2.75	2,475.00
KA11633	Remko	HTS 110	7	R410A	2088	2.95	2,775.00
KA00293	Remko	HTS 130	7	R410A	2088	2.95	3,000.00
KA01869	Remko	HTS 200 Stuttgart	10	R410A	2088	5.4	3,450.00
KA01855	Remko	HTS 90 Stuttgart	6	R410A	2088	1.75	2,850.00
KA16632	Remko	LWM 110	6	R454B	466	1.3	2,625.00
KA16634	Remko	LWM 150	8	R454B	466	1.8	2,925.00
KA16636	Remko	LWM 80	4	R454B	466	1.1	2,325.00
KA20416	Remko	WKF 100 (incl. NEO-compact)	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA00298	Remko	WKF 120	9	R410A	2088	2	3,075.00
KA01887	Remko	WKF 120 Düsseldorf	9	R410A	2088	2	3,075.00
KA01892	Remko	WKF 120 Compact	9	R410A	2088	2	3,075.00
KA01891	Remko	WKF 120 Dortmund	9	R410A	2088	2	3,075.00
KA01890	Remko	WKF 120 Frankfurt Solar	9	R410A	2088	2	3,075.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13924	Remko	WKF 120 NEO compact	9	R410A	2088	2	3,075.00
KA20417	Remko	WKF 130	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA20418	Remko	WKF 170	10	R032	675	2.55	3,450.00
KA00758	Remko	WKF 70	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA01883	Remko	WKF 70 Compact	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA01886	Remko	WKF 70 Compact Stuttgart Solar	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA01879	Remko	WKF 70 Köln	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA13923	Remko	WKF 70 NEO compact	5	R410A	2088	1.2	2,700.00
KA20415	Remko	WKF 80	4	R032	675	1	2,550.00
KA22619	Renson	AYRA (REN-HP-A-22S-V1)	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA22616	Renson	AYRA (REN-HP-A-09-V1)	4	R290 (Propaan)	3	0.5	2,550.00
KA22617	Renson	AYRA (REN-HP-A-15-V1)	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA22618	Renson	AYRA (REN-HP-A-15S-V1)	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA16918	Rhoss	Compact-Y MD THAEY 260 HT65	40	R410A	2088	23.1	7,725.00
KA22474	Rhoss	EasyPACK-I EXP TXAIQY 270	50	R410A	2088	24	9,450.00
KA22475	Rhoss	EasyPACK-I EXP TXAIQY 280	59	R410A	2088	24	10,800.00
KA22476	Rhoss	EasyPACK-I EXP TXAITY 270	52	R410A	2088	24	9,750.00
KA22477	Rhoss	EasyPACK-I EXP TXAITY 280	63	R410A	2088	24	11,400.00
KA20227	Rhoss	EasyPack THAEQI 270	53	R032	675	14.3	9,900.00
KA20228	Rhoss	EasyPack THAEQI 285	62	R032	675	14.43	11,250.00
KA20229	Rhoss	EasyPack THAEQY 269	51	R410A	2088	22.5	9,600.00
KA20230	Rhoss	EasyPack THAESY 269	52	R410A	2088	22.5	9,750.00
KA20231	Rhoss	EasyPack THAETI 270	53	R032	675	14.3	9,900.00
KA20232	Rhoss	EasyPack THAETY 269	53	R410A	2088	22.5	9,900.00
KA20234	Rhoss	EasyPack THAETY 279	60	R410A	2088	22.5	10,950.00
KA20236	Rhoss	EasyPack TXAIQY 270	55	R410A	2088	24	10,200.00
KA20237	Rhoss	EasyPack TXAITY 270	57	R410A	2088	24	10,500.00
KA16922	Rhoss	EasyPack-I THAIQY 270	52	R410A	2088	27.5	9,750.00
KA22938	Rhoss	Electa ECOS-2-B-IN MHAITI 1114M + IUB 16M	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22939	Rhoss	Electa ECOS-2-B-IN MHAITI 116M + IUB 16M	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22940	Rhoss	Electa ECOS-2-B-IN MHAITI 116T + IUB 16T	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22490	Rhoss	MidiPACK-I ECO THAITI 131	24	R032	675	5	5,550.00
KA22491	Rhoss	MidiPACK-I ECO THAITI 140	31	R032	675	5.5	6,600.00
KA22492	Rhoss	MidiPACK-I ECO THAITI 148	39	R032	675	9.1	7,800.00
KA22493	Rhoss	MidiPACK-I ECO THAITI 155	43	R032	675	9.1	8,400.00
KA20238	Rhoss	MidiPack-I THAITI 131	24	R032	675	5	5,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20239	Rhoss	MidiPack-I THAITI 140	31	R032	675	5.5	6,600.00
KA20240	Rhoss	MidiPack-I THAITI 148	39	R032	675	9.1	7,800.00
KA20241	Rhoss	MidiPack-I THAITI 155	43	R032	675	9.1	8,400.00
KA20242	Rhoss	MidiPack-I THAITI 120	16	R410A	2088	2.73	4,350.00
KA20243	Rhoss	MidiPack-I THAITI 125	20	R410A	2088	3.75	4,725.00
KA20244	Rhoss	MidiPack-I THAITI 130	23	R410A	2088	4.45	5,400.00
KA16923	Rhoss	MidiPack-I THAITI 138	31	R410A	2088	9.1	6,600.00
KA16925	Rhoss	MidiPack-I THAITI 154	46	R410A	2088	19.5	8,850.00
KA24647	Rhoss	POKER R290 THAETP 250 P1	37	R290 (Propaan)	3	4.9	7,275.00
KA24663	Rhoss	THAEQI 2100	69	R032	675	14.4	12,300.00
KA23370	Rhoss	THAEQY 289 P1	60	R410A	2088		10,950.00
KA24710	Rhoss	THAETI 2100	70	R032	675	21	12,450.00
KA24717	Rhoss	THAETI 285	61	R032	675	20	11,100.00
KA24735	Rhoss	THAETY 269	49	R410A	2088	31	9,300.00
KA24736	Rhoss	THAETY 279	55	R410A	2088	31	10,200.00
KA24737	Rhoss	THAETY 289	62	R410A	2088	32	11,250.00
KA24745	Rhoss	THAEY 233	28	R410A	2088	11	5,925.00
KA24746	Rhoss	THAEY 238	32	R410A	2088	12	6,525.00
KA24747	Rhoss	THAEY 245	38	R410A	2088	14	7,425.00
KA24748	Rhoss	THAEY 250	43	R410A	2088	19	8,175.00
KA24749	Rhoss	THAEY 260	48	R410A	2088	19.2	8,925.00
KA24750	Rhoss	THAEY 265	54	R410A	2088	25	9,825.00
KA24751	Rhoss	THAIQI 2100	68	R032	675	14	12,150.00
KA24754	Rhoss	THAIQI 270	48	R032	675	13.5	9,150.00
KA24755	Rhoss	THAIQI 280	53	R032	675	13.5	9,900.00
KA22859	Rhoss	THAIQI 290	61	R032	675	14	11,100.00
KA24759	Rhoss	THAIQY 280	58	R410A	2088	26	10,650.00
KA24760	Rhoss	THAIQY 290	64	R410A	2088	26.5	11,550.00
KA22946	Rhoss	THAITI 116 M P0	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22947	Rhoss	THAITI 116 T P0	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA24761	Rhoss	THAITI 2100	70	R032	675	14	12,450.00
KA24764	Rhoss	THAITI 270	50	R032	675	13.5	9,450.00
KA24765	Rhoss	THAITI 280	55	R032	675	13.5	10,200.00
KA24766	Rhoss	THAITI 290	62	R032	675	14	11,250.00
KA23360	Rhoss	THAITI 262	57	R410A	2088	21.1	10,500.00
KA24770	Rhoss	THAITI 270	52	R410A	2088	27.5	9,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24771	Rhoss	THAITY 280	60	R410A	2088	26	10,950.00
KA24772	Rhoss	THAITY 290	65	R410A	2088	26.5	11,700.00
KA22478	Rhoss	Electa ECOS-B MHAITI 104 + IUB 06	5	R032	675	1	2,700.00
KA22479	Rhoss	Electa ECOS-B MHAITI 106 + IUB 06	5	R032	675	1	2,700.00
KA22480	Rhoss	Electa ECOS-B MHAITI 108 + IUB 10	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA22481	Rhoss	Electa ECOS-B MHAITI 110 + IUB 10	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA22482	Rhoss	Electa ECOS-B-IN MHAITI 104 + IUB 06 +KAR + KACSI + KID	4	R032	675	1	2,550.00
KA22483	Rhoss	Electa ECOS-B-IN MHAITI 106 + IUB 06 +KAR + KACSI + KID	4	R032	675	1	2,550.00
KA22484	Rhoss	Electa ECOS-B-IN MHAITI 108 + IUB 10 +KAR + KACSI + KID	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA22485	Rhoss	Electa ECOS-B-IN MHAITI 110 + IUB 10 +KAR + KACSI + KID	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA22486	Rhoss	Electa ECOS-T MHAITI 104 + IUT 06	5	R032	675	1	2,700.00
KA22487	Rhoss	Electa ECOS-T MHAITI 106 + IUT 06	5	R032	675	1	2,700.00
KA22488	Rhoss	Electa ECOS-T MHAITI 108 + IUT 10	6	R032	675	1.6	2,850.00
KA22489	Rhoss	Electa ECOS-T MHAITI 110 + IUT 10	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA22941	Rhoss	THAITI 106 M PO	5	R032	675	0.87	2,700.00
KA22942	Rhoss	THAITI 108 M PO	6	R032	675	0.87	2,850.00
KA22943	Rhoss	THAITI 110 M PO	8	R032	675	2.2	3,150.00
KA22944	Rhoss	THAITI 112 M PO	9	R032	675	2.2	3,300.00
KA22945	Rhoss	THAITI 114 M PO	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA21248	Rhoss	THAITI 114M PO	10	R032	675	2.2	3,450.00
KA24780	RMRB	RMAW-05ZR3-V	12	R032	675	2.8	3,750.00
KA24778	RMRB	RMAW-03ZR1-V	7	R032	675	1.2	3,000.00
KA24779	RMRB	RMAW-04ZR3-V	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA09940	Robur	GAHP A S1	37	R717 (Ammoniak)	0	7	7,275.00
KA22118	Samsung	AE120AXEDEH_AE160ANYDEH	11	R410A	2088	2.98	3,375.00
KA22119	Samsung	AE120AXEDGH_AE160ANYDGH	11	R410A	2088	2.98	3,375.00
KA23540	Samsung	AE120BXYDEG_AE200RNWMEG	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA23541	Samsung	AE120BXYDEG_AE260RNWMEG	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA23542	Samsung	AE120BXYDEG_MIM-E03CN	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA23543	Samsung	AE120BXYDEG_MIM-E03EN	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA23544	Samsung	AE120BXYDGG_AE260RNWMEG	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA23545	Samsung	AE120BXYDGG_MIM-E03CN	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA23546	Samsung	AE120BXYDGG_MIM-E03EN	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA16956	Samsung	AE120RXYDEG/AE200RNWMEG	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA16957	Samsung	AE120RXYDEG/AE260RNWMEG	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22120	Samsung	AE120RXYDEG_MIM-E03CN	13	R032	675	2.2	3,900.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA16958	Samsung	AE120RXYDGG/AE260RNWMGG	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22121	Samsung	AE120RXYDGG_MIM-E03CN	13	R032	675	2.2	3,900.00
KA23547	Samsung	AE140BXYDEG_AE200RNWMEG	12	R032	675	3.3	3,750.00
KA23548	Samsung	AE140BXYDEG_AE260RNWMEG	12	R032	675	3.3	3,750.00
KA23549	Samsung	AE140BXYDEG_MIM-E03CN	12	R032	675	3.3	3,750.00
KA23550	Samsung	AE140BXYDEG_MIM-E03EN	12	R032	675	3.3	3,750.00
KA23551	Samsung	AE140BXYDGG_AE260RNWMGG	12	R032	675	3.3	3,750.00
KA23552	Samsung	AE140BXYDGG_MIM-E03CN	12	R032	675	3.3	3,750.00
KA23553	Samsung	AE140BXYDGG_MIM-E03EN	12	R032	675	3.3	3,750.00
KA22122	Samsung	AE160AXEDEH_AE160ANYDEH	12	R410A	2088	2.98	3,525.00
KA22123	Samsung	AE160AXEDGH_AE160ANYDGH	12	R410A	2088	2.98	3,525.00
KA20979	Samsung	AE160MXTPEH/AE260TNWTEH	11	R410A	2088	3.5	3,600.00
KA20980	Samsung	AE160MXTPGH/AE260TNWTEH	11	R410A	2088	3.5	3,600.00
KA22124	Samsung	AE160RXYDEG_MIM-E03CN	14	R032	675	2.2	4,050.00
KA16961	Samsung	AE160RXYDGG/AE260RNWMGG	14	R032	675	2.2	4,050.00
KA22125	Samsung	AE160RXYDGG_MIM-E03CN	14	R032	675	2.2	4,050.00
KA22126	Samsung	AM080AXVGGH_AM250TNBFEB	14	R410A	2088	7	4,050.00
KA22127	Samsung	AM080AXVGGH_AM250TNBFG	14	R410A	2088	7	4,050.00
KA22128	Samsung	AM080AXVGGR_AM250TNBFEB	14	R410A	2088	7	4,050.00
KA22129	Samsung	AM080AXVGGR_AM250TNBFG	14	R410A	2088	7	4,050.00
KA22130	Samsung	AM100AXVGGH_AM320FNBDEH	20	R410A	2088	7	4,725.00
KA22131	Samsung	AM100AXVGGR_AM320FNBDEH	20	R410A	2088	7	4,725.00
KA22132	Samsung	AM160AXVGGH_AM500FNBDEH	30	R410A	2088	10.5	6,225.00
KA22133	Samsung	AM160AXVGGR_AM500FNBDEH	30	R410A	2088	10.5	6,225.00
KA04624	Samsung	DVM S HighEff. 2-pijps 10 pk + LT hydro unit (AM100JXVHGH)	22	R410A	2088	6.5	5,025.00
KA04625	Samsung	DVM S HighEff. 2-pijps 16 pk + LT hydro unit (AM160JXVHGH)	34	R410A	2088	9.4	6,825.00
KA13717	Samsung	DVM S HighEff. 2-pijps 16 pk + LT hydro unit (AM160KXVHGH)	34	R410A	2088	9.4	6,825.00
KA08093	Samsung	DVM S HighEff. 3-pijps 10 pk + LT hydro unit (AM100JXVHGR)	22	R410A	2088	6.5	5,025.00
KA05990	Samsung	DVM S HighEff. 8pk + HT hydro unit (1 fase) (AM080JXVHEH/**)	16	R410A	2088	6.5	4,125.00
KA05989	Samsung	DVM S HighEff. 8pk + HT hydro unit (3 fase) (AM080JXVHGH/**)	16	R410A	2088	6.5	4,125.00
KA04626	Samsung	DVM S mini Eco 5 pk LT hydro unit	11	R134A	1430	2.15	3,600.00
KA05993	Samsung	DVM chiller 70kW AG07OKSVANH/**	43	R410A	2088	18	8,175.00
KA00074	Samsung	Eco Heating System split 12 kW (driefase)	11	R410A	2088		3,600.00
KA00075	Samsung	Eco Heating System split 12 kW (monofase)	11	R410A	2088		3,600.00
KA21647	Samsung	AE040RXEDEG/AE090RNYDEG	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA16945	Samsung	AE040RXEDEG/AE200RNWSEG	4	R032	675	1.2	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA16946	Samsung	AE040RXEDEG/AE260RNWSEG	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA22111	Samsung	AE040RXEDEG_AE090RNYDEG	4	R032	675	1.2	2,550.00
KA14638	Samsung	AE044MXTPEH / AE090MNYDEH	4	R410A	2088	2.6	2,325.00
KA20969	Samsung	AE044MXTPEH/AE200TNWTEH	4	R410A	2088	2.6	2,550.00
KA20970	Samsung	AE044MXTPEH/AE260TNWTEH	4	R410A	2088	2.6	2,550.00
KA16947	Samsung	AE050RXYDEG/AE200RNWMEG	4	R032	675	1	2,550.00
KA22112	Samsung	AE050RXYDEG_MIM-E03CN	5	R032	675	1	2,700.00
KA16948	Samsung	AE060RXEDEG/AE200RNWSEG	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA16949	Samsung	AE060RXEDEG/AE260RNWSEG	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22113	Samsung	AE060RXEDEG_AE090RNYDEG	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA20971	Samsung	AE066MXTPEH/AE200TNWTEH	5	R410A	2088	2.6	2,700.00
KA20972	Samsung	AE066MXTPEH/AE260TNWTEH	5	R410A	2088	2.6	2,700.00
KA22829	Samsung	AE080BXYDEG_AE200RNWMEG	8	R032	675	2.7	3,150.00
KA23534	Samsung	AE080BXYDEG_AE260RNWMEG	8	R032	675	2.7	3,150.00
KA23535	Samsung	AE080BXYDEG_MIM-E03CN	8	R032	675	2.7	3,150.00
KA23536	Samsung	AE080BXYDEG_MIM-E03EN	8	R032	675	2.7	3,150.00
KA23537	Samsung	AE080BXYDGG_AE260RNWMEG	8	R032	675	2.7	3,150.00
KA23538	Samsung	AE080BXYDGG_MIM-E03CN	8	R032	675	2.7	3,150.00
KA23539	Samsung	AE080BXYDGG_MIM-E03EN	8	R032	675	2.7	3,150.00
KA16950	Samsung	AE080RXYDEG/AE200RNWMEG	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA16951	Samsung	AE080RXYDEG/AE260RNWMEG	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA22114	Samsung	AE080RXYDEG_MIM-E03CN	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA16952	Samsung	AE080RXYDGG/AE260RNWMEG	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA22115	Samsung	AE080RXYDGG_MIM-E03CN	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA14640	Samsung	AE090MXTPEH / AE090MNYDEH	5	R410A	2088	2.4	2,475.00
KA20973	Samsung	AE090MXTPEH/AE200TNWTEH	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA20974	Samsung	AE090MXTPEH/AE260TNWTEH	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA14641	Samsung	AE090MXTPGH / AE090MNYDGH	5	R410A	2088	2.4	2,475.00
KA20975	Samsung	AE090MXTPGH/AE200TNWTEH	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA20976	Samsung	AE090MXTPGH/AE260TNWTEH	6	R410A	2088	2.4	2,850.00
KA21649	Samsung	AE090RXEDEG/AE090RNYDEG	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA16953	Samsung	AE090RXEDEG/AE200RNWSEG	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA16954	Samsung	AE090RXEDEG/AE260RNWSEG	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA22116	Samsung	AE090RXEDEG_AE090RNYDEG	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA21650	Samsung	AE090RXEDGG/AE090RNYDGG	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA16955	Samsung	AE090RXEDGG/AE260RNWSEG	7	R032	675	1.4	3,000.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22117	Samsung	AE090RXEDGG_AE090RNYDGG	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA20977	Samsung	AE120MXTPEH/AE260TNWTEH	10	R410A	2088	3.5	3,450.00
KA20978	Samsung	AE120MXTPGH/AE260TNWTEH	10	R410A	2088	3.5	3,450.00
KA14645	Samsung	AE160MXTPGH / AE160MNYDGH	8	R410A	2088	3.5	2,925.00
KA22903	Samsung	AM050BXMDER_AM160FNBDDEH	9	R410A	2088	3.2	3,300.00
KA22904	Samsung	AM050BXMDER_AM160TNBFEB	9	R410A	2088	3.2	3,075.00
KA22905	Samsung	AM050BXMDGR_AM160TNBFGGB	9	R410A	2088	3.2	3,075.00
KA05987	Samsung	DVM S mini Eco 5pk met HT hydro unit (drie fase)	10	R134A	1430	2.15	3,225.00
KA00115	Samsung	Eco Heating System TDM 14 kW	10	R410A	2088		3,225.00
KA00113	Samsung	Eco Heating System TDM 8 kW	7	R410A	2088		2,775.00
KA00064	Samsung	Eco Heating System monobloc 12 kW (driefase)	8	R410A	2088		2,925.00
KA00065	Samsung	Eco Heating System monobloc 12 kW (monofase)	8	R410A	2088		2,925.00
KA00068	Samsung	Eco Heating System monobloc 16 kW (driefase)	10	R410A	2088		3,225.00
KA00069	Samsung	Eco Heating System monobloc 16 kW (monofase)	10	R410A	2088		3,225.00
KA00070	Samsung	Eco Heating System monobloc 5 kW (monofase)	5	R410A	2088		2,700.00
KA00071	Samsung	Eco Heating System monobloc 9 kW (drie fase)	5	R410A	2088		2,700.00
KA00072	Samsung	Eco Heating System monobloc 9 kW (monofase)	6	R410A	2088		2,850.00
KA00076	Samsung	Eco Heating System split 14 kW (driefase)	9	R410A	2088		3,075.00
KA00077	Samsung	Eco Heating System split 14 kW (monofase)	9	R410A	2088		3,075.00
KA00078	Samsung	Eco Heating System split 16 kW (driefase)	10	R410A	2088		3,225.00
KA00080	Samsung	Eco Heating System split 4 kW (monofase)	4	R410A	2088		2,550.00
KA00081	Samsung	Eco Heating System split 6 kW (monofase)	5	R410A	2088		2,700.00
KA00082	Samsung	Eco Heating System split 9 kW (driefase)	7	R410A	2088		3,000.00
KA00083	Samsung	Eco Heating System split 9 kW (monofase)	6	R410A	2088		2,850.00
KA25868	Sanistage	WS150MX/WO12RIX (974051)	0	R032	675	0.7	725.00
KA22916	Sanistage	WS200M/WO12RIY (984031)	0	R410A	2088	0.85	725.00
KA25869	Sanistage	WS200MX/WO12RIX (984032)	0	R032	675	0.7	725.00
KA22917	Sanistage	WS270V/WO12RIY (986121)	0	R410A	2088	0.85	725.00
KA25870	Sanistage	WS270VX/WO12RIX (984033)	0	R032	675	0.7	725.00
KA26168	Sensei	CE-HRDL-10/BPDR4Y-H9-D01	9	R032	675	1.8	3,300.00
KA26169	Sensei	CE-HRDL-8/BPDR4Y-H9-D01	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA25743	Sevra	SEV-HPS1-10/O + SEV-MHPS3-10/I	7	R032	675		2,775.00
KA22528	SimpleHeatpump	GT12-SP	11	R290 (Propan)	3	1.3	3,600.00
KA22529	SimpleHeatpump	GT12-TP	11	R290 (Propan)	3	1.3	3,600.00
KA22525	SimpleHeatpump	GT05-SP	4	R290 (Propan)	3	0.5	2,550.00
KA22526	SimpleHeatpump	GT09-SP	8	R290 (Propan)	3	0.85	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22527	SimpleHeatpump	GT09-TP	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA22762	Sinceko	AWH-06V4M1	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA22763	Sinceko	AWH-09V4M1	6	R032	675	1.2	2,850.00
KA22764	Sinceko	AWH-12V4M1	8	R032	675	1.8	3,150.00
KA22765	Sinceko	AWH-15V4M3	10	R032	675	2.3	3,450.00
KA24369	Sinclair	SWH-190IRE2	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA24370	Sinclair	SWH-300IRE2	0	R134A	1430	1.4	725.00
KA24362	Sinclair	MSH-140EB-3+MSH-160IB**	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24363	Sinclair	MSH-140EB-3+MSH-240TB**	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA24367	Sinclair	SMHM-160B-3	13	R032	675	1.75	3,900.00
KA24360	Sinclair	MSH-100EB+MSH-100IB**	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA24361	Sinclair	MSH-100EB+MSH-190TB**	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA24364	Sinclair	MSH-60EB+MSH-190TB**	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24365	Sinclair	MSH-60EB+MSH-60IB*	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24366	Sinclair	SMHM-100B	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA24368	Sinclair	SMHM-60B	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA07458	Sirac	LSQ03RC	7	R410A	2088	2.5	2,775.00
KA26089	SolarEast	YT-060G*	0	R134A	1430	0.28	950.00
KA26090	SolarEast	YT-080G*	0	R134A	1430	0.25	725.00
KA24142	SolarEast	BLN-018TB1	12	R032	675	3.5	3,750.00
KA24143	SolarEast	BLN-018TB3	12	R032	675	3.5	3,750.00
KA25041	SolarEast	BLN-018TC1	15	R290 (Propaan)	3	1.4	4,200.00
KA25042	SolarEast	BLN-018TC3	15	R290 (Propaan)	3	1.4	4,200.00
KA24146	SolarEast	BLN-024TB3	15	R032	675	3.5	4,200.00
KA22530	SolarEast	BLN-006TB1	5	R032	675	1.25	2,700.00
KA25036	SolarEast	BLN-006TC1	5	R290 (Propaan)	3	0.55	2,700.00
KA26328	SolarEast	BLN-006TD1	5	R032	675	1.25	2,700.00
KA25037	SolarEast	BLN-008TC1	7	R290 (Propaan)	3	1.05	3,000.00
KA25038	SolarEast	BLN-008TC3	7	R290 (Propaan)	3	1.05	3,000.00
KA22531	SolarEast	BLN-010TB1	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA24137	SolarEast	BLN-010TB3	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA26329	SolarEast	BLN-010TD1	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA25039	SolarEast	BLN-012TC1	9	R290 (Propaan)	3	1.05	3,300.00
KA25040	SolarEast	BLN-012TC3	9	R290 (Propaan)	3	1.05	3,300.00
KA24140	SolarEast	BLN-014TB1	9	R032	675	2.8	3,300.00
KA24141	SolarEast	BLN-014TB3	10	R032	675	2.8	3,450.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA26330	SolarEast	BLN-014TD3	9	R032	675	2.8	3,300.00
KA14192	Solarfocus	Vampair K15	15	R410A	2088	6.7	4,200.00
KA11556	Solarfocus	Vampair K10	8	R410A	2088	4.78	3,150.00
KA25901	solflow	SFN-18SF1	15	R290 (Propaan)	3	1.4	4,200.00
KA25902	solflow	SFN-18SF3	15	R290 (Propaan)	3	1.4	4,200.00
KA25899	solflow	SFN-12SF1	9	R290 (Propaan)	3	1.05	3,300.00
KA25900	solflow	SFN-12SF3	9	R290 (Propaan)	3	1.05	3,300.00
KA25903	solflow	SFN-6SF1	5	R290 (Propaan)	3	0.55	2,700.00
KA25904	solflow	SFN-8SF1	7	R290 (Propaan)	3	1.05	3,000.00
KA25905	solflow	SFN-8SF3	7	R290 (Propaan)	3	1.05	3,000.00
KA19777	Solvis	Lea 14	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA22152	Solvis	Mia 10	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA22153	Solvis	Mia 14	16	R290 (Propaan)	3	2.1	4,350.00
KA07243	Solvis	Vaero AS 15kW	13	R407C	1774		3,675.00
KA19776	Solvis	Lea 11	10	R410A	2088	5.5	3,450.00
KA20868	Solvis	Lea 7	7	R410A	2088	4.2	3,000.00
KA23435	Solvis	Lea 8.3P R454C	7	R454C	146	3	3,000.00
KA19778	Solvis	Lea 8kW Eco	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA25545	Solvis	MIA 8	7	R454B	466	1.3	3,000.00
KA07242	Solvis	Vaero AS 11kW	10	R407C	1774		3,225.00
KA07247	Solvis	Vaero I 8kW	7	R407C	1774		2,775.00
KA05816	Sonnenkraft	HP14SM	12	R410A	2088	2.98	3,750.00
KA05813	Sonnenkraft	HP9SM	7	R410A	2088	1.9	3,000.00
KA20591	SPRSUN	CGK-050V2LS	11	R410A	2088	3.8	3,600.00
KA21210	SPRSUN	CGK-050V3L	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA22404	SPRSUN	CGK-050V3L-B	12	R032	675	2.8	3,750.00
KA20569	SPRSUN	CGK-060V2(S)	11	R410A	2088	3.2	3,600.00
KA20592	SPRSUN	CGK-060V2LS	12	R410A	2088	3.8	3,750.00
KA23264	SPRSUN	CGK-060V3L	12	R032	675	2.8	3,750.00
KA23178	SPRSUN	CGK-060V3L-B	12	R032	675	2.8	3,750.00
KA20570	SPRSUN	CGK-080V2(S)	13	R410A	2088	3.9	3,900.00
KA06946	SPRSUN	CGK/D-42	23	R410A	2088		5,175.00
KA06947	SPRSUN	CGK/D-42(HC)	23	R410A	2088		5,175.00
KA06950	SPRSUN	CGK/D-42(LHC)	23	R410A	2088		5,175.00
KA17397	SPRSUN	CGK-030V2	6	R410A	2088	1.6	2,850.00
KA20590	SPRSUN	CGK-030V2LS	7	R410A	2088	2	3,000.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22403	SPRSUN	CGK-030V3L-B	7	R032	675	1.7	3,000.00
KA20568	SPRSUN	CGK-040V2(S)	8	R410A	2088	2.2	3,150.00
KA22966	SPRSUN	CGK-040V3L	9	R032	675	2	3,300.00
KA17475	SPRSUN	CGK-050V2	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA04749	SPRSUN	CGK/C-09	5	R410A	2088	1.8	2,475.00
KA04750	SPRSUN	CGK/C-09 (HC)	5	R410A	2088	1.8	2,475.00
KA04752	SPRSUN	CGK/C-12	6	R410A	2088		2,625.00
KA04753	SPRSUN	CGK/C-12 (HC)	6	R410A	2088		2,625.00
KA04754	SPRSUN	CGK/C-12 (L) EVI	6	R410A	2088		2,625.00
KA04755	SPRSUN	CGK/C-12 (LHC) EVI	6	R410A	2088		2,625.00
KA04756	SPRSUN	CGK/C-12 (T)	6	R410A	2088		2,625.00
KA04757	SPRSUN	CGK/C-18	10	R410A	2088	2.8	3,225.00
KA04758	SPRSUN	CGK/C-18 (HC)	10	R410A	2088	2.8	3,225.00
KA03795	SPRSUN	CGK/C-18 (L) EVI	10	R410A	2088	2.8	3,225.00
KA04759	SPRSUN	CGK/C-18 (LHC) EVI	10	R410A	2088	2.8	3,225.00
KA24955	SPRSUN	CGK015V3L-B	4	R032	675	1	2,550.00
KA22967	SPRSUN	CGK025V3L	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA23207	SPRSUN	CGK025V3L-B	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA21771	SPRSUN	CGK030V3L	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA24956	SPRSUN	CGK040V3L-B	9	R032	675	2	3,300.00
KA01621	Stiebel-Eltron	LWA 100 (221470)	0	R290 (Propan)	3	0.15	500.00
KA01622	Stiebel-Eltron	LWA 252 (74264)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01623	Stiebel-Eltron	LWA 252 Sol (74265)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01625	Stiebel-Eltron	WWK 220 Electronic (231208)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01626	Stiebel-Eltron	WWK 221 Electronic (230949)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01627	Stiebel-Eltron	WWK 300 (74361)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01629	Stiebel-Eltron	WWK 300 Electronic (231210)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01630	Stiebel-Eltron	WWK 300 Electronic Sol (233583)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01631	Stiebel-Eltron	WWK 300 PV (231103)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01628	Stiebel-Eltron	WWK 300 Sol (74362)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01632	Stiebel-Eltron	WWK 301 Electronic (230950)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01633	Stiebel-Eltron	WWK 301 Electronic Sol (233584)	0	R134A	1430	0.85	725.00
KA01634	Stiebel-Eltron	WWS 20 (233898)	0	R134A	1430	0.53	500.00
KA09932	Stiebel-Eltron	WPL 19 I (235193)	11	R410A	2088	4.75	3,600.00
KA09933	Stiebel-Eltron	WPL 24 I (235194)	14	R410A	2088	4.75	4,050.00
KA09935	Stiebel-Eltron	WPL 24 IK (235879)	14	R410A	2088	4.75	4,050.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA07231	Stiebel-Eltron	WPL 25 A (236644)	13	R410A	2088	4.7	3,900.00
KA01552	Stiebel-Eltron	WPL 25 AC (236645)	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA13078	Stiebel-Eltron	WPL 25 AC Comfort set (239084)	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA13079	Stiebel-Eltron	WPL 25 AC Compact Duo set 1 (239083)	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA13080	Stiebel-Eltron	WPL 25 AC Compact Duo set 2 (239110)	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA13081	Stiebel-Eltron	WPL 25 AC Compact set (239082)	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA13082	Stiebel-Eltron	WPL 25 AC Flex set (239081)	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA01554	Stiebel-Eltron	WPL 25 IK-2 (231887)	12	R410A	2088	6	3,750.00
KA01561	Stiebel-Eltron	WPL 33 HT (229938)	11	R407C	1774	4.4	3,375.00
KA01563	Stiebel-Eltron	WPL 47 (228836)	23	R407C	1774	7.3	5,400.00
KA01566	Stiebel-Eltron	WPL 47 A SR (232125)	23	R407C	1774	7.3	5,400.00
KA20983	Stiebel-Eltron	WPL-A 12 HK 400 Plus (204778)	11	R410A	2088	5.5	3,600.00
KA13061	Stiebel-Eltron	WPL 07 ACS Classic (235920)	3	R410A	2088	1.1	2,400.00
KA09913	Stiebel-Eltron	WPL 07 ACS Classic Compact Plus Set (235986)	3	R410A	2088	1.1	2,400.00
KA16797	Stiebel-Eltron	LWZ 5 CS Premium (201427)	6	R410A	2088	2.95	2,850.00
KA01640	Stiebel-Eltron	LWZ 504 (233514)	8	R410A	2088	2.95	3,150.00
KA16796	Stiebel-Eltron	LWZ 8 CS Premium (201290)	6	R410A	2088	2.95	2,850.00
KA13062	Stiebel-Eltron	WPL 09 ACS Classic (235921)	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA09914	Stiebel-Eltron	WPL 09 ACS Classic Compact Plus Set (235989)	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA09911	Stiebel-Eltron	WPL 09 ACS Classic Compact Set (235988)	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA09908	Stiebel-Eltron	WPL 09 ACS Classic Flex Set (235987)	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA09916	Stiebel-Eltron	WPL 09 ICS Classic (236375)	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA09920	Stiebel-Eltron	WPL 09 ICS Classic Comfort Set (236730)	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA09924	Stiebel-Eltron	WPL 09 ICS Classic Compact Plus Set (236728)	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA09918	Stiebel-Eltron	WPL 09 IKCS Classic (236377)	4	R410A	2088	2.2	2,550.00
KA01546	Stiebel-Eltron	WPL 10 AC (230236)	6	R407C	1774	2.5	2,625.00
KA01548	Stiebel-Eltron	WPL 10 IK 3 (234655)	6	R407C	1774	2.7	2,625.00
KA13063	Stiebel-Eltron	WPL 13 ACS Classic (239044)	7	R410A	2088	2	2,775.00
KA13064	Stiebel-Eltron	WPL 13 ACS Classic Compact Plus set (239050)	7	R410A	2088	2	2,775.00
KA13065	Stiebel-Eltron	WPL 13 ACS Classic Compact set (239049)	7	R410A	2088	2	2,775.00
KA13066	Stiebel-Eltron	WPL 13 ACS Classic Flex set (239048)	7	R410A	2088	2	2,775.00
KA01555	Stiebel-Eltron	WPL 13 Cool (223400)	7	R407C	1774	3.2	2,775.00
KA01549	Stiebel-Eltron	WPL 15 ACS (236639)	7	R410A	2088	4.2	3,000.00
KA13067	Stiebel-Eltron	WPL 15 ACS Comfort set (239076)	7	R410A	2088	4.2	3,000.00
KA13068	Stiebel-Eltron	WPL 15 ACS Compact Duo set 1 (239075)	7	R410A	2088	4.2	3,000.00
KA13069	Stiebel-Eltron	WPL 15 ACS Compact Duo set 2 (239108)	7	R410A	2088	4.2	3,000.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13070	Stiebel-Eltron	WPL 15 ACS Compact set (239074)	7	R410A	2088	4.2	3,000.00
KA13071	Stiebel-Eltron	WPL 15 ACS Flex set (239073)	7	R410A	2088	4.2	3,000.00
KA13072	Stiebel-Eltron	WPL 17 ACS Classic (235922)	8	R410A	2088	2	3,150.00
KA09915	Stiebel-Eltron	WPL 17 ACS Classic Compact Plus Set (235992)	8	R410A	2088	2	3,150.00
KA09912	Stiebel-Eltron	WPL 17 ACS Classic Compact Set (235991)	8	R410A	2088	2	3,150.00
KA09909	Stiebel-Eltron	WPL 17 ACS Classic Flex Set 235990	8	R410A	2088	2	3,150.00
KA09917	Stiebel-Eltron	WPL 17 ICS Classic (236376)	8	R410A	2088	2.6	3,150.00
KA09921	Stiebel-Eltron	WPL 17 ICS Classic Comfort Set (236731)	8	R410A	2088	2.6	3,150.00
KA09925	Stiebel-Eltron	WPL 17 ICS Classic Compact Plus Set (236729)	8	R410A	2088	2.6	3,150.00
KA09923	Stiebel-Eltron	WPL 17 IKCS Classic Comfort Set (236735)	8	R410A	2088	2.6	3,150.00
KA09927	Stiebel-Eltron	WPL 17 IKCS Classic Compact Plus Set (236733)	8	R410A	2088	2.6	3,150.00
KA01556	Stiebel-Eltron	WPL 18 Cool (223401)	10	R407C	1774	3.4	3,450.00
KA07229	Stiebel-Eltron	WPL 20 A (236640)	10	R410A	2088	4.7	3,450.00
KA07230	Stiebel-Eltron	WPL 20 AC (236641)	10	R410A	2088	5.5	3,450.00
KA13073	Stiebel-Eltron	WPL 20 AC Comfort set (239080)	10	R410A	2088	5.5	3,450.00
KA13075	Stiebel-Eltron	WPL 20 AC Compact Duo set 2 (239109)	10	R410A	2088	5.5	3,450.00
KA13076	Stiebel-Eltron	WPL 20 AC Compact set (239078)	10	R410A	2088	5.5	3,450.00
KA13077	Stiebel-Eltron	WPL 20 AC Flex set (239077)	10	R410A	2088	5.5	3,450.00
KA19405	Stiebel-Eltron	WPL-A 05 HK 230 Premium (202669)	5	R454C	146	3	2,700.00
KA19406	Stiebel-Eltron	WPL-A 07 HK 230 Premium (200123)	7	R454C	146	3	3,000.00
KA20982	Stiebel-Eltron	WPL-A 09 HK 400 Plus (204777)	9	R410A	2088	5.5	3,300.00
KA16365	Stulz	SAS 109 RS2	11	R032	675	2.8	3,600.00
KA22921	Stulz	SAS 124 RN2	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA22922	Stulz	SAS 124 RS2	11	R032	675	1.75	3,600.00
KA16369	Stulz	SAS 138 RS2	13	R032	675	2.8	3,900.00
KA22923	Stulz	SAS 140 RN2	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA22924	Stulz	SAS 140 RS2	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA20907	Stulz	SAS 170 RS2	16	R032	675	5	4,350.00
KA22925	Stulz	SAS 170 RS2	16	R032	675	5	4,350.00
KA20908	Stulz	SAS 210 RS2	20	R032	675	5	4,950.00
KA22926	Stulz	SAS 210 RS2	20	R032	675	5	4,950.00
KA20909	Stulz	SAS 260 RS2	22	R032	675	5	5,025.00
KA22927	Stulz	SAS 260 RS2	22	R032	675	5	5,025.00
KA22928	Stulz	SAS 295 RS2	14	R032	675	5	3,825.00
KA20910	Stulz	SAS 295 RS2	24	R032	675	5	5,325.00
KA19368	Stulz	SAX 521 RS2	35	R032	675	15	7,200.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19372	Stulz	SAX 590 RS2	45	R032	675	15	8,700.00
KA19373	Stulz	SAX 720 RS2	45	R032	675	21	8,700.00
KA19374	Stulz	SAX 780 RS2	50	R032	675	21	9,450.00
KA22919	Stulz	SAS 115 RN2	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA22920	Stulz	SAS 115 RS2	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA22929	Stulz	SAS 47 RN2	4	R032	675	1.4	2,550.00
KA16370	Stulz	SAS 49 RN2	6	R032	675	2	2,850.00
KA16371	Stulz	SAS 63 RN2	7	R032	675	2	3,000.00
KA22930	Stulz	SAS 70 RN2	5	R032	675	1.4	2,700.00
KA22931	Stulz	SAS 75 RN2	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA16372	Stulz	SAS 80 RN2	7	R032	675	2	3,000.00
KA22932	Stulz	SAS 82 RN2	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA26087	Sunrain	YT-200T(*)1	0	R134A	1430	1.05	725.00
KA22288	Sunrain	YT-300T(*)1	0	R134A	1430	1.05	725.00
KA26088	Sunrain	YT-300T(*)2	0	R290 (Propaan)	3	0.33	950.00
KA21784	Systemair	SYSHP MINI 12 EVO-P Q	11	R032	675	1.8	3,600.00
KA21781	Systemair	SYSHP MINI 16 EVO-P Q	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA22081	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 12+HYDRO 16Q	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA22082	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 14+ HYDRO 16R	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22083	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 14R+TANK 240LQ	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA22084	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 16+HYDRO 16R	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22085	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 16R+TANK 240LQ	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA22092	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU12+TANK 240LQ	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA17559	Systemair	M.HP07 DCI MONO	6	R032	675	2	2,850.00
KA17560	Systemair	M.HP09 DCI MONO	7	R032	675	2	3,000.00
KA21782	Systemair	SYSHP MINI 07 EVO-P Q	7	R032	675	1.25	3,000.00
KA21783	Systemair	SYSHP MINI 09 EVO-P Q	8	R032	675	1.25	3,150.00
KA22078	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 06+HYDRO 06Q	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22079	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 08+HYDRO 10Q	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22080	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU 10+HYDRO 10Q	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22086	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU06+TANK 190LQ	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22087	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU06+TANK 240XLQ	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22088	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU08+TANK 190LQ	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22089	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU08+TANK 240XLQ	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA22090	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU10+TANK 190LQ	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA22091	Systemair	SYSHP MINI SPLIT ODU10+TANK 240XLQ	8	R032	675	1.65	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25026	TC Swiss	GT14	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA25027	TC Swiss	GT8	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA21116	TEC	AS20 Monoblock (R410A)	17	R410A	2088	3.6	4,500.00
KA26274	TEC	RS04 (R32)	3	R032	675	1.15	2,400.00
KA24977	TEC	HS10 Monoblock	6	R290 (Propaan)	3	0.72	2,850.00
KA24978	TEC	QRS11 Split	8	R032	675	1.9	3,150.00
KA24979	TEC	QRS7 Split	4	R032	675	1.3	2,550.00
KA19568	TEC	RS07V/LF	4	R032	675	1.3	2,550.00
KA19569	TEC	RS11V/LF	8	R032	675	1.9	3,150.00
KA13543	Tecalor	THZ 504	8	R410A	2088	2.95	3,150.00
KA02548	Techneco/ Remeha	Elga 304	4	R410A	2088	0.8	2,550.00
KA07466	Techneco/ Remeha	Loria 6004	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA07467	Techneco/ Remeha	Loria 6006	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA07468	Techneco/ Remeha	Loria 6008	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA07469	Techneco/ Remeha	Loria 6010	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA07470	Techneco/ Remeha	Loria Duo 6004	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA07471	Techneco/ Remeha	Loria Duo 6006	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA07472	Techneco/ Remeha	Loria Duo 6008	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA07473	Techneco/ Remeha	Loria Duo 6010	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA04640	Technibel	PHRIE125F	6	R410A	2088	1.9	2,850.00
KA11856	TechniQ-Energy	TQE-AIR-MONO-14KW	14	R410A	2088	5.2	4,050.00
KA11855	TechniQ-Energy	TQE-AIR-MONO-9KW	8	R410A	2088	3	3,150.00
KA21611	Tekno Point Italia	Athena Monoblock R32 A-1732-T	14	R032	675	2.2	4,050.00
KA21615	Tekno Point Italia	Athena Split R32 A-1732-ST	14	R032	675	2.2	4,050.00
KA21608	Tekno Point Italia	Athena Monoblock R32 A-0732	5	R032	675	0.75	2,700.00
KA21609	Tekno Point Italia	Athena Monoblock R32 A-0932	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA21610	Tekno Point Italia	Athena Monoblock R32 A-1332	10	R032	675	2	3,450.00
KA21612	Tekno Point Italia	Athena Split R32 A-0732-S	5	R032	675	0.75	2,700.00
KA21613	Tekno Point Italia	Athena Split R32 A-0932-S	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA21614	Tekno Point Italia	Athena Split R32 A-1332-S	10	R032	675	2	3,450.00
KA17581	Templari	Kita Mi Plus Cold	18	R410A	2088	6	4,650.00
KA23484	Tepor	DHWHP100TP	0	R134A	1430	0.65	725.00
KA23485	Tepor	DHWHP200STP	0	R134A	1430	1	500.00
KA23486	Tepor	DHWHP200TP	0	R134A	1430	1	500.00
KA23487	Tepor	DHWHP300STP	0	R134A	1430	1	500.00
KA23488	Tepor	DHWHP300TP	0	R134A	1430	1	500.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23489	Tepor	DHWHP80TP	0	R134A	1430	0.65	725.00
KA23490	Tepor	MHPP12RP24P3TP	11	R032	675	3	3,600.00
KA23491	Tepor	MHPP12RP24TP	11	R032	675	1.8	3,600.00
KA23492	Tepor	MHPP14RP24P3TP	13	R032	675	3	3,900.00
KA23493	Tepor	MHPP14RP24TP	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA23494	Tepor	MHPP16RP24P3TP	13	R032	675	3	3,900.00
KA23495	Tepor	MHPP16RP24TP	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA23496	Tepor	MHPP22RP24P3TP	20	R032	675	3	4,950.00
KA23497	Tepor	MHPP30RP24P3TP	24	R032	675	3	5,550.00
KA23502	Tepor	SHPA12RP24P3TP	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA23503	Tepor	SHPA12RP24TP	11	R032	675	1.84	3,600.00
KA23504	Tepor	SHPA14RP24P3TP	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA23505	Tepor	SHPA14RP24TP	12	R032	675	1.84	3,750.00
KA23506	Tepor	SHPA16RP24P3TP	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA23507	Tepor	SHPA16RP24TP	13	R032	675	1.84	3,900.00
KA23498	Tepor	MHPP5RP24TP	6	R032	675	1.25	2,850.00
KA23499	Tepor	MHPP7RP24TP	7	R032	675	1.25	3,000.00
KA23500	Tepor	MHPP9RP24TP	8	R032	675	1.25	3,150.00
KA23501	Tepor	SHPA10RP24TP	8	R032	675	1.65	3,150.00
KA23508	Tepor	SHPA4RP24TP	5	R032	675	1.5	2,700.00
KA23509	Tepor	SHPA6RP24TP	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA23510	Tepor	SHPA8RP24TP	7	R032	675	1.65	3,000.00
KA09904	Tesy	EVHP 200 60	0	R134A	1430	0.9	500.00
KA09906	Tesy	EVHP 260 60	0	R134A	1430	0.9	500.00
KA09903	Tesy	EVHP 9S 200 60	0	R134A	1430	0.9	500.00
KA09826	Tesy	EVHP 9S 260 60	0	R134A	1430	0.9	500.00
KA17433	Tesy	HPWH 2.1 200 U02	0	R134A	1430	0.88	725.00
KA17432	Tesy	HPWH 2.1 200 U02 S	0	R134A	1430	0.88	725.00
KA17431	Tesy	HPWH 2.1 260 U02	0	R134A	1430	0.88	725.00
KA17430	Tesy	HPWH 2.1 260 U02 S	0	R134A	1430	0.88	725.00
KA23455	Tesy	HPWH 3.1 200 U 02	0	R513A	631	1.1	725.00
KA23456	Tesy	HPWH 3.1 200 U 02 S	0	R513A	631	1.1	725.00
KA23457	Tesy	HPWH 3.1 260 U 02	0	R513A	631	1.1	725.00
KA23458	Tesy	HPWH 3.1 260 U 02 S	0	R513A	631	1.1	725.00
KA24528	Tesy	HPWH 3.2 100 U01	0	R513A	631	0.76	725.00
KA24529	Tesy	HPWH 3.2 150 U01	0	R513A	631	0.76	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA14372	Theodoor	RS-3.6GX/B	0	R410A	2088	0.75	725.00
KA12883	Thercon	DSWH200	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA12884	Thercon	DSWH300	0	R134A	1430	1.5	725.00
KA12885	Thercon	DSWH300S	0	R134A	1430	1.5	725.00
KA04900	Thercon	Sanistage DSW200+	0	R134A	1430	1.1	500.00
KA04901	Thercon	Sanistage DSW300H+	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA04902	Thercon	Sanistage DSW300HS+	0	R134A	1430	1.2	500.00
KA18542	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Combi TOC05RIY/TCC06-300a	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA18543	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Combi TOC08RIY/TCC08-300a	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA18710	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Combi TOC11RIY/TCC11-300a	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA18711	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Combi TOC11RIY/TCC11-500a	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA18538	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Duo TOC05RIY/TCD05	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA18539	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Duo TOC05RIY/TCD06	5	R410A	2088	1.1	2,700.00
KA18540	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Duo TOC08RIY/TCD08	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA18541	Thercon/ Novaya	Thermastage Compact Duo TOC11RIY/TCD11	8	R410A	2088	1.8	3,150.00
KA22819	Thermastage	TSC14RIYF	15	R410A	2088	3.8	4,200.00
KA22909	Thermastage	Thermastage Compact Combi 14	14	R410A	2088	3.8	4,050.00
KA22910	Thermastage	Thermastage Compact Combi 14F	15	R410A	2088	3.8	4,200.00
KA22911	Thermastage	Thermastage Compact Combi 16	11	R410A	2088	2.5	3,375.00
KA22912	Thermastage	Thermastage Compact Combi 16F	11	R410A	2088	2.5	3,600.00
KA22069	Thermastage	Thermastage Compact Combi 05 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA21580	Thermastage	Thermastage Compact Combi 06 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA21581	Thermastage	Thermastage Compact Combi 08 R32	6	R032	675	1.02	2,850.00
KA21582	Thermastage	Thermastage Compact Combi 11 R32	8	R032	675	1.63	3,150.00
KA22907	Thermastage	Thermastage Compact Combi 13	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA22908	Thermastage	Thermastage Compact Combi 13F	10	R410A	2088	2.5	3,450.00
KA21583	Thermastage	Thermastage Compact Duo 03 R32	4	R032	675	0.97	2,550.00
KA21584	Thermastage	Thermastage Compact Duo 05 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA21585	Thermastage	Thermastage Compact Duo 06 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA21586	Thermastage	Thermastage Compact Duo 08 R32	6	R032	675	1.02	2,850.00
KA21587	Thermastage	Thermastage Compact Duo 11 R32	8	R032	675	1.63	3,150.00
KA24912	Thermastage	Thermastage Compact Duo XL 05 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA24913	Thermastage	Thermastage Compact Duo XL 06 R32	5	R032	675	0.97	2,700.00
KA24914	Thermastage	Thermastage Compact Duo XL 08 R32	6	R032	675	1.02	2,850.00
KA24915	Thermastage	Thermastage Compact Duo XL 11 R32	8	R032	675	1.63	3,150.00
KA21186	Thermia	Athena 18H	12	R410A	2088	5.5	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21187	Thermia	Athena 18HC	12	R410A	2088	5.5	3,750.00
KA18008	Thermia	iTec 12 Eco	13	R032	675	2.2	3,900.00
KA09413	Thermia	iTec 16	13	R410A	2088	2.6	3,900.00
KA04949	Thermia	Atec 16	10	R407C	1774	5.59	3,450.00
KA04947	Thermia	Atec 6	4	R407C	1774	4	2,325.00
KA21184	Thermia	Athena 14H	10	R410A	2088	4.7	3,450.00
KA21185	Thermia	Athena 14HC	10	R410A	2088	4.7	3,450.00
KA09411	Thermia	iTec 5	5	R410A	2088	1.15	2,700.00
KA17835	Thermia	iTec 5 Eco SP	5	R032	675	1	2,700.00
KA17986	Thermia	iTec 8 Eco	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA17947	Thermia	iTec 8 Eco SP	7	R032	675	1.15	3,000.00
KA09412	Thermia	iTec 9	6	R410A	2088	1.5	2,850.00
KA20378	Thermics Energie	Duran 20	13	R410A	2088	5.2	3,900.00
KA20604	Thermics Energie	Duran 25	17	R410A	2088	8.2	4,500.00
KA20605	Thermics Energie	Duran 30	22	R410A	2088	8.2	5,250.00
KA11828	Thermics Energie	HYDRA 14 kw	14	R410A	2088	5.2	4,050.00
KA16292	Thermics Energie	Hydra 20	16	R410A	2088	3.5	4,350.00
KA16294	Thermics Energie	Hydra 30	20	R410A	2088	5.8	4,950.00
KA05342	Thermics Energie	Caldensa 10	8	R407C	1774	4.2	3,150.00
KA20602	Thermics Energie	Duran 12	8	R410A	2088	3	3,150.00
KA20603	Thermics Energie	Duran 15	10	R410A	2088	5.2	3,450.00
KA20606	Thermics Energie	Duran 8	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA11827	Thermics Energie	HYDRA 12 kw	10	R410A	2088	4.2	3,450.00
KA16291	Thermics Energie	Hydra 15	10	R410A	2088	3.5	3,450.00
KA16295	Thermics Energie	Hydra 8	5	R410A	2088	2.2	2,700.00
KA11612	Thermics Energie	Hydra 9 kW	8	R410A	2088	3	3,150.00
KA20607	Thermics Energie	Luna 10	7	R410A	2088	5.2	3,000.00
KA20608	Thermics Energie	Luna 12	8	R410A	2088	5.2	3,150.00
KA20609	Thermics Energie	Luna 14	9	R410A	2088	8.2	3,300.00
KA20610	Thermics Energie	Luna 16	10	R410A	2088	8.2	3,450.00
KA20611	Thermics Energie	Luna 6	4	R410A	2088	2	2,550.00
KA20612	Thermics Energie	Luna 8	6	R410A	2088	3	2,850.00
KA25887	Thermocold	MEX HP EA 140 ZH	33	R410A	2088	17	6,900.00
KA25816	Thermocold	MEX VSX 19 (T) RH	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA19573	ThermoDynamiQ	PASHW008-200LDEJ	0	R134A	1430	1.25	950.00
KA19574	ThermoDynamiQ	PASHW008-300LDEJ	0	R134A	1430	1.25	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19570	ThermoDynamiQ	P10T	7	R032	675	1.6	2,775.00
KA19571	ThermoDynamiQ	P17T	9	R032	675	2	3,300.00
KA19572	ThermoDynamiQ	P6	4	R032	675	1.3	2,550.00
KA22963	Thermoflux	MONOBLOK TF19DC 380V	11	R410A	2088	3.2	3,600.00
KA22964	Thermoflux	MONOBLOK TF26DC 380V	13	R410A	2088	5.4	3,900.00
KA22965	Thermoflux	MONOBLOK TF32DC 380V	16	R410A	2088	5.4	4,350.00
KA22182	Thermoflux	MONOBLOK TF10DC 220V	6	R410A	2088	1.6	2,850.00
KA22183	Thermoflux	MONOBLOK TF13DC 220V	8	R410A	2088	2.2	3,150.00
KA22962	Thermoflux	MONOBLOK TF17DC 380V	10	R410A	2088	3.2	3,450.00
KA15689	Thermor	Aeromax Premium V4 200L	0	R513A	631	0.8	725.00
KA15691	Thermor	Aeromax Premium V4 200L C	0	R513A	631	0.8	725.00
KA15690	Thermor	Aeromax Premium V4 270L	0	R513A	631	0.86	725.00
KA15692	Thermor	Aeromax Premium V4 270L C	0	R513A	631	0.86	725.00
KA26315	Thuis Stroom	T5-HP18-290T-PH01	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA26170	Thuis Stroom	T5-HP18-290T-VS01	15	R290 (Propaan)	3	1.4	4,200.00
KA26316	Thuis Stroom	TS-HP12-290M-PH01	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA26171	Thuis Stroom	TS-HP12-290M-VS01	9	R290 (Propaan)	3	1.05	3,300.00
KA26317	Thuis Stroom	TS-HP12-290T-PH01	8	R290 (Propaan)	3	0.85	3,150.00
KA26172	Thuis Stroom	TS-HP12-290T-VS01	9	R290 (Propaan)	3	1.05	3,300.00
KA22418	Tongyi	TAH MV12SA	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22419	Tongyi	TAH MV18SA	16	R032	675	2.8	4,350.00
KA22420	Tongyi	TAH MV9A	6	R032	675	1.8	2,850.00
KA24904	Topin	TP18.1	12	R032	675	3.2	3,750.00
KA24905	Topin	TP18.3	12	R032	675	3.2	3,750.00
KA24906	Topin	TP22D	15	R290 (Propaan)	3	1.4	4,200.00
KA24907	Topin	TP22D1	15	R290 (Propaan)	3	1.4	4,200.00
KA24908	Topin	TP24.3	15	R032	675	4	4,200.00
KA24897	Topin	TP06.1	5	R032	675	1.2	2,700.00
KA24898	Topin	TP10.1	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA24899	Topin	TP10.3	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA24900	Topin	TP14.1	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA24901	Topin	TP14.3	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA24902	Topin	TP15D	9	R290 (Propaan)	3	0.9	3,300.00
KA24903	Topin	TP15D1	9	R290 (Propaan)	3	0.9	3,300.00
KA24909	Topin	TP9D1	5	R290 (Propaan)	3	0.55	2,700.00
KA13263	Toshiba	HWS-G1901	0	R134A	1430	1.2	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13264	Toshiba	HWS-G2601	0	R134A	1430	1.28	725.00
KA15477	Toshiba	Estia HWS-P1405HR8	12	R410A	2088	2.7	3,750.00
KA12969	Toshiba	HWS-P1105HR + HWS-P1105XWHM3	11	R410A	2088	2.7	3,600.00
KA24572	Toshiba	HWT-1101H8W-E/HWT-1101XWHM3W-E	14	R032	675	1.3	4,050.00
KA24573	Toshiba	HWT-1101H8W-E/HWT-1102S21SM3W-E	14	R032	675	1.3	4,050.00
KA17481	Toshiba	RAV-GP1601AT8-E i.c.m. hydrokit	11	R032	675	2.6	3,600.00
KA12897	Toshiba	RUA-CP2101H8-E	14	R410A	2088	8	3,825.00
KA04988	Toshiba	Estia HWS-1104H-E1 + HWS-1404XWHM3-E1	9	R410A	2088	2.7	3,300.00
KA11292	Toshiba	Estia HWS-455H + HWS-455XWH3-E	4	R410A	2088	1.15	2,550.00
KA04987	Toshiba	Estia HWS-804H-E1 + HWS-804XWHM3-E1	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA07510	Toshiba	Estia HWS-804H-E1 + HWS-804XWHM6-E1	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA07514	Toshiba	Estia HWS-804H-E1 + HWS-804XWHM9-E1	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA15476	Toshiba	Estia HWS-P1105HR8	10	R410A	2088	2.7	3,450.00
KA15475	Toshiba	Estia HWS-P805HR8	10	R410A	2088	2.7	3,450.00
KA12901	Toshiba	HWS-1105H + HWS-1405XWHM3	8	R410A	2088	2.7	3,150.00
KA12907	Toshiba	HWS-1105H8 + HWS-1405XWHM3	8	R410A	2088	2.7	3,150.00
KA12904	Toshiba	HWS-1405H + HWS-1405XWHM3	8	R410A	2088	2.7	3,150.00
KA12910	Toshiba	HWS-1405H8 + HWS-1405XWHM3	8	R410A	2088	2.7	3,150.00
KA12912	Toshiba	HWS-1405H8+ HWS-1405XWHM9	8	R410A	2088	2.7	3,150.00
KA12913	Toshiba	HWS-1605H8 + HWS-1405XWHM3	9	R410A	2088	2.7	3,300.00
KA12898	Toshiba	HWS-805H + HWS-805XWHM3	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA12966	Toshiba	HWS-P805HR + HWS-P805XWHM3	10	R410A	2088	2.7	3,450.00
KA19950	Toshiba	HWT-1101HW-E / HWT-1101F21S**W-E	7	R032	675	1.25	3,000.00
KA19951	Toshiba	HWT-1101HW-E / HWT-1101XWH**W-E	8	R032	675	1.25	3,150.00
KA24574	Toshiba	HWT-1101HW-E/HWT-1102S21SM3W-E	9	R032	675	1.25	3,300.00
KA25812	Toshiba	HWT-1401H8W-E / HWT-1401XWHM3W-E	10	R032	675	1.4	3,450.00
KA25813	Toshiba	HWT-1401H8W-E/HWT-1402S21SM3W-E	10	R032	675	1.4	3,450.00
KA25815	Toshiba	HWT-1401HW-E/HWT-1402S21SM3W-E	10	R032	675	1.4	3,450.00
KA19952	Toshiba	HWT-401HW-E / HWT-601F21S**W-E	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA19953	Toshiba	HWT-401HW-E / HWT-601XWHM**W-E	4	R032	675	0.9	2,550.00
KA24578	Toshiba	HWT-401HW-E/HWT-602S21SM3W-E	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA19954	Toshiba	HWT-601HW-E / HWT-601F21S**W-E	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA19955	Toshiba	HWT-601HW-E / HWT-601XWHM**W-E	5	R032	675	0.9	2,700.00
KA24579	Toshiba	HWT-601HW-E/HWT-602S21SM3W-E	6	R032	675	0.9	2,850.00
KA24580	Toshiba	HWT-801H8W-E/ HWT-1102S21SM3W-E	8	R032	675	1.3	3,150.00
KA24581	Toshiba	HWT-801H8W-E/HWT-1101XWHM3W-E	8	R032	675	1.3	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19956	Toshiba	HWT-801HW-E / HWT-1101F21S**W-E	7	R032	675	1.25	3,000.00
KA19957	Toshiba	HWT-801HW-E / HWT-1101XWHM**W-E	7	R032	675	1.25	3,000.00
KA24582	Toshiba	HWT-801HW-E/ HWT-1102S21SM3W-E	8	R032	675	1.25	3,150.00
KA08395	Toshiba	RAV SM1104ATP-E i.c.m. hydrokit	7	R410A	2088	2.8	3,000.00
KA22520	Tosot	TH-V12EM3	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA22521	Tosot	TH-V14EM3	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22522	Tosot	TH-V16EM3	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA22523	Tosot	TH-V06EM1	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA22524	Tosot	TH-V08EM1	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA22519	Tosot	TH-V10ME3	8	R032	675	1.6	3,150.00
KA18926	Trane	CXAX 015 HE LN	29	R410A	2088	13	6,075.00
KA18927	Trane	CXAX 015 HE SN	29	R410A	2088	13	6,075.00
KA12721	Trane	CXAX 015 SE LN	29	R410A	2088	12.5	6,075.00
KA18928	Trane	CXAX 015 SE LN	29	R410A	2088	13	6,075.00
KA18929	Trane	CXAX 015 SE SN	29	R410A	2088	13	6,075.00
KA18930	Trane	CXAX 017 HE LN	33	R410A	2088	13	6,675.00
KA18931	Trane	CXAX 017 HE SN	33	R410A	2088	13	6,675.00
KA18932	Trane	CXAX 017 SE LN	34	R410A	2088	13	6,825.00
KA18933	Trane	CXAX 017 SE SN	34	R410A	2088	13	6,825.00
KA18934	Trane	CXAX 020 HE LN	38	R410A	2088	13	7,425.00
KA18935	Trane	CXAX 020 HE SN	38	R410A	2088	13	7,425.00
KA18936	Trane	CXAX 020 SE LN	39	R410A	2088	13	7,575.00
KA18937	Trane	CXAX 020 SE SN	39	R410A	2088	13	7,575.00
KA18938	Trane	CXAX 023 HE LN	44	R410A	2088	15	8,325.00
KA18939	Trane	CXAX 023 HE SN	44	R410A	2088	15	8,325.00
KA18940	Trane	CXAX 023 SE LN	45	R410A	2088	15	8,475.00
KA18941	Trane	CXAX 023 SE SN	45	R410A	2088	15	8,475.00
KA12755	Trane	CXAX 026 HE LN	47	R410A	2088	15	8,775.00
KA18942	Trane	CXAX 026 HE LN	47	R410A	2088	15	8,775.00
KA18943	Trane	CXAX 026 HE SN	47	R410A	2088	15	8,775.00
KA18944	Trane	CXAX 026 SE LN	49	R410A	2088	15	9,075.00
KA18945	Trane	CXAX 026 SE SN	49	R410A	2088	15	9,075.00
KA12759	Trane	CXAX 030 HE LN	54	R410A	2088	15.5	9,825.00
KA18946	Trane	CXAX 030 HE LN	54	R410A	2088	16	9,825.00
KA18947	Trane	CXAX 030 HE SN	54	R410A	2088	16	9,825.00
KA18948	Trane	CXAX 030 SE LN	51	R410A	2088	16	9,375.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen								
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag	
KA18949	Trane	CXAX 030 SE SN	51	R410A	2088	16	9,375.00	
KA12762	Trane	CXAX 030 SE SN	54	R410A	2088	15.5	9,825.00	
KA18950	Trane	CXAX 035 HE LN	66	R410A	2088	26	11,625.00	
KA18951	Trane	CXAX 035 HE SN	66	R410A	2088	26	11,625.00	
KA18952	Trane	CXAX 035 SE LN	68	R410A	2088	26	11,925.00	
KA18953	Trane	CXAX 035 SE SN	68	R410A	2088	26	11,925.00	
KA18954	Trane	CXAX 036 HE LN	64	R410A	2088	26	11,325.00	
KA18955	Trane	CXAX 036 HE SN	64	R410A	2088	26	11,325.00	
KA18956	Trane	CXAX 036 SE LN	63	R410A	2088	26	11,175.00	
KA18957	Trane	CXAX 036 SE SN	63	R410A	2088	26	11,175.00	
KA20518	Trane	CXAX 040 HE LN R454B	69	R454B	466	22	12,075.00	
KA17949	Trane	CXB 039 L	30	R410A	2088	15	6,225.00	
KA18958	Trane	FLEX II HP 55	39	R410A	2088	22	7,575.00	
KA18959	Trane	FLEX II HP 60	43	R410A	2088	22	8,175.00	
KA18960	Trane	FLEX II HP 65	45	R410A	2088	22	8,475.00	
KA18961	Trane	FLEX II HP 70	46	R410A	2088	22	8,625.00	
KA18962	Trane	FLEX II HP 75	50	R410A	2088	22	9,225.00	
KA18963	Trane	FLEX II HP 80	54	R410A	2088	22	9,825.00	
KA18968	Trane	Picco 14	11	R410A	2088	4.74	3,600.00	
KA18969	Trane	Picco 14 T	11	R410A	2088	5	3,600.00	
KA18970	Trane	Picco 16	11	R410A	2088	4.74	3,600.00	
KA18971	Trane	Picco 16 T	11	R410A	2088	5	3,600.00	
KA18972	Trane	Picco i-HP 0125	16	R410A	2088	9.5	4,350.00	
KA18973	Trane	Picco i-HP 0125LT	20	R410A	2088	10.5	4,950.00	
KA18974	Trane	Picco i-HP 0135	22	R410A	2088	10	5,250.00	
KA18975	Trane	Picco i-HP 0235	24	R410A	2088	10	5,550.00	
KA18976	Trane	Picco i-HP 0235LT	29	R410A	2088	11.2	6,300.00	
KA18977	Trane	Picco i-HP 0250	31	R410A	2088	15.5	6,375.00	
KA18978	Trane	Picco i-HP 0250F	32	R410A	2088	15.5	6,750.00	
KA18979	Trane	Picco i-HP 0250LT	37	R410A	2088	16.5	7,500.00	
KA18980	Trane	Picco i-HP 0260	34	R410A	2088	16.7	7,050.00	
KA18981	Trane	Picco i-HP 0270	44	R410A	2088	18	8,325.00	
KA18964	Trane	Picco 06	6	R410A	2088	2.05	2,850.00	
KA18965	Trane	Picco 08	6	R410A	2088	1.9	2,850.00	
KA18966	Trane	Picco 10	7	R410A	2088	3.8	3,000.00	
KA18967	Trane	Picco 12	8	R410A	2088	3.8	3,150.00	



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA26297	Ultra Therma	UT19-S-3-7/LUWA	14	R032	675	2.3	4,050.00
KA22970	Unical	HP_OWER ONE R 140R	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA22971	Unical	HP_OWER ONE R 140RK	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA22972	Unical	HP_OWER ONE R 160RT	12	R032	675	4	3,750.00
KA22973	Unical	HP_OWER ONE R 160RTK	12	R032	675	4	3,750.00
KA22974	Unical	HP_OWER ONE R 180R	13	R032	675	4	3,900.00
KA22975	Unical	HP_OWER ONE R 180RK	13	R032	675	4	3,900.00
KA22988	Unical	SLIM HP 2,0 120 RK	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA22989	Unical	SLIM HP 2,0 140 RK	11	R032	675	3.6	3,600.00
KA22968	Unical	HP_OWER ONE R 120R	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA22969	Unical	HP_OWER ONE R 120RK	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA22976	Unical	HP_OWER ONE R 70R	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22977	Unical	HP_OWER ONE R 70RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22978	Unical	HP_OWER ONE R 90R	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22979	Unical	HP_OWER ONE R 90RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22980	Unical	HP_OWER TWO 120	8	R410A	2088	8.1	3,150.00
KA22981	Unical	HP_OWER TWO 90	6	R410A	2088	4.2	2,850.00
KA22982	Unical	KON 24 HP 120RK	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA22983	Unical	KON 24 HP 70RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22984	Unical	KON 24 HP 90RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22985	Unical	KON 35 HP 120RK	9	R032	675	2.5	3,300.00
KA22986	Unical	KON 35 HP 70RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22987	Unical	KON 35 HP 90RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22990	Unical	SLIM HP 2,0 70 RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA22991	Unical	SLIM HP 2,0 90 RK	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA24373	UNTES	UHW-090UCSDP + UHM-160UXCSAPA3	11	R410A	2088	3.05	3,600.00
KA24374	UNTES	UHW-120UCSDP + UHM-160UXCSAPA3	12	R410A	2088	3.05	3,750.00
KA24375	UNTES	UHW-140UCSEP + UHM-160UXCSAPA3	12	R410A	2088	4.9	3,750.00
KA24376	UNTES	UHW-160UCSEP + UHM-160UXCSAPA3	13	R410A	2088	4.9	3,900.00
KA24372	UNTES	UHW-070UCSDP + UHM-070UXCSAPA3	7	R410A	2088	2.3	2,775.00
KA21776	Vado	RS-4.8GX/P	0	R410A	2088	0.9	725.00
KA15171	Vaillant	aroSTOR VWL B 100/5	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA15172	Vaillant	aroSTOR VWL B 150/5	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA15381	Vaillant	aroSTOR VWL B 200/5	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA15382	Vaillant	aroSTOR VWL B 270/5	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA15170	Vaillant	aroSTOR VWL B 80/5	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA16275	Vaillant	aroSTOR VWL BM 200/5	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA16276	Vaillant	aroSTOR VWL BM 270/5	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA14411	Vaillant	VWL 125/5 AS 400V + VWL 127/5 IS	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA14410	Vaillant	VWL 125/5 AS 400V + VWL 128/5 IS	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA16911	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V	11	R290 (Propaan)	3	1.3	3,600.00
KA20141	Vaillant	aroTHERM split VWL125/5 AS 400V	12	R410A	2088	3.6	3,750.00
KA01661	Vaillant	flexoTHERM VWF 157/4 + 2x VWL 11/4 SA (0010016680)	12	R410A	2088	3.05	3,750.00
KA01664	Vaillant	flexoTHERM VWF 197/4 + 2x VWL 11/4 SA (0010016681)	16	R410A	2088	3.95	4,350.00
KA01673	Vaillant	geoTHERM VWL 35/4 S (0010013076)	2	R410A	2088	0.75	2,025.00
KA14409	Vaillant	VWL 105/5 AS 400V + VWL 127/5 IS	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA14408	Vaillant	VWL 105/5 AS 400V + VWL 128/5 IS	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA13221	Vaillant	VWL 35/5 AS 230V + VWL 57/5 IS	4	R410A	2088	1.5	2,550.00
KA13220	Vaillant	VWL 35/5 AS 230V + VWL 58/5 IS	4	R410A	2088	1.5	2,550.00
KA13223	Vaillant	VWL 55/5 AS 230V + VWL 57/5 IS	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA13222	Vaillant	VWL 55/5 AS 230V + VWL 58/5 IS	5	R410A	2088	1.5	2,700.00
KA13225	Vaillant	VWL 75/5 AS 230V + VWL 77/5 IS	6	R410A	2088	2.39	2,850.00
KA13224	Vaillant	VWL 75/5 AS 230V + VWL 78/5 IS	6	R410A	2088	2.39	2,850.00
KA01691	Vaillant	aroTHERM VWL 115/2 A (0010016411)	8	R410A	2088	3.53	2,925.00
KA01693	Vaillant	aroTHERM VWL 155/2 A (0010016413)	9	R410A	2088	4.4	3,300.00
KA01687	Vaillant	aroTHERM VWL 55/2 A (0010016408)	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA09558	Vaillant	aroTHERM VWL 55/3 A	5	R410A	2088	1.8	2,700.00
KA01689	Vaillant	aroTHERM VWL 85/2 A (0010016409)	6	R410A	2088	1.95	2,850.00
KA09560	Vaillant	aroTHERM VWL 85/3 A	7	R410A	2088	1.95	3,000.00
KA17541	Vaillant	aroTHERM plus VWL 105/6 A 400V	9	R290 (Propaan)	3	1.3	3,300.00
KA17542	Vaillant	aroTHERM plus VWL 35/6 A 230V	4	R290 (Propaan)	3	0.6	2,550.00
KA16912	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V	4	R290 (Propaan)	3	0.6	2,550.00
KA17543	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V	5	R290 (Propaan)	3	0.9	2,700.00
KA16913	Vaillant	aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V	6	R290 (Propaan)	3	0.9	2,850.00
KA23516	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA23517	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS S1	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA23518	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS + VWL 108/7.2 IS S5	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA23519	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS	5	R032	675	1	2,700.00
KA23520	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS S1	4	R032	675	1	2,550.00
KA23521	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS + VWL 108/7.2 IS S5	5	R032	675	1	2,700.00
KA23522	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS	5	R032	675	1	2,700.00
KA23523	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS S1	4	R032	675	1	2,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen								
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag	
KA23524	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS + VWL 108/7.2 IS S5	5	R032	675	1	2,700.00	
KA23525	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS	7	R032	675	1.6	3,000.00	
KA23526	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS S1	7	R032	675	1.6	3,000.00	
KA23527	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS + VWL 108/7.2 IS S5	7	R032	675	1.6	3,000.00	
KA01649	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 118/4 + VWL 11/4 SA (0010016684)	9	R410A	2088	2.5	3,300.00	
KA01643	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 58/4 + VWL 11/4 SA (0010016682)	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA01646	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 88/4 + VWL 11/4 SA (0010016683)	7	R410A	2088	2.4	3,000.00	
KA01658	Vaillant	flexoTHERM VWF 117/4 + VWL 11/4 SA (0010016679)	9	R410A	2088	2.5	3,300.00	
KA01652	Vaillant	flexoTHERM VWF 57/4 + VWL 11/4 SA (0010016677)	5	R410A	2088	1.5	2,700.00	
KA01655	Vaillant	flexoTHERM VWF 87/4 + VWL 11/4 SA (0010016678)	7	R410A	2088	2.4	3,000.00	
KA15760	Varme	Varme-VT100C	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00	
KA15761	Varme	Varme-VT180C	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00	
KA15766	Varme	Varme-VT3131	0	R134A	1430	0.9	725.00	
KA15769	Varme	Varme-VT3131P	0	R134A	1430	0.9	725.00	
KA15767	Varme	Varme-VT3132	0	R134A	1430	0.9	725.00	
KA15771	Varme	Varme-VT3150 ECO	0	R134A	1430	0.99	725.00	
KA15772	Varme	Varme-VT3151 ECO	0	R134A	1430	0.99	725.00	
KA15774	Varme	Varme-VT3161	0	R134A	1430	1.4	500.00	
KA15775	Varme	Varme-VT3162	0	R134A	1430	1.4	500.00	
KA26204	VARMEKS	VM-OMB3112018	14	R032	675	2.7	4,050.00	
KA26205	VARMEKS	VM-OMB3112023	15	R032	675	2.7	4,200.00	
KA26206	VARMEKS	VM-OMB3402015	11	R290 (Propaan)	3	1.15	3,600.00	
KA26207	VARMEKS	VM-OMB3402022	12	R290 (Propaan)	3	1.4	3,750.00	
KA26210	VARMEKS	VM-1MB3112018	15	R032	675	2.7	4,200.00	
KA26211	VARMEKS	VM-1MB3112023	16	R032	675	2.7	4,350.00	
KA26212	VARMEKS	VM-1MB3112028	19	R032	675	3	4,800.00	
KA26213	VARMEKS	VM-1MB3112035	23	R032	675	4	5,400.00	
KA26199	VARMEKS	VM-OMB1112008	5	R032	675	1.3	2,700.00	
KA26200	VARMEKS	VM-OMB1402008	5	R290 (Propaan)	3	0.8	2,700.00	
KA26201	VARMEKS	VM-OMB1402011	8	R290 (Propaan)	3	0.95	3,150.00	
KA26202	VARMEKS	VM-OMB1402015	9	R290 (Propaan)	3	1.15	3,300.00	
KA26203	VARMEKS	VM-OMB3112013	6	R032	675	1.6	2,850.00	
KA26208	VARMEKS	VM-1MB1112008	4	R032	675	1.3	2,550.00	
KA26209	VARMEKS	VM-1MB3112013	6	R032	675	1.6	2,850.00	
KA19032	Vasco	Vica Sani 300 A I	0	R134A	1430	1.1	725.00	
KA20622	Vasco	Vica 8AW E + controller (11HP20464)	8	R410A	2088	4.75	3,150.00	



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA20623	Vasco	vica 8 ac AW E + controller (11HP20472)	8	R410A	2088	9.1	3,150.00
KA23411	Vattenfall	VF01	5	R744 (CO2)	1	0.88	2,475.00
KA16479	Ventus	Hero-H6	3	R410A	2088	1.7	2,400.00
KA16289	Ventus	Hero-Plus P17T	9	R032	675	2	3,300.00
KA16285	Vesttherm	VT 3160/61/62	0	R134A	1430	1.4	500.00
KA23446	V-HC Electric	VS150-DC	11	R032	675	2	3,600.00
KA23447	V-HC Electric	VS150-DCS	11	R032	675	2	3,600.00
KA23448	V-HC Electric	VS180-DC	12	R032	675	2.1	3,750.00
KA23449	V-HC Electric	VS180-DCS	12	R032	675	2.1	3,750.00
KA23450	V-HC Electric	VS220-DC	13	R032	675	2.8	3,900.00
KA23451	V-HC Electric	VS220-DCS	13	R032	675	2.8	3,900.00
KA23444	V-HC Electric	VS120-DC	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA23445	V-HC Electric	VS120-DCS	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA23452	V-HC Electric	VS90-DC	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA23453	V-HC Electric	VS90-DCS	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA17918	Viessmann	Vitocal 060-A 180L TOE	0	R1234ze	7	1.15	725.00
KA17834	Viessmann	Vitocal 060-A 251L TOS	0	R1234ze	7	1.25	725.00
KA17841	Viessmann	Vitocal 060-A 254L TOE	0	R1234ze	7	1.35	725.00
KA17962	Viessmann	Vitocal 262-A T2E-ze/ T2H-ze	0	R1234ze	7	1.35	725.00
KA17990	Viessmann	Vitocal 262-A T2W-ze	0	R1234ze	7	0.35	725.00
KA13860	Viessmann	Vitocal 200-A AWO 201.A16	11	R410A	2088	2.4	3,600.00
KA13867	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-E 201.A16	11	R410A	2088	2.4	3,600.00
KA13874	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16	11	R410A	2088	2.4	3,600.00
KA11743	Viessmann	Vitocal 200-S AWB 201.D16	11	R410A	2088		3,600.00
KA11238	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-E 201.D16	11	R410A	2088		3,600.00
KA11246	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16	11	R410A	2088		3,600.00
KA14379	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-E 221.A16	11	R410A	2088		3,600.00
KA14386	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16	11	R410A	2088		3,600.00
KA11757	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-E 221.C16	11	R410A	2088		3,600.00
KA11764	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-E-AC 221.C16	11	R410A	2088		3,600.00
KA11597	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16	11	R410A	2088	3.6	3,600.00
KA11604	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16	11	R410A	2088	3.6	3,600.00
KA22156	Viessmann	Vitocal 250 A AWO251.A13	11	R290 (Propaan)	3	2	3,600.00
KA22158	Viessmann	Vitocal 250 A HAWO252.A13	11	R290 (Propaan)	3	2	3,600.00
KA22160	Viessmann	Vitocal 252 A AWOT251.A13	11	R290 (Propaan)	3	2	3,600.00
KA17877	Viessmann	Vitocal 100-A AWO-M-(AC) 101.A06	6	R032	675	1.5	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA13858	Viessmann	Vitocal 200-A AWO 201.A10	9	R410A	2088	2.4	3,300.00
KA13859	Viessmann	Vitocal 200-A AWO 201.A13	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA13865	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-E 201.A10	9	R410A	2088	2.4	3,300.00
KA13866	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-E 201.A13	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA13872	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10	9	R410A	2088	2.4	3,300.00
KA13873	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A13	10	R410A	2088	2.4	3,450.00
KA13855	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M 201.A06	5	R410A	2088	1.4	2,700.00
KA13856	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M 201.A08	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA13857	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M 201.A10	8	R410A	2088	2.4	3,150.00
KA13862	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M-E 201.A06	5	R410A	2088	1.4	2,700.00
KA13863	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M-E 201.A08	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA13868	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A04	5	R410A	2088	1.4	2,700.00
KA13869	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A06	5	R410A	2088	1.4	2,700.00
KA13870	Viessmann	Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A08	6	R410A	2088	1.4	2,850.00
KA26022	Viessmann	Vitocal 200-S AWB 201 E06	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA26083	Viessmann	Vitocal 200-S AWB 201 E08	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA26084	Viessmann	Vitocal 200-S AWB 201 E10	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA12187	Viessmann	Vitocal 200-S AWB 201.D10	9	R410A	2088		3,300.00
KA11742	Viessmann	Vitocal 200-S AWB 201.D13	10	R410A	2088		3,450.00
KA11236	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-E 201.D10	9	R410A	2088		3,300.00
KA11237	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-E 201.D13	10	R410A	2088		3,450.00
KA11244	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10	9	R410A	2088		3,300.00
KA11245	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13	10	R410A	2088		3,450.00
KA12714	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M 201.D04	5	R410A	2088		2,700.00
KA11739	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M 201.D06	5	R410A	2088		2,700.00
KA11740	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M 201.D08	6	R410A	2088		2,850.00
KA11231	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D06	5	R410A	2088		2,700.00
KA11232	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08	6	R410A	2088		2,850.00
KA11233	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D10	8	R410A	2088		3,150.00
KA12716	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D04	5	R410A	2088		2,700.00
KA11239	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06	5	R410A	2088		2,700.00
KA11240	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08	6	R410A	2088		2,850.00
KA11241	Viessmann	Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10	8	R410A	2088		3,150.00
KA26085	Viessmann	Vitocal 221-S AWB 221 E08	7	R032	675	1.5	3,000.00
KA26086	Viessmann	Vitocal 221-S AWB 221 E10	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA14377	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-E 221.A10	9	R410A	2088		3,300.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA14378	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-E 221.A13	10	R410A	2088		3,450.00
KA14384	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A10	9	R410A	2088		3,300.00
KA14385	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A13	10	R410A	2088		3,450.00
KA14373	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A04	5	R410A	2088		2,700.00
KA14374	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A06	5	R410A	2088		2,700.00
KA14375	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A08	6	R410A	2088		2,850.00
KA14376	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A10	8	R410A	2088		3,150.00
KA14380	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A04	5	R410A	2088		2,700.00
KA14381	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06	5	R410A	2088		2,700.00
KA14382	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A08	6	R410A	2088		2,850.00
KA14383	Viessmann	Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A10	8	R410A	2088		3,150.00
KA11756	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-E 221.C13	10	R410A	2088		3,450.00
KA11762	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-E-AC 221.C10	9	R410A	2088		3,300.00
KA11763	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-E-AC 221.C13	10	R410A	2088		3,450.00
KA12717	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-M-E 201.C04	5	R410A	2088		2,700.00
KA11753	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-M-E 221.C08	6	R410A	2088		2,850.00
KA11754	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-M-E 221.C10	8	R410A	2088		3,150.00
KA12718	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-M-E-AC 201.C04	5	R410A	2088		2,700.00
KA11759	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-M-E-AC 221.C06	5	R410A	2088		2,700.00
KA11760	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-M-E-AC 221.C08	6	R410A	2088		2,850.00
KA11761	Viessmann	Vitocal 222-S AWB-M-E-AC 221.C10	8	R410A	2088		3,150.00
KA11595	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-E 221.C10	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA11602	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C10	9	R410A	2088	3.6	3,300.00
KA11603	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13	10	R410A	2088	3.6	3,450.00
KA11592	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C06	5	R410A	2088	3.6	2,700.00
KA11593	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C08	6	R410A	2088	3.6	2,850.00
KA11594	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C10	8	R410A	2088	3.6	3,150.00
KA11599	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06	5	R410A	2088	3.6	2,700.00
KA11600	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08	6	R410A	2088	3.6	2,850.00
KA11601	Viessmann	Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C10	8	R410A	2088	3.6	3,150.00
KA22155	Viessmann	Vitocal 250 A AWO251.A10	9	R290 (Propaan)	3	2	3,300.00
KA22157	Viessmann	Vitocal 250 A HAWO252.A10	9	R290 (Propaan)	3	2	3,300.00
KA22159	Viessmann	Vitocal 252 A AWOT251.A10	9	R290 (Propaan)	3	2	3,300.00
KA25924	Viessmann	vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06	6	R032	675	1.5	2,850.00
KA23454	V-Tac	VT-M14KW-P1H3-W	12	R032	675	2.1	3,750.00
KA22956	V-Tac	VT-M14KW-P3H9-W	12	R032	675	2.1	3,750.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA22957	V-Tac	VT-M16KW-P1H3-W	14	R032	675	2.1	4,050.00
KA22958	V-Tac	VT-M16KW-P3H9-W	13	R032	675	2.1	3,900.00
KA23905	V-Tac	VT-M18KW-P3-DC/EVI-32-S-B-SU	12	R032	675	3.5	3,750.00
KA23906	V-Tac	VT-M18KW-P3-DC/INV-290-S-B-SU	11	R290 (Propaan)	3	1.4	3,600.00
KA23907	V-Tac	VT-M24KW-P3-DC/EVI-32-S-B-SU	15	R032	675	3.5	4,200.00
KA23901	V-Tac	VT-M10KW-P1-DC/IEVI-32-S-B-SU	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA22953	V-Tac	VT-M10KW-P1H3-W	8	R032	675	1.5	3,150.00
KA23902	V-Tac	VT-M10KW-P3-DC/IEVI-32-S-B-SU	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA22954	V-Tac	VT-M12KW-P1H3-W	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA23903	V-Tac	VT-M12KW-P3-DC/INV-290-S-B-SU	9	R290 (Propaan)	3	0.9	3,300.00
KA22955	V-Tac	VT-M12KW-P3H9-W	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA23904	V-Tac	VT-M14KW-P3-DC/EVI-32-S-B-SU	10	R032	675	2.8	3,450.00
KA22959	V-Tac	VT-M4KW-P1H3-W	4	R032	675	1.03	2,550.00
KA23908	V-Tac	VT-M6KW-P1-DC/EVI-32-S-B-SU	5	R032	675	1.25	2,700.00
KA23909	V-Tac	VT-M6KW-P1-DC/INV-290-S-B-SU	5	R290 (Propaan)	3	0.55	2,700.00
KA22960	V-Tac	VT-M6KW-P1H3-W	5	R032	675	1.03	2,700.00
KA22961	V-Tac	VT-M8KW-P1H3-W	7	R032	675	1.3	3,000.00
KA24964	Waco-tech	WP-V10W/D2N8-BE30	8	R032	675	1.4	3,150.00
KA24965	Waco-tech	WP-V6W/D2N8-BE30	6	R032	675	1.4	2,850.00
KA24966	Waco-tech	WP-V8W/D2N8-BE30	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA19068	Warmblauw	HP3AWX16D(R)	16	R410A	2088	4.75	4,350.00
KA19067	Warmblauw	HP3AWX08D	8	R410A	2088	4.75	3,150.00
KA24959	Warmhouse	NT22IISE	12	R032	675	2.5	3,750.00
KA24957	Warmhouse	NT12IISE	7	R032	675	1.6	3,000.00
KA24958	Warmhouse	NT17IISE	10	R032	675	2	3,450.00
KA24960	Warmhouse	NT9IIE	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA21104	Waterkotte	EcoWell 200	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA21105	Waterkotte	EcoWell 300	0	R134A	1430	1.1	725.00
KA09531	Waterkotte	Eco Touch DA 5018.5 Ai	14	R410A	2088	6	4,050.00
KA17651	Waterkotte	Basic Line BM 7010	7	R410A	2088	3	3,000.00
KA15484	Waterkotte	Basic Line Split 5011.5 (1x230V)	7	R410A	2088	2.95	2,775.00
KA15485	Waterkotte	Basic Line Split 5011.5 (3x400V)	8	R410A	2088	2.95	3,150.00
KA17486	Waterkotte	Basic Line Split 5012.5 (1x230V)	7	R410A	2088	2.95	2,775.00
KA25415	WeHeat	Blackbird	8	R290 (Propaan)	3	1.25	3,150.00
KA24359	WeHeat	Flat-8	6	R290 (Propaan)	3	1.25	2,850.00
KA01960	Weishaupt/Monarch	WWP T 300 WA	0	R134A	1430	1.3	725.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19069	Weishaupt/Monarch	WBB 20-A-RMD-AI	14	R410A	2088	5.5	4,050.00
KA01931	Weishaupt/Monarch	WWP L 25 A	16	R410A	2088	10.2	4,350.00
KA01935	Weishaupt/Monarch	WWP L 60 ADR	37	R417A	2346	31	7,500.00
KA11361	Weishaupt/Monarch	WWP LS 16-B R	12	R410A	2088	3.5	3,750.00
KA16509	Weishaupt/Monarch	WBB 12 A-RMD-AI	8	R410A	2088	4.5	3,150.00
KA24916	Weishaupt/Monarch	WSB 8-A-RME	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA24917	Weishaupt/Monarch	WSB 8-A-RMEK	6	R032	675	1.3	2,850.00
KA01927	Weishaupt/Monarch	WWP L 12 ADR	7	R410A	2088	4.78	3,000.00
KA01913	Weishaupt/Monarch	WWP L 8 IK-2	5	R410A	2088	1.9	2,700.00
KA11804	Weishaupt/Monarch	WWP LS 10-B R	8	R410A	2088	2.95	3,150.00
KA11359	Weishaupt/Monarch	WWP LS 13-B R	9	R410A	2088	2.95	3,300.00
KA11358	Weishaupt/Monarch	WWP LS 8-B R-E	6	R410A	2088	2.15	2,850.00
KA02929	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP 4.2	33	R410A	2088	11.5	6,675.00
KA23924	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP LN 3.2	30	R410A	2088	10	6,225.00
KA23925	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP LN 4.2	33	R410A	2088	11.5	6,675.00
KA23926	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP LN 5.2	38	R410A	2088	12	7,425.00
KA23927	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP LN 6.2	46	R410A	2088	20.5	8,625.00
KA23928	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP LN 7.2	50	R410A	2088	20.5	9,225.00
KA23929	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP LN 8.2	62	R410A	2088	28.5	11,025.00
KA23930	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP LN 9.2	68	R410A	2088	29	11,925.00
KA23931	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP SLN 3.2	27	R410A	2088	12	5,775.00
KA23932	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP SLN 4.2	31	R410A	2088	13	6,375.00
KA23933	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP SLN 5.2	35	R410A	2088	21	6,975.00
KA23934	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP SLN 6.2	42	R410A	2088	31	8,025.00
KA23935	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP SLN 7.2	46	R410A	2088	31	8,625.00
KA23936	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP SLN 8.2	56	R410A	2088	31	10,125.00
KA23937	Western Airconditioning	BETA REV RFE HP SLN 9.2	64	R410A	2088	31	11,325.00
KA15412	Western Airconditioning	Beta Rev RFE HP 8.2	62	R410A	2088	28.5	11,025.00
KA15413	Western Airconditioning	Beta rev RFE HP 9.2	68	R410A	2088	29	11,925.00
KA21230	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 16	14	R410A	2088	6.4	3,825.00
KA21231	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 18	16	R410A	2088	7.6	4,125.00
KA21232	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 21	15	R410A	2088	8.1	3,975.00
KA21233	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 25	21	R410A	2088	10.3	4,875.00
KA21234	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 28	23	R410A	2088	11.8	5,175.00
KA21235	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 31	26	R410A	2088	13	5,625.00
KA21236	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 37	25	R410A	2088	15	5,475.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21237	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 41	30	R410A	2088	16.9	6,225.00
KA02940	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP +20	14	R410A	2088	9	3,825.00
KA02941	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP +26	18	R410A	2088	12	4,425.00
KA06088	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP 16	13	R410A	2088	2.7	3,675.00
KA06090	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP 21	16	R410A	2088	3.7	4,125.00
KA06091	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP 25	21	R410A	2088	4.4	4,875.00
KA06092	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP 28	25	R410A	2088	5.1	5,475.00
KA06093	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP 31	27	R410A	2088	5.6	5,775.00
KA06094	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP 37	28	R410A	2088	6.6	5,925.00
KA25395	Western Airconditioning	Epsilon Sky HP R7 18	15	R032	675	3	3,975.00
KA25396	Western Airconditioning	Epsilon Sky HP R7 24	18	R032	675	3.6	4,425.00
KA25397	Western Airconditioning	Epsilon Sky HP R7 30	23	R032	675	4.4	5,175.00
KA25398	Western Airconditioning	Epsilon Sky HP R7 36	26	R032	675	4.5	5,625.00
KA25399	Western Airconditioning	Epsilon Sky HP R7 45	32	R032	675	4.8	6,525.00
KA25389	Western Airconditioning	Epsilon Sky Hi HP R7 18	13	R032	675	3	3,675.00
KA25390	Western Airconditioning	Epsilon Sky Hi HP R7 24	16	R032	675	3.6	4,350.00
KA25391	Western Airconditioning	Epsilon Sky Hi HP R7 30	21	R032	675	4.4	5,100.00
KA25392	Western Airconditioning	Epsilon Sky Hi HP R7 36	24	R032	675	4.5	5,550.00
KA25393	Western Airconditioning	Epsilon Sky Hi HP R7 45	30	R032	675	4.8	6,450.00
KA23938	Western Airconditioning	GEYSER SKY Hi HP R0 20	14	R290 (Propan)	3	1.6	4,050.00
KA23939	Western Airconditioning	GEYSER SKY Hi HP R0 25	17	R290 (Propan)	3	2	4,500.00
KA23940	Western Airconditioning	GEYSER SKY Hi HP R0 30	22	R290 (Propan)	3	2.4	5,250.00
KA06067	Western Airconditioning	Geyser 2 HT 80	54	R410A	2088	23	10,050.00
KA23982	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 10.4	68	R454B	466	27	11,925.00
KA21228	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE 3.2	30	R454B	466	16	6,225.00
KA21217	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE 4.2	35	R454B	466	17	6,975.00
KA21218	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE 5.2	40	R454B	466	22	7,725.00
KA21219	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE 6.2	46	R454B	466	23	8,625.00
KA21220	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE 7.2	50	R454B	466	23	9,225.00
KA21221	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE 8.2	57	R454B	466	34	10,275.00
KA24307	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE LN 3.2	30	R454B	466	16	6,225.00
KA24308	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE LN 4.2	35	R454B	466	17	6,975.00
KA24309	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE LN 5.2	40	R454B	466	22	7,725.00
KA24310	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE LN 6.2	46	R454B	466	23	8,625.00
KA24311	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE LN 7.2	50	R454B	466	23	9,225.00
KA24312	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE LN 8.2	57	R454B	466	34	10,275.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23997	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE SLN 10.4	68	R454B	466	27	11,925.00
KA21222	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE SLN 3.2	31	R454B	466	17	6,375.00
KA21223	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE SLN 4.2	35	R454B	466	18	6,975.00
KA21224	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE SLN 5.2	40	R454B	466	24	7,725.00
KA21225	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE SLN 6.2	46	R454B	466	24	8,625.00
KA21226	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE SLN 7.2	50	R454B	466	25	9,225.00
KA21227	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 HE SLN 8.2	57	R454B	466	35	10,275.00
KA24013	Western Airconditioning	OMICRON SKY S4 R5 LN 10.4	68	R454B	466	27	11,925.00
KA23674	Western Airconditioning	Omicron Rev S4 HE 10.4	68	R410A	2088	27	11,925.00
KA24292	Western Airconditioning	Omicron Rev S4 HE 10.4 LN	68	R410A	2088	27	11,925.00
KA17880	Western Airconditioning	Omicron Rev S4 HE LN 11.2	69	R410A	2088	36	12,075.00
KA17633	Western Airconditioning	Omicron Rev S4 HE LN 5.2	40	R410A	2088	24	7,725.00
KA17636	Western Airconditioning	Omicron Rev S4 HE LN 8.2	57	R410A	2088	35	10,275.00
KA25843	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 5.2	38	R290 (Propaan)	3	5.2	7,425.00
KA25844	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 6.2	44	R290 (Propaan)	3	5.2	8,325.00
KA25845	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 7.2	52	R290 (Propaan)	3	5.4	9,525.00
KA25846	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 8.2	59	R290 (Propaan)	3	7.3	10,575.00
KA25847	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 SLN 5.2	38	R290 (Propaan)	3	5.2	7,425.00
KA25848	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 SLN 6.2	44	R290 (Propaan)	3	5.2	8,325.00
KA25849	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 SLN 7.2	52	R290 (Propaan)	3	5.4	9,525.00
KA25850	Western Airconditioning	Omicron Zero S4 SLN 8.2	59	R290 (Propaan)	3	7.3	10,575.00
KA17645	Western Airconditioning	TAU SKY HI HP 19	11	R032	675	3.3	3,600.00
KA24638	Western Airconditioning	TETRIS 2A SLN HP 8.2	63	R410A	2088	21	11,175.00
KA24639	Western Airconditioning	TETRIS 2A+ HP 8.2	63	R410A	2088	21	11,175.00
KA24640	Western Airconditioning	TETRIS 2A+ HP LN 8.2	63	R410A	2088	21	11,175.00
KA23618	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 10.1	62	R290 (Propaan)	3	7.1	11,025.00
KA20531	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 3.1	20	R290 (Propaan)	3	2.5	4,725.00
KA20532	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 5.1	37	R290 (Propaan)	3	4.9	7,275.00
KA20533	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 7.1	44	R290 (Propaan)	3	5	8,325.00
KA20534	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 8.1	54	R290 (Propaan)	3	7	9,825.00
KA24072	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 SLN 10.1	62	R290 (Propaan)	3	7.1	11,025.00
KA24077	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 SLN 3.1	20	R290 (Propaan)	3	2.5	4,725.00
KA24078	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 SLN 5.1	36	R290 (Propaan)	3	4.9	7,125.00
KA24079	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 SLN 7.1	44	R290 (Propaan)	3	5	8,325.00
KA24080	Western Airconditioning	TITAN SKY Hi HP R0 SLN 8.1	54	R290 (Propaan)	3	7	9,825.00
KA11023	Western Airconditioning	ZETA REV HP XT 3.2	31	R410A	2088	10	6,375.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA11026	Western Airconditioning	ZETA REV HP XT 6.2	52	R410A	2088	25	9,525.00
KA09009	Western Airconditioning	Zeta REV HP 7.2	49	R410A	2088	6	9,075.00
KA24095	Western Airconditioning	Zeta REV HP 7.2 LN	49	R410A	2088	20.5	9,075.00
KA24096	Western Airconditioning	Zeta REV HP 7.2 SLN	55	R410A	2088	31	9,975.00
KA06046	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 3.2	31	R410A	2088	4	6,375.00
KA24081	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 3.2 LN	31	R410A	2088	12	6,375.00
KA24082	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 4.2 LN	35	R410A	2088	13	6,975.00
KA06048	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 5.2	41	R410A	2088	4	7,875.00
KA24083	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 5.2 LN	41	R410A	2088	21	7,875.00
KA24084	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 6.2 LN	48	R410A	2088	31	8,925.00
KA24085	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 7.2 LN	55	R410A	2088	31	9,975.00
KA24086	Western Airconditioning	Zeta Rev HE HP 8.2 LN	65	R410A	2088	31	11,475.00
KA06050	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 3.2	30	R410A	2088	4	6,225.00
KA24087	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 3.2 LN	30	R410A	2088	10	6,225.00
KA24088	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 3.2 SLN	31	R410A	2088	12	6,375.00
KA24089	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 4.2 LN	34	R410A	2088	11.5	6,825.00
KA24090	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 4.2 SLN	35	R410A	2088	13	6,975.00
KA06052	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 5.2	40	R410A	2088	4	7,725.00
KA24091	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 5.2 LN	40	R410A	2088	12	7,725.00
KA24092	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 5.2 SLN	41	R410A	2088	21	7,875.00
KA06053	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 6.2	45	R410A	2088	6	8,475.00
KA24093	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 6.2 LN	45	R410A	2088	20.5	8,475.00
KA24094	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 6.2 SLN	48	R410A	2088	31	8,925.00
KA15406	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 8.2	60	R410A	2088	28.5	10,725.00
KA24097	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 8.2 LN	60	R410A	2088	28.5	10,725.00
KA24098	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 8.2 SLN	65	R410A	2088	31	11,475.00
KA15407	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 9.2	66	R410A	2088	29	11,625.00
KA24099	Western Airconditioning	Zeta Rev HP 9.2 LN	66	R410A	2088	29	11,625.00
KA15409	Western Airconditioning	Zeta Rev HP XT 8.2	60	R410A	2088	26	10,725.00
KA23776	Western Airconditioning	Zeta Rev HP XT 9.2 LN	69	R410A	2088	43	12,075.00
KA17881	Western Airconditioning	Zeta Sky HP R7 9.2	68	R032	675	16	11,925.00
KA17858	Western Airconditioning	Zeta Sky HP R7 SLN 7.2	51	R032	675	12	9,375.00
KA17927	Western Airconditioning	Zeta Sky Hi HP R7 4.1	29	R032	675	7	6,075.00
KA21229	Western Airconditioning	EPSILON ECHOS DK RF HP 10	8	R410A	2088	3.9	2,925.00
KA02939	Western Airconditioning	Epsilon Echos HP +15	9	R410A	2088	5.5	3,075.00
KA25388	Western Airconditioning	Epsilon Sky Hi HP R7 12	8	R032	675	2	3,150.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA25394	Western Airconditioning	Epsilon Sky Hi HP R7 6 [Ph1]	5	R032	675	1.7	2,700.00
KA17643	Western Airconditioning	TAU SKY HI HP 12	7	R032	675	1.8	3,000.00
KA19562	Windhager	AeroWIN Premium AEP 13,9S	13	R410A	2088	5.5	3,900.00
KA19558	Windhager	AeroWIN Klassik AEK 4.5 icm hybride pelletketel	4	R410A	2088	1.1	2,550.00
KA19559	Windhager	AeroWIN Klassik AEK 4.5S	3	R410A	2088	1.1	2,175.00
KA19560	Windhager	AeroWIN Klassik AEK 8.6 icm hybride pelletketel	8	R410A	2088	1.1	3,150.00
KA19561	Windhager	AeroWIN Klassik AEK 8.6S	6	R410A	2088	2	2,850.00
KA19563	Windhager	AeroWIN Premium AEP 7.6S	8	R410A	2088	4.2	3,150.00
KA24805	Winterwarm	HPX12A	11	R032	675	2.2	3,600.00
KA24980	Winterwarm	HPX16A	12	R032	675	2.2	3,750.00
KA24804	Winterwarm	HPX06A	5	R032	675	0.95	2,700.00
KA05809	Wolf	BWL-1S(B) 14/400V	11	R410A	2088	2.95	3,600.00
KA13176	Wolf	BWL-1S(B)16/400V	11	R410A	2088	3.5	3,600.00
KA25931	Wolf	CHA- 16/20	15	R290 (Propaan)	3	3.8	4,200.00
KA15011	Wolf	CHC-SPLIT-16/200-35 (BWL-1S-16/400V)	11	R410A	2088	3.5	3,600.00
KA15021	Wolf	CHC-SPLIT-16/300-50 (BWL-1S-16/400V)	11	R410A	2088	3.5	3,600.00
KA23515	Wolf	FHA-Monoblock 14/17-400V-M2 FS-e6-C2	12	R032	675	1.75	3,750.00
KA05805	Wolf	BWL-1S(B) 07/230V	6	R410A	2088	2.15	2,850.00
KA05806	Wolf	BWL-1S(B) 10/230V	9	R410A	2088	2.95	3,300.00
KA05808	Wolf	BWL-1S(B) 10/400V	9	R410A	2088	2.95	3,300.00
KA13175	Wolf	BWL-1S(B)05/230V	5	R410A	2088	2.15	2,700.00
KA15251	Wolf	CHA-Monoblock 07	6	R290 (Propaan)	3	3.1	2,850.00
KA15252	Wolf	CHA-Monoblock 10	8	R290 (Propaan)	3	3.4	3,150.00
KA15255	Wolf	CHC-Monoblock 07/200-35	6	R290 (Propaan)	3	3.1	2,850.00
KA15259	Wolf	CHC-Monoblock 07/300-50	6	R290 (Propaan)	3	3.1	2,850.00
KA15261	Wolf	CHC-Monoblock 07/300-50s	6	R290 (Propaan)	3	3.1	2,850.00
KA15254	Wolf	CHC-Monoblock 10/200	8	R290 (Propaan)	3	3.4	3,150.00
KA15256	Wolf	CHC-Monoblock 10/200-35	8	R290 (Propaan)	3	3.4	3,150.00
KA15260	Wolf	CHC-Monoblock 10/300-50	8	R290 (Propaan)	3	3.4	3,150.00
KA15008	Wolf	CHC-SPLIT-07/200-35 (BWL-1S-07/230V)	6	R410A	2088	2.15	2,850.00
KA15018	Wolf	CHC-SPLIT-07/300-50 (BWL-1S-07/230V)	6	R410A	2088	2.15	2,850.00
KA15009	Wolf	CHC-SPLIT-10/200-35 (BWL-1S-10/400V)	9	R410A	2088	2.95	3,300.00
KA15019	Wolf	CHC-SPLIT-10/300-50 (BWL-1S-10/400V)	9	R410A	2088	2.95	3,300.00
KA15024	Wolf	CHC-SPLIT-10/300-50S (BWL-1S-10/400V)	9	R410A	2088	2.95	3,300.00
KA23511	Wolf	FHA-Monoblock 05/06-230V-M2 FS-e6-B2	4	R032	675	1.4	2,550.00
KA23512	Wolf	FHA-Monoblock 06/07-230V-M2 FS-e6-B2	6	R032	675	1.4	2,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23513	Wolf	FHA-Monoblock 08/10-230V-M2 FS-e6-B2	7	R032	675	1.4	3,000.00
KA23514	Wolf	FHA-Monoblock 11/14-400V-M2 FS-e6-C2	10	R032	675	1.75	3,450.00
KA25426	WSH	WSH050-E	11	R290 (Propaan)	3	1	3,600.00
KA25427	WSH	WSH060-E	12	R290 (Propaan)	3	1.4	3,750.00
KA25424	WSH	WSH030-E/S	5	R290 (Propaan)	3	0.7	2,700.00
KA25425	WSH	WSH040-E/S	8	R290 (Propaan)	3	0.95	3,150.00
KA19080	York	YHA/0252/HE/LS/**/P**	13	R410A	2088	7.7	3,900.00
KA19081	York	YHA/0252/HE/XL/**/P**	14	R410A	2088	7.7	4,050.00
KA19082	York	YHA/0252/SA/LS/**/P**	12	R410A	2088	5.5	3,525.00
KA19083	York	YHA/0252/SE/LS/**/P**	12	R410A	2088	5.5	3,525.00
KA19084	York	YHA/0302/HE/LS/**/P**	18	R410A	2088	7.7	4,650.00
KA19085	York	YHA/0302/HE/XL/**/P**	18	R410A	2088	7.7	4,650.00
KA19086	York	YHA/0302/SA/LS/**/P**	17	R410A	2088	5.7	4,275.00
KA19087	York	YHA/0302/SE/LS/**/P**	17	R410A	2088	5.7	4,275.00
KA19088	York	YHA/0402/HE/LS/**/P**	22	R410A	2088	10.6	5,250.00
KA19089	York	YHA/0402/HE/XL/**/P**	22	R410A	2088	10.6	5,250.00
KA19090	York	YHA/0402/SA/LS/**/P**	20	R410A	2088	6.9	4,725.00
KA19091	York	YHA/0402/SE/LS/**/P**	20	R410A	2088	6.9	4,725.00
KA19092	York	YHA/0452/HE/LS/**/P**	30	R410A	2088	10.9	6,450.00
KA19093	York	YHA/0452/HE/XL/**/P**	30	R410A	2088	10.9	6,450.00
KA19094	York	YHA/0452/SA/LS/**/P**	29	R410A	2088	8.3	6,075.00
KA19095	York	YHA/0452/SE/LS/**/P**	29	R410A	2088	8.3	6,075.00
KA19096	York	YHA/0502/HE/LS/**/P**	29	R410A	2088	11.1	6,300.00
KA19097	York	YHA/0502/HE/XL/**/P**	29	R410A	2088	11.1	6,300.00
KA19098	York	YHA/0502/SA/LS/**/P**	29	R410A	2088	8.4	6,075.00
KA19099	York	YHA/0502/SE/LS/**/P**	29	R410A	2088	8.4	6,075.00
KA19100	York	YHA/0602/HE/LS/**/P**	35	R410A	2088	14.8	7,200.00
KA19101	York	YHA/0602/HE/XL/**/P**	35	R410A	2088	14.8	7,200.00
KA19102	York	YHA/0602/SA/LS/**/P**	33	R410A	2088	9.3	6,675.00
KA19103	York	YHA/0602/SE/LS/**/P**	33	R410A	2088	9.3	6,675.00
KA19104	York	YHA/0702/HE/LS/**/P**	39	R410A	2088	14.9	7,800.00
KA19105	York	YHA/0702/HE/XL/**/P**	38	R410A	2088	14.9	7,650.00
KA19106	York	YHA/0702/SA/LS/**/P**	36	R410A	2088	11.9	7,125.00
KA19107	York	YHA/0702/SE/LS/**/P**	38	R410A	2088	11.9	7,425.00
KA19108	York	YHA/0802/HE/LS/**/P**	43	R410A	2088	15.2	8,400.00
KA19109	York	YHA/0802/HE/XL/**/P**	41	R410A	2088	15.2	8,100.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19110	York	YHA/0802/SA/LS/**/P**	41	R410A	2088	14.6	7,875.00
KA19111	York	YHA/0802/SE/LS/**/P**	42	R410A	2088	14.6	8,025.00
KA19112	York	YHA/0902/HE/LS/**/P**	54	R410A	2088	22.5	10,050.00
KA19113	York	YHA/0902/HE/XL/**/P**	52	R410A	2088	22.5	9,750.00
KA19114	York	YHA/0902/SA/LS/**/P**	46	R410A	2088	14.9	8,625.00
KA19115	York	YHA/0902/SE/LS/**/P**	47	R410A	2088	14.9	8,775.00
KA19116	York	YHA/1002/HE/LS/**/P**	60	R410A	2088	22.5	10,950.00
KA19117	York	YHA/1002/HE/XL/**/P**	58	R410A	2088	22.5	10,650.00
KA19118	York	YHA/1002/SA/LS/**/P**	54	R410A	2088	17.4	9,825.00
KA19119	York	YHA/1002/SE/LS/**/P**	56	R410A	2088	17.4	10,125.00
KA19120	York	YHA/1202/SA/LS/**/P**	59	R410A	2088	17.4	10,575.00
KA19121	York	YHA/1202/SE/LS/**/P**	61	R410A	2088	17.4	10,875.00
KA24232	York	YKF16CRC	13	R032	675	1.8	3,900.00
KA19131	York	YLS/HP16	11	R410A	2088	5	3,375.00
KA19132	York	YLS/HP21	15	R410A	2088	7.3	3,975.00
KA19133	York	YLS/HP26	20	R410A	2088	8	4,725.00
KA19134	York	YLS/HP31	23	R410A	2088	6.5	5,175.00
KA19135	York	YLS/HP36	23	R410A	2088	6.5	5,175.00
KA19136	York	YLS/HP41	30	R410A	2088	8	6,225.00
KA19137	York	YLW/0252/HA/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	6.9	4,200.00
KA19138	York	YLW/0252/HA/XL/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA19139	York	YLW/0252/HE/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	6.9	4,200.00
KA19140	York	YLW/0252/HE/NN/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA19141	York	YLW/0252/HE/XL/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA19142	York	YLW/0252/SA/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	5.5	3,975.00
KA19143	York	YLW/0252/SE/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA19144	York	YLW/0302/HA/LS/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	6.9	4,650.00
KA19145	York	YLW/0302/HA/XL/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	11.6	4,650.00
KA19146	York	YLW/0302/HE/LS/**/P** (L/W)	19	R410A	2088	6.9	4,800.00
KA19147	York	YLW/0302/HE/NN/**/P** (L/W)	19	R410A	2088	11.6	4,800.00
KA19148	York	YLW/0302/HE/XL/**/P** (L/W)	19	R410A	2088	11.6	4,800.00
KA19149	York	YLW/0302/SA/LS/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	5.7	4,425.00
KA19150	York	YLW/0302/SE/LS/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	5.7	4,650.00
KA19151	York	YLW/0452/HA/LS/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	8.7	5,625.00
KA19152	York	YLW/0452/HA/XL/**/P** (L/W)	25	R410A	2088	11.9	5,700.00
KA19153	York	YLW/0452/HE/LS/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	8.7	5,850.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19154	York	YLW/0452/HE/NN/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	11.9	5,850.00
KA19155	York	YLW/0452/HE/XL/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	11.9	5,850.00
KA19156	York	YLW/0452/SA/LS/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	8.3	5,625.00
KA19157	York	YLW/0452/SE/LS/**/P** (L/W)	27	R410A	2088	8.3	5,775.00
KA19158	York	YLW/0502/HA/LS/**/P** (L/W)	32	R410A	2088	8.9	6,525.00
KA19159	York	YLW/0502/HA/XL/**/P** (L/W)	30	R410A	2088	14.8	6,450.00
KA19160	York	YLW/0502/HE/LS/**/P** (L/W)	31	R410A	2088	8.9	6,600.00
KA19161	York	YLW/0502/HE/NN/**/P** (L/W)	33	R410A	2088	14.8	6,900.00
KA19162	York	YLW/0502/HE/XL/**/P** (L/W)	30	R410A	2088	14.8	6,450.00
KA19163	York	YLW/0502/SA/LS/**/P** (L/W)	31	R410A	2088	8.4	6,375.00
KA19164	York	YLW/0502/SE/LS/**/P** (L/W)	32	R410A	2088	8.4	6,525.00
KA19165	York	YLW/0602/HA/LS/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19166	York	YLW/0602/HA/XL/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19167	York	YLW/0602/HE/LS/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19168	York	YLW/0602/HE/NN/**/P** (L/W)	38	R410A	2088	14.9	7,650.00
KA19169	York	YLW/0602/HE/XL/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19170	York	YLW/0752/HA/LS/**/P** (L/W)	42	R410A	2088	15.2	8,250.00
KA19171	York	YLW/0752/HA/XL/**/P** (L/W)	41	R410A	2088	15.2	8,100.00
KA19172	York	YLW/0752/HE/LS/**/P** (L/W)	42	R410A	2088	15.2	8,250.00
KA19173	York	YLW/0752/HE/NN/**/P** (L/W)	44	R410A	2088	15.2	8,550.00
KA19174	York	YLW/0752/HE/XL/**/P** (L/W)	42	R410A	2088	15.2	8,250.00
KA19175	York	YLW/0752/SA/LS/**/P** (L/W)	43	R410A	2088	14.6	8,175.00
KA19176	York	YLW/0752/SE/LS/**/P** (L/W)	43	R410A	2088	14.6	8,175.00
KA19177	York	YLW/0852/HA/LS/**/P** (L/W)	50	R410A	2088	22.5	9,225.00
KA19178	York	YLW/0852/HA/XL/**/P** (L/W)	49	R410A	2088	22.5	9,300.00
KA19179	York	YLW/0852/HE/LS/**/P** (L/W)	49	R410A	2088	22.5	9,300.00
KA19180	York	YLW/0852/HE/NN/**/P** (L/W)	49	R410A	2088	22.5	9,300.00
KA19181	York	YLW/0852/HE/XL/**/P** (L/W)	50	R410A	2088	22.5	9,450.00
KA19182	York	YLW/0852/SA/LS/**/P** (L/W)	48	R410A	2088	14.9	8,925.00
KA19183	York	YLW/0852/SE/LS/**/P** (L/W)	48	R410A	2088	14.9	8,925.00
KA19184	York	YLW/1002/HA/LS/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	22.5	9,975.00
KA19185	York	YLW/1002/HA/XL/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	34.4	10,200.00
KA19186	York	YLW/1002/HE/LS/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	22.5	10,200.00
KA19187	York	YLW/1002/HE/NN/**/P** (L/W)	56	R410A	2088	34.4	10,350.00
KA19188	York	YLW/1002/HE/XL/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	34.4	10,200.00
KA19189	York	YLZ/0252/HA/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	6.9	3,975.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19190	York	YLZ/0252/HA/XL/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA19191	York	YLZ/0252/HE/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	6.9	4,200.00
KA19192	York	YLZ/0252/HE/NN/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA19193	York	YLZ/0252/HE/XL/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	7.7	4,200.00
KA19194	York	YLZ/0252/SA/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	5.5	3,975.00
KA19195	York	YLZ/0252/SE/LS/**/P** (L/W)	15	R410A	2088	5.5	4,200.00
KA19196	York	YLZ/0302/HA/LS/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	6.9	4,425.00
KA19197	York	YLZ/0302/HA/XL/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	7.7	4,650.00
KA19198	York	YLZ/0302/HE/LS/**/P** (L/W)	19	R410A	2088	6.9	4,800.00
KA19199	York	YLZ/0302/HE/NN/**/P** (L/W)	19	R410A	2088	9.1	4,800.00
KA19200	York	YLZ/0302/HE/XL/**/P** (L/W)	19	R410A	2088	7.7	4,800.00
KA19201	York	YLZ/0302/SA/LS/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	5.7	4,425.00
KA19202	York	YLZ/0302/SE/LS/**/P** (L/W)	18	R410A	2088	5.7	4,650.00
KA19203	York	YLZ/0452/HA/LS/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	8.7	5,625.00
KA19204	York	YLZ/0452/HA/XL/**/P** (L/W)	25	R410A	2088	10.9	5,700.00
KA19205	York	YLZ/0452/HE/LS/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	8.7	5,850.00
KA19206	York	YLZ/0452/HE/NN/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	11.9	5,850.00
KA19207	York	YLZ/0452/HE/XL/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	10.9	5,850.00
KA19208	York	YLZ/0452/SA/LS/**/P** (L/W)	26	R410A	2088	8.3	5,625.00
KA19209	York	YLZ/0452/SE/LS/**/P** (L/W)	27	R410A	2088	8.3	5,775.00
KA19210	York	YLZ/0502/HA/LS/**/P** (L/W)	32	R410A	2088	8.9	6,525.00
KA19211	York	YLZ/0502/HA/XL/**/P** (L/W)	30	R410A	2088	11.1	6,450.00
KA19212	York	YLZ/0502/HE/LS/**/P** (L/W)	31	R410A	2088	8.9	6,600.00
KA19213	York	YLZ/0502/HE/NN/**/P** (L/W)	33	R410A	2088	22	6,900.00
KA19214	York	YLZ/0502/HE/XL/**/P** (L/W)	30	R410A	2088	11.1	6,450.00
KA19215	York	YLZ/0502/SA/LS/**/P** (L/W)	31	R410A	2088	8.4	6,375.00
KA19216	York	YLZ/0502/SE/LS/**/P** (L/W)	32	R410A	2088	8.4	6,525.00
KA19217	York	YLZ/0602/HA/LS/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19218	York	YLZ/0602/HA/XL/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19219	York	YLZ/0602/HE/LS/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19220	York	YLZ/0602/HE/NN/**/P** (L/W)	38	R410A	2088	22.2	7,650.00
KA19221	York	YLZ/0602/HE/XL/**/P** (L/W)	37	R410A	2088	14.9	7,500.00
KA19222	York	YLZ/0752/HA/LS/**/P** (L/W)	42	R410A	2088	15.2	8,250.00
KA19223	York	YLZ/0752/HA/XL/**/P** (L/W)	41	R410A	2088	15.2	8,100.00
KA19224	York	YLZ/0752/HE/LS/**/P** (L/W)	42	R410A	2088	15.2	8,250.00
KA19225	York	YLZ/0752/HE/NN/**/P** (L/W)	44	R410A	2088	22.5	8,550.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19226	York	YLZ/0752/HE/XL/**/P** (L/W)	42	R410A	2088	15.2	8,250.00
KA19227	York	YLZ/0752/SA/LS/**/P** (L/W)	43	R410A	2088	14.6	8,175.00
KA19228	York	YLZ/0752/SE/LS/**/P** (L/W)	43	R410A	2088	14.6	8,175.00
KA19229	York	YLZ/0852/HA/LS/**/P** (L/W)	50	R410A	2088	22.5	9,225.00
KA19230	York	YLZ/0852/HA/XL/**/P** (L/W)	49	R410A	2088	22.5	9,300.00
KA19231	York	YLZ/0852/HE/LS/**/P** (L/W)	49	R410A	2088	22.5	9,300.00
KA19232	York	YLZ/0852/HE/NN/**/P** (L/W)	49	R410A	2088	22.5	9,300.00
KA19233	York	YLZ/0852/HE/XL/**/P** (L/W)	50	R410A	2088	22.5	9,450.00
KA19234	York	YLZ/0852/SA/LS/**/P** (L/W)	48	R410A	2088	14.9	8,925.00
KA19235	York	YLZ/0852/SE/LS/**/P** (L/W)	48	R410A	2088	14.9	8,925.00
KA19236	York	YLZ/1002/HA/LS/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	22.5	9,975.00
KA19237	York	YLZ/1002/HA/XL/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	22.5	10,200.00
KA19238	York	YLZ/1002/HE/LS/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	22.5	10,200.00
KA19239	York	YLZ/1002/HE/NN/**/P** (L/W)	56	R410A	2088	34.4	10,350.00
KA19240	York	YLZ/1002/HE/XL/**/P** (L/W)	55	R410A	2088	22.5	10,200.00
KA19244	York	YLZi20	12	R410A	2088	4.3	3,750.00
KA22861	York	YMPA0045PE50	29	R454B	466	8	6,075.00
KA24824	York	YMPA0045PE50 (R410A)	29	R410A	2088	9.5	6,075.00
KA22862	York	YMPA0045PE50 LS	27	R454B	466	8	5,775.00
KA24825	York	YMPA0045PE50 LS (R410A)	27	R410A	2088	9.5	5,775.00
KA22863	York	YMPA0045PJ50	29	R410A	2088	9.5	6,075.00
KA24826	York	YMPA0045PJ50 (R454B)	29	R454B	466	8	6,075.00
KA22864	York	YMPA0045PJ50 LS	26	R410A	2088	9.5	5,625.00
KA24827	York	YMPA0045PJ50 LS (R454B)	26	R454B	466	8	5,625.00
KA22865	York	YMPA0065PE50	35	R454B	466	10.8	6,975.00
KA24828	York	YMPA0065PE50 (R410A)	35	R410A	2088	12.3	6,975.00
KA22866	York	YMPA0065PE50 LS	32	R454B	466	10.8	6,525.00
KA24829	York	YMPA0065PE50 LS (R410A)	32	R410A	2088	12.3	6,525.00
KA12468	York	YMPA0065PHE50	33	R410A	2088	12.3	6,675.00
KA22867	York	YMPA0065PJ50	35	R410A	2088	12.3	6,975.00
KA24830	York	YMPA0065PJ50 (R454B)	35	R454B	466	10.8	6,975.00
KA22868	York	YMPA0065PJ50 LS	32	R410A	2088	12.3	6,525.00
KA24831	York	YMPA0065PJ50 LS (R454B)	32	R454B	466	10.8	6,525.00
KA22869	York	YMPA0080PE50	49	R454B	466	16	9,075.00
KA24832	York	YMPA0080PE50 (R410A)	49	R410A	2088	17.6	9,075.00
KA22870	York	YMPA0080PE50 LS	48	R454B	466	16	8,925.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24833	York	YMPA0080PE50 LS (R410A)	48	R410A	2088	17.6	8,925.00
KA12469	York	YMPA0080PHE50	44	R410A	2088	17.6	8,325.00
KA22871	York	YMPA0080PJ50	49	R410A	2088	17.6	9,075.00
KA24834	York	YMPA0080PJ50 (R454B)	49	R454B	466	16	9,075.00
KA22872	York	YMPA0080PJ50 LS	47	R410A	2088	17.6	8,775.00
KA24835	York	YMPA0080PJ50 LS (R454B)	47	R454B	466	16	8,775.00
KA22873	York	YMPA0100PE50	57	R454B	466	18	10,275.00
KA24836	York	YMPA0100PE50 (R410A)	57	R410A	2088	20.5	10,275.00
KA22874	York	YMPA0100PE50 LS	54	R454B	466	18	9,825.00
KA24837	York	YMPA0100PE50 LS (R410A)	54	R410A	2088	20.5	9,825.00
KA12470	York	YMPA0100PHE50	51	R410A	2088	20.5	9,375.00
KA22875	York	YMPA0100PJ50	57	R410A	2088	20.5	10,275.00
KA24838	York	YMPA0100PJ50 (R454B)	57	R454B	466	18	10,275.00
KA22876	York	YMPA0100PJ50 LS	53	R410A	2088	20.5	9,675.00
KA24839	York	YMPA0100PJ50 LS (R454B)	53	R454B	466	18	9,675.00
KA12471	York	YMPA0130PHE50	66	R410A	2088	22.8	11,625.00
KA14191	York	YVAG018RSE30	12	R410A	2088	4	3,750.00
KA19264	York	YWZ/0252/NN/**/P**-EV*	16	R410A	2088	8	4,350.00
KA19265	York	YWZ/0302/NN/**/P**-EV*	20	R410A	2088	9	4,950.00
KA19266	York	YWZ/0452/NN/**/P**-EV*	28	R410A	2088	14.5	6,150.00
KA19267	York	YWZ/0452/NN/**/P**-EVR	27	R410A	2088	14.5	6,000.00
KA19268	York	YWZ/0502/NN/**/P**-EV*	34	R410A	2088	19	7,050.00
KA19269	York	YWZ/0502/NN/**/P**-EVR	34	R410A	2088	19	7,050.00
KA19270	York	YWZ/0602/NN/**/P**-EV*	39	R410A	2088	23	7,800.00
KA19271	York	YWZ/0602/NN/**/P**-EVR	39	R410A	2088	23	7,800.00
KA19272	York	YWZ/0752/NN/**/P**-EV*	45	R410A	2088	23	8,700.00
KA19273	York	YWZ/0752/NN/**/P**-EVR	46	R410A	2088	23	8,850.00
KA19274	York	YWZ/0852/NN/**/P**-EV*	52	R410A	2088	34	9,750.00
KA19275	York	YWZ/0852/NN/**/P**-EVR	52	R410A	2088	34	9,750.00
KA19276	York	YWZ/1002/NN/**/P**-EV*	56	R410A	2088	37	10,350.00
KA24230	York	YKF05CNC	6	R032	675	1.25	2,850.00
KA24231	York	YKF09CNC	8	R032	675	1.25	3,150.00
KA19122	York	YLRi/008	5	R410A	2088	1.9	2,700.00
KA19123	York	YLRi/010	7	R410A	2088	3.9	3,000.00
KA19124	York	YLRi/012	8	R410A	2088	3.8	3,150.00
KA19125	York	YLRi/014	9	R410A	2088	4.7	3,300.00



Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19126	York	YLRI/016	9	R410A	2088	5	3,300.00
KA19127	York	YLS/HP06	4	R410A	2088	3	2,325.00
KA19128	York	YLS/HP08	5	R410A	2088	4.2	2,475.00
KA19129	York	YLS/HP10	6	R410A	2088	3.7	2,625.00
KA19130	York	YLS/HP14	10	R410A	2088	3.7	3,225.00
KA19241	York	YLZi08	5	R410A	2088	3.3	2,700.00
KA19242	York	YLZi10	6	R410A	2088	3.3	2,850.00
KA19243	York	YLZi15	10	R410A	2088	4.3	3,450.00
KA14188	York	YVAG012RSE30	8	R410A	2088	2.8	2,925.00
KA14189	York	YVAG014RSE30	9	R410A	2088	3.3	3,075.00
KA14190	York	YVAG016RSE30	10	R410A	2088	4	3,450.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19543	A.O. Smith	WWHB 40	39	R134A	1430	7.7	8,550.00
KA19544	A.O. Smith	WWHB 45	49	R134A	1430	7.7	10,050.00
KA19545	A.O. Smith	WWHB 65	67	R134A	1430	10.6	12,750.00
KA20896	Aermec	Venice20	11	R407C	1774	0.74	4,350.00
KA20897	Aermec	Venice20H	11	R407C	1774	0.84	4,350.00
KA20898	Aermec	Venice25	14	R407C	1774	0.82	4,800.00
KA20899	Aermec	Venice25H	14	R407C	1774	1.01	4,800.00
KA20900	Aermec	Venice30	16	R407C	1774	0.82	5,100.00
KA20901	Aermec	Venice30H	16	R407C	1774	1.1	5,100.00
KA20902	Aermec	WRK-HL 0200 (WRK0200)	63	R410A	2088	6	12,150.00
KA20554	Aermec	WRK200	63	R410A	2088	6	12,150.00
KA11202	Aermec	WRL-H 071	26	R410A	2088	2.2	6,600.00
KA11206	Aermec	WRL-H 161	61	R410A	2088	4.3	11,850.00
KA20903	Aermec	WRL180-H	68	R410A	2088	6	12,900.00
KA20555	Aermec	WWB0300	46	R134A	1430	5.6	9,600.00
KA20556	Aermec	WWB0330	51	R134A	1430	5.6	10,350.00
KA20557	Aermec	WWB0350	61	R134A	1430	7.1	11,850.00
KA20904	Aermec	WWB300	46	R134A	1430	5.6	9,600.00
KA20905	Aermec	WWB330	51	R134A	1430	5.6	10,350.00
KA20906	Aermec	WWB350	61	R134A	1430	7.1	11,850.00
KA09645	Alpha Innotec	WWB21+WWSB202	0	R134A	1430	0.48	500.00
KA16914	Alpha Innotec	WWB 21	2	R134A	1430	0.48	4,200.00
KA21181	Alpha Innotec	WZS 42K3MC	6	R410A	2088	1.05	4,200.00
KA21182	Alpha Innotec	WZS 62K1MC	7	R410A	2088	1.35	4,200.00
KA21183	Alpha Innotec	WZS 82K3MC	9	R410A	2088	1.72	4,200.00
KA11725	Auer	Edel 100 Eau	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA11726	Auer	Edel 150 Eau	0	R290 (Propaan)	3	0.1	950.00
KA11727	Auer	Edel 200 Eau	0	R290 (Propaan)	3	0.13	950.00
KA11728	Auer	Edel 270 Eau	0	R290 (Propaan)	3	0.13	725.00
KA12127	Carrier	30WG-035A	47	R410A	2088	3.7	9,750.00
KA12128	Carrier	30WG-040A	54	R410A	2088	4	10,800.00
KA12129	Carrier	30WG-045A	59	R410A	2088	7.6	11,550.00
KA12213	Carrier	61WG-030A	45	R410A	2088	3.6	9,450.00
KA12214	Carrier	61WG-035A	53	R410A	2088	3.7	10,650.00
KA12216	Carrier	61WG-045A	68	R410A	2088	4.6	12,900.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01371	Carrier	61WG035	41	R410A	2088	3.7	8,850.00
KA01373	Carrier	61WG040	47	R410A	2088	4	9,750.00
KA01377	Carrier	61WG050	64	R410A	2088	7.6	12,300.00
KA01378	Carrier	61WG050 met pompen	64	R410A	2088	7.6	12,300.00
KA10093	CIAT	DYNACIAT LG 080A	32	R410A	2088	3.5	7,500.00
KA10096	CIAT	DYNACIAT LG 120A	47	R410A	2088	3.7	9,750.00
KA10098	CIAT	DYNACIAT LG 150A	59	R410A	2088	4.6	11,550.00
KA11662	CIAT	DYNACIAT LG 180A (excl. back-up heater)	65	R410A	2088	7.6	12,450.00
KA24198	Climaveneta	NECS-WQ 0152	55	R410A	2088	5.9	10,950.00
KA24199	Climaveneta	NECS-WQ 0182	63	R410A	2088	6.5	12,150.00
KA13592	Climaveneta	NX-W /H 0182	68	R410A	2088	5.2	12,900.00
KA02739	Climaveneta	WWH-HT 0152	60	R410A	2088	5.7	11,700.00
KA21772	Clivet	WSHH-LEE1 19.2	37	R134A	1430	7.5	8,250.00
KA21773	Clivet	WSHH-LEE1 22.2	43	R134A	1430	8	9,150.00
KA21774	Clivet	WSHH-LEE1 27.2	50	R134A	1430	8.7	10,200.00
KA21775	Clivet	WSHH-LEE1 35.2	62	R134A	1430	9.2	12,000.00
KA08117	Clivet	WSHN-XEE2 19.2	68	R410A	2088	6.5	12,900.00
KA16337	CTA AG	OH 1-14es WW	17	R410A	2088	2.8	5,250.00
KA16349	CTA AG	OH 1-8es 230V WW	10	R410A	2088	2	4,200.00
KA21779	CTC	GSi 616	15	R407C	1774	2.4	4,950.00
KA21777	CTC	GSi 608	7	R407C	1774	2.4	4,200.00
KA21778	CTC	GSi 612	10	R407C	1774	2.4	4,200.00
KA05369	Daikin	EWWP045KBW1N	45	R407C	1774	4.6	9,225.00
KA15101	Daikin	EWVQ014KBW1N	17	R410A	2088	1.2	5,250.00
KA15102	Daikin	EWVQ025KBW1N	30	R410A	2088	2	7,200.00
KA15103	Daikin	EWVQ033KBW1N	39	R410A	2088	3.1	8,550.00
KA00518	Danfoss	DHP-C Opti 10	11	R407C	1774	1.4	4,350.00
KA00523	Danfoss	DHP-H Opti 12	13	R407C	1774	1.55	4,650.00
KA00527	Danfoss	DHP-H Opti Pro+ 13	15	R410A	2088	2.3	4,950.00
KA00540	Danfoss	DHP-M_L	45	R410A	2088	5.7	9,450.00
KA00541	Danfoss	DHP-M_M	60	R410A	2088	4.1	11,700.00
KA00545	Danfoss	DHP-R Eco 33	39	R410A	2088	4.5	8,550.00
KA00515	Danfoss	DHP-C Opti 4	5	R407C	1774	0.75	4,200.00
KA00516	Danfoss	DHP-C Opti 6	6	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA00517	Danfoss	DHP-C Opti 8	9	R407C	1774	1.35	4,200.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21095	DeWarmte	DeWarmtepomp WPO (KP50, R32)	6	R032	675	0.7	4,200.00
KA11294	ECOTEQ	MW 7 W/W	7	R410A	2088		4,200.00
KA09845	ELCO	Aquatop T22H (WW)	21	R407C	1774	4.1	5,850.00
KA09846	ELCO	Aquatop T28H (WW)	27	R410A	2088	5.7	6,750.00
KA09847	ELCO	Aquatop T35H (WW)	36	R407C	1774	6.2	8,100.00
KA25456	Euroklimat	HYDRA R290 15-1-1	22	R290 (Propan)	3	1	6,000.00
KA10081	Galletti	EHW073HL	69	R410A	2088	11	13,050.00
KA22411	Galletti	ENX017HL	20	R410A	2088	2	5,700.00
KA02290	Hautec	HCS-PN-35 (88SF0261SDPN5)	12	R407C	1774	1.4	4,500.00
KA15756	Heliotherm	HP12S16W-M-BC	16	R410A	2088	3.5	5,100.00
KA03804	Heliotherm	HP16S16W-M-BC	20	R410A	2088	4.7	5,700.00
KA15757	Heliotherm	HP20S25W-M-BC	25	R410A	2088	3.5	6,450.00
KA03805	Heliotherm	HP20S16W-M-BC	28	R410A	2088	3.5	6,900.00
KA15755	Heliotherm	HP08S10W-M-BC	10	R410A	2088	2.9	4,200.00
KA09289	iDM	iPump T 3-13 (Grundwasser)	15	R410A	2088	3	4,950.00
KA09571	InterClima-MTA	HOCT 040	12	R410A	2088	0.95	4,500.00
KA09574	InterClima-MTA	HOCT 100	35	R410A	2088	3.1	7,950.00
KA09576	InterClima-MTA	HOCT 150	53	R410A	2088	4.65	10,650.00
KA14615	InterClima-MTA	OCT 050	23	R410A	2088	1.45	6,150.00
KA04731	Itho Daalderop	BWP20+SVV150	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA04730	Itho Daalderop	BWP20+SVV90	0	R134A	1430	0.6	500.00
KA16727	Itho Daalderop	BWP20+WPV150	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA16728	Itho Daalderop	BWP20+WPV200	0	R134A	1430	0.6	725.00
KA19546	Itho Daalderop	WPU 25 COE 5G	2	R134A	1430	1	4,200.00
KA19547	Itho Daalderop	WPU 25 E 5G	2	R134A	1430	1	4,200.00
KA16505	Itho Daalderop	WPU 25 KC 5G	3	R134A	1430	0.8	4,200.00
KA13524	Itho Daalderop	WPU 25co - 5G	3	R134A	1430	1	4,200.00
KA13522	Itho Daalderop	WPU 25i - 5G	3	R410A	2088	1	4,200.00
KA19548	Itho Daalderop	WPU 35 COE 5G	4	R134A	1430	1	4,200.00
KA19549	Itho Daalderop	WPU 35 E 5G	4	R134A	1430	1	4,200.00
KA16506	Itho Daalderop	WPU 35 KC 5G	3	R134A	1430	0.8	4,200.00
KA13526	Itho Daalderop	WPU 35c - 5G	3	R134A	1430	0.8	4,200.00
KA13525	Itho Daalderop	WPU 35i - 5G	3	R410A	2088	1	4,200.00
KA01430	Itho Daalderop	WPU 3I (545-0430)	4	R134A	1430	1.15	4,200.00
KA19550	Itho Daalderop	WPU 45 COE 5G	4	R134A	1430	1.3	4,200.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA19551	Itho Daalderop	WPU 45 E 5G	4	R134A	1430	1.3	4,200.00
KA16507	Itho Daalderop	WPU 45 KC 5G	4	R134A	1430	1.3	4,200.00
KA01434	Itho Daalderop	WPU 45C (545-0441)	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA01433	Itho Daalderop	WPU 45I (545-0440)	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA13530	Itho Daalderop	WPU 45co - 5G	4	R134A	1430	1.3	4,200.00
KA13528	Itho Daalderop	WPU 45i - 5G	4	R134A	1430	1.3	4,200.00
KA19552	Itho Daalderop	WPU 55 COE 5G	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA19553	Itho Daalderop	WPU 55 E 5G	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA16508	Itho Daalderop	WPU 55 KC 5G	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA01438	Itho Daalderop	WPU 55CO (545-0452)	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA01447	Itho Daalderop	WPU 55CO ETECK (03-00139)	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA01436	Itho Daalderop	WPU 55I (545-0450)	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA13532	Itho Daalderop	WPU 55c - 5G	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA13533	Itho Daalderop	WPU 55co - 5G	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA13531	Itho Daalderop	WPU 55i - 5G	5	R134A	1430	1.4	4,200.00
KA18982	Itho Daalderop	WPU 65 C 5G	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA18983	Itho Daalderop	WPU 65 CO 5G	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA19554	Itho Daalderop	WPU 65 COE 5G	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA19555	Itho Daalderop	WPU 65 E 5G	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA18984	Itho Daalderop	WPU 65 KC 5G	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA01440	Itho Daalderop	WPU 65C (545-0461)	7	R134A	1430	1.65	4,200.00
KA01441	Itho Daalderop	WPU 65CO (545-0462)	7	R134A	1430	1.65	4,200.00
KA01439	Itho Daalderop	WPU 65I (545-0460)	7	R134A	1430	1.65	4,200.00
KA16886	Itho Daalderop	WPU 65i - 5G	6	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA18985	Itho Daalderop	WPU 75 C 5G	7	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA18986	Itho Daalderop	WPU 75 CO 5G	7	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA19556	Itho Daalderop	WPU 75 COE 5G	7	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA19557	Itho Daalderop	WPU 75 E 5G	7	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA18987	Itho Daalderop	WPU 75 KC 5G	7	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA01443	Itho Daalderop	WPU 75C (545-0471)	8	R134A	1430	1.8	4,200.00
KA01442	Itho Daalderop	WPU 75I (545-0470)	8	R134A	1430	1.8	4,200.00
KA16887	Itho Daalderop	WPU 75i - 5G	8	R134A	1430	1.5	4,200.00
KA25804	Keyter	KZV 2050	46	R134A	1430	3.5	9,600.00
KA06783	Kleventa	AHP40	32	R407C	1774	6.8	7,500.00
KA06784	Kleventa	AHP60	55	R407C	1774	7.5	10,950.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA06781	Kleventa	AHP10	8	R134A	1430	3.4	4,200.00
KA05859	Lennox	Hydrolean SWH035	57	R410A	2088	4.5	11,250.00
KA09428	Masser	EE17 (SPOG17)	16	R410A	2088	3	5,100.00
KA15479	Metro Therm	Microbooster (P) met pomp	0	R134A	1430	1.22	950.00
KA15478	Metro Therm	Microbooster (V) met klep	0	R134A	1430	1.22	950.00
KA22461	Metro Therm	METRO Delta PAS	4	R290 (Propaan)	3	0.15	4,200.00
KA22906	Metro Therm	Metro delta PAS/ Triple Solar PVT warmtepomp 3.5	4	R290 (Propaan)	3	0.15	4,200.00
KA20166	Mitsubishi Electric	NR-W/H/0122	45	R410A	2088	3.8	9,450.00
KA15154	Mitsubishi Heavy Industries	FDC224KXZWEI + Climate kit KX 280	25	R410A	2088	9.9	6,450.00
KA15155	Mitsubishi Heavy Industries	FDC280KXZWEI + Climate kit KX 280	32	R410A	2088	9.9	7,500.00
KA23186	M-TEC	RuralECO 1036 (W/W)	44	R410A	2088	8	9,300.00
KA23187	M-TEC	RuralECO 1052 (W/W)	52	R410A	2088	10	10,500.00
KA21191	M-TEC	RuralECO 412 (W/W)	12	R410A	2088	3.8	4,500.00
KA21193	M-TEC	RuralECO 618 (W/W)	19	R410A	2088	3.8	5,550.00
KA21195	M-TEC	UrbanECO Compact 26 (W/W)	9	R410A	2088	1.6	4,200.00
KA10136	M-TEC/ Pico Energy	Ruraleco WPS412 (W/W)	12	R410A	2088	3.6	4,500.00
KA10137	M-TEC/ Pico Energy	Ruraleco WPS618 (W/W)	19	R410A	2088	3.8	5,550.00
KA20958	M-TEC/ Pico Energy	WPS-W1036	44	R410A	2088	8	9,300.00
KA20959	M-TEC/ Pico Energy	WPS-W1052	52	R410A	2088	10	10,500.00
KA11683	M-TEC/ Pico Energy	Ruraleco WPS26 (W/W)	9	R410A	2088	2	4,200.00
KA14984	NIBE	MT-MB21-019-F-E	0	R134A	1430	1.22	950.00
KA14985	NIBE	MT-MB21-019-FS-E	0	R134A	1430	1.22	950.00
KA14986	NIBE	MT-MB21-019-FV-E	0	R134A	1430	1.22	950.00
KA09375	NIBE	F1155-12 (W/W)	14	R407C	1774	2	4,800.00
KA09376	NIBE	F1155-16 (W/W)	19	R407C	1774	2.2	5,550.00
KA09378	NIBE	F1255-12 (W/W)	14	R407C	1774	2	4,800.00
KA09379	NIBE	F1255-16 (W/W)	19	R407C	1774	2.2	5,550.00
KA21066	NIBE	F1153-4(PC) (W/W)	5	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA09374	NIBE	F1155-6 (PC) (W/W)	7	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA21065	NIBE	F1253-4(PC) (W/W)	5	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA09377	NIBE	F1255-6 (PC)	7	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA07906	NRGTEQ	TNG12 (W/W)	12	R407C	1774	3	4,500.00
KA07907	NRGTEQ	TNG20 (W/W)	20	R407C	1774	3	5,700.00
KA07908	NRGTEQ	TNG30 (W/W)	30				7,200.00
KA07910	NRGTEQ	TNG50 (W/W)	50				10,200.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA07911	NRGTEQ	TNG70 (W/W)	70				13,200.00
KA07905	NRGTEQ	TNG8 (W/W)	8	R407C	1774	1.4	4,200.00
KA19835	Ochsner	Aqua 22 HSTA	22	R410A	2088	3.5	6,000.00
KA07409	Oilon	Cube 10	9	R410A	2088	1.1	4,200.00
KA22060	Panasonic	U-050CM	48	R032	675	7.9	9,675.00
KA22061	Panasonic	U-060CM	57	R032	675	8.1	11,025.00
KA22062	Panasonic	U-070CM	62	R032	675	10.3	11,775.00
KA22063	Panasonic	U-075CM	68	R032	675	10.6	12,675.00
KA21787	ProCalor	PROGH3	3	R410A	2088	0.9	4,200.00
KA21788	ProCalor	PROGH8	7	R410A	2088	1.25	4,200.00
KA22749	Qvantum	Q15RS/2 (R407C)	12	R407C	1774	1.8	4,500.00
KA22750	Qvantum	Q17RS/2 (R407C)	14	R407C	1774	2.2	4,800.00
KA22751	Qvantum	Q21RS/2 (R407C)	15	R407C	1774	2.7	4,950.00
KA22752	Qvantum	Q25RS/2 (R407C)	19	R407C	1774	3	5,550.00
KA22753	Qvantum	Q32RS/2 (R407C)	28	R407C	1774	3.8	6,900.00
KA23338	Qvantum	Q32RSe	31	R513A	631	3.9	7,350.00
KA23343	Qvantum	Q32VS (R407C)	31	R407C	1774	2.8	7,350.00
KA22754	Qvantum	Q41RS/2 (R407C)	33	R407C	1774	4	7,650.00
KA23339	Qvantum	Q41RSe	38	R513A	631	4.5	8,400.00
KA22755	Qvantum	Q48RS/2 (R407C)	39	R407C	1774	4.6	8,550.00
KA23340	Qvantum	Q48RSe	45	R513A	631	4.6	9,450.00
KA23344	Qvantum	Q48VS (R407C)	46	R407C	1774	3.5	9,600.00
KA22756	Qvantum	Q65RS/2 (R407C)	55	R407C	1774	8.9	10,950.00
KA23341	Qvantum	Q65RSe	57	R513A	631	7	11,250.00
KA23345	Qvantum	Q65VS (R407C)	60	R407C	1774	5.5	11,700.00
KA23224	Qvantum	Q81RS/2 (R407C)	66	R407C	1774	9.5	12,600.00
KA23342	Qvantum	Q81RSe	67	R513A	631	8.1	12,750.00
KA16937	Remeha	E-HP WW 32i	33	R407C	1774	4.4	7,650.00
KA21113	Remko	MWL 35	3	R410A	2088	0.27	4,200.00
KA22913	Sanistage	DSW120W (TC120ZW)	0	R134A	1430	0.55	950.00
KA22914	Sanistage	DSW120WR (TC120ZWR)	0	R134A	1430	0.55	950.00
KA22915	Sanistage	DSW200W TC200ZW)	0	R1234ze	7	0.85	950.00
KA05756	SmartHeat	Classic-i 032 WWi	33	R407C	1774	4.4	7,650.00
KA23385	SPRSUN	SPRSUN CGS-12	10	R410A	2088	1.5	3,975.00
KA01568	Stiebel-Eltron	WPW 06 Set (232948)	5	R410A	2088	1.05	4,200.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01574	Stiebel-Eltron	WPW 07 Basis Set (230915)	6	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA11053	Techneco/ Remeha	AQUATOP T43HR (WW)	43	R407C	1774	7.4	9,150.00
KA01014	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVXT 12	13	R410A	2088	2	4,650.00
KA01019	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVXX 12	15	R410A	2088	2	4,950.00
KA01091	Techneco/ Remeha	Vulcan 22 AHR (W/W)	26	R407C	1774	4.7	6,600.00
KA01010	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVXT 2	4	R410A	2088	0.9	4,200.00
KA01011	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVXT 3	5	R410A	2088	1.1	4,200.00
KA01012	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVXT 5	7	R410A	2088	1.3	4,200.00
KA01013	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVXT 9	9	R410A	2088	1.7	4,200.00
KA21107	Thermia	Calibra Eco 12	12	R452B	675	1.3	4,500.00
KA21108	Thermia	Calibra Eco 16	16	R452B	675	1.85	5,100.00
KA21111	Thermia	Calibra Eco Duo12	12	R452B	675	1.3	4,500.00
KA21112	Thermia	Calibra Eco Duo16	16	R452B	675	1.85	5,100.00
KA00534	Thermia	Diplomat Duo Optimum 16	19	R407C	1774	2	5,550.00
KA06626	Thermia	Diplomat Duo Optimum G3 13	15	R410A	2088	2.8	4,950.00
KA06627	Thermia	Diplomat Duo Optimum G3 17	20	R410A	2088	2.8	5,700.00
KA21200	Thermia	Legend 10	11	R452B	675	0.9	4,350.00
KA21204	Thermia	Legend Duo 10	12	R452B	675	0.9	4,500.00
KA21205	Thermia	Legend Duo 13	15	R452B	675	1	4,950.00
KA21206	Thermia	Legend Duo 17	20	R452B	675	1.25	5,700.00
KA11922	Thermia	Mega S	33	R410A	2088	3.9	7,650.00
KA21106	Thermia	Calibra 7 Cool	7	R452B	675	0.95	4,200.00
KA21109	Thermia	Calibra Eco 8	7	R452B	675	0.9	4,200.00
KA21110	Thermia	Calibra Eco Duo 8	7	R452B	675	0.9	4,200.00
KA06624	Thermia	Diplomat Duo Optimum G3 8	9	R410A	2088	1.8	4,200.00
KA21201	Thermia	Legend 4	5	R452B	675	0.58	4,200.00
KA21202	Thermia	Legend 6	6	R452B	675	0.58	4,200.00
KA21203	Thermia	Legend 8	8	R452B	675	0.85	4,200.00
KA21207	Thermia	Legend Duo 4	5	R452B	675	0.58	4,200.00
KA21208	Thermia	Legend Duo 6	6	R452B	675	0.58	4,200.00
KA21209	Thermia	Legend Duo 8	9	R452B	675	0.85	4,200.00
KA19816	Trane	CXWF060	69	R410A	2088	8.4	13,050.00
KA21932	Triple Solar	PVT warmtepomp 3KW	4	R290 (Propaan)	3	0.15	4,200.00
KA23554	Vaillant	fluoSTOR VWH B 150/1	0	R290 (Propaan)	3	0.1	725.00
KA23555	Vaillant	fluoSTOR VWH B 200/1	0	R290 (Propaan)	3	0.11	725.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA23556	Vaillant	fluoSTOR VWH B 270/1	0	R290 (Propaan)	3	0.11	725.00
KA01648	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 118/4 + VWW 11/4 SI (0010016684)	15	R410A	2088	2.5	4,950.00
KA01645	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 88/4 + VWW 11/4 SI (0010016683)	12	R410A	2088	2.4	4,500.00
KA01657	Vaillant	flexoTHERM VWF 117/4 + VWW 11/4 SI (0010016679)	15	R410A	2088	2.5	4,950.00
KA01660	Vaillant	flexoTHERM VWF 157/4 + VWW 19/4 SI (0010016680)	19	R410A	2088	3.05	5,550.00
KA01663	Vaillant	flexoTHERM VWF 197/4 + VWW 19/4 SI (0010016681)	27	R410A	2088	3.95	6,750.00
KA01654	Vaillant	flexoTHERM VWF 87/4 + VWW 11/4 SI (0010016678)	12	R410A	2088	2.4	4,500.00
KA01670	Vaillant	geoTHERM VWS 300/3 (W/W) (0010018421)	42	R407C	1774	5.99	9,000.00
KA01672	Vaillant	geoTHERM VWS 460/3 (W/W) (0010018423)	64	R407C	1774	8.6	12,300.00
KA01642	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 58/4 + VWW 11/4 SI (0010016682)	7	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA01651	Vaillant	flexoTHERM VWF 57/4 + VWW 11/4 SI (0010016677)	7	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA23829	Varme	Varme-VT-100-WW	0	R290 (Propaan)	3	0.14	725.00
KA04335	Waterkotte	Eco Touch DS 5023.5 Ai NC (W/W)	21	R410A	2088	2.2	5,850.00
KA04530	Waterkotte	Eco Touch DS 5034.5T (W/W)	31	R410A	2088	4	7,350.00
KA04534	Waterkotte	Eco Touch DS 5056.5T (W/W)	51	R410A	2088	2.3	10,350.00
KA04302	Waterkotte	Basic Line Ai1 Geo 5005.5 (W/W)	6	R410A	2088	1.8	4,200.00
KA04307	Waterkotte	Eco Touch Ai1 Geo 5008.5 (W/W)	10	R410A	2088	1.8	4,200.00
KA01955	Weishaupt/Monarch	WWP W 18 ID	17	R410A	2088	3.4	5,250.00
KA01957	Weishaupt/Monarch	WWP W 35 ID	36	R410A	2088	10.9	8,100.00
KA01959	Weishaupt/Monarch	WWP W 65 ID	69	R410A	2088	16.8	13,050.00
KA02903	Western Airconditioning	CORE 32	44	R410A	2088	3.5	9,300.00
KA06689	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP 48 (WW)	60	R410A	2088		11,700.00
KA23941	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 11	14	R410A	2088	1.5	4,800.00
KA23942	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 16	20	R410A	2088	2	5,700.00
KA23943	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 19	24	R410A	2088	2	6,300.00
KA23944	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 22	28	R410A	2088	2.3	6,900.00
KA23945	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 24	31	R410A	2088	2.7	7,350.00
KA23946	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 28	36	R410A	2088	4	8,100.00
KA23947	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 32	41	R410A	2088	2.8	8,850.00
KA23948	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 35	45	R410A	2088	2.9	9,450.00
KA23949	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 42	53	R410A	2088	3.4	10,650.00
KA23950	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 48	63	R410A	2088	5	12,150.00
KA23952	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 8	11	R410A	2088	1.4	4,350.00
KA24326	Western Airconditioning	SIGMA SKY HPW R7 4.2	53	R032	675	3.6	10,650.00
KA24327	Western Airconditioning	SIGMA SKY HPW R7 4.2 XLN	53	R032	675	3.6	10,650.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24328	Western Airconditioning	SIGMA SKY HPW R7 5.2	65	R032	675	4.1	12,450.00
KA24329	Western Airconditioning	SIGMA SKY HPW R7 5.2 XLN	65	R032	675	4.1	12,450.00
KA24353	Western Airconditioning	SIGMA SKY OH R7 4.2 XLN	53	R032	675	3.6	10,650.00
KA24354	Western Airconditioning	SIGMA SKY OH R7 5.2 XLN	65	R032	675	4.1	12,450.00
KA25400	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi HP 25	33	R290 (Propaan)	3	1.3	7,650.00
KA25401	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi HP 40	39	R290 (Propaan)	3	1.8	8,550.00
KA25402	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi HP 45	45	R290 (Propaan)	3	2	9,450.00
KA25403	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi HP 50	49	R290 (Propaan)	3	2.1	10,050.00
KA25405	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi OH 25	34	R290 (Propaan)	3	1.3	7,800.00
KA25406	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi OH 40	40	R290 (Propaan)	3	1.8	8,700.00
KA25407	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi OH 45	45	R290 (Propaan)	3	2	9,450.00
KA25408	Western Airconditioning	SIGMA Zero Hi OH 50	53	R290 (Propaan)	3	2.1	10,650.00
KA23590	Western Airconditioning	TETRIS W REV HP 8.2 LN	70	R410A	2088	7.8	13,200.00
KA24056	Western Airconditioning	TETRIS W REV HP LN 3.2	44	R410A	2088	3.8	9,300.00
KA24057	Western Airconditioning	TETRIS W REV HP LN 4.2	51	R410A	2088	4	10,350.00
KA24058	Western Airconditioning	TETRIS W REV HP LN 5.2	47	R410A	2088	4.5	9,750.00
KA24059	Western Airconditioning	TETRIS W REV HP LN 6.2	53	R410A	2088	7.5	10,650.00
KA19819	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW 3.2	44	R410A	2088	3.8	9,300.00
KA19820	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW 4.2	51	R410A	2088	4	10,350.00
KA19821	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW 5.2	47	R410A	2088	4.5	9,750.00
KA19822	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW 6.2	53	R410A	2088	7.5	10,650.00
KA19823	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW 7.2	65	R410A	2088	7.7	12,450.00
KA19824	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW 8.2	70	R410A	2088	7.8	13,200.00
KA24060	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW LN 3.2	44	R410A	2088	3.8	9,300.00
KA24061	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW LN 4.2	51	R410A	2088	4	10,350.00
KA24062	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW LN 5.2	47	R410A	2088	4.5	9,750.00
KA24063	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW LN 6.2	53	R410A	2088	7.5	10,650.00
KA24064	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW LN 7.2	65	R410A	2088	7.7	12,450.00
KA24065	Western Airconditioning	TETRIS W REV HPW LN 8.2	70	R410A	2088	7.8	13,200.00
KA19825	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH 3.2	44	R410A	2088	3.8	9,300.00
KA19826	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH 4.2	51	R410A	2088	4	10,350.00
KA19827	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH 5.2	47	R410A	2088	4.5	9,750.00
KA19828	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH 6.2	53	R410A	2088	7.5	10,650.00
KA19829	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH 7.2	65	R410A	2088	7.7	12,450.00
KA19830	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH 8.2	70	R410A	2088	7.8	13,200.00



Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA24066	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH LN 3.2	44	R410A	2088	3.8	9,300.00
KA24067	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH LN 4.2	51	R410A	2088	4	10,350.00
KA24068	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH LN 5.2	47	R410A	2088	4.5	9,750.00
KA24069	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH LN 6.2	53	R410A	2088	7.5	10,650.00
KA24070	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH LN 7.2	65	R410A	2088	7.7	12,450.00
KA24071	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH LN 8.2	70	R410A	2088	7.8	13,200.00
KA23951	Western Airconditioning	MU ECHOS A HP LN 6	8	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA22936	Wolf	FHS-180-S-230V-e2-M2	0	R290 (Propaan)	3	0.15	725.00
KA12479	York	YMWA-HP 0060 BLN	69	R410A	2088	6	13,050.00
KA19245	York	YWA039 (W/W)	59	R410A	2088	4.3	11,550.00
KA19246	York	YWA045 (W/W)	67	R410A	2088	4.3	12,750.00
KA19247	York	YWA050 (W/W)	64	R410A	2088	5	12,300.00
KA19248	York	YWH/0302/HT**/HH/P2U (W/W)	43	R134A	1430	2	9,150.00
KA19250	York	YWH/0402/HT**/HH/P2U (W/W)	49	R134A	1430	2	10,050.00
KA19252	York	YWH/0602/HT**/HH/P2U (W/W)	66	R134A	1430	3	12,600.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA04992	Alpha Innotec	Alterra brine SW 232H3	22	R410A	2088	2.9	6,000.00
KA04991	Alpha Innotec	Alterra brine SW 262H3	26	R410A	2088	3.1	6,600.00
KA04993	Alpha Innotec	Alterra brine SW 302H3	30	R410A	2088	3.5	7,200.00
KA01210	Alpha Innotec	SW 102H3	11	R410A	2088	1.98	4,350.00
KA01211	Alpha Innotec	SW 122H3	14	R410A	2088	2.25	4,800.00
KA01212	Alpha Innotec	SW 142H3	15	R410A	2088	2.38	4,950.00
KA01213	Alpha Innotec	SW 172H3	19	R410A	2088	2.65	5,550.00
KA01214	Alpha Innotec	SW 192H3	21	R410A	2088	2.8	5,850.00
KA01278	Alpha Innotec	SW 42H1	6	R410A	2088	1.05	4,200.00
KA01207	Alpha Innotec	SW 42H3	6	R410A	2088	1.05	4,200.00
KA01209	Alpha Innotec	SW 82H3	9	R410A	2088	1.72	4,200.00
KA01194	Alpha Innotec	SWC 102H3	11	R410A	2088	1.98	4,350.00
KA01202	Alpha Innotec	SWC 102K3	11	R410A	2088	1.98	4,350.00
KA01195	Alpha Innotec	SWC 122H3	14	R410A	2088	2.25	4,800.00
KA01203	Alpha Innotec	SWC 122K3	14	R410A	2088	2.25	4,800.00
KA01204	Alpha Innotec	SWC 142K3	15	R410A	2088	2.38	4,950.00
KA01205	Alpha Innotec	SWC 172K3	19	R410A	2088	2.65	5,550.00
KA01206	Alpha Innotec	SWC 192K3	21	R410A	2088	2.8	5,850.00
KA01199	Alpha Innotec	SWC 42K3	6	R410A	2088	1.05	4,200.00
KA01274	Alpha Innotec	SWC 62H1	7	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA01200	Alpha Innotec	SWC 62K3	7	R410A	2088	1.42	4,200.00
KA01275	Alpha Innotec	SWC 82H1	9	R410A	2088	1.6	4,200.00
KA01201	Alpha Innotec	SWC 82K3	9	R410A	2088	1.72	4,200.00
KA09013	Alpha Innotec	SWCV122H3	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA09011	Alpha Innotec	SWCV122K3	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA01270	Alpha Innotec	SWCV162H3	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA01272	Alpha Innotec	SWCV162K3	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA01269	Alpha Innotec	SWCV62H3	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA01271	Alpha Innotec	SWCV62K3	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA10092	Alpha Innotec	SWCV92H3	9	R407C	1774	1.25	4,200.00
KA10090	Alpha Innotec	SWCV92K3	9	R407C	1774	1.25	4,200.00
KA01158	Alpha Innotec	SWP 371	37	R410A	2088	7.2	8,250.00
KA01159	Alpha Innotec	SWP 451	45	R410A	2088	8.2	9,450.00
KA01163	Alpha Innotec	SWP 561H	54	R134A	1430	12.8	10,800.00
KA01160	Alpha Innotec	SWP 581	58	R410A	2088	11.2	11,400.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01161	Alpha Innotec	SWP 691	69	R410A	2088	13.4	13,050.00
KA01121	Alpha Innotec	SWP 700H	70	R134A	1430	15.5	13,200.00
KA01189	Alpha Innotec	WZS 102K3M	11	R410A	2088	1.98	4,350.00
KA01190	Alpha Innotec	WZS 122K3M	14	R410A	2088	2.25	4,800.00
KA01186	Alpha Innotec	WZS 42K3M	6	R410A	2088	1.05	4,200.00
KA01182	Alpha Innotec	WZS 62H3M	7	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA01187	Alpha Innotec	WZS 62K3M	7	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA01188	Alpha Innotec	WZS 82K3M	9	R410A	2088	1.72	4,200.00
KA21769	Alpha Innotec	WZSV 42K3M	4	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA21770	Alpha Innotec	WZSV 42K3MC	4	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA09012	Alpha Innotec	WZSV122H3M	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA09010	Alpha Innotec	WZSV122K3M	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA01289	Alpha Innotec	WZSV162H3M	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA01291	Alpha Innotec	WZSV162K3M	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA01288	Alpha Innotec	WZSV62H3M	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA01290	Alpha Innotec	WZSV62K3M	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA10091	Alpha Innotec	WZSV92H3M	9	R407C	1774	1.25	4,200.00
KA10089	Alpha Innotec	WZSV92K3M	9	R407C	1774	1.25	4,200.00
KA16940	Bosch	Compress 6000 LWM 10	11	R410A	2088	1.9	4,350.00
KA16941	Bosch	Compress 6000 LWM 4.5	5	R410A	2088	1.25	4,200.00
KA16942	Bosch	Compress 6000 LWM 6	6	R410A	2088	1.25	3,975.00
KA17391	Bosch	Compress 7000 LW 22-2	21	R410A	2088	4.5	5,850.00
KA17394	Bosch	Compress 7000 LW 48-2	47	R410A	2088	7.52	9,750.00
KA17395	Bosch	Compress 7000 LW 54-2	54	R410A	2088	9.48	10,800.00
KA17549	Bosch	Compress 7001 LWMF 12	13	R410A	2088	2	4,650.00
KA17550	Bosch	Compress 7001 LWMF 16	16	R410A	2088	2.3	5,100.00
KA17546	Bosch	Compress 7001 LWMF 8	8	R410A	2088	1.35	4,200.00
KA20139	Bosch	Compress 7800i LWF 12	11	R410A	2088	2	4,350.00
KA20140	Bosch	Compress 7800i LWF 16	14	R410A	2088	2.3	4,800.00
KA20137	Bosch	Compress 7800i LWF 6	5	R410A	2088	1.35	4,200.00
KA20138	Bosch	Compress 7800i LWF 8	7	R410A	2088	1.35	4,200.00
KA20135	Bosch	Compress 7800i LWMF 12	13	R410A	2088	2	4,650.00
KA20136	Bosch	Compress 7800i LWMF 16	16	R410A	2088	2.3	5,100.00
KA20133	Bosch	Compress 7800i LWMF 6	6	R410A	2088	1.35	4,200.00
KA20134	Bosch	Compress 7800i LWMF 8	8	R410A	2088	1.35	4,200.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA11484	Clausius	classic H 3-15 CLH15A****	14	R410A	2088	1.5	4,800.00
KA14970	Clausius	classic HC 1-10	10	R410A	2088	1.25	4,200.00
KA11485	Clausius	classic HC 3-15	14	R410A	2088	1.5	4,800.00
KA11489	Clausius	classic HC 5-25	25	R410A	2088	1.8	6,450.00
KA14971	Clausius	elite H 1-10	10	R410A	2088	1	4,200.00
KA11490	Clausius	elite H 5-25	25	R410A	2088	2.1	6,450.00
KA14972	Clausius	elite HC 1-10	10	R410A	2088	1.25	4,200.00
KA11487	Clausius	elite HC 3-15	14	R410A	2088	1.75	4,800.00
KA11504	Clausius	elite HC 5-25	25	R410A	2088	2.1	6,450.00
KA20197	CTC	CTC EcoPart 612M + EcoLogic	10	R407C	1774	2.4	4,200.00
KA20198	CTC	CTC Ecopart 612M + EcoVent i360F	10	R407C	1774	2.4	4,200.00
KA20199	CTC	CTC EcoPart 612M + EcoZenith i360	10	R407C	1774	2.4	4,200.00
KA20200	CTC	CTC EcoPart 612M + EcoZenith i555	10	R407C	1774	2.4	4,200.00
KA20201	CTC	CTC EcoPart 616M + EcoLogic	15	R407C	1774	2.2	4,950.00
KA20202	CTC	CTC EcoPart 616M + EcoZenith i360	15	R407C	1774	2.2	4,950.00
KA20203	CTC	CTC EcoPart 616M + EcoZenith i555	15	R407C	1774	2.2	4,950.00
KA07798	CTC	Gsi 12	10	R407C	1774	2.4	4,200.00
KA15277	CTC	GSi 16	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA16778	Daikin	EGSA(H)(X)06D9W(G)	6	R032	675	1.7	4,200.00
KA16779	Daikin	EGSA(H)(X)10D9W(G)	9	R032	675	1.7	4,200.00
KA16296	Dimplex	SI 11TU	11	R410A	2088	3.3	4,350.00
KA16307	Dimplex	SI 8TU	8	R410A	2088	2.9	4,200.00
KA16309	Dimplex	SIK 11TES	11	R410A	2088	1.9	4,350.00
KA16313	Dimplex	SIW 11TES	11	R410A	2088	1.9	4,350.00
KA16315	Dimplex	SIW 8TES	8	R410A	2088	1.6	4,200.00
KA11781	Ecensy	SBW 45	4	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA11782	Ecensy	SBW 60	6	R410A	2088	1.6	4,200.00
KA11783	Ecensy	SBW 90	9	R410A	2088	1.8	4,200.00
KA19371	Ecoforest	ecoGEO 1-6 Pro (B en C)	6	R290 (Propaan)	3	0.15	4,200.00
KA12889	Ecoforest	EcoGeo 1-9 kW (B en C)	9	R410A	2088	0.8	4,200.00
KA03614	Ecoforest	EcoGeo 3-12, type B of C	15	R410A	2088	0.9	4,950.00
KA03615	Ecoforest	EcoGeo 5-22, type B of C	25	R410A	2088	1.4	6,450.00
KA06786	Ecoforest	EcoGeo HP 12-40	44	R410A	2088	4.1	9,300.00
KA06788	Ecoforest	EcoGeo HP 15-70	59	R410A	2088	4.7	11,550.00
KA11293	ECOTEQ	MW 5 B/W	5	R410A	2088		4,200.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA09830	ELCO	Aquatop S14 (GW)	18	R410A	2088	3.4	5,400.00
KA09838	ELCO	Aquatop T28H (GW)	29	R407C	1774	5.7	7,050.00
KA02301	Haitec	HCS-PK-219K (88SU215ASCPN5)	7	R407C	1774	1.1	4,200.00
KA02302	Haitec	HCS-PK-225K (88SU2191SDPN5)	9	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA02280	Haitec	HCS-PK-225KA (88SU2191SDPA5)	7	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA02304	Haitec	HCS-PK-242K (88SU2301SDPN5)	15	R407C	1774	1.65	4,950.00
KA02295	Haitec	HCS-PN-124 (88SF1201SDPN5)	35	R407C	1774	2.5	7,950.00
KA19971	Haitec	HCS-PN-15W29	5	R290 (Propaan)	3	0.44	4,200.00
KA16906	Haitec	HCS-PN-19W41 (88SW0171RTPN)	4	R410A	2088	1.15	4,200.00
KA02306	Haitec	HCS-PN-219K (88SV215ASCPN5)	7	R407C	1774	1.1	4,200.00
KA02323	Haitec	HCS-PN-21A (88SF0211SDPA1)	7	R290 (Propaan)	3	0.62	4,200.00
KA02307	Haitec	HCS-PN-225K (88SV2191SDPN5)	9	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA02308	Haitec	HCS-PN-235K (88SV2261SDPN5)	12	R407C	1774	1.4	4,500.00
KA02309	Haitec	HCS-PN-242K (88SV2301SDPN5)	15	R407C	1774	1.65	4,950.00
KA02289	Haitec	HCS-PN-25 (88SF0191SDPN5)	9	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA02268	Haitec	HCS-PN-35A (88SF0261SDPA5)	9	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA02269	Haitec	HCS-PN-42A (88SF0301SDPA5)	10	R407C	1774	1.65	4,200.00
KA02315	Haitec	HCS-PN-45 (88SF0451SDPN1)	18	R290 (Propaan)	3	0.99	5,400.00
KA19972	Haitec	HCS-PN-55	18	R290 (Propaan)	3	0.73	5,400.00
KA02318	Haitec	HCS-PN-75 (88SF0751SCPN3)	21	R407C	1774	2	5,850.00
KA02294	Haitec	HCS-PN-94 (88SF0941SDPN5)	26	R407C	1774	2.1	6,600.00
KA20538	Heliotherm	Complete Sole 10 (S10S-M-CO)	10	R410A	2088	3.8	4,200.00
KA20539	Heliotherm	Complete Sole 14 (S14S-M-CO)	14	R410A	2088	4.1	4,800.00
KA20540	Heliotherm	Complete Sole 7 (S07S-M-CO)	8	R410A	2088	3.5	4,200.00
KA20544	Heliotherm	Cube Sole 10 (S10S-M-CU)	10	R410A	2088	3.8	4,200.00
KA20545	Heliotherm	Cube Sole 14 (S14S-M-CU)	14	R410A	2088	4.1	4,800.00
KA20546	Heliotherm	Cube Sole 7 (S07S-M-CU)	8	R410A	2088	3.5	4,200.00
KA03796	Heliotherm	HP08S10W	8	R410A	2088	2.9	4,200.00
KA03821	Heliotherm	HP08S10W-M-Web	8	R410A	2088	4.3	4,200.00
KA03811	Heliotherm	HP10E DX	10	R410A	2088	8.9	4,200.00
KA03797	Heliotherm	HP10S12W	10	R410A	2088	2.9	4,200.00
KA03812	Heliotherm	HP12E DX	12	R410A	2088	8.1	4,500.00
KA14982	Heliotherm	HP12E-M-BC-DX	12	R410A	2088	8.1	4,500.00
KA03798	Heliotherm	HP12S16W	12	R410A	2088	3.5	4,500.00
KA03822	Heliotherm	HP12S16W-M-Web	12	R410A	2088	3.5	4,500.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA03813	Heliotherm	HP16E DX	16	R410A	2088	12.8	5,100.00
KA03799	Heliotherm	HP16S18W	15	R410A	2088	3.5	4,950.00
KA03814	Heliotherm	HP20E DX	20	R410A	2088	9.3	5,700.00
KA14983	Heliotherm	HP20E-M-BC-DX	20	R410A	2088	9.3	5,700.00
KA17415	Herz	Commotherm 15 SW	17	R407C	1774	3.3	5,250.00
KA18988	Hidros	WHK 302 HT XL HH (P2U)	43	R134A	1430	4	9,150.00
KA15401	iDM	iPump T 2-8 (G/W)	8	R410A	2088	2.3	4,200.00
KA01782	iDM	TERRA SW 13; 810336	13	R410A	2088	2.12	4,650.00
KA01792	iDM	TERRA SW 35 Twin; 810346	35	R410A	2088	8.2	7,950.00
KA01778	iDM	TERRA SW 8; 810332	8	R410A	2088	1.6	4,200.00
KA15404	iDM	Terra SWM 6-17 (G/W)	21	R410A	2088	3.8	5,850.00
KA00092	Kensa	Shoobox 3kW (S3-P)	3	R134A	1430	0.7	3,975.00
KA00093	Kensa	Shoobox 6kW (S6-P)	6	R134A	1430	1.6	3,975.00
KA09646	Mastertherm	22Z	8				4,200.00
KA09650	Mastertherm	45Z	17				5,250.00
KA16425	Mastertherm	AQ17I	5	R410A	2088	0.75	4,200.00
KA00089	Mastertherm	AQ22I	7	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA07065	Mastertherm	AQ22IC	7	R410A	2088	1.7	4,200.00
KA11475	Mastertherm	AQ26I	9	R410A	2088		4,200.00
KA11477	Mastertherm	AQ26IC	9	R410A	2088		4,200.00
KA00090	Mastertherm	AQ30I	11	R410A	2088	1.7	4,350.00
KA11476	Mastertherm	AQ37I	15	R410A	2088		4,950.00
KA00091	Mastertherm	AQ45I	21	R410A	2088	2.4	5,850.00
KA07067	Mastertherm	AQ45IC	21	R410A	2088	2.4	5,850.00
KA07399	Mastertherm	AQ60I	33	R410A	2088	2.5	7,650.00
KA13921	Mitsubishi Electric	CRHV-P600YA-HPB	60	R410A	2088	9	11,700.00
KA17361	Mitsubishi Electric	EHGT17D-YM9ED	10	R032	675	0.9	4,200.00
KA14427	Mitsubishi Electric	PQRY-P250 + PWFY (hydrokit)	32	R410A	2088	5	7,500.00
KA14429	Mitsubishi Electric	PQRY-P350 + PWFY (hydrokit)	45	R410A	2088	6	9,450.00
KA21190	M-TEC	RuralECO 412 (B/W)	11	R410A	2088	3.8	4,350.00
KA21192	M-TEC	RuralECO 618 (B/W)	16	R410A	2088	3.8	5,100.00
KA21194	M-TEC	UrbanECO Compact 26 (B/W)	6	R410A	2088	1.6	4,200.00
KA11684	M-TEC/ Pico Energy	Ruraleco WPS26 (B/W)	6	R410A	2088	2	4,200.00
KA10134	M-TEC/ Pico Energy	Ruraleco WPS412 (B/W)	11	R410A	2088	3.6	4,350.00
KA10135	M-TEC/ Pico Energy	Ruraleco WPS618 (B/W)	16	R410A	2088	3.8	5,100.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA09362	M-TEC/ Pico Energy	Urban ECO 26	6	R410A	2088	1.6	4,200.00
KA01464	NIBE	F1145-10 (PC)	12	R407C	1774	2.1	4,500.00
KA01465	NIBE	F1145-12	14	R407C	1774	2	4,800.00
KA01466	NIBE	F1145-15	18	R407C	1774	2	5,400.00
KA01467	NIBE	F1145-17	20	R407C	1774	2	5,700.00
KA01462	NIBE	F1145-6 (PC)	7	R407C	1774	1.5	4,200.00
KA01463	NIBE	F1145-8 (PC)	9	R407C	1774	1.8	4,200.00
KA20864	NIBE	F1153-4(PC) (B/W)	4	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA04710	NIBE	F1155-12 (B/W)	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA01454	NIBE	F1155-16 (B/W)	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA01450	NIBE	F1155-6 (PC) (B/W)	6	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA01459	NIBE	F1245-10 (PC)	12	R407C	1774	2.1	4,500.00
KA01460	NIBE	F1245-12	14	R407C	1774	2	4,800.00
KA01456	NIBE	F1245-5 (PC)	6	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA01457	NIBE	F1245-6 (PC)	7	R407C	1774	1.5	4,200.00
KA01458	NIBE	F1245-8 (PC)	9	R407C	1774	1.8	4,200.00
KA20865	NIBE	F1253-4(PC) (B/W)	4	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA04711	NIBE	F1255-12 (B/W)	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA01455	NIBE	F1255-16 (B/W)	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA01451	NIBE	F1255-6PC	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA01468	NIBE	F1345-24	28	R407C	1774	4	6,900.00
KA01469	NIBE	F1345-30	35	R407C	1774	4	7,950.00
KA01470	NIBE	F1345-40	46	R410A	2088	3.4	9,600.00
KA01471	NIBE	F1345-60	67	R410A	2088	3.8	12,750.00
KA11351	NIBE	F1355-28 (R407C EP14)	28	R407C	1774	2.2	6,900.00
KA17768	NIBE	F1355-28 (R407C EP15)	28	R407C	1774	2	6,900.00
KA17769	NIBE	F1355-43 (R407C EP15)	45	R407C	1774	1.7	9,450.00
KA17767	NIBE	F1355-43 (R410A EP14)	45	R410A	2088	2.1	9,450.00
KA16377	NIBE	S1155-12	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA16378	NIBE	S1155-16	16	R407C	1774	2.2	5,100.00
KA17909	NIBE	S1155-25	25	R410A	2088	2.1	6,450.00
KA16379	NIBE	S1155-6	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA16380	NIBE	S1155-6 PC	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA16381	NIBE	S1255-12	12	R407C	1774	2	4,500.00
KA16382	NIBE	S1255-16	16	R407C	1774	2.2	5,100.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA16383	NIBE	S1255-6	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA16384	NIBE	S1255-6 PC	6	R407C	1774	1.16	4,200.00
KA14770	Nilan	Compact P GEO 9	9	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA11823	Nilan	Geo 3	3	R410A	2088	1.1	4,200.00
KA11824	Nilan	Geo 6	6	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA18473	Novelan	SIC 12.2H3	14	R410A	2088	2.25	4,800.00
KA25930	NRGTEQ	TNG10 (B/W)	12	R454B	466	1.4	4,500.00
KA05525	NRGTEQ	TNG12 (B/W)	12	R407C	1774	3	4,500.00
KA05526	NRGTEQ	TNG20 (B/W)	20	R407C	1774	3	5,700.00
KA05530	NRGTEQ	TNG30 (B/W)	30				7,200.00
KA07398	NRGTEQ	TNG40 (B/W)	40				8,700.00
KA05527	NRGTEQ	TNG6 (B/W)	6				4,200.00
KA05533	NRGTEQ	TNG70 (B/W)	70				13,200.00
KA05524	NRGTEQ	TNG8 (B/W)	8	R407C	1774	1.4	4,200.00
KA16600	Ochsner	Terra 14 HPLB	12	R410A	2088	2.3	4,500.00
KA19072	Oilon	Cube Inverter+ 2-9	8	R410A	2088	1.2	4,200.00
KA19073	Oilon	Cube Inverter+ 3-12	10	R410A	2088	1.2	4,200.00
KA19074	Oilon	Eco Inverter+ 2-9	8	R410A	2088	1.2	4,200.00
KA19075	Oilon	Eco Inverter+ 3-12	10	R410A	2088	1.2	4,200.00
KA19076	Oilon	Eco Inverter+ 7-25	19	R410A	2088	1.5	5,550.00
KA21688	Qsilence	QBooster 2-6 AK	6	R410A	2088	2	4,200.00
KA16936	Remeha	E-HP BW 24i	24	R407C	1774	4.4	6,300.00
KA13928	Remko	WSP 140	11	R410A	2088	2.6	4,350.00
KA13926	Remko	WSP 80	6	R410A	2088	1	4,200.00
KA04942	Sirac	LSQ03RW	8	R407C	1774	2	4,200.00
KA04945	Sirac	LSQ04RW	10	R407C	1774	2.5	4,200.00
KA04946	Sirac	LSQ05RW	13	R407C	1774	3.2	4,650.00
KA07463	Sirac	LSQ10RW	26	R407C	1774	6.2	6,600.00
KA05757	SmartHeat	Bravour-i 008 BWi	8	R410A	2088	2.7	4,200.00
KA05758	SmartHeat	Bravour-i 012 BWi	12	R410A	2088	2.7	4,500.00
KA05751	SmartHeat	Classic-i 008 BWi	8	R410A	2088	2.7	4,200.00
KA05752	SmartHeat	Classic-i 012 BWi	12	R410A	2088	2.7	4,500.00
KA05753	SmartHeat	Classic-i 024 BWi	24	R407C	1774	4.4	6,300.00
KA01579	Stiebel-Eltron	WPC 04 (232926)	5	R410A	2088	1.05	4,200.00
KA01584	Stiebel-Eltron	WPC 04 Cool (232931)	5	R410A	2088	1.05	4,200.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01580	Stiebel-Eltron	WPC 05 (232927)	6	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA01585	Stiebel-Eltron	WPC 05 Cool (232932)	6	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA01581	Stiebel-Eltron	WPC 07 (232928)	8	R410A	2088	1.72	4,200.00
KA01586	Stiebel-Eltron	WPC 07 Cool (232933)	8	R410A	2088	1.72	4,200.00
KA01582	Stiebel-Eltron	WPC 10 (232929)	10	R410A	2088	2.03	4,200.00
KA01587	Stiebel-Eltron	WPC 10 Cool (232934)	10	R410A	2088	2.03	4,200.00
KA01588	Stiebel-Eltron	WPC 13 Cool (232935)	13	R410A	2088	2.3	4,650.00
KA19395	Stiebel-Eltron	WPE-I 04 HK 230 Premium (202615)	4	R454C	146	2.2	4,200.00
KA19396	Stiebel-Eltron	WPE-I 04 HKW 230 Premium (202616)	4	R454C	146	2.2	4,200.00
KA19397	Stiebel-Eltron	WPE-I 06 HK 230 Premium (238614)	7	R454C	146	2.2	4,200.00
KA19398	Stiebel-Eltron	WPE-I 06 HKW 230 Premium (238620)	7	R454C	146	2.2	4,200.00
KA19399	Stiebel-Eltron	WPE-I 08 HK 230 Premium (238615)	8	R454C	146	2.2	4,200.00
KA19400	Stiebel-Eltron	WPE-I 08 HKW 230 Premium (238621)	8	R454C	146	2.2	4,200.00
KA19401	Stiebel-Eltron	WPE-I 12 HK 230 Premium (238616)	12	R454C	146	3.1	4,500.00
KA19402	Stiebel-Eltron	WPE-I 12 HKW 230 Premium (202480)	12	R454C	146	3.1	4,500.00
KA19403	Stiebel-Eltron	WPE-I 15 HK 230 Premium (238617)	14	R454C	146	3.1	4,800.00
KA19404	Stiebel-Eltron	WPE-I 15 HKW 230 Premium (202481)	14	R454C	146	3.1	4,800.00
KA16932	Stiebel-Eltron	WPE-I 33 H 400 Premium (201412)	31	R410A	2088	3.9	7,350.00
KA16933	Stiebel-Eltron	WPE-I 44 H 400 Premium (201413)	36	R410A	2088	4.4	8,100.00
KA16934	Stiebel-Eltron	WPE-I 59 H 400 Premium (201414)	55	R410A	2088	5.7	10,950.00
KA01595	Stiebel-Eltron	WPF 04 Cool (232915)	5	R410A	2088		4,200.00
KA01590	Stiebel-Eltron	WPF 05 (232910)	6	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA01596	Stiebel-Eltron	WPF 05 Cool (232916)	6	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA01591	Stiebel-Eltron	WPF 07 (232911)	8	R410A	2088	2	4,200.00
KA01597	Stiebel-Eltron	WPF 07 Cool (232917)	8	R410A	2088	2	4,200.00
KA01592	Stiebel-Eltron	WPF 10 (232912)	10	R410A	2088	2.5	4,200.00
KA01598	Stiebel-Eltron	WPF 10 Cool (232918)	10	R410A	2088	2.5	4,200.00
KA01606	Stiebel-Eltron	WPF 10 M (185349)	10	R410A	2088	2.6	4,200.00
KA01593	Stiebel-Eltron	WPF 13 (232913)	13	R410A	2088	2.3	4,650.00
KA01599	Stiebel-Eltron	WPF 13 Cool (232919)	13	R410A	2088	2.3	4,650.00
KA01605	Stiebel-Eltron	WPF 16 Basic (230948)	17	R410A	2088	2.6	5,250.00
KA01600	Stiebel-Eltron	WPF 16 Cool (232920)	17	R410A	2088	2.35	5,250.00
KA01608	Stiebel-Eltron	WPF 16 M (220894)	17	R410A	2088	3.35	5,250.00
KA01611	Stiebel-Eltron	WPF 26 Set (182139)	26	R410A	2088	5	6,600.00
KA01616	Stiebel-Eltron	WPF 27 (233004)	30	R410A	2088	7.2	7,200.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01618	Stiebel-Eltron	WPF 40 (233006)	43	R410A	2088	10	9,150.00
KA17479	Tecalor	TTF 10 (Cool)	9	R410A	2088	2.03	4,200.00
KA16795	Tecalor	TTF 16 (Cool)	17	R410A	2088	2.35	5,250.00
KA11029	Techneco/ Remeha	AQUATOP S11 (GW)	16	R410A	2088	2.9	5,100.00
KA11030	Techneco/ Remeha	AQUATOP S14 (GW)	18	R410A	2088	3.4	5,400.00
KA11031	Techneco/ Remeha	AQUATOP S17 (GW)	21	R410A	2088	3.8	5,850.00
KA11038	Techneco/ Remeha	AQUATOP T22H (GW)	21	R407C	1774	4.1	5,850.00
KA11041	Techneco/ Remeha	AQUATOP T28HR (GW)	29	R407C	1774	5.7	7,050.00
KA01004	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPT 12	10	R410A	2088		4,200.00
KA01000	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPT 2	3	R410A	2088	0.9	4,200.00
KA01001	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPT 3	4	R410A	2088	1.1	4,200.00
KA01002	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPT 5	6	R410A	2088	1.3	4,200.00
KA01003	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPT 9	9	R410A	2088	1.7	4,200.00
KA01009	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPX 12	13	R410A	2088	2	4,650.00
KA01007	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPX 5	7	R410A	2088	1.3	4,200.00
KA01008	Techneco/ Remeha	Toros Vision TVPX 9	11	R410A	2088	1.7	4,350.00
KA16893	Thermia	Atlas 12 G-W	10	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA16895	Thermia	Atlas 18 G-W	16	R410A	2088	1.95	5,100.00
KA16897	Thermia	Atlas Duo 12 G-W	10	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA16899	Thermia	Atlas Duo 18 G-W	16	R410A	2088	1.95	5,100.00
KA16659	Thermia	Calibra 12	12	R410A	2088	1.4	4,500.00
KA16660	Thermia	Calibra 7	7	R410A	2088	0.95	4,200.00
KA16661	Thermia	Calibra Duo 12	12	R410A	2088	1.4	4,500.00
KA16662	Thermia	Calibra Duo 7	7	R410A	2088	0.95	4,200.00
KA04956	Thermia	Comfort Optimum 10RF	11	R410A	2088	1.45	4,350.00
KA04953	Thermia	Comfort Optimum 4RF	5	R407C	1774	0.75	4,200.00
KA04955	Thermia	Comfort Optimum 6RF	6	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA04954	Thermia	Comfort Optimum 8RF	9	R407C	1774	1.35	4,200.00
KA07841	Thermia	Diplomat Duo Inverter M	12	R410A	2088	1.8	4,500.00
KA07843	Thermia	Diplomat Inverter L	15	R410A	2088	2	4,950.00
KA07840	Thermia	Diplomat Inverter M	12	R410A	2088	1.8	4,500.00
KA14081	Thermia	Diplomat Inverter Mini	7	R410A	2088	0.95	4,200.00
KA04970	Thermia	MEGA L	60	R410A	2088	5.7	11,700.00
KA04972	Thermia	MEGA M	45	R410A	2088	4.1	9,450.00
KA05912	Thermia	Robust Eco 42	49	R410A	2088	4.6	10,050.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA01647	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 118/4 (0010016684)	13	R410A	2088	2.5	4,650.00
KA01641	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 58/4 (0010016682)	6	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA01644	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 88/4 (0010016683)	10	R410A	2088	2.4	4,200.00
KA01656	Vaillant	flexoTHERM VWF 117/4 (0010016679)	13	R410A	2088	2.5	4,650.00
KA01659	Vaillant	flexoTHERM VWF 157/4 (0010016680)	17	R410A	2088	3.05	5,250.00
KA01662	Vaillant	flexoTHERM VWF 197/4 (0010016681)	23	R410A	2088	3.95	6,150.00
KA01650	Vaillant	flexoTHERM VWF 57/4 (0010016677)	6	R410A	2088	1.5	4,200.00
KA01653	Vaillant	flexoTHERM VWF 87/4 (0010016678)	10	R410A	2088	2.4	4,200.00
KA01678	Vaillant	geoTHERM VWS 103/3 (0010009078)	12	R407C	1774	2.05	4,500.00
KA01674	Vaillant	geoTHERM VWS 36/4 230 V (0010013075)	3	R410A	2088	0.7	4,200.00
KA10220	Vaillant	geoTHERM VWS 36/4.1 230 V (0010022462)	3	R410A	2088	0.7	4,200.00
KA01667	Vaillant	geoTHERM VWS 380/3 (B/W) (0010018422)	43	R407C	1774	6.7	9,150.00
KA01682	Vaillant	geoTHERM VWS 61/3 (0010009068)	7	R407C	1774	1.9	4,200.00
KA01676	Vaillant	geoTHERM VWS 63/3 (0010009076)	7	R407C	1774	1.9	4,200.00
KA01677	Vaillant	geoTHERM VWS 83/3 (0010009077)	9	R407C	1774	2.2	4,200.00
KA01680	Vaillant	geoTHERM VWS 84/3 (0010009080)	9	R407C	1774	2.2	4,200.00
KA07227	Vaillant	VWS 36/4 GEO AE	3	R410A	2088	0.64	4,200.00
KA17938	Viessmann	Vitocal 200-G BWC201.B10	12	R410A	2088	1.95	4,500.00
KA17856	Viessmann	Vitocal 200-G BWC201.B13	13	R410A	2088	2.15	4,650.00
KA17967	Viessmann	Vitocal 200-G BWC201.B17	17	R410A	2088	2.4	5,250.00
KA16280	Viessmann	Vitocal 222-G BWT 221.B06	7	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA16282	Viessmann	Vitocal 222-G BWT 221.B10	12	R410A	2088	2.4	4,500.00
KA04927	Viessmann	Vitocal 300-G BW 301.A21	24	R410A	2088	4.7	6,300.00
KA05289	Viessmann	Vitocal 300-G BW 301.A29	33	R410A	2088	6.2	7,650.00
KA05290	Viessmann	Vitocal 300-G BW 301.A45	49	R410A	2088	7.7	10,050.00
KA05293	Viessmann	Vitocal 300-G BW 301.B10	12				4,500.00
KA04801	Viessmann	Vitocal 300-G BW 301.B13	15	R410A	2088	2.25	4,950.00
KA05295	Viessmann	Vitocal 300-G BW 301.B17	20				5,700.00
KA05297	Viessmann	Vitocal 300-G BW/BWS 301.A29	33	R410A	2088	6.2	7,650.00
KA05307	Viessmann	Vitocal 300-G BW/BWS 301.B08	9	R410A	2088	1.95	4,200.00
KA04802	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.B06	6	R410A	2088	1.4	4,200.00
KA05280	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.B08	9	R410A	2088	1.95	4,200.00
KA05283	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.B10	12	R410A	2088	2.4	4,500.00
KA04803	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.B13	15	R410A	2088	2.25	4,950.00
KA05285	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.B17	20	R410A	2088	2.75	5,700.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA17907	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.C06	6	R410A	2088	2	4,200.00
KA17807	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.C12	11	R410A	2088	2.3	4,350.00
KA18004	Viessmann	Vitocal 300-G BWC 301.C16	15	R410A	2088	3.25	4,950.00
KA16283	Viessmann	Vitocal 333-G C06	6	R410A	2088	2	4,200.00
KA16284	Viessmann	Vitocal 333-G C12	12	R410A	2088	2.3	4,500.00
KA18920	Viessmann	Vitocal 350-G Pro BW352.B027	31	R134A	1430	4.2	7,125.00
KA18921	Viessmann	Vitocal 350-G Pro BW352.B034	39	R134A	1430	5.2	8,550.00
KA18922	Viessmann	Vitocal 350-G Pro BW352.B056	64	R134A	1430	6.5	12,300.00
KA16717	Warmblauw	HP 3BW 18N(P)	22	R410A	2088	2.9	6,000.00
KA05372	Warmblauw	HP3BW 07EP	8	R407C	1774	1.2	4,200.00
KA16187	Warmblauw	HP3BW 07N(P)(C)	9	R410A	2088	2.1	4,200.00
KA05373	Warmblauw	HP3BW 09EP	11	R407C	1774	1.7	4,350.00
KA05374	Warmblauw	HP3BW 11EP	13	R407C	1774	1.8	4,650.00
KA16835	Warmblauw	HP3BW 12N(P)(C)	16	R410A	2088	2.4	5,100.00
KA05375	Warmblauw	HP3BW 13EP	16	R407C	1774	2	5,100.00
KA07803	WaterFurnace	NSKW06	6	R410A	2088	1.64	4,200.00
KA07804	WaterFurnace	NSKW08	8	R410A	2088	1.98	4,200.00
KA04346	Waterkotte	Eco Touch Ai1 Geo 5008.5 (B/W)	7	R410A	2088	1.8	4,200.00
KA04347	Waterkotte	Eco Touch Ai1 Geo 5010.5 (B/W)	9	R410A	2088		4,200.00
KA04351	Waterkotte	Eco Touch Ai1 Geo Compact 5014.5 (B/W)	9	R410A	2088	2	4,200.00
KA04356	Waterkotte	Eco Touch DS 5010 Ai NC (B/W)	7	R410A	2088	2.4	4,200.00
KA25325	Waterkotte	Eco Touch DS 5029.5 Ai (G/W)	20	R410A	2088	2.7	5,700.00
KA07831	Weider	SW120eso	9	R407C	1774	2.2	4,200.00
KA07833	Weider	SW150eso	11	R407C	1774	2.2	4,350.00
KA07827	Weider	SW70eso	5	R407C	1774	1.8	4,200.00
KA07829	Weider	SW90eso	7	R407C	1774	2.2	4,200.00
KA24233	Weishaupt/Monarch	WGB 14-A-MD-I	14	R410A	2088	2.3	4,800.00
KA24234	Weishaupt/Monarch	WGB 8-A-MD-I	9	R410A	2088	2.1	4,200.00
KA01941	Weishaupt/Monarch	WWP S 11 ID	11	R410A	2088	3.3	4,350.00
KA01944	Weishaupt/Monarch	WWP S 14 ID	14	R410A	2088	4.4	4,800.00
KA01945	Weishaupt/Monarch	WWP S 18 ID	18	R410A	2088	3.4	5,400.00
KA01952	Weishaupt/Monarch	WWP S 50 ID	52	R410A	2088	16.8	10,500.00
KA01936	Weishaupt/Monarch	WWP S 6 ID	6	R410A	2088	2.5	4,200.00
KA01938	Weishaupt/Monarch	WWP S 8 ID	8	R410A	2088	2.9	4,200.00
KA21480	Western Airconditioning	SIGMA SKY Hi OH R7 4.1	48	R032	675	3.6	9,900.00



Grond (Brine)/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen							
Meldcode	Merk	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Global Warming Potential [GWP]	Vulgewicht [kg]	Indicatief subsidiebedrag
KA21481	Western Airconditioning	SIGMA SKY Hi OH R7 6.1	67	R032	675	5	12,750.00
KA21482	Western Airconditioning	SIGMA SKY OH R7 4.2	53	R032	675	3.6	10,650.00
KA21483	Western Airconditioning	SIGMA SKY OH R7 5.2	65	R032	675	4.1	12,450.00
KA21484	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH TB 7.2	43	R134A	1430	8	9,150.00
KA21485	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH TB 8.2	50	R134A	1430	9	10,200.00
KA21486	Western Airconditioning	TETRIS W REV OH TB 9.2	58	R134A	1430	11	11,400.00
KA06197	Wolf	BWS-1-06	6	R407C	1774	1.8	4,200.00
KA06381	Wolf	BWS-1-10	11	R407C	1774	2.25	4,350.00
KA06382	Wolf	BWS-1-12	12	R410A	2088	2.8	4,500.00
KA06383	Wolf	BWS-1-16	18	R407C	1774	3.1	5,400.00
KA19249	York	YWH/0302/LT**/HH/P2U (B/W)	44	R134A	1430	2	9,300.00
KA19251	York	YWH/0402/LT**/HH/P2U (B/W)	52	R134A	1430	2	10,500.00
KA19253	York	YWH/0602/LT**/HH/P2U (B/W)	67	R134A	1430	3	12,750.00
KA19254	York	YWS/HP06 (B/W)	8	R410A	2088	1	4,200.00
KA19255	York	YWS/HP08 (B/W)	10	R410A	2088	1	4,200.00
KA19256	York	YWS/HP10 (B/W)	12	R410A	2088	1.1	4,500.00
KA19257	York	YWS/HP14 (B/W)	20	R410A	2088	1.2	5,700.00
KA19258	York	YWS/HP16 (B/W)	23	R410A	2088	1.3	6,150.00
KA19259	York	YWS/HP21 (B/W)	29	R410A	2088	1.9	7,050.00
KA19260	York	YWS/HP26 (B/W)	39	R410A	2088	2.5	8,550.00
KA19261	York	YWS/HP31 (B/W)	49	R410A	2088	3.1	10,050.00
KA19262	York	YWS/HP36 (B/W)	55	R410A	2088	3.9	10,950.00
KA19263	York	YWS/HP41 (B/W)	60	R410A	2088	4.4	11,700.00
KA19277	York	YZA/06 (B/W)	9	R410A	2088	2.2	4,200.00
KA19278	York	YZA/08 (B/W)	11	R410A	2088	2.2	4,350.00
KA19279	York	YZA/12 (B/W)	15	R410A	2088	2.9	4,950.00
KA19280	York	YZA/16 (B/W)	20	R410A	2088	2.9	5,700.00
KA19281	York	YZA/20 (B/W)	26	R410A	2088	4.6	6,600.00
KA19282	York	YZA/24 (B/W)	31	R410A	2088	4.6	7,350.00
KA19283	York	YZA/33 (B/W)	39	R410A	2088	5	8,550.00
KA19284	York	YZA/40 (B/W)	51	R410A	2088	5.5	10,350.00