

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postbus 28000
9400 HH Assen

Ons adres:	Postbus 13, 9290 AA Kollum
Ons telefoonnr:	(0519) 298888
Ons whatsapp nr:	(06)12083046
Ons e-mailadres:	info@noardeast- fryslan.nl
Ons kenmerk:	20202488
OLO nummer	5401517
Behandeld door:	

Datum:
Datum verzonden:

Onderwerp: Besluit omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg naar de provinciale weg N358 ten behoeve van perceel Ternaard sectie G 1176 (hmp. 6.900)
zaaknummer 20202488

Geachte [REDACTED],

Op 28 augustus 2020 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een toegangsweg ten behoeve van het project "gaswinning Ternaard" op het perceel **ter hoogte van Nesserwei 11 (kad.gem. Ternaard, sectie G, nummers 1015 en 1014)**. De uitweg komt dan te liggen bij hectometerpaal 6.900. De aanvraag met OLO-nummer 5401517 staat bij ons bekend onder **zaaknummer 20202488**.

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Maken veranderen van een uitweg

Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden. De meegezonden en gewaarmerkte stukken horen bij dit besluit.

Hierna geven wij aan hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

1. Procedurele overwegingen

1.1 Bevoegd gezag

Uit uw aanvraag blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag.

1.2 Ontvankelijkheid

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u belanghebbende zijn bij de aanvraag. U bent als gebruiker van een deel van het perceel waarop de werkzaamheden gaan plaats vinden, belanghebbende.

Voor een aanvraag om omgevingsvergunning gelden landelijke indieningvereisten. Deze indieningvereisten zijn terug te vinden in de Regeling omgevingsrecht. Hierin staat welke gegevens u bij de aanvraag moet inleveren.

Bij indiening zijn voldoende stukken gevoegd om uw aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen.

1.3 Procedure

Voor dit besluit is het volgende van toepassing.

In artikel 141a, eerste lid, aanhef en onder a en onder c, van de Mijnbouwwet is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Gaswinning

Ternaard gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Gaswinning Ternaard. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Gaswinning Ternaard bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op donderdag 26 augustus 2021 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in het Nieuwe Dockumer Courant;
- op donderdag 26 augustus 2021 is door de Minister van EZK een ontwerp van het besluit aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 27 augustus tot en met donderdag 7 oktober 2021 ter inzage gelegen in het gemeentehuis Noardeast-Fryslân op de locatie Dokkum, Koningstraat 13 te Dokkum;
- er is een online informatiebijeenkomst georganiseerd, op dinsdagavond 14 september 2021.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

2. Inhoudelijke overwegingen

Hieronder geven wij aan welke inhoudelijke overwegingen ten grondslag liggen aan de beschikking.

2.1 Het maken of veranderen van een uitweg

De aanvraag heeft betrekking op de activiteit "het maken of veranderen van een uitweg" als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Conform artikel 3.7 van de wegenverordening provinsje Fryslân is de aanvraag ter advisering aangeboden bij de provinsje Fryslân.

Op 10 november 2020 hebben wij van de Provinsje Fryslân een advies ontvangen, waarin is aangegeven dat zij kunnen instemmen met de aanleg van de uitweg. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden, deze zijn bijgevoegd.

3. Zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten voor Gaswinning Ternaard zijn zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan.

Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen inhoudelijke zienswijzen ingediend. In de genoemde antwoordnota vindt u de inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit zelf.

De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit.

De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van dit besluit.

4. Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een niet-belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet of niet tijdig heeft gedaan, kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is



5. Inwerkingtreding

U kunt pas van de vergunning gebruik maken nadat deze in werking is getreden. Voor uw beschikking geldt dat deze pas in werking treedt op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. (na zes weken). Heeft gedurende deze termijn een belanghebbende een voorlopige voorziening gevraagd? Dan moet ook eerst de voorzieningenrechter beslist hebben op dit verzoek.

6. Informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân.



Clusterhoofd Omjouwring en Ekonomy

Leges

Op basis van de legesverordening is voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. De hoogte van de leges is afhankelijk van de aangevraagde onderdelen van de omgevingsvergunning.

Aanleg maken/veranderen uitweg/inrit (2.3.8)	€ 76,15
Kosten advies provincie Fryslân	€ 150,00
Totaal leges	€ 226,15

U ontvangt apart een legesnota voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daarin wordt u de definitieve hoogte van de leges medegedeeld. Daartegen kunt u binnen zes weken na de dagtekening van die nota een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Meer informatie daarover vindt u in de binnenkort te ontvangen legesnota.

Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning (20202488)

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

1. Voordat met de uitvoering van de werken wordt begonnen moet de aan te leggen doorsteek/uitrit worden uitgezet.
Hierop moet de goedkeuring worden verkregen van de provincie Fryslân de heer [REDACTED], tel. 0652479385.
2. De aan te leggen doorsteek/uitrit moet worden gehouden aan de provinciale weg N358 ter hoogte van hectometerpaal 6.900.
3. De doorsteek/uitrit naar de hoofdrijbaan moet worden uitgevoerd conform bijgevoegde aan aangepaste tekening nummer EP20181120480600 d.d. 27-10-2020. De doorsteek/uitrit naar de hoofdrijbaan moet worden voorzien van een verharding. De verharding van de doorsteek/uitrit naar de hoofdrijbaan moet bestaan uit bestrating. De verharding moet worden aangebracht op een zandbed van minimaal 0,40 meter dik. De verharding aan weerskanten eventueel opsluiten met RWS-banden (e.e.a. in overleg met de in lid 1 genoemde medewerker). De verharding van de doorsteek/uitrit moet zonder hoogteverschil aansluiten op de hoofdrijbaan.
Ten behoeve van een goede aansluiting op de hoofdrijbaan moet het asfalt eventueel worden ingezaagd (recht zagen) (e.e.a. in overleg met de in lid 1 genoemde medewerker).
Het aanbrengen van puin is niet toegestaan.
4. De toe te passen materialen dienen door de in lid 1 genoemde medewerker te worden goedgekeurd.
5. De vrije afwatering van de provinciale weg moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
6. Voor de aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende zich op de hoogte stellen van de aanwezigheid van kabels c.q. leidingen en de nodige zorg hiervoor te dragen. Indien ten gevolge van de werkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of leidingen moet de belanghebbende instantie hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld.
7. Vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de Provincie Fryslân, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

8. De aan te leggen doorsteek/uitrit moet voortdurend in goede staat worden onderhouden. Indien het onderhoud niet op eerste aanzegging door gemeente Noardeast-Fryslân geschiedt, zal dit door de gemeente provincie Fryslân op kosten de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende worden uitgevoerd, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
9.
 - a) *Van het voornemen om met de uitvoering van de werken een begin te maken, moet het bijgevoegde formulier (meldingsformulier aanvang werkzaamheden) uiterlijk vijf dagen voor aanvang werkzaamheden volledig worden ingevuld en worden toegestuurd naar het op het formulier vermelde adres.*
 - b) *Bij voltooiing van de werkzaamheden moet het bijgevoegde formulier (meldingsformulier einde werkzaamheden) binnen vijf dagen na einde werkzaamheden volledig worden ingevuld en worden toegestuurd naar op het formulier vermelde adres. Bij uitvoering van onderhoudswerken of het verwijderen der werken dient eveneens kennis te worden gegeven aan de gemeente Noardeast-Fryslân.*
10. De vergunning dient altijd op het werk aanwezig te zijn.
11. Alle kosten voor de aanleg, onderhoud en verwijdering van de doorsteek/uitrit en de te nemen verkeersmaatregelen zijn geheel voor rekening van de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende. Uitgezonderd kosten onderhoud van de doorsteek.
12. De kosten voor het eventueel omleggen en/of verwijderen van kabels en/of leidingen komen geheel voor rekening van de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende.
13. De te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal in uitvoering genomen, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
14. Het hebben van deze door de gemeente Noardeast-Fryslân verleende vergunning vrijwaart de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende niet van eventuele andere benodigde vergunningen.
15. De vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende is verplicht zich aan de vigerende milieu- en Arbo-eisen op de hoogte te stellen en zich aan deze eisen en voorschriften te houden.
16. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de berm van het provinciale weg moeten voor de veiligheid van het verkeer de nodige maatregelen worden getroffen overeenkomstig de "Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom" (CROW-publicatie 96b).

Een exemplaar van de te nemen verkeersmaatregelen dient te worden voorgelegd aan de provincie Fryslân. Voor juiste bebakening en bebording t.b.v. de te nemen verkeersmaatregelen kunt u terecht bij een bebakeningsbedrijf.
17. Tijdens werkzaamheden in de berm van de provinciale weg is het dragen van veiligheidskleding verplicht. Deze moet voldoen aan de hiervoor wettelijk gestelde eisen.
18. Alle schade c.q. gevolgschade ten gevolge van het gebruik van deze vergunning is voor rekening van vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende.
19. Deze door gemeente Noardeast-Fryslân verleende vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken:
 - a) indien Provincie Fryslân van oordeel is dat het wijzigen respectievelijk het opruimen van het krachtens de vergunning gestichte belang van de verkeersveiligheid of van de instandhouding of bruikbaarheid van de weg nodig is;
 - b) indien de aan de vergunning verbonden voorschriften niet of niet voldoende worden nageleefd;
 - c) wanneer de werkzaamheden niet binnen één jaar na dagtekening van deze vergunning zijn uitgevoerd.

20. Bij intrekking van de vergunning moeten de gemaakte werken door en op kosten van de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende worden verwijderd.
21. Zwaar verkeer is onwenselijk via de route Holwerd – Ternaard. Aanrijroute naar de Boorlocatie dient te geschieden via N361 en N358, vanaf Metslawier. Dit eveneens ter voorkoming van trillingshinder en schades aan woningen in de dertig en vijftig kilometer gebieden in dit wegvak.
22. Het telpunt is nog een aandachtspunt wat er zit: dat mag niet beschadigd worden.

Voorschriften gebruik provinciaal eigendom

- 1 Alle schade, die de provincie Fryslân als eigenaresse lijdt c.q. waarvoor zij door derden mocht worden aangesproken en die voortvloeit uit het maken, hebben, gebruiken, onderhouden, vernieuwen, wijzigen of opruimen van de in deze vergunning bedoelde werken, dan wel uit het hebben, houden en gebruiken van deze vergunning, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld of vergoed, op eerste schriftelijke aanzegging van ons college, binnen een daarbij te stellen termijn, een en ander geheel ten genoegen van ons college.

Onder schade valt in dit verband ook de kosten van verlegging van kabels, leidingen e.d. als deze verlegging nodig is ten behoeve van een door of namens de provincie als eigenaresse uit te voeren werk.

- 2 Vergunninghouder moet bij voorbaat afstand doen van, respectievelijk de provincie Fryslân vrijwaren voor alle aanspraken, die zij, respectievelijk derden, tegenover de Provincie Fryslân als eigenaresse zou(den) kunnen doen gelden in verband met de aanwezigheid van de in de vergunning bedoelde werken, wegens schade aan deze werken, wegens belemmering in het gebruik van deze werken dan wel in verband met het hebben, houden en gebruiken van deze vergunning, behoudens indien er sprake is van schuld of nalatigheid van zijde van de provincie.

Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Dit formulier dient, vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden, door de vergunninghoud(st)er volledig ingevuld en ondertekend, verstrekt te worden aan:

Provincie Fryslân
Afdeling Provinciale Waterstaat
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
[REDACTED]

Gegevens vergunning(st)er:

Naam: _____
Adres: _____
Postcode en woonplaats: _____
Contactpersoon + tel. nr.: _____

Gegevens verleende vergunning:

Gemeente kenmerk: _____
Datum: _____
Onderwerp: _____

Datum aanvang werkzaamheden _____

Ondertekening vergunninghoud(st)er:

Naam: _____
Datum: _____

Handtekening: _____

Meldingsformulier einde werkzaamheden

Dit formulier dient, vijf dagen na beëindigen van de werkzaamheden, door de vergunninghoud(st)er volledig ingevuld en ondertekend, verstrekt te worden aan:

Provincie Fryslân
Afdeling Provinciale Waterstaat
[Redacted]
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
[Redacted]

Gegevens vergunning(st)er:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Contactpersoon + tel. nr.: _____

Gegevens verleende vergunning:

Gemeente kenmerk: _____

Datum: _____

Onderwerp: _____

Datum einde werkzaamheden _____

Ondertekening vergunning(st)er:

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____