

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Rijkswaterstaat
nvt,
0000AA nvt

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Seismisch onderzoek DIS
Seismisch onderzoek drie gebieden exclusief vaarroute

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RjAw3Yv5y8iJ
24 oktober 2024, 16:38
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Alle gebieden - excl vaarroute - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	-	6.283,4 kg/j

Resultaten

Alle gebieden - excl vaarroute - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		




Alle gebieden - excl vaarroute (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... Anders... Bron NH-1	-	38,6 kg/j
2 Anders... Anders... Bron NH-2	-	68,2 kg/j
3 Anders... Anders... Bron NH-3	-	39,0 kg/j
4 Anders... Anders... Bron NH-4	-	35,7 kg/j
5 Anders... Anders... Bron NH-5	-	68,5 kg/j
6 Anders... Anders... Bron NH-6	-	68,0 kg/j
7 Anders... Anders... Bron NH-7	-	68,0 kg/j
8 Anders... Anders... Bron NH-8	-	39,0 kg/j
9 Anders... Anders... Bron NH-9	-	39,0 kg/j
10 Anders... Anders... Bron NH-10	-	39,0 kg/j
11 Anders... Anders... Bron T-1	-	78,5 kg/j
12 Anders... Anders... Bron T-2	-	80,1 kg/j
13 Anders... Anders... Bron T-3	-	75,4 kg/j
14 Anders... Anders... Bron T-4	-	75,5 kg/j
15 Anders... Anders... Bron T-5	-	71,0 kg/j
16 Anders... Anders... Bron T-6	-	74,8 kg/j
17 Anders... Anders... Bron T-7	-	73,8 kg/j
18 Anders... Anders... Bron T-8	-	73,8 kg/j
19 Anders... Anders... Bron T-9	-	71,0 kg/j
20 Anders... Anders... Bron T-10	-	80,1 kg/j
21 Anders... Anders... Bron W-1	-	44,4 kg/j
22 Anders... Anders... Bron W-2	-	40,6 kg/j
23 Anders... Anders... Bron W-3	-	54,9 kg/j
24 Anders... Anders... Bron W-4	-	53,2 kg/j
25 Anders... Anders... Bron W-5	-	54,5 kg/j
26 Anders... Anders... Bron W-6	-	53,5 kg/j
27 Anders... Anders... Bron W-7	-	50,4 kg/j

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
28 Anders... Anders... Bron W-8	-	48,4 kg/j
29 Anders... Anders... Bron W-9	-	56,6 kg/j
30 Anders... Anders... Bron W-10	-	58,1 kg/j
31 Anders... Anders... Bron W-11	-	53,1 kg/j
32 Anders... Anders... Bron W-12	-	54,3 kg/j
33 Anders... Anders... Bron W-13	-	56,4 kg/j
34 Anders... Anders... Bron W-14	-	48,7 kg/j
35 Anders... Anders... Bron W-15a	-	137,6 kg/j
36 Anders... Anders... Bron W-15b	-	137,6 kg/j
37 Anders... Anders... Bron W-16a	-	39,7 kg/j
38 Anders... Anders... Bron W-16b	-	178,4 kg/j
39 Anders... Anders... Bron W-16c	-	178,4 kg/j
40 Anders... Anders... Bron W-17a	-	195,9 kg/j
41 Anders... Anders... Bron W-17b	-	195,9 kg/j
42 Anders... Anders... Bron W-22	-	164,0 kg/j
43 Anders... Anders... Bron W-23	-	65,3 kg/j
44 Anders... Anders... Bron W-24a	-	168,4 kg/j
45 Anders... Anders... Bron W-24b	-	168,4 kg/j
46 Anders... Anders... Bron W-25a	-	144,5 kg/j
47 Anders... Anders... Bron W-27	-	52,9 kg/j
48 Anders... Anders... Bron W-28	-	56,7 kg/j
49 Anders... Anders... Bron W-29	-	50,3 kg/j
50 Anders... Anders... Bron W-30	-	57,2 kg/j
51 Anders... Anders... Bron W-31	-	58,0 kg/j
52 Anders... Anders... Bron W-32	-	52,4 kg/j
53 Anders... Anders... Bron W-33	-	48,2 kg/j
54 Anders... Anders... Bron W-34	-	53,6 kg/j
55 Anders... Anders... Bron W-35	-	54,8 kg/j

Emissiebronnen			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
56	Anders... Anders... Bron W-36	-	51,1 kg/j	
57	Anders... Anders... Bron W-37	-	55,9 kg/j	
58	Anders... Anders... Bron W-38	-	46,6 kg/j	
59	Anders... Anders... Bron W-39	-	41,2 kg/j	
60	Anders... Anders... Bron W-40	-	37,0 kg/j	
61	Anders... Anders... Bron W-41	-	85,2 kg/j	
62	Anders... Anders... Bron W-25b	-	144,5 kg/j	
63	Anders... Anders... Bron W-26a	-	102,6 kg/j	
64	Anders... Anders... Bron W-26b	-	102,6 kg/j	
65	Anders... Anders... Bron W-18b	-	191,2 kg/j	
66	Anders... Anders... Bron W-19a	-	180,0 kg/j	
67	Anders... Anders... Bron W-19b	-	180,0 kg/j	
68	Anders... Anders... Bron W-20a	-	193,6 kg/j	
69	Anders... Anders... Bron W-20b	-	193,6 kg/j	
70	Anders... Anders... Bron W-21a	-	122,7 kg/j	
71	Anders... Anders... Bron W-21b	-	122,7 kg/j	
72	Anders... Anders... Bron W-18a	-	191,2 kg/j	

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Alle gebieden -
excl vaarroute" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1	Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer (<1 km)	X:220839 Y:631705	-
2	Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (13 km)	X:233875 Y:630626	-

Alle gebieden - excl vaarroute, Rekenjaar 2025

1 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-1	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	38,6 kg/j
Locatie	X:90422,85 Y:529782,04	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	16.720,89 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

2 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-2	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	68,2 kg/j
Locatie	X:92091,19 Y:541636,35	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	31.893,23 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

3 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-3	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	39,0 kg/j
Locatie	X:92136,31 Y:554563,04	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	16.607,36 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-4	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	35,7 kg/j
Locatie	X:90926,91 Y:535996,74	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	15.097,52 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-5	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	68,5 kg/j
Locatie	X:87509,05 Y:541878,39	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	31.332,95 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-6	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	68,0 kg/j
Locatie	X:94807,67 Y:541562,28	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	31.741,99 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-7	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	68,0 kg/j
Locatie	X:97182,97 Y:541497,42	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	31.793,13 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-8	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	39,0 kg/j
Locatie	X:92647,09 Y:542747,13	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	13.499,77 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

9 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-9	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	39,0 kg/j
Locatie	X:92232,53 Y:547388,16	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	15.155,58 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

10 Anders... | Anders...

Naam	Bron NH-10	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	39,0 kg/j
Locatie	X:92063,7 Y:549625,35	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	15.831,62 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

11 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-1	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	78,5 kg/j
Locatie	X:99246,4 Y:575674,92	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	14.543,03 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

12 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-2	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	80,1 kg/j
Locatie	X:100457,06 Y:577812,36	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	14.372,63 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

13 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-3	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	75,4 kg/j
Locatie	X:97587,67 Y:573784,87	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	13.614,30 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

14 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-4	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	75,5 kg/j
Locatie	X:97133,14 Y:571160,62	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	15.017,92 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

15 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-5	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	71,0 kg/j
Locatie	X:94511,06 Y:563868,05	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	16.515,66 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-6	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	74,8 kg/j
Locatie	X:96274,93 Y:568756,22	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	15.363,26 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-7	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	73,8 kg/j
Locatie	X:95533,87 Y:566153,61	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	15.615,80 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-8	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	73,8 kg/j
Locatie	X:93391,91 Y:561036	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	17.103,41 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

19 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-9	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	71,0 kg/j
Locatie	X:92539,34 Y:558098,39	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	17.180,32 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

20 Anders... | Anders...

Naam	Bron T-10	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	80,1 kg/j
Locatie	X:98136,38 Y:560295,82	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	13.167,74 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

21 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-1	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	44,4 kg/j
Locatie	X:217472,16 Y:635018,47	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	15.854,32 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

22 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-2	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	40,6 kg/j
Locatie	X:208605,4 Y:631736,18	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	14.502,68 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

23 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-3	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	54,9 kg/j
Locatie	X:198573,43 Y:629243,63	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.574,97 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

24 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-4	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	53,2 kg/j
Locatie	X:189192,41 Y:626371,19	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.001,45 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

25 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-5	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	54,5 kg/j
Locatie	X:179290,05 Y:625714,88	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.450,30 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

26 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-6	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	53,5 kg/j
Locatie	X:168477,06 Y:625613,52	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.086,36 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

27 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-7	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	50,4 kg/j
Locatie	X:158610,23 Y:623670,68	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	17.973,63 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

28 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-8	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	48,4 kg/j
Locatie	X:148935,27 Y:620195,81	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	17.262,61 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

29 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-9	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	56,6 kg/j
Locatie	X:139459,53 Y:615991,72	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	20.189,60 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

30 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-10	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	58,1 kg/j
Locatie	X:129627,29 Y:611410,89	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	20.742,40 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

31 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-11	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	53,1 kg/j
Locatie	X:119921,53 Y:603946,1	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	18.947,23 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

32 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-12	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	54,3 kg/j
Locatie	X:111855,62 Y:596911,82	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.381,54 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

33 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-13	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	56,4 kg/j
Locatie	X:104776,92 Y:589205,33	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	20.149,46 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

34 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-14	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	48,7 kg/j
Locatie	X:100170,93 Y:580115,05	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	17.392,39 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

35 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-15a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	137,6 kg/j
Locatie	X:146421,66 Y:622544,83	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	74.752,65 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

36 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-15b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	137,6 kg/j
Locatie	X:98553,37 Y:591926,98	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	23.515,46 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

37 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-16a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	39,7 kg/j
Locatie	X:212484,75 Y:640345,54	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	9.647,38 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

38 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-16b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	178,4 kg/j
Locatie	X:183442,35 Y:630668,21	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	51.563,19 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

39 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-16c	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	178,4 kg/j
Locatie	X:121280,01 Y:608774,98	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	80.336,40 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

40 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-17a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	195,9 kg/j
Locatie	X:122676,3 Y:607207,1	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	78.635,68 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

41 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-17b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	195,9 kg/j
Locatie	X:188645,67 Y:630294,05	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	61.235,25 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

42 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-22	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	164,0 kg/j
Locatie	X:145600,01 Y:626488,18	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	58.543,59 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

43 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-23	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	65,3 kg/j
Locatie	X:148874,34 Y:629687,83	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	59.807,16 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

44 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-24a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	168,4 kg/j
Locatie	X:191400,82 Y:624887,63	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	59.425,08 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

45 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-24b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	168,4 kg/j
Locatie	X:121046,73 Y:599910,19	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	60.793,33 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

46 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-25a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	144,5 kg/j
Locatie	X:196032,12 Y:624322,98	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	50.994,32 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

47 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-27	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	52,9 kg/j
Locatie	X:102102,57 Y:584471,01	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	18.884,39 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

48 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-28	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	56,7 kg/j
Locatie	X:107978,99 Y:593363,36	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	20.241,98 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

49 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-29	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	50,3 kg/j
Locatie	X:116149,66 Y:600146,43	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	17.949,25 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

50 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-30	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	57,2 kg/j
Locatie	X:124362,4 Y:608021,3	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	20.403,54 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

51 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-31	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	58,0 kg/j
Locatie	X:134827,79 Y:614191,74	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	20.716,46 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

52 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-32	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	52,4 kg/j
Locatie	X:144480,57 Y:618261,79	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	18.708,33 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

53 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-33	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	48,2 kg/j
Locatie	X:153820,28 Y:621863,38	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	17.202,69 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

54 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-34	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	53,6 kg/j
Locatie	X:163495,31 Y:625223,43	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.130,35 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

55 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-35	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	54,8 kg/j
Locatie	X:174194,84 Y:626020,13	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.541,50 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

56 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-36	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	51,1 kg/j
Locatie	X:184826,93 Y:625142,61	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	18.222,34 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

57 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-37	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	55,9 kg/j
Locatie	X:193781,93 Y:627825,88	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.953,94 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

58 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-38	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	46,6 kg/j
Locatie	X:203787,59 Y:631020,47	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	16.622,80 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

59 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-39	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	41,2 kg/j
Locatie	X:213070,05 Y:633620,36	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	14.710,99 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

60 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-40	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	37,0 kg/j
Locatie	X:145936,09 Y:628708,81	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	13.213,47 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

61 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-41	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	85,2 kg/j
Locatie	X:198253,09 Y:620846,94	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	30.405,13 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

62 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-25b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	144,5 kg/j
Locatie	X:119287 Y:596935,62	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	52.182,06 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

63 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-26a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	102,6 kg/j
Locatie	X:199391,57 Y:623334,48	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	45.244,82 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

64 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-26b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	102,6 kg/j
Locatie	X:117020,13 Y:593584,42	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	28.028,77 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

65 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-18b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	191,2 kg/j
Locatie	X:189893,2 Y:626493,38	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	61.270,64 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

66 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-19a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	180,0 kg/j
Locatie	X:106695,98 Y:604464,99	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	53.160,43 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

67 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-19b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	180,0 kg/j
Locatie	X:166698,78 Y:627195,93	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	75.315,74 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

68 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-20a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	193,6 kg/j
Locatie	X:121757,77 Y:604607,52	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	71.866,36 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

69 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-20b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	193,6 kg/j
Locatie	X:186865,13 Y:627592,41	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	66.321,57 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

70 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-21a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	122,7 kg/j
Locatie	X:145842,8 Y:624460,48	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	68.551,79 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

71 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-21b	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	122,7 kg/j
Locatie	X:95784,95 Y:590741,88	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	19.013,96 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

72 Anders... | Anders...

Naam	Bron W-18a	Uittreedhoogte	18,0 m	NO _x	191,2 kg/j
Locatie	X:125468,85 Y:604071,37	Warmteinhoud	0,775 MW		
Lengte	75.234,32 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2024.0.1_20241009_75e59949f9
Database versie 2024_75e59949f9_calculator_nl_stable
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://link.aerius.nl/website>