



Vrijstellingen op de aanlandplicht in de Noordzee en de noordwestelijke wateren in de periode van 2024 - 2027

Versie februari 2025

Inhoud

Vrijstellingen op de aanlandplicht in de Noordzee en de noordwestelijke wateren in de periode van 2024 - 2027	1
Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de Noordzee 2024	1
De-minimisvrijstellingen Noordzee 2024.....	5
Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de noordwestelijke wateren 2024.....	9
De-minimisvrijstellingen in de noordwestelijke wateren 2024	13

Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de Noordzee 2024

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Langoustine	Uniewateren van ICES-sector 3a en ICES-deelgebied 4	Korven (FPO)		U laat de langoustine meteen in hun geheel vrij in het gebied waar u ze heeft gevangen.
		Bodemtrawls (OTB, OTT, TBN)	Deze vrijstelling geldt alleen als u één van deze selectiviteitsvoorzieningen gebruikt: • een kuil met een maaswijdte van meer dan 80 mm; • een kuil met een maaswijdte van ten minste 70 mm die een soortselectief rooster heeft met een afstand van maximaal 35 mm tussen de staven.	

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Tong (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-sector 4c binnen 6 zeemijl uit de kust en buiten vastgestelde kraamgebieden	Ottertrawls (OTB) met een maaswijdte in de kuil van 80-99 mm	Deze vrijstelling geldt alleen voor vaartuigen: • met een lengte van 10 m of minder; • met een motorvermogen van 221 kW of minder; • die vissen in wateren van maximaal 30 m diep • tijdens trekken van maximaal 90 minuten	U laat de tong meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Alle soorten waarvoor vangst-beperkingen gelden	Uniewateren van ICES-sector 3a en ICES-deelgebied 4	Korven en fuiken (FPO, FYK)		U laat de vis meteen vrij onder het wateroppervlak.
Schol	Uniewateren van ICES-sector 3a en ICES-deelgebied 4	Staande netten (GNS, GTR, GTN, GEN)		U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
		Deense zegens (SDN)		
		Bodemtrawls (OTB, PTB) met een maaswijdte van ten minste 120 mm	Deze vrijstelling geldt als u gericht vist op platvis of rondvis.	
Schol	Uniewateren van ICES-sector 3a	Bodemtrawls (OTB, PTB) met een maaswijdte van 90-119 mm	Deze vrijstelling geldt als u gericht vist op platvis of rondvis. En alleen als u een seltra-paneel gebruikt met een boven-paneel met een maaswijdte van 140 mm (vierkante mazen), met een maaswijdte van 270 mm (ruitvormige mazen) of met een maaswijdte van 300 mm. In het Kattegat mag u ook een paneel met vierkante mazen van 120 mm gebruiken van 1 oktober tot en met 31 december.	U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Schol	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Bodemtrawls (OTB, PTB) met een maaswijdte van 80-119 mm	Deze vrijstelling geldt als u gericht vist op platvis of rondvis.	U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Schol (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Boomkorren (TBB) met een maaswijdte van 80-119 mm (BT2)	Deze vrijstelling geldt alleen als het motorvermogen 221 kW of meer is, in combinatie met een flip-up rope of Benthos Release Panel (BRP). Of Voor vaartuigen: • met een lengte van 24 m of minder of met een motorvermogen van 221 kW of minder; • tijdens trekken van maximaal 90 minuten	U laat de ondermaatse schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Schol (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Boomkorren (TBB) met een maaswijdte van 80-119 mm (BT2)	rijstelling geldt alleen voor vaartuigen van lidstaten die de roadmap voor Fully Documented Fisheries implementeren. Voor Nederland geldt dit voor de boomkorvisserij.	
Tarbot	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Boomkorren (TBB) met een maaswijdte van tenminste 80 mm		U laat de tarbot meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Roggen	Uniewateren van ICES-sector 3a en ICES-deelgebied 4	Alle soorten vistuigen		U laat de roggen meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Makreel, haring	Uniewateren van ICES-sector 3a en ICES-deelgebied 4	Ringzegen	Een ringzegen heeft boeien die duidelijk de grens voor het punt van ophaling markeren. Het vaartuig en de ringzegen hebben een elektronisch systeem om te registreren en te documenteren wanneer, waar en in welke mate de ringzegen is ingezet voor alle visserijactiviteiten. De ingesloten school vissen wordt bemonsterd vóór de vrijlating. U maakt een schatting van de soorten-samenstelling, de grootte-samenstelling en de hoeveelheid.	U laat de vis vrij voordat de ringzegen tot een bepaald percentage is gesloten. We noemen dit het punt van ophaling. In de makreelvisserij is dit bij 80% sluiting van de ringzegen. In de haringvisserij bij 90%. Als de ingesloten school uit beide soorten bestaat, is het punt van ophaling bij 80% sluiting.

De-minimisvrijstellingen Noordzee 2024

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Maximale hoeveelheid	Specifieke Voorschriften
Tong	Uniewateren van de ICES-sectoren 3a en van ICES-deelgebied 4	Schakel- en kieuwnetten (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF)	3% van de totale jaarlijkse vangsten van tong in deze visserij	
Tong (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Boomkorren (TBB) met een maaswijdte van 80-119 mm	5% van de totale jaarlijkse vangsten van tong in deze visserij	Deze vrijstelling geldt alleen als u een Vlaams paneel gebruikt.
Tong, schelvis, wijting, kabeljauw, zwarte koolvis en heek (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-sector 3a	Langoustine-visserij met bodemtrawls (OTB, OTT, TBN) met een maaswijdte van ten minste 70 mm	4% van de totale jaarlijkse vangsten van langoustine, tong, schelvis, wijting en Noordse garnaal, kabeljauw, zwarte koolvis en heek	Deze vrijstelling geldt alleen als u een soortselectief rooster gebruikt met een afstand van maximaal 35 mm tussen de staven.
Tong, schelvis, wijting, kabeljauw, schol, zwarte koolvis, haring, kever, grote zilversmelt en blauwe wijting (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-sector 3a	Visserij op Noordse garnaal met bodemtrawls (OTB, OTT) met een maaswijdte van ten minste 35 mm	5% van de totale vangsten van langoustine, tong, schelvis, wijting, kabeljauw, zwarte koolvis, schol, Noordse garnaal, heek, kever, grote zilversmelt, haring en kabeljauw	Deze vrijstelling geldt alleen als u een soortselectief rooster gebruikt met een afstand van maximaal 19 mm tussen de staven en met een vrije uitlaat voor de vis.

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Maximale hoeveelheid	Specifieke Voorschriften
Wijting (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-sector 3a	Bodemtrawls (OTB, OTT, TBN, PTB) met een maaswijdte van 90-119 mm die een seltra-paneel hebben. Of Bodemtrawls (OTB, OTT, TBN, PTB) met een maaswijdte van ten minste 120 mm	2% van de totale jaarlijkse vangsten van langoustine, kabeljauw, schelvis, wijting, zwarte koolvis, tong, schol en heek in deze visserij	Bij gebruik van maaswijdte 90-119 mm geldt deze vrijstelling alleen als het net een seltra-paneel heeft en een bovenpaneel met een maaswijdte van 140 mm (vierkante mazen), met een maaswijdte van 270 mm (ruitvormige mazen) of met een maaswijdte van 300 mm (vierkante mazen).
Schol (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Visserij op langoustine met bodemtrawls met een maaswijdte van 80-99 mm	3% van de totale jaarlijkse vangsten van zwarte koolvis, schol, schelvis, wijting, kabeljauw, Noordse garnaal, tong en langoustine	Deze vrijstelling geldt alleen als u een SepNep gebruikt.
Alle soorten waarvoor vangst-beperkingen gelden	Uniewateren van de ICES-sectoren 4b en 4c	Visserij op Noordzee-garnaal met boomkorren (TBB) met een maaswijdte van ten minste 22 mm	5% van de totale vangsten van alle soorten waarvoor vangst-beperkingen gelden in deze visserij	Deze vrijstelling geldt alleen als u het hele jaar een zeeflap gebruikt. U leest hier meer over op Aanlandplicht .
Leng (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Bodemtrawls (OTB, OTT, PTB) met een maaswijdte van tenminste 120 mm	3% van de totale jaarlijkse vangsten van leng in deze visserij	

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Maximale hoeveelheid	Specifieke Voorschriften
Wijting (alleen ondermaats)	Uniewateren van de ICES-deelgebied 4	Bodemtrawls of zegens (OTB, OTT, SDN, SSC) met een maaswijdte van 70-99 mm	4% van de totale jaarlijkse vangsten van wijting in deze visserij	
	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Boomkorren (TBB) met een maaswijdte van 80-119 mm	2% van de totale jaarlijkse vangsten van tong en schol in deze visserij	
Makreel, horsmakreel en wijting	ICES-sectoren 4b en 4c ten zuiden van 54° NB	Visserij op makreel, horsmakreel en haring met pelagische trawls (OTM/PTM)	1% van de totale jaarlijkse vangsten van makreel, horsmakreel en wijting in deze visserij	Deze vrijstelling geldt alleen voor vaartuigen met een lengte over alles tot 25 m.
Sprot, kever, zandspiering en blauwe wijting	Uniewateren van ICES-sector 3a en ICES-deelgebied 4	Bodemtrawls (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN, TBS) met een maaswijdte groter dan 80 mm en in de visserij op Noordse garnaal (zie specifieke voorschriften)	Een gecombineerde hoeveelheid sprot, zandspiering, kever en blauwe wijting die niet meer dan 0,1% van de totale jaarlijkse vangsten uitmaakt in deze visserijen	In visserij op Noordse garnaal geldt deze vrijstelling alleen als u een vistuig gebruikt dat een sorteerrooster heeft met een afstand van maximaal 19 mm tussen de staven of een vergelijkbare selectiviteitsvoorziening en een visretentie-systeem met een maaswijdte groter dan 35 mm in ICES-sector 3a en groter dan 32 mm in ICES-deelgebied 4.
Leng (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Demersale visserij op heek met beuglijnen (LLS)	3% van de totale jaarlijkse vangsten van leng in deze visserij	

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Maximale hoeveelheid	Specifieke Voorschriften
Horsmakreel	Uniewateren van ICES-sectoren 4b en 4c	Bodemtrawls (OTB, OTT, PTB) met een maaswijdte tussen 80-99 mm	5% van de totale jaarlijkse vangsten van horsmakreel in deze visserij	
Makreel	Uniewateren van ICES-sectoren 4b en 4c	Bodemtrawls (OTB, OTT, PTB) met een maaswijdte tussen 80-99 mm	5% van de totale jaarlijkse vangsten van makreel in deze visserij	
Blauwe wijting	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Industriële pelagische trawls	5% van de totale jaarlijkse vangsten van blauwe wijting	Deze vrijstelling geldt voor vaartuigen die vangst aan boord verwerken tot surimibasis.
Noordse garnaal	Uniewateren van ICES-sector 3a	Visserij met trawls (vistuigen OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) met een maaswijdte van meer dan 70 mm	0,01% van de totale jaarlijkse vangsten van Noordse garnaal in deze visserij	
	Uniewateren van ICES-deelgebied 4	Visserij met trawls (vistuigen OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) met een maaswijdte van meer dan 80 mm	0,01% van de totale jaarlijkse vangsten van Noordse garnaal in deze visserij	Deze vrijstelling geldt alleen voor vaartuigen die een visserij uitvoeren die staat in Bijlage V deel B, van verordening (EU) 2019/1241. En selectiviteitsvoorziening gebruiken die ze voor deze visserij moeten hebben.

Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de noordwestelijke wateren 2024

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Langoustine	Uniewateren van ICES-deelgebieden 6 en 7	Korven, vallen of kubben (FPO, FIX en FYK)		U laat de langoustine meteen in hun geheel vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
	Uniewateren van ICES-deelgebied 7	Bodemtrawls met een maaswijdte groter of gelijk aan 100 mm		U laat de langoustine meteen in hun geheel vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
		Bodemtrawls met een maaswijdte van 70-99 mm	Er zijn extra voorschriften in het beschermingsgebied in de Keltische zee (de wateren binnen de ICES-sectoren 7f en 7g en het deel van 7j dat ten noorden van 50° NB en ten oosten van 11° WL ligt) en in ICES-sector 7a	
	Uniewateren van ICES-sector 6a binnen 12 zeemijl uit de kust	Ottertrawls met een maaswijdte van 80-110 mm		U laat de langoustines meteen in hun geheel vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Tong (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-sector 7d binnen 6 zeemijl uit de kust en buiten vastgestelde kraamgebieden	Ottertrawls (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) met een maaswijdte in de kuil van 80-99 mm	Dit geldt alleen voor vaartuigen: • met een lengte van 10 m of minder; • met een motorvermogen van 221 kW of minder; • die vissen in wateren van maximaal 30 m diep; • tijdens trekken van maximaal 90 minuten	U laat de tong meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
	Uniewateren van ICES-sector 7e binnen 6 zeemijl uit de kust en buiten vastgestelde kraamgebieden	Ottertrawls (OTB) met een maaswijdte in de kuil van 80-99 mm	Dit geldt alleen voor vaartuigen van minder dan 12 m.	U laat de tong meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Roggen, met uitzondering van grootoogrog (<i>Leucoraja naevus</i>)	Uniewateren van ICES-deelgebieden 6 en 7	Alle vistuigen		U laat de roggen meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Schol	Uniewateren van ICES-sectoren 7d tot en met 7g	Schakelnetten (GTR, GTN, GEN, GN)		U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
		Ottertrawls (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX)		U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Schol	Uniewateren van ICES-sectoren 7a tot en met 7g	Boomkorren (TBB)	Dit geldt alleen voor vaartuigen: • met een motorvermogen van 221 kW of meer; • die een touwschot of een ontsnappings-paneel voor benthos hebben.	U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Schol	Uniewateren van ICES-sectoren 7a tot en met 7g	Boomkorren (TBB)	Dit geldt alleen voor vaartuigen: • die gebouwd zijn om binnen 12 zeemijl uit de kust te vissen; • met een motorvermogen van 221 kW of met een maximale lengte van 24 m; • tijdens trekken van maximaal 90 minuten	U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Schol	Uniewateren van ICES-sector 7d	Deense zegen (SDN)		U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Schol	Uniewateren van ICES-sectoren 7b tot en met 7k	Zegens (SSC)		U laat de schol meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Extra bepaling(en)	Specifieke voorschriften
Alle soorten waarvoor vangst-beperkingen gelden	Uniewateren van ICES-deelgebieden 5 (met uitzondering van 5a en met inbegrip van enkel de wateren van de Unie van 5b), 6 en 7	Korven, vallen en kubben (FPO, FIX, FYK)		U laat de vis meteen vrij in het gebied waar u deze heeft gevangen.
Makreel, haring	Uniewateren van ICES-deelgebied 6	Ringzegen	De ringzegen heeft zichtbare boeien die duidelijk de grens voor het punt van ophaling markeren. Het vaartuig en de ringzegen hebben een elektronisch systeem om te registreren en te documenteren wanneer, waar en in welke mate de ringzegen is ingezet voor alle visserijactiviteiten. De ingesloten school vissen wordt bemonsterd vóór de vrijlating. U maakt een schatting van de soortensamenstelling, de groottesamenstelling en de hoeveelheid.	U laat de vis vrij voordat de ringzegen tot een bepaald percentage is gesloten. We noemen dit het punt van ophaling. In de makreelvisserij is dit bij 80% sluiting van de ringzegen. In de haringvisserij bij 90%. Als de ingesloten school uit beide soorten bestaat, is het punt van ophaling bij 80% sluiting.

De-minimisvrijstellingen in de noordwestelijke wateren 2024

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Hoeveelheid	Specifieke voorschriften
Wijting	Uniewateren van ICES-sectoren 7d en 7e	Bodemtrawls en zegens met een maaswijdte groter of gelijk aan 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) Pelagische trawls (OTM, PTM) en boomkorren (TBB) met een maaswijdte van 80-119 (BT2).	3% van de totale jaarlijks vangsten van wijting in deze visserijen	
Tong	Uniewateren van ICES-sectoren 7d, 7e, 7f en 7g	Schakel- en kieuwnetten (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF)	3% van de totale jaarlijkse vangsten van tong in deze visserij	
	Uniewateren van ICES-sectoren 7d tot en met 7h, 7j en 7k	Boomkorren (TBB) met een maaswijdte van 80 – 119 mm	3% van de totale jaarlijkse vangsten van tong in deze visserij	Deze vrijstelling geldt alleen als u een Vlaams paneel gebruikt.
Schelvis	Uniewateren van ICES-sectoren 7b, 7c en 7e-7k	Bodemtrawls en zegens (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TB, TBN, TBS, TB, TX) met een maaswijdte groter of gelijk aan 100 mm	5% van de totale jaarlijks vangsten van schelvis in deze visserijen	Deze vrijstelling geldt als vangsten voor maximaal 30% uit langoustine bestaat.
		Vistuig met een maaswijdte groter of gelijk aan 80 mm	5% van de totale jaarlijks vangsten van schelvis in deze visserijen	Deze vrijstelling geldt als vangsten voor minimaal 30% uit langoustine bestaan.
		Boomkorren (TBB) met een maaswijdte groter of gelijk aan 80 mm	5% van de totale jaarlijks vangsten van schelvis in deze visserijen	Deze vrijstelling geldt alleen in combinatie met een Vlaams paneel

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Hoeveelheid	Specifieke voorschriften
Evervis	Uniewateren van ICES-sectoren 7b, 7c en 7f-7k	Bodemtrawls (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB),	0,5% van de totale jaarlijkse vangsten van evervis in deze visserij	
Schartong (alleen ondermaats)	Uniewateren van ICES-deelgebied 7	Boomkorren (TBB) met maaswijdte 80-119 mm (BT2) Bodemtrawls (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) met een maaswijdte 70-99 mm (TR2)	4% van de totale jaarlijks vangsten van schartong in deze visserijen	Voor TR2-vaartuigen in de ICES-sectoren 7f, 7g, het deel van 7h ten noorden van 49° 30' NB en het deel van 7j ten oosten van 11° geldt deze vrijstelling alleen als de vangst voor meer dan 55% uit wijting of voor meer dan 55% uit een combinatie van zeeduivel, heek en schartong bestaat.
Tong	Uniewateren van ICES-sector 7a	Boomkorren (TBB) met een maaswijdte van 80-119 mm (BT2)	3% van de totale jaarlijkse vangsten van tong in deze visserij	Deze vrijstelling geldt alleen als u een Vlaams paneel gebruikt.
Grote zilversmelt	Uniewateren van ICES-sector 5b, en ICES-deelgebied 6	Bodemtrawls (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) met een maaswijdte groter of gelijk aan 100 mm (TR1)	0,6 % van de totale jaarlijkse vangsten van grote zilversmelt met alle vistuigen in deze gebieden	
Horsmakreel	Uniewateren van ICES-deelgebied 6 en de ICES-sectoren 7b-7k	Bodemtrawls, zegens en boomkorren (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX)	3% van de totale jaarlijks vangsten van horsmakreel in deze visserij	

Soort(en)	Gebied	Vistuig	Hoeveelheid	Specifieke voorschriften
Makreel	Uniewateren van ICES-deelgebied 6 en de ICES-sectoren 7b-7k	Bodemtrawls, zegens en boomkorren (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX)	3% van de totale jaarlijkse vangsten van makreel in deze visserij	
Blauwe wijting	Uniewateren van ICES-sector 5b en de ICES-deelgebieden 6 en 7	Industriële pelagische trawls	5% van de totale jaarlijkse vangsten van blauwe wijting in deze visserij	Deze vrijstelling geldt voor vaartuigen die vangsten aan boord verwerken tot surimibasis.
Makreel, horsmakreel, wijting	Uniewateren van ICES-sector 7d	Pelagische trawls	1% van de totale jaarlijkse vangsten in de pelagische visserij op makreel, horsmakreel en haring in dit gebied	Deze vrijstelling geldt voor vaartuigen met een lengte tot 25 m.