



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00000426 Goedkeuringsbesluit werkplan ontgrondingvergunning
IJmuiden Ver Alpha en als bedoeld in voorschrift 7 in de omgevingsvergunning met
zaaknummer RWSZ2022-00009694

Datum	11 februari 2025
Nummer	RWS-2025/
Status	Ontwerp

Inhoud

1 Aanhef—3

2 Besluit—4

3 Voorschriften—4

4 Overwegingen—4

5 Procedure—7

5.1 Algemeen—7

5.2 Zienswijzen—7

6 Conclusie—7

7 Ondertekening—8

8 Mededelingen—9

Bijlagen bij goedkeuringsbesluit—10

Bijlage Werkplan ontgrondingsvergunning IJmuiden Ver Alpha d.d. 02-12-2024—10

Bijlage B1 Tekening baggerwerk noordelijke aanlanding Veerse Gatdam v02 d.d. 02-10-2024—10

Bijlage B2 Tekening baggerwerk zuidelijke aanlanding Haven de Piet v01 d.d. 02-10-2024—10

Bijlage B3 Tekening baggerwerk overzicht—10

Bijlage C1 Voorbeeld baggermaterieel (VW 47)—10

Bijlage E Grondbalans document IJVA-DO-ENG-CHA-00001 d.d. 13-11-2024—10

Bijlage F Stortlocatie V06—10

Bijlage G Tekening Tijdelijke Uitname Locaties d.d. 4-6-2024—10

Bijlage H Memo effect vertroebeling tijdelijke opslaglocaties d.d. 13-11-2024—10

Bijlage ter informatie—10

Bijlage D1 Waterbodemonderzoek aanlandingslocaties document 23200V1-RA02 v1.0 d.d. 26-04-2024—10

1 Aanhef

Bij beschikking RWSZ2022-00009694 van 24 februari 2023, met kenmerk RWS-2023/5512, is aan TenneT TSO B.V. onder het stellen van voorschriften, op grond van de Ontgrondingenwet vergunning verleend voor het ontgronden van maximaal 48.000 m³ bodemmateriaal het uit het Veerse Meer nabij de Veerse Gatdam te Wissenkerke, in de gemeente Noord-Beveland en nabij haven De Piet te Arnhemuiden, in de gemeente Middelburg ten behoeve van de aanleg van de kabelverbinding Net op Zee IJmuiden Ver Alpha.

Conform de vigerende vergunning, thans op grond van de Omgevingswet, dient vergunninghouder te beschikken over door de waterbeheerder (Rijkswaterstaat Zee en Delta) goedgekeurd werkplan ontgrondingswerkzaamheden.

Op 2 december 2024 heeft TenneT TSO B.V., een verzoek om een goedkeuringsbesluit ingediend. Het verzoek omvat de volgende stukken:

- Werkplan ontgrondingsvergunning IJmuiden Ver Alpha d.d. 02-12-2024;
- Bijlage B1 Tekening baggerwerk noordelijke aanlanding Veerse Gatdam v02 d.d. 02-10-2024;
- Bijlage B2 Tekening baggerwerk zuidelijke aanlanding Haven de Piet v01 d.d. 02-10-2024;
- Bijlage B3 Tekening baggerwerk overzicht;
- Bijlage C1 Voorbeeld baggermaterieel (VW 47);
- Bijlage D1 Waterbodemonderzoek aanlandingslocaties;
- Bijlage E Grondbalans document IJVA-DO-ENG-CHA-00001 d.d. 13-11-2024;
- Bijlage F Stortlocatie V06;
- Bijlage G Tekening Tijdelijke Uitname Locaties d.d. 4-6-2024;
- Bijlage H Memo effect vertroebeling tijdelijke opslaglocaties d.d. 13-11-2024.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00000426.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde goedkeuring te verlenen aan het werkplan ontgrondingswerkzaamheden, als bedoeld in voorschrift 7 lid 7.4 van de bij beschikking RWSZ2022-00009694 van 24 februari 2023, met kenmerk RWS-2023/5512; verleende vergunning op grond van de Ontgrondingenwet, thans Omgevingswet, voor het ontgronden van maximaal 48.000 m³ bodemmateriaal uit het Veerse Meer nabij de Veerse Gatdam te Wissenkerke, in de gemeente Noord-Beveland en nabij haven De Piet te Arnhemuiden, in de gemeente Middelburg ten behoeve van de aanleg van de kabelverbinding Net op Zee IJmuiden Ver Alpha.
- II Aan het besluit de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 6.2 van het Bal genoemde oogmerken.

3 Voorschriften

Voorschrift 1 Storten baggerspecie

De baggerspecie dient evenredig over het stortvak te worden verspreid.

Voorschrift 2 Vrijkomend materiaal

1. Het toepassen van het vrijkomende materiaal dient afgestemd te worden met de waterbeheerder.
2. Het vrijkomende materiaal dient afgevoerd te worden bij geen geschikte nuttige toepassing.

4 Overwegingen

De ontgrondingswerkzaamheden in het Veerse Meer worden in het beperkingengebied oppervlaktewater geen kanaal en deels in het beperkingengebied vaarwegen uitgevoerd.

In het algemeen dient bij het beoordelen van het werkplan passage Veerse Gatdam rekening te worden gehouden met de oogmerken in artikel 6 lid 2 van het Bal juncto artikel 1.3 Ow. De oogmerken zijn:

- het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Bij beschikking RWSZ2022-00009694 van 24 februari 2023, met kenmerk RWS-2023/5512, is aan TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR te Arnhem, onder het stellen van voorschriften, op grond van de Ontgrondingenwet vergunning verleend voor het ontgronden van maximaal 48.000 m³ bodemmateriaal uit het Veerse Meer, nabij de Veerse Gatdam op de percelen A 1652 en A 2661 te Wissenkerke, in de gemeente Noord-Beveland en nabij haven De Piet op de percelen I 316 en I 366 te Arnemuiden, in de gemeente Middelburg ten behoeve van de aanleg van de kabelverbinding Net op Zee IJmuiden Ver Alpha.

De ontgrondingswerkzaamheden in het Veerse Meer worden uitgevoerd om voldoende diepgang voor de installatieponton te creëren en om start- en eindputten voor de Vertical Injector te maken ter hoogte van de noordelijke aanlandingslocatie (nabij Veerse Gatdam in bijlage B1) en de zuidelijke aanlandingslocatie (nabij haven De Piet in bijlage B2).

Op basis van voorschrift 7 lid 7.1 van de vigerende vergunning RWSZ2022-00009694 met kenmerk RWS-2023/5512 moet een werkplan ontgrondingswerkzaamheden worden aangeleverd en met de werkzaamheden mag pas worden begonnen nadat het werkplan is goedgekeurd.

Op basis van voorschrift 7 lid 7.2 van de vigerende vergunning RWSZ2022-00009694 met kenmerk RWS-2023/5512 dient het werkplan zoals bedoeld in lid 1 minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- a. detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging en de hoeveelheid te ontgronden kuub per locatie;
- b. plan van aanpak, inclusief de wijze van ontgroning, bestemming van de baggerspecie en opgave van het in te zetten materieel;
- c. een detailplanning van de werkzaamheden;
- d. een veiligheids- en calamiteitenplan waarin onder meer de te nemen verkeersmaatregelen en mogelijke verkeersbegeleiding worden opgenomen, evenals de nautische markering van werkmaterieel en werklocaties.
- e. maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied te voorkomen.

De detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2a zijn aangegeven in de figuren 2-2 tot en met 2-5 van het werkplan, bijlage B1 "Tekening baggerwerk noordelijke aanlanding Veerse Gatdam v02 d.d. 02-10-2024" en bijlage B2 "Tekening baggerwerk zuidelijke aanlanding Haven de Piet v01 d.d. 02-10-2024".

De hoeveelheid te ontgronden kuub per locatie zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2a is aangegeven in paragraaf 2.2.2 van het werkplan en de bijlagen B3 "Tekening baggerwerk overzicht", E "Grondbalans document IJVA-DO-ENG-CHA-00001 d.d. 13-11-2024" en G "Tekening Tijdelijke Uitname Locaties d.d. 04-06-2024".

Uit bijlage E blijkt dat de totale baggerhoeveelheid (45.900 m³) binnen de vergunde maximale hoeveelheid van 48.000 m³ in RWSZ2022-00009694 blijft.

Bij afronding van de ontgrondingswerkzaamheden dient een uitpeiling te worden uitgevoerd om gegevens te verstrekken aan de waterbeheerder conform voorschrift 11 van de ontgrondingsvergunning RWSZ2022-00009694.

Het plan van aanpak, inclusief de wijze van ontgroning zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2b is beschreven in hoofdstuk 2 van het werkplan.

De bestemming van de baggerspecie zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2b is aangegeven in de paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 van het werkplan en bijlage F "Stortlocatie V06". Het verspreiden van de baggerspecie in stortlocatie V06 dient evenredig plaats te vinden en het betreft 300 m³ zoals is aangegeven in bijlage E. Hiervoor is voorschrift 1 opgenomen in het goedkeuringsbesluit.

Het in te zetten materieel zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2b is aangegeven in paragrafen 2.2.2 en 2.5 van het werkplan en bijlage C1 "Voorbeeld baggermaterieel (VW 47)".

Een detailplanning van de werkzaamheden zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2c is beschreven in paragraaf 2.4 van het werkplan.

Een veiligheids- en calamiteitenplan waarin onder meer de te nemen verkeersmaatregelen en mogelijke verkeersbegeleiding worden opgenomen, evenals de nautische markering van werkmaterieel en werklocaties zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2d is beschreven in hoofdstukken 4 en 5 van het werkplan. Daarnaast dient de vergunninghouder in het kader van vlot en veilig scheepvaartverkeer op het Veerse Meer nog een nautische vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta op basis van het Scheepvaartverkeerswet (Svw) en het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) voor aanvang van de werkzaamheden op basis van dit werkplan.

De maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied te voorkomen zoals genoemd in voorschrift 7 lid 2e zijn beschreven in hoofdstuk 3 van het werkplan.

Het beoordelen van het "Werkplan ontgrondingswerkzaamheden" is gedaan aan de hand van het werkplan en de bijlagen B tot en met H alsmede voorschrift 7 leden 7.1 en 7.2. Ook is er rekening gehouden met de bovengenoemde oogmerken in artikel 6 lid 2 van het Bal. Hieruit is geconcludeerd dat het werkplan voldoet aan de eisen waardoor goedkeuring kan worden verleend.

Het "Waterbodemonderzoek aanlandingslocaties" in bijlage D1 is akkoord bevonden maar maakt geen deel uit van het werkplan. Voor het toepassen van baggerspecie gelden de inhoudelijke regels in paragraaf 4.124 "Toepassen van grond of baggerspecie" van het Bal. Dit betekent dat er nog een melding dient te worden gedaan bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Bij de behandeling van de melding worden de verstrekte gegevens beoordeeld waaronder het waterbodemonderzoek.

In het werkplan is aangegeven dat een deel van het vrijkomende materiaal na ontgroning maar ook het deel na het afbreken van de verhoogde weg/dam in het Veerse Meer gebruikt kan worden voor andere toepassingen. Het gebruik of het toepassen van het vrijkomende materiaal dient afgestemd te worden met de waterbeheerder. Indien er geen geschikte nuttige toepassing gevonden kan worden voor het materiaal dat vrijkomt na de werkzaamheden, dan dient de vergunninghouder het vrijkomende materiaal af te voeren. Hiervoor is voorschrift 2 opgenomen in het goedkeuringsbesluit.

5 Procedure

5.1 Algemeen

Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt aangemerkt als een aanleg of uitbreiding van het net als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998. Daarom is op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Klimaat en Groene Groei (KGG, voorheen de minister van EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van KGG heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha bevorderd.

Onderhavig besluit is als volgt voorbereid:

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant;
- op [datum] is door de minister van KGG een ontwerp van het besluit aan TenneT gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie];

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden besluiten gelijktijdig door de minister van KGG bekendgemaakt. Tevens doet de minister van KGG daarvan mededeling in de Staatscourant.

5.2 Zienswijzen

P.M.

6 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde goedkeuring.

7 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

mevrouw mr. ing. E. Jansen

8 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mededeling privaatrechtelijk gebruik Rijksgrond

Indien u grond van de Staat gebruikt voor uw activiteit, kan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorwaarden opleggen aan het gebruik van staatseigendommen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruikersvergoeding. Een en ander zal worden vastgelegd in een overeenkomst. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierover meteen met het RVB in contact te treden, dat kan via het telefoonnummer 1400 op werkdagen van 08:00 tot 20:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via WhatsApp: 06 5500 1400. U kunt dit nummer niet bellen of sms'en. Ook kunt u zich via <https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/pacht-en-benzineveilingen/formulier-pacht> bij het RVB melden, er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden gezocht.

Overige mededeling

Het hebben van dit goedkeuringsbesluit ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning RWSZ2022-00009694.

Bijlagen bij goedkeuringsbesluit

Bijlage Werkplan ontgrondingsvergunning IJmuiden Ver Alpha d.d. 02-12-2024

Bijlage B1 Tekening baggerwerk noordelijke aanlanding Veerse Gatdam v02 d.d. 02-10-2024

Bijlage B2 Tekening baggerwerk zuidelijke aanlanding Haven de Piet v01 d.d. 02-10-2024

Bijlage B3 Tekening baggerwerk overzicht

Bijlage C1 Voorbeeld baggermaterieel (VW 47)

Bijlage E Grondbalans document IJVA-DO-ENG-CHA-00001 d.d. 13-11-2024

Bijlage F Stortlocatie V06

Bijlage G Tekening Tijdelijke Uitname Locaties d.d. 4-6-2024

Bijlage H Memo effect vertroebeling tijdelijke opslaglocaties d.d. 13-11-2024

Bijlage ter informatie

Bijlage D1 Waterbodemonderzoek aanlandingslocaties document 23200V1-RA02 v1.0 d.d. 26-04-2024