



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

VOORLOPIGE CORRECTIEBEDRAGEN 2026

SCE-regelingen

Dit rapport is opgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG), in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

1 november 2025

Inhoudsopgave

- 1 Inleiding 3**
- 2 Werkwijze 4**
 - 2.1** *Classificatie van berekeningsmethodes 4*
 - 2.2** *Typering berekeningswijze naar SCE-ronde 5*
 - 2.3** *Berekeningswijzen per categorie 5*
- 3 Berekening per berekeningswijze 6**
- 4 Gebruikte parameters 7**
 - 4.1** *Elektriciteitsprijs (EPEX) 7*
 - 4.2** *Profiel en onbalansfactoren (PIF_WOL en PIF_PV) 8*
 - 4.3** *Marginale transporttarieven (transport) 8*
 - 4.4** *Energiebelasting (EB3_e) 9*
 - 4.5** *Garanties van oorsprong (GVO_e_o, GVO_e) 9*
- 5 Bijlage A Voorlopige correcties 2026 voor SCE-categorieën 10**

1 Inleiding

We hebben deze notitie geschreven om u achtergrond te geven bij de berekening van de voorlopige correctiebedragen 2026 in het kader van de SCE-regelingen. We gaan ervan uit dat u weet hoe de SCE-regeling werkt. We geven geen duiding aan de ontwikkeling van de hoogte van de gebruikte parameters. Onder de correctiebedragen vallen alle componenten: productprijs en GvO-inkomsten.

We hebben deze notitie opgesteld in opdracht van het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG). We rekenen de voorlopige correcties voor de SCE-regelingen voor het kalenderjaar 2026 uit op basis van de door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geadviseerde rekenwijzen en bronbestanden. Hiermee sluiten we aan bij de wijze van berekening die PBL al jaren toepast voor de correctiebedragen voor de SCE-regelingen.

Voor de meer complexe wijze van bepaling van de waarden van de profiel- en onbalansfactor voor zon-PV en Wind en de waarden van de certificaten van de Garanties van Oorsprong (GvO) voor zon-PV en Wind verwijzen we naar het PBL-rapport [Advies voor subsidieparameters voorlopige correctiebedragen 2026](#). De resultaten uit dit PBL-rapport hebben we in dit rapport overgenomen.

2 Werkwijze

2.1 Classificatie van berekeningsmethodes

Iedere categorie die ooit is opengesteld in de SCE-regeling kent een berekeningswijze voor de productprijs. Het aantal verschillende berekeningswijzen is echter veel kleiner dan het aantal verschillende categorieën. De verschillende berekeningswijzen hebben we daarom gekarakteriseerd met een zogenoemde Methode_ID. Ook de karakterisering van de GvO-inkomsten maakt gebruik van deze Methode_ID. Deze staan in de onderstaande tabellen.

Tabel 2-1 Berekeningswijzen voor de productprijs

Methode-ID	Omschrijving	Product
1	Elektriciteit, overig	Elektriciteit
4	Wind op land	Elektriciteit
6	Zon-pv voor netlevering	Elektriciteit
7	Zon-pv voor eigen gebruik, klein	Elektriciteit
8	Zon-pv voor eigen gebruik, groot	Elektriciteit

Tabel 2-2 Berekeningswijzen voor de GvO-inkomsten

Methode-ID	Omschrijving	Inkomsten
0	Zon-pv voor niet-netlevering	GvO
1	Elektriciteit, overig	GvO
4	Wind op land	GvO
6	Zon-pv voor netlevering	GvO

2.2 Typering berekeningswijze naar SCE-ronde

Voor een aantal elektriciteitscategorieën is de berekening afhankelijk van de SCE-ronde waarin subsidie is aangevraagd. Tot en met 2023 hebben we productie gesubsidieerd onafhankelijk van de elektriciteitsprijzen voor het uur van productie. De gemiddelde elektriciteitsprijs berekenen we als het gemiddelde over alle uren. Dit wordt getypeerd door het toevoegsel .1 in de Methode_ID.

In de SCE-rondes vanaf 2024 subsidiëren we tijdens periodes met negatieve prijzen op de day-aheadmarkt voor zon-PV en Wind geen productie meer bij installaties ≥ 200 kW. Voor de correctiebedragen van Zon-PV en Windcategorieën worden voor deze categorieën alle perioden met negatieve elektriciteitsprijzen buiten beschouwing gelaten. Dit wordt getypeerd door het toevoegsel .3. Voor categorieën met een vermogensbovengrens kleiner dan 200 kW blijft het tussenvoegsel .1 in de Methode_ID van toepassing.

Tabel 2-3 Typering naar jaargang bij elektriciteitsproductie

Methode-ID	Omschrijving	Gemiddelde elektriciteitsprijs
1.1	Waterkracht	Alle perioden
4.1	Wind op land	Alle perioden
4.3	Wind op land	Exclusief perioden met negatieve prijs
6.1	Zon-pv voor netlevering	Alle perioden
6.3	Zon-pv voor netlevering	Exclusief perioden met negatieve prijs
7.1	Zon-pv voor eigen gebruik, klein	Alle perioden
7.3	Zon-pv voor eigen gebruik, klein	Exclusief perioden met negatieve prijs
8.1	Zon-pv voor eigen gebruik, groot	Alle perioden
8.3	Zon-pv voor eigen gebruik, groot	Exclusief perioden met negatieve prijs

2.3 Berekeningswijzen per categorie

In de overzichtstabellen in Bijlage A kunt u voor iedere categorie opzoeken welke berekeningswijze voor de productprijs (methode_ID) en certificaatinkomsten uit GvO's (GVO_ID) van toepassing zijn. In de eerste kolom staat de SCE-ronde waarbinnen de subsidie aangevraagd is, de tweede en de derde kolom geven de categorie aan waarbinnen de subsidie is aangevraagd.

Daarnaast kunt u in de tabellen de voorlopige correcties die bepaald zijn voor de productprijs en certificaatinkomsten uit GvO voor het jaar 2026 vinden. Uiteindelijk kan de correctie op de productprijs niet lager zijn dan de basisprijs.

In de regeling staan de correcties voor de productprijzen en de GvO-waarden afgerond op 3 decimalen.

3 Berekening per berekeningswijze

De tabellen in dit hoofdstuk tonen voor iedere berekeningswijze de waarde voor het voorlopige correctiebedrag 2026 en de formule waarmee we deze waarde hebben berekend. Deze tabellen tonen de uitkomst van de berekening standaard in drie decimalen. Een aantal waarden worden echter in meer dan 3 decimalen getoond omdat deze ook worden gebruikt als input voor complexere berekeningen van correctiebedragen. Dit betreffen de EPEX-prijzen. Zoals we hebben aangegeven in hoofdstuk 3, vindt u in bijlage A alle correcties in drie decimalen.

De formules bevatten diverse parameters. Deze parameters worden in hoofdstuk 5 toegelicht.

Tabel 3-1 Voorlopig correctiebedrag 2026, productprijs en berekeningsformule naar methode_ID. Productprijs in €/kWh.

Methode-ID	Omschrijving	Waarde	Formule
1.1	Waterkracht	0,091	EPEX_1
4.1	Wind op land	0,062	EPEX_1 x PIF_WOL_alle_perioden
4.3		0,070	EPEX_3 x PIF_WOL_alle_positieve_perioden
6.1	Zon-pv, netlevering	0,034	EPEX_1 x PIF_PV_alle_perioden
6.3		0,050	EPEX_3 x PIF_PV_alle_positieve_perioden
7.1	Zon-pv, eigen gebruik	0,093	EPEX_1 x PIF_PV_alle_perioden + EB3_e + transport
7.3		0,109	EPEX_3 x PIF_PV_alle_positieve_perioden + EB3_e + transport
8.1		0,073	EPEX_1 x PIF_PV_alle_perioden + EB3_e
8.3		0,088	EPEX_3 x PIF_PV_alle_positieve_perioden + EB3_e

Tabel 3-2 Voorlopig correctiebedrag 2026, GvO-inkomsten (€/kWh) en berekeningsformule naar methode_ID.

Methode-ID	Omschrijving	Waarde	Berekeningswijze
0	Elektriciteit, zon-pv niet-netlevering	0,000	GVO_e
1	Waterkracht	0,000	GVO_e_o
4	Elektriciteit, wind op land	0,002	GVO_e
6	Elektriciteit, zon-pv netlevering	0,002	GVO_e


4 Gebruikte parameters

In dit hoofdstuk laten we de gebruikte parameters met de herkomst van de getallen zien.

4.1 Elektriciteitsprijs (EPEX)

De elektriciteitsprijs berekenen we als het gemiddelde van de day-aheadprijs over de periode 1 september 2024 tot en met 31 augustus 2025. De figuur toont de ontwikkeling van deze day-aheadprijs.

Figuur 4-1 Ontwikkeling van de elektriciteitsprijs



De gemiddelde elektriciteitsprijs, EPEX in de formules voor de berekeningswijzen, kent twee varianten. In de onderstaande tabel ziet u welke variant van toepassing is met de bijbehorende waardes.

Tabel 4-1 Berekende waarden elektriciteitsprijs EPEX (€/kWh)

Methode-ID	Categorie	Electriciteitsprijs	Berekening elektriciteitsprijs
EPEX_1	Waterkracht KVA ¹	0,090624197	Gemiddelde over alle EPEX prijzen
	Waterkracht GVA ²		
	Wind KVA ¹		
	Wind GVA ² SCE-2021 t/m SCE-2023		
	Zon-PV KVA ¹		
	Zon-PV GVA ² SCE-2021 t/m SCE-2023		
EPEX_3	Wind GVA ² vanaf SCE-2024	0,097429591	Gemiddelde over alle EPEX prijzen m.u.v. alle negatieve prijzen
	Zon-PV GVA ² vanaf SCE-2024		

¹ KVA staat voor kleinverbruikersaansluiting

² GVA staat voor grootverbruikersaansluiting

4.2 Profiel en onbalansfactoren (PIF_WOL en PIF_PV)

De profiel- en onbalansfactoren kennen twee varianten, voor wind op land en zon-PV.

De getallen zijn overgenomen uit het PBL-rapport [Advies voor subsidieparameters voorlopige correctiebedragen 2026](#). Voor deze notitie heeft PBL de profiel- en onbalanskosten niet afzonderlijk berekend. Bij de bepaling van de profiel- en onbalansfactor werkt PBL dit om pragmatische redenen slechts eenmaal per jaar bij.

Tabel 4-1 Berekende waarden voor de profiel- en onbalansfactoren (PIF)

Categorie	PIF-factor	PIF-omschrijving
Wind KVA ¹	0,685	Wind op land_WOL_alle perioden
Wind GVA ² SCE-2021 t/m SCE-2023		
Zon-PV KVA ¹	0,375	Zon-PV PIF_PV_alle perioden
Zon-PV GVA ² SCE-2021 t/m SCE-2023		
Wind GVA ² SCE-2024 en SCE-2025	0,720	Wind op land_WOL_alle_positieve_perioden
Zon-PV GVA ² SCE-2024 en SCE-2025	0,510	Zon-PV PIF_PV_alle positieve perioden

¹ KVA staat voor kleinverbruikersaansluiting

² GVA staat voor grootverbruikersaansluiting

4.3 Marginale transporttarieven (transport)

Voor de marginale transporttarieven wordt gekeken naar een aansluiting op middenspanning (distributienet) tot een maximum van 1.500 of 2.000 kW. Hierbij nemen we het ongewogen gemiddelde van de tarieven per netbeheerder mee. Deze tarieven kunt u vinden in de tarievenbesluiten van de ACM en via de websites van de netbeheerder. Het ongewogen gemiddelde is 0,0207 €/kWh.

Tabel 4-2 Marginale transporttarieven in 2025 (€/kWh)

Netbeheerder	Tarief
Coteq	0,0158
Enexis	0,0250
Liander	0,0220
REND0	0,0156
Stedin	0,0198
Westland	0,0257
Gemiddeld	0,0207

4.4 Energiebelasting (EB3_e)

Voor het berekenen van de correctiebedragen hebben we het energiebelastingtarief voor elektriciteit van 2025 gebruikt. Deze kunt u vinden op de [website van de belastingdienst](#).

Tabel 4-3 Tarieven energiebelasting 2025

Parameter	Omschrijving	Trede	Waarde
EB3_e	Energiebelasting elektriciteit	50.001 t/m 10 miljoen kWh	0,03868 €/kWh

4.5 Garanties van oorsprong (GVO_e_o, GVO_e)

De waarde voor de certificaten van de Garanties van Oorsprong (GvO) zijn overgenomen uit het PBL-rapport [Advies voor subsidieparameters voorlopige correctiebedragen 2026](#). Voor windenergie en zon-pv heeft PBL een GvO-prijs (GVO_e) berekend op 0,002 €/kWh. Voor andere vormen van elektriciteitsproductie (GVO_e_o) wordt deze waarde nagenoeg 0 euro/kWh verondersteld.

5 Bijlage A Voorlopige correcties 2026 voor SCE-categorieën

In deze bijlage hebben we voor u alle berekeningswijzen voor de correcties en de voorlopige correcties voor het kalenderjaar 2026 in tabellen samengevat. Meer informatie over de berekeningswijzen zelf vindt u in de hoofdstukken 2 t/m 4. In tabel 5.1 geven we een overzicht van de SCE-categorieën in alle openstellingsronden van SCE2021 t/m de SCE2025. Alle bedragen in tabel 5.1 zijn in euro/kWh.

Tabel 5-1 Opzoektafel voor de karakterisering van berekeningswijzen (Methode_ID, GVO_ID) en voorlopige correcties 2026 naar openstellingsronde en SCE-categorie

Openstelling	Artikel	Beschrijving	Methode ID	Correctie productprijs 2026 (voorlopig)	GVO ID	Certificaten (HBE of GVO) 2026 (voorlopig)	Berekenende waarde productprijs 2026 (voorlopig)	Basisprijs
SCE2021	Artikel 3, onderdeel a	Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting	6.1	0,034	6	0,002	0,034	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting netlevering	6.1	0,034	6	0,002	0,034	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting niet-netlevering	7.1	0,093	0	-	0,093	0,060
SCE2021	Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel i	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, $\geq$ 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel ii	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, $\geq$ 8,0 en $<$ 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iii	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, $\geq$ 7,5 en $<$ 8,0 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iv	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, $\geq$ 7,0 en $<$ 7,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel v	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, $\geq$ 6,75 en $<$ 7,0 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel vi	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, $<$ 6,75 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $\geq$ 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $\geq$ 8,0 en $<$ 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $\geq$ 7,5 en $<$ 8,0 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $\geq$ 7,0 en $<$ 7,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $\geq$ 6,75 en $<$ 7,0 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029

SCE2021	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2021	Artikel 3, onderdeel e	Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,035
SCE2021	Artikel 3, onderdeel f	Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,035
SCE2022	Artikel 3, onderdeel a	Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting	6.1	0,034	6	0,002	0,034	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (netlevering)	6.1	0,034	6	0,002	0,034	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (niet-netlevering)	7.1	0,093	0	-	0,093	0,060
SCE2022	Artikel 3, onderdeel c	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,029
SCE2022	Artikel 3, onderdeel e	Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,035
SCE2022	Artikel 3, onderdeel f	Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,035
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel a	Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting	6.1	0,048	6	0,002	0,034	0,048
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (netlevering)	6.1	0,048	6	0,002	0,034	0,048
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (niet-netlevering)	8.1	0,082	0	-	0,073	0,082
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel c	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel i	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel ii	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iii	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041

SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iv	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $\geq 7,0$ en $< 7,5$ m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel v	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $\geq 6,75$ en $< 7,0$ m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel vi	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, $< 6,75$ m/s	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel e	Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,060
SCE2023	Artikel 3, eerste lid, onderdeel f	Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,060
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel a	Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp (netlevering)	6.1	0,048	6	0,002	0,034	0,048
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,048
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,082
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel c	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,048
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel c	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,082
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,048
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,082
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel e	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,048
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel e	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,082
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel f	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, $\geq 8,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041

SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, $\geq 8,0$ en $< 8,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 3°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, $\geq 7,5$ en $< 8,0$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 4°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, $\geq 7,0$ en $< 7,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 5°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, $\geq 6,75$ en $< 7,0$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 6°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, $< 6,75$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, $\geq 8,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, $\geq 8,0$ en $< 8,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 3°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, $\geq 7,5$ en $< 8,0$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 4°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, $\geq 7,0$ en $< 7,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 5°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, $\geq 6,75$ en $< 7,0$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 6°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, $< 6,75$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,041
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel i	Waterkracht, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,060
SCE2024	Artikel 3, eerste lid, onderdeel j	Waterkracht, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 150 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,060
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel a	Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp (netlevering)	6.1	0,035	6	0,002	0,034	0,035
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,035
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel b	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (niet-netlevering)	7.3	0,109	0	-	0,109	0,092

SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel c	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,035
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel c	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,074
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,035
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel d	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,074
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel e	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,035
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel e	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,074
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel f	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, natuurinclusief, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering)	6.3	0,050	6	0,002	0,050	0,035
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel f	Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, natuurinclusief, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering)	8.3	0,088	0	-	0,088	0,074
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel g	Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW	4.1	0,062	4	0,002	0,062	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, $\geq 8,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, $\geq 8,0$ en $< 8,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 3°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, $\geq 7,5$ en $< 8,0$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 4°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, $\geq 7,0$ en $< 7,5$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 5°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, $\geq 6,75$ en $< 7,0$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 6°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, $< 6,75$ m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030

SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 1°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,5 m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 2°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 3°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 4°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 5°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 6°	Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s	4.3	0,070	4	0,002	0,070	0,030
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel j	Waterkracht, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,047
SCE2025	Artikel 3, eerste lid, onderdeel k	Waterkracht, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 150 kW	1.1	0,091	1	-	0,091	0,047