



Gewascodes en gewassen eco-activiteiten 2026

In dit document ziet u welke gewassen gekoppeld zijn aan de eco-activiteiten. Ook ziet u welke gewascodes daarbij horen.

Inhoudsopgave

Hoofddeelt	2
Grasklaver	2
Grasland met kruiden	2
Langjarig grasland	3
Verlengde teelt	3
Natte teelt	4
Rustgewas	4
Stikstofbindend gewas	6
Strokenteelt	7
Vezelgewas	7
Voedselbos	7
Vroeg ras rooigewas (uiterlijk 31 augustus)	8
Bodemgewas	9
Groenbedekking	9
Onderzaai vanggewas	10
Teeltmaatregelen	12
Biologische bestrijding	12
Fertigatie	13
Precisiebemesting	13
Precisiegewasbescherming	14
Tagetes als aaltjesbestrijding	15
Veemaatregelen	17
Weidegang: minimaal 1.500 uur beweiding	17
Weidegang: minimaal 2.500 uur beweiding	17
Niet-productieve grond	19
Bufferstrook met kruiden (langs bouwland of blijvende teelt)	19
Bufferstrook met kruiden (langs grasland)	19
Groene braak	20
Houtig element (heg, haag, struweel)	21
Houtig element (overige houtige elementen)	22
Duurzaam bedrijf	23
Biologisch bedrijf (Skal)	23

Hoofddeelt

Grasklaver

Met het zaaien van grasklaver hoeft u minder of geen kunstmest te gebruiken. Vanaf 1 april tot 1 juli staat op het perceel minimaal 25% gras en minimaal 25% klaver. Uw perceel is zichtbaar bedekt met een gelijkmatige verdeling van gras en klaver.

Gewascode	Gewas
265	Grasland, blijvend
266	Grasland, tijdelijk
331	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.
800	Rolklaver
6756	Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas
6758	Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas
6760	Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas
6762	Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas
6764	Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas

Grasland met kruiden

Grasland met kruiden zorgt voor een diepere doorworteling en een betere bodemstructuur. En voor diversiteit in ruwvoer. Van 1 juni tot 1 oktober:

- staan er op het perceel minimaal 25% kruiden en vlinderbloemige gewassen (ingezaaid of spontane opkomst);
- en minimaal 25% gras;
- is uw perceel zichtbaar bedekt;
- staan kruiden en vlinderbloemige gewassen gelijkmatig over het perceel verdeeld.

Deze activiteit kunt u ook tussen fruitbomen en boomkwekerijgewassen doen. Dan geldt:

- dat er op minimaal één van de 3 stroken grasland met kruiden staat; of
- dat er op elke strook op minimaal 30% grasland met kruiden staat.

U gebruikt vlinderbloemige gewassen die onder GLB Stikstofbindend gewas staan in de Gewascode lijst.

ANLb

Bent u ANLb-deelnemer? Lees welk pakket samengaat met deze activiteit in de Tabel Overlap Eco-regeling en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) 2025.

Gewascode	Gewas
265	Grasland, blijvend
266	Grasland, tijdelijk
331	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.
1095	Appels. Aangeplant lopende seizoen.
1096	Appels. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen.
1097	Peren. Aangeplant lopende seizoen.
1098	Peren. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen.
1099	Wijndruiven
1100	Overige pit- en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven)
1869	Bessen, blauwe
1870	Pruimen

Gewascode	Gewas
1872	Kersen, zuur (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)
1873	Bessen, zwarte (opbrengst verwerkt voor verwerkende industrie)
1874	Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's)
2325	Bessen, rode
2326	Frambozen
2327	Bramen
2328	Kersen, zoet
1070	Laanbomen/parkbomen, onderstammen, open grond
1071	Laanbomen/parkbomen, opzetters, open grond
1072	Laanbomen/parkbomen, spillen, open grond
1075	Sierheesters en klimplanten, open grond
1076	Trek- en besheesters, open grond
1077	Vruchtbomen, moerbomen, open grond
1078	Vruchtbomen, onderstammen, open grond
1079	Vruchtbomen, overig, open grond
7139	Notenbomen, hazelnoot
7193	Notenbomen, walnoot
7194	Notenbomen, overig

Langjarig grasland

Met langjarig grasland bouwt u organische stof in de bodem op. Dit is goed voor de bodemstructuur.

U heeft blijvend grasland van 1 januari tot en met 31 december. Uw perceel is zichtbaar bedekt en vanaf 1 januari 2023 heeft u het land niet geploegd. De grond licht bewerken mag wel als de bedekking zichtbaar blijft. U mag alleen pleksgewijs op maximaal 10% van het perceel gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruiken.

Doet u deze activiteit op ecologisch kwetsbaar blijvend grasland? Dan krijgt u de punten wel, maar de waarde niet.

Gewascode	Gewas
265	Grasland, blijvend
331	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.

Verlengde teelt

Door meerjarige teelt van gewassen geeft u uw bodem meer rust, meer organische stof en een betere bodemstructuur. Het gaat hierbij om gewassen onder GLB Verlengde teelt uit de Gewascodelijst.

U heeft minimaal 2 jaar aaneengesloten verlengde teelt als hoofdteelt op het perceel. In de tussentijd mag u daar geen ander gewas op telen. Het gewas moet in de winter blijven staan. Uw perceel is zichtbaar bedekt.

Deze activiteit telt pas vanaf het 2e jaar mee voor de eco-regeling. In 2025 betekent dit dat de teelt kan meetellen als die teelt in 2024 ook al de hoofdteelt was.

Gewascode	Gewas
258	Luzerne
6746	Beemdlangbloem, graszaad

Gewascode	Gewas
6750	Engels raaigras, graszaad
6752	Festulolium, graszaad
6754	Italiaans raaigras, graszaad
6768	Overig graszaad
6782	Rietzwenkgras, graszaad
3805	Rietzwenkgras, industriegras
6784	Roodzwenkgras, graszaad
6786	Timothee, graszaad
6788	Veldbeemdgras, graszaad
6790	Westerwolds raaigras, graszaad

Natte teelt

Met natte teelt zorgt u voor minder CO₂-uitstoot en meer biodiversiteit. Natte teelt is geschikt voor gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals veengebieden.

- Uw perceel is zichtbaar bedekt en u oogst minstens één keer per jaar.
- De teelt moet op grond staan die tussen 2015 en 2023 in gebruik was als landbouwgrond.
- Uw teeltgewas is een gewas dat onder GLB Natte teelt staat in de Gewascodelijst.

Gewascode	Gewas
1047	Cranberry
3055	Lisdodde
6520	Azolla
6521	Wilde rijst
6522	Riet
6766	Lamsoor
6792	Zeekraal

Rustgewas

Door de teelt van een rustgewas verbetert u de bodemstructuur. Het zorgt voor meer organische stof en vocht in uw bodem en minder gewasziektes.

U teelt op perceelsniveau een rustgewas in een rotatie van minimaal 1 op 3. Dit betekent dat u minstens één keer in de 3 jaar een rustgewas als hoofdteelt heeft op het perceel. De telling ging in 2023 in.

In de praktijk betekent dit dat we pas vanaf 2026 kijken of er vanaf 2023 een rustgewas op het perceel stond. Tot die tijd kan elk perceel met rustgewas meetellen.

Uw perceel is zichtbaar bedekt en u mag oogsten, maaien of beweiden.

Uw teeltgewas is een gewas dat onder GLB Rustgewas staat in de Gewascodelijst. U mag een mengsel gebruiken. Dat mag alleen met rustgewassen die in deze lijst staan.

Gewascode	Gewas
233	Tarwe, winter-
234	Tarwe, zomer-
235	Gerst, winter-
236	Gerst, zomer-
7130	Rogge, korrelgewas
7131	Rogge, groenbemesting, vanggewas

Gewascode	Gewas
238	Haver
246	Karwijzaad
247	Blauwmaanzaad
258	Luzerne
314	Triticale
381	Teff
382	Spelt
7124	Raapzaad, winter
7123	Raapzaad, zomer
666	Vlas, olie-. Lijnzaad niet van vezelvlas
1022	Quinoa
1037	Peterselie, productie
1038	Peterselie, zaden en opkweekmateriaal
1922	Koolzaad, winter (incl. boterzaad)
1923	Koolzaad, zomer (incl. boterzaad)
2652	Granen, overig
3519	Soedangras/Sorghum
6746	Beemdlangbloem, graszaad
6750	Engels raaigras, graszaad
6752	Festulolium, graszaad
6754	Italiaans raaigras, graszaad
6762	Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas
6763	Klaver, rode, klaverzaad
6764	Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas
6765	Klaver, witte, klaverzaad
6768	Overig graszaad
6782	Rietzwenkgras, graszaad
3805	Rietzwenkgras, industriegras
6784	Roodzwenkgras, graszaad
6786	Timothee, graszaad
6788	Veldbeemdgras, graszaad
6790	Westerwolds raaigras, graszaad
346	Tagetes erecta (Afrikaantje)
347	Tagetes patula (Afrikaantje)
428	Gele mosterd
655	Zwarte mosterd
670	Japanse haver
3504	Bladrammenas
3510	Boekweit
7129	Rogge, groenvoedergewas
174	Bloemzaden open grond

Stikstofbindend gewas

U teelt een stikstofbindend gewas voor een vruchtbare bodem, meer stikstofopname en een betere biodiversiteit.

- Een mengsel van een stikstofbindend gewas met andere gewassen is niet toegestaan. Behalve met graan als het gedeelte stikstofbindende gewas meer dan 50% is. Vanuit de eco-activiteit zien we mais als graan.
- Uw perceel is zichtbaar bedekt.
- U past deze eco-activiteit niet toe op een perceel dat het voorgaande jaar blijvend grasland was.

Gewascode	Gewas
241	Kapucijners (en grauwe erwten)
242	Bonen, bruine-
7121	Bonen, witte-
244	Erwten, groene/gele (groen te oogsten)
258	Luzerne
308	Erwten (droog te oogsten)
311	Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-, wierbonen)
426	Overige groenbemesters, vlinderbloemige-
663	Lupinen, niet bittere
665	Sojabonen
800	Rolklaver
801	Esparcette
802	Wikke, bonte
803	Wikke, voeder-
853	Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen consumptie)
854	Bonen, tuin- (groen te oogsten)
2747	Peulen, productie
2748	Peulen, zaden en opkweekmateriaal
2751	Pronkbonen, productie
2752	Pronkbonen, zaden en opkweekmateriaal
2779	Stamsperziebonen (=stamslabonen), productie
2780	Stamsperziebonen (=stamslabonen), zaden en opkweekmateriaal
2781	Stoksnijbonen en stokslabonen, productie
2782	Stoksnijbonen en stokslabonen, zaden en opkweekmateriaal
6756	Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas
6757	Klaver, Alexandrijnse, klaverzaad
6758	Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas
6759	Klaver, incarnaat, klaverzaad
6760	Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas
6761	Klaver, Perzische, klaverzaad
6762	Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas
6763	Klaver, rode, klaverzaad
6764	Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas
6765	Klaver, witte, klaverzaad
6767	Linzen
6769	Overig klaverzaad
7137	Bonen, overig

Strokenteelt

U teelt verschillende gewassen naast elkaar op smalle stroken grond voor meer biodiversiteit. Vaak zijn deze stroken 3 meter breed, of een veelvoud daarvan. Bijvoorbeeld 6, 12 of 24 meter. U hoeft daardoor minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

U houdt zich aan de volgende voorwaarden:

- U teelt een combinatie van minimaal 4 gewassen als hoofdteelt op uw perceel landbouwgrond. Hierbij mogen er geen 2 dezelfde gewassen naast elkaar liggen.
- U doet dit in minimaal 5 stroken van 3 tot 27 meter breed.
- Van de 4 hoofdteelten zijn minimaal 2 productieve gewassen en één rustgewas.
- U kunt blijvend grasland niet inzetten als strook. Een strook met struiken en bomen of een houtwal zijn wel toegestaan.

Voor deze activiteit zijn geen specifieke gewascode bepaald. Zet u gewassen in voor de productie? Dan zien we dit als een productief gewas. Een rustgewas kiest u uit de lijst GLB Rustgewas in de Gewascode lijst.

Gewascode	Gewas
Geen specifieke gewascode, maar alleen inzetbaar op bouwland en blijvende teelt	

Vezelgewas

U teelt een vezelgewas voor een vruchtbare bodem en een betere biodiversiteit. Voorwaarde is dat uw perceel zichtbaar bedekt is. Teelt u hennep? Lees meer over de voorwaarden voor hennep op Hennep.

Gewascode	Gewas
516	Miscanthus (olifantsgras)
944	Hennep, vezel-
3736	Vlas, vezel-

Voedselbos

Een voedselbos is een landbouwmethode met minimaal 3 verticale vegetatielagen. Bijvoorbeeld hogere bomen, struiken en lagere gewassen. De beplanting zorgt binnen afzienbare termijn voor eetbare producten. Het perceel met het voedselbos was landbouwareaal in de periode van 2015 tot 2023.

Voorwaarden

- U gebruikt geen bestrijdingsmiddelen of bemesting.
- U bewerkt de grond niet door keren, ploegen, spitten of woelen.
- Uw perceel voedselbos heeft een aaneengesloten oppervlak van minimaal 0,5 hectare.
- Per hectare staan er minimaal 15 verschillende soorten voedselproducerende bomen en struiken. Deze soorten komen voor op de lijst die hoort bij gewascode voedselbossen van de Stichting Voedselbosbouw.
- Er mag een kruinlaag van hogere bomen staan die een ondersteunende functie voor de andere soorten heeft.
- Er zijn minimaal 3 verticale vegetatielagen.
- De kruinlaag en vegetatielagen mogen nog in ontwikkeling zijn.
- U heeft een teeltplan voor het voedselbos met daarin:
 - Een ontwerp van het voedselbos en een lijst met aangeplante of aan te planten soorten.
 - Een overzicht van wanneer en wat voor voedsel de eetbare soorten zullen opleveren.

Gewascode	Gewas
1940	Voedselbos

Vroeg ras rooigewas (uiterlijk 31 augustus)

Door een vroeg te oogsten rooigewas kunt u uw bodem beter bewerken met minder structuurbederf. Dit zorgt ook voor een goede periode en geschikte grond om een vanggewas in te zaaien.

Uw perceel is zichtbaar bedekt en u oogst het gewas uiterlijk 31 augustus. U moet het gewas en de gewasresten uiterlijk 31 augustus afvoeren of onderwerken.

Gewascode	Gewas
1934	Sjalotten
2014	Aardappelen, consumptie
2015	Aardappelen, poot NAK
2016	Aardappelen, poot TBM
2017	Aardappelen, zetmeel
2717	Bospeen, productie
2741	Kroten/rode bieten, productie
2783	Waspeen, productie
2801	Prei, zomer, productie
6660	Uien, gele zaai-
6664	Uien, rode zaai-
7195	Bosui

Bodemgewas

Groenbedekking

Met het bedekt houden van uw percelen verhoogt u het organisch stofgehalte en verbetert de bodemkwaliteit.

- U houdt uw perceel van 1 januari tot 1 maart voor minimaal 80% zichtbaar bedekt met een gewas. Dit doet u met het vanggewas of groenbemester die u laat staan van 2024.
- U mag in die periode ook alleen pleksgewijs op maximaal 10% van het perceel gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruiken.
- U werkt het vanggewas onder met machines voor de hoofdteelt.
- U mag het vanggewas voor het onderwerken niet doodspuiten of branden. Het gewas mag wel doodvriezen.

Gewascode	Gewas
7131	Rogge, groenbemesting, vanggewas
7129	Rogge, groenvoedergewas
233	Tarwe, winter-
235	Gerst, winter-
258	Luzerne
346	Tagetes erecta (Afrikaantje)
347	Tagetes patula (Afrikaantje)
426	Overige groenbemesters, vlinderbloemige-
428	Gele mosterd
515	Zonnebloemen
663	Lupinen, niet bittere
666	Vlas, olie-. Lijnzaad niet van vezelvlas
669	Zwaardherik (aaltjesvanggewas)
670	Japanse haver
671	Raketblad (aaltjesvanggewas)
800	Rolklaver
801	Esparcette
802	Wikke, bonte
803	Wikke, voeder-
3502	Bladkool
3503	Bladraap
3504	Bladrammenas
3505	Deder
3507	Ethiopische mosterd
3508	Facelia
3510	Boekweit
3514	Niger
3517	Sarepta mosterd/Caliente
3518	Seradelle
3519	Soedangras/Sorghum
3520	Spurrie
3521	Stoppelknollen
3736	Vlas, vezel-
6748	Beemdlangbloem, groenbemesting, vanggewas
6751	Engels raaigras, groenbemesting, vanggewas

Gewascode	Gewas
6753	Festulolium, groenbemesting, vanggewas
6755	Italiaans raaigras, groenbemesting, vanggewas
6756	Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas
6758	Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas
6760	Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas
6762	Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas
6764	Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas
6783	Rietzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6785	Roodzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6787	Timothee, groenbemesting, vanggewas
6789	Veldbeemdgras, groenbemesting, vanggewas
6791	Westerwolds raaigras, groenbemesting, vanggewas
7126	Overige gras, groenbemesting, vanggewas

Onderzaai vanggewas

Bij de teelt van uw hoofdgewas zaait u het vanggewas. Door onderzaaien kan uw vanggewas zich beter ontwikkelen.

- Direct na de oogst van de hoofdteelt is uw perceel zichtbaar bedekt met het vanggewas. Dit vanggewas is een ander gewas dan de hoofdteelt.
- U laat het vanggewas tot minimaal 1 december staan.
- Het perceel is minimaal 80% zichtbaar bedekt.
- U mag geen chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken na de oogst van het hoofdgewas.

Gewascode	Gewas
7131	Rogge, groenbemesting, vanggewas
7129	Rogge, groenvoedergewas
233	Tarwe, winter-
235	Gerst, winter-
258	Luzerne
346	Tagetes erecta (Afrikaantje)
347	Tagetes patula (Afrikaantje)
426	Overige groenbemesters, vlinderbloemige-
428	Gele mosterd
515	Zonnebloemen
663	Lupinen, niet bittere
666	Vlas, olie-. Lijnzaad niet van vezelvlas
669	Zwaardherik (aaltjesvanggewas)
670	Japanse haver
671	Raketblad (aaltjesvanggewas)
800	Rolklaver
801	Esparcette
802	Wikke, bonte
803	Wikke, voeder-
3502	Bladkool
3503	Bladraap
3504	Bladrammenas

Gewascode	Gewas
3505	Deder
3507	Ethiopische mosterd
3508	Facelia
3510	Boekweit
3514	Niger
3517	Sarepta mosterd/Caliente
3518	Seradelle
3519	Soedangras/Sorghum
3520	Spurrie
3521	Stoppelknollen
3736	Vlas, vezel-
6748	Beemdlangbloem, groenbemesting, vanggewas
6751	Engels raaigras, groenbemesting, vanggewas
6753	Festulolium, groenbemesting, vanggewas
6755	Italiaans raaigras, groenbemesting, vanggewas
6756	Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas
6758	Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas
6760	Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas
6762	Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas
6764	Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas
6783	Rietzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6785	Roodzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6787	Timothee, groenbemesting, vanggewas
6789	Veldbeemdgras, groenbemesting, vanggewas
6791	Westerwolds raaigras, groenbemesting, vanggewas
7126	Overige gras, groenbemesting, vanggewas

Teeltmaatregelen

Biologische bestrijding

Door biologische bestrijding beschermt u het milieu.

U doet op contractbasis aan biologische bestrijding met één of meer technieken:

- steriele insectentechniek tegen de uienvlieg
- feromoonverwarring tegen de fruitmot, pruimenmot, bessenglasvlinder, vruchtbladroller, leverkleurige bladroller, grote appelbladroller of de heggebladroller
- nematoden
- bacteriepreparaten
- een bestrijder uit bijlage VIIb, onderdeel A, van de Omgevingsregeling

U bewaart het aankoop- en betaalbewijs minimaal 5 jaar in uw administratie. In het aankoopbewijs staat minimaal:

- uw naam
- de GPS-coördinaten van het perceel of het perceelnummer uit de Gecombineerde opgave
- wat u denkt dat de grootte is van het perceel met de biologische bestrijding
- de naam van de leverancier
- de hoeveelheid geleverde biologische bestrijding
- de prijs

Gewascode	Gewas
263	Uien, zilver-
1021	Knoflook
1095	Appels. Aangeplant lopende seizoen.
1096	Appels. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen.
1097	Peren. Aangeplant lopende seizoen.
1098	Peren. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen.
1099	Wijndruiven
1100	Overige pit- en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven)
1869	Bessen, blauwe
1870	Pruimen
1872	Kersen, zuur (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)
1873	Bessen, zwarte (opbrengst verwerkt voor verwerkende industrie)
1874	Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's)
1932	Uien, poot en plant, 1e jaars
1933	Uien, poot en plant, 2e jaars
1934	Sjalotten
2325	Bessen, rode
2326	Frambozen
2327	Bramen
2328	Kersen, zoet
2799	Prei, winter, productie
2800	Prei, winter, zaden en opkweekmateriaal
2801	Prei, zomer, productie
2802	Prei, zomer, zaden en opkweekmateriaal
6660	Uien, gele zaai-
6664	Uien, rode zaai-
6749	Bieslook

Gewascode	Gewas
7139	Notenbomen, hazelnoot
7193	Notenbomen, walnoot
7194	Notenbomen, overig
7195	Bosui
7196	Lente-ui

Fertigatie

Met fertigatie geeft u vloeibare meststoffen via een druppel-irrigatiesysteem. U geeft dan op het juiste moment de juiste hoeveelheid voeding.

De meststoffen komen via een doseersysteem in het water. Daarna komt de mix van water en meststoffen via een hoofdleiding en druppelslangen uiteindelijk in het gewas terecht. U heeft hiervoor een functionerend fertigatie-systeem op uw perceel nodig. Een fertigatie-systeem kunt u ook gebruiken om te irrigeren.

Voorwaarden

- U heeft tijdens de hoofdteelt op het perceel een werkend druppel-irrigatiesysteem met doseersysteem.
- U registreert de meststoffen die u via een doseersysteem geeft en bewaart deze gegevens minimaal 5 jaar.
- U voegt nutriënten gedoseerd toe aan het water.
- U houdt zich aan de conditionaliteiten en de regels voor het gebruik van mest.
- U mag deze activiteit niet doen op braakliggende grond, landschapselementen of een verplichte bufferstrook.

Gewascode	Gewas
Geen specifieke gewascode, maar alleen inzetbaar op landbouwareaal (bouwland, blijvend grasland en blijvende teelt)	

Precisiebemesting

U doseert de juiste hoeveelheid mest op de juiste plek voor uw gewas. Op die manier nemen uw gewassen de meststoffen beter op. Er spoelt minder mest uit naar bodem en water. Dit zorgt voor een betere waterkwaliteit.

Bekende precisiemachines zijn een strooier, spuitmachine, zodebemester of sleepvoetbemester, afhankelijk van de soort mest. Er zijn 2 werkvormen mogelijk:

1. Een on-the-go precisietoepassing die ter plekke meet, beslist en uitvoert.
2. Een geschakelde precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren.

Voorwaarden

- U beschikt over machines die precisiebemesting kunnen uitvoeren. Of u laat dit door een loonwerker doen en beschikt dan over een factuur.
- U bemest tijdens de hoofdteelt of als voorbereiding voor de hoofdteelt.
- U houdt zich aan de regels voor het gebruik van meststoffen.
- U gebruikt een GPS-gestuurde machine of een sensorgestuurde, on-the-go aangestuurde machine voor de precisiebemesting. De machine moet de dosering mest kunnen aanpassen.
- Spuit u vloeibare meststoffen? Dan heeft de spuitboom sectiecontrole (aan/uit). Ook kan de spuitboom de dosering aanpassen voor elke GPS-locatie.
- U bewaart de gegevenskaarten voor ieder perceel minstens 5 jaar. We kunnen deze gegevens later bij u opvragen

- U mag deze activiteit niet doen op braakliggende grond, landschapselementen of een verplichte bufferstrook.

Taakkaart of resultaatkaart

U heeft voor ieder perceel met precisiebemesting een taakkaart of een resultaatkaart. Bij een GPS-gestuurde machine gaan de gegevens naar een taakkaart. Een sensorgestuurde, on-the-go aangestuurde machine registreert gegevens op een resultaatkaart. Deze kaart legt de precieze dosering vast tijdens de uitvoering. Een resultaatkaart heet ook wel as-appliedkaart.

Gegevens op de kaart

Een taak- of resultaatkaart bestaat uit een set bestanden (Geo-tagged dataset). De dataset toont met GPS-coördinaten aan, dat de hoeveelheid bemesting op het perceel wisselt.

Welke gegevens staan er minimaal op de kaart:

- GPS-coördinaten van het precisie-bemeste perceel.
- De dosering mest op de GPS-coördinaten.

Welke gegevens houdt u zelf bij:

- De datum waarop u de precisiebemesting uitvoert.
- Het perceelnummer dat bij de bemeste GPS-coördinaten hoort.

Werkzaamheden door loonwerker

Bij precisiebemesting door een loonwerker gelden extra voorwaarden:

- De loonwerker levert de kaartgegevens en perceelgegevens voor ieder bemest perceel.
- Op de factuur van de loonwerker staat: welk werk er precies is gedaan, op welke datum en op welke percelen.
- U bewaart facturen minstens 5 jaar. We kunnen deze gegevens later bij u opvragen.

Gewascode Gewas

Geen specifieke gewascodes, maar alleen inzetbaar op landbouwareaal (bouwland, blijvend grasland en blijvende teelt)

Precisiegewasbescherming

U gaat voor een gezond gewas met minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Elke plek op het perceel krijgt precies de juiste dosering. Op deze manier beschermt u uw gewas en houdt u rekening met mens en natuur.

Onder gewasbeschermingsmiddelen verstaan we chemische en biologische middelen. En ook herbiciden die wettelijk zijn toegestaan in Nederland. U mag geen biociden inzetten voor deze eco-activiteit.

Er zijn 2 werkvormen mogelijk voor precisiegewasbescherming:

1. Een on-the-go precisietoepassing die ter plekke meet, beslist en uitvoert.
2. Een geschakelde precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren.

Voorwaarden

- U beschikt over machines die precisiebemesting kunnen uitvoeren. Of u laat dit door een loonwerker doen en beschikt dan over een factuur.
- U houdt zich aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
- U spuit tijdens de hoofdteelt of als voorbereiding voor de hoofdteelt.
- De spuitboom heeft sectiecontrole (aan/uit) en kan de dosering aanpassen.
- Tijdens de hoofdteelt past u de precisiegewasbescherming minimaal één keer toe op een perceel.

- U heeft voor elk perceel een taakkaart (bij een GPS-gestuurde spuit) of een resultaatkaart (bij een spuit met sensors).
- U bewaart de kaartgegevens minstens 5 jaar. We kunnen deze gegevens later bij u opvragen.
- U mag deze activiteit niet doen op braakliggende grond, landschapselementen of een verplichte bufferstrook.

Taakkaart of resultaatkaart

U heeft voor ieder perceel met precisiegewasbescherming een taakkaart of een resultaatkaart. Hierop is de toegepaste, wisselende dosering binnen het perceel af te lezen.

Bij een GPS-gestuurde machine gaan de gegevens naar een taakkaart. Een sensorgestuurde, on-the-go aangestuurde machine registreert gegevens op een resultaatkaart. Deze kaart legt de precieze dosering vast tijdens de uitvoering. Een resultaatkaart heet ook wel as-appliedkaart.

Gegevens op de kaart:

Een taak- of resultaatkaart bestaat uit een set bestanden (Geo-tagged dataset). Deze gegevens staan er minimaal op de kaart:

- De GPS-coördinaten van waar u het variabel gedoseerde gewasbeschermingsmiddel toepaste.
- De dosering gewasbescherming op die GPS-coördinaten.

Welke gegevens houdt u zelf bij:

- De datum waarop u de precisiegewasbescherming uitvoert.
- Het perceelnummer dat bij de bespoten GPS-coördinaten hoort.

Werkzaamheden door loonwerker

Bij precisiegewasbescherming door een loonwerker gelden extra voorwaarden:

- De loonwerker levert de kaartgegevens en perceelgegevens voor ieder behandeld perceel.
- Op de factuur van de loonwerker staat: welk werk er precies is gedaan, op welke datum en op welke percelen.
- U bewaart facturen minstens 5 jaar. We kunnen deze gegevens later bij u opvragen.

Gewascode Gewas

Geen specifieke gewascodes, maar alleen inzetbaar op landbouwareaal (bouwland, blijvend grasland en blijvende teelt)

Tagetes als aaltjesbestrijding

U kunt tagetes als natuurlijk bestrijding inzetten tegen aaltjes. Hierdoor hoeft u minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dit is beter voor het milieu.

Voorwaarden

- U teelt niets anders dan Tagetes patula als hoofddeelt met een zichtbare bedekking.
- U teelt de tagetes minimaal drie maanden achter elkaar.
- U gebruikt minimaal de in de Aanbevelende Rassenlijst CSAR aanbevolen hoeveelheid zaaizaad.
- U bewaart de etiketten van het zaaizaad van de Tagetes patula gedurende 5 jaar in uw administratie.
- Het perceel waarop u de tagetes inzet, was in het afgelopen aanvraagjaar geen blijvend grasland.

Gewascode Gewas

347	Tagetes patula (Afrikaantje)
-----	------------------------------

Veemaatregelen

Weidegang: minimaal 1.500 uur beweiding

Door koeien te laten weiden zorgt u voor minder ammoniak-emissie. Ook verbetert u de kwaliteit van het landschap.

Deze activiteit kunt u alleen doen met melkvee. Melkvee of melkkoeien zijn koeien die minimaal één keer hebben gekalfd. U houdt ze voor de productie van melk of andere melkproducten voor mensen.

Verklaring Qlip

Voor deze eco-activiteit heeft u een verklaring weiden nodig van Qlip. Daarvoor meldt u zich aan voordat u gaat weiden. Als u voldoet aan de voorwaarden meldt Qlip dat automatisch aan RVO. Stichting Weidegang voert samen met Qlip de controles uit. Zij hebben contact met u over deze eco-activiteit.

Kosten voor de verklaring weiden

In de loop van januari maakt Qlip het nieuwe tarief bekend. Vorig jaar was dit € 179.

Dubbel aanmelden verlengde weidegang

U meldt de activiteit uiterlijk 15 mei 2025 aan in de Gecombineerde opgave. Ook meldt u zich aan bij Qlip voor controle op de uitvoering van weidegang. Dit doet u voordat u start met weiden.

De activiteit geldt voor al uw grasland, behalve voor de 2 eco-activiteiten bufferstrook met kruiden. Deze bufferstroken tellen niet mee, omdat ze niet beweid mogen worden. Het gaat om bufferstrook met kruiden langs grasland en bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt. U tekent deze als apart perceel in.

Heeft uw bedrijf aan het eind van het weideseizoen voldaan aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch een verklaring van Qlip.

Gewascode	Gewas
265	Grasland, blijvend
266	Grasland, tijdelijk
331	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.

Weidegang: minimaal 2.500 uur beweiding

Door koeien te laten weiden zorgt u voor minder ammoniak-emissie. Ook verbetert u de kwaliteit van het landschap.

Deze activiteit kunt u alleen doen met melkvee. Melkvee of melkkoeien zijn koeien die minimaal één keer hebben gekalfd. U houdt ze voor de productie van melk of andere melkproducten voor mensen.

Verklaring Qlip

Voor deze eco-activiteit heeft u een verklaring weiden nodig van Qlip. Daarvoor meldt u zich aan voordat u gaat weiden. Als u voldoet aan de voorwaarden meldt Qlip dat automatisch aan RVO. Stichting Weidegang voert samen met Qlip de controles uit. Zij hebben contact met u over deze eco-activiteit.

Kosten voor de verklaring weiden

In de loop van januari maakt Qlip het nieuwe tarief bekend. Vorig jaar was dit € 179.

Dubbel aanmelden verlengde weidegang

U meldt de activiteit uiterlijk 15 mei 2025 aan in de Gecombineerde opgave. Ook meldt u zich aan bij Qlip voor controle op de uitvoering van weidegang. Dit doet u voordat u start met weiden.

De activiteit geldt voor al uw grasland, behalve voor de 2 eco-activiteiten bufferstrook met kruiden. Deze bufferstroken tellen niet mee, omdat ze niet beweid mogen worden. Het gaat om bufferstrook met kruiden langs grasland en bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt. U tekent deze als apart perceel in.

Heeft uw bedrijf aan het eind van het weideseizoen voldaan aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch een verklaring van Qlip.

Aanpassen weidegang-uren

Haalt u het aantal weidegang-uren van 2.500 uur niet, maar wel minimaal 1.500 uur? Verander de eco-activiteit dan in Weidegang: minimaal 1.500 uur beweiding in de Gecombineerde opgave. Dit kan tot uiterlijk 15 oktober 2025.

Meld deze aanpassing ook bij Qlip.

Gewascode	Gewas
265	Grasland, blijvend
266	Grasland, tijdelijk
331	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.

Niet-productieve grond

Bufferstrook met kruiden (langs bouwland of blijvende teelt)

Met een bufferstrook met kruiden zorgt u voor meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

U heeft een bufferstrook met kruiden langs bouwland (behalve tijdelijk grasland) of langs een perceel blijvende teelt. U houdt zich aan de volgende voorwaarden:

- De bufferstrook ligt helemaal of voor een deel op een verplichte bufferstrook.
- U bemest de bufferstrook niet en u gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen.
- De bufferstrook ligt direct langs bouwland, met uitzondering van tijdelijk grasland, of direct langs een perceel blijvende teelt.
- De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed.
- Van 1 juni tot 1 oktober is de bufferstrook zichtbaar bedekt met minimaal 25% duidelijk zichtbare kruiden en vlinderbloemige gewassen. Tenzij u tijdelijk niet kunt voldoen omdat u een ANLb-pakket plas-dras weidevogels heeft
- De kruiden en vlinderbloemigen zijn gelijkmatig verdeeld over de bufferstrook.
- U beweidt of oogst de bufferstrook niet.
- U mag de bufferstrook beheren met maaien en afvoeren.

Mestplaatsingsruimte

Doet u op landbouwareaal een eco-activiteit uit de categorie Niet-productieve grond? Deze percelen mag u niet bemesten en tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

Gewascode	Gewas
6748	Beemdlangbloem, groenbemesting, vanggewas
6751	Engels raaigras, groenbemesting, vanggewas
6753	Festulolium, groenbemesting, vanggewas
6755	Italiaans raaigras, groenbemesting, vanggewas
6783	Rietzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6785	Roodzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6787	Timothee, groenbemesting, vanggewas
6789	Veldbeemdgras, groenbemesting, vanggewas
6791	Westerwolds raaigras, groenbemesting, vanggewas
7126	Overige gras, groenbemesting, vanggewas
346	Tagetes erecta (Afrikaantje)
347	Tagetes patula (Afrikaantje)
657	Drachtplanten
671	Raketblad (aaltjesvanggewas)
1926	Agrarisch natuurmengsel
6794	Groene braak, spontane opkomst

Bufferstrook met kruiden (langs grasland)

Met een bufferstrook met kruiden zorgt u voor meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

U heeft een bufferstrook met kruiden langs een perceel met grasland. U houdt zich aan de volgende voorwaarden:

- De bufferstrook ligt helemaal of voor een deel op een verplichte bufferstrook.
- De bufferstrook ligt direct langs een perceel grasland.
- U bemest de bufferstrook niet en u gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen.
- De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed.

- Van 1 juni tot 1 oktober is de bufferstrook zichtbaar bedekt met minimaal 25% kruiden en vlinderbloemige gewassen. Tenzij u tijdelijk niet kunt voldoen omdat u een ANLb-pakket plas-dras weidevogels heeft.
- De kruiden en vlinderbloemigen zijn gelijkmatig verdeeld over de bufferstrook.
- U beweidt of oogst de bufferstrook niet.
- U mag de bufferstrook beheren met maaien en afvoeren.

Mestplaatsingsruimte

Doet u op landbouwareaal een eco-activiteit uit de categorie Niet-productieve grond? Deze percelen mag u niet bemesten en tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

Gewascode	Gewas
6748	Beemdlangbloem, groenbemesting, vanggewas
6751	Engels raaigras, groenbemesting, vanggewas
6753	Festulolium, groenbemesting, vanggewas
6755	Italiaans raaigras, groenbemesting, vanggewas
6783	Rietzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6785	Roodzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6787	Timothee, groenbemesting, vanggewas
6789	Veldbeemdgras, groenbemesting, vanggewas
6791	Westerwolds raaigras, groenbemesting, vanggewas
7126	Overige gras, groenbemesting, vanggewas
346	Tagetes erecta (Afrikaantje)
347	Tagetes patula (Afrikaantje)
657	Drachtplanten
671	Raketblad (aaltjesvanggewas)
1926	Agrarisch natuurmengsel
6794	Groene braak, spontane opkomst

Groene braak

Met groene braak zorgt u voor meer biodiversiteit en minder milieubelasting.

Dit zijn de voorwaarden:

- U heeft tijdens het aanvraagjaar minimaal 9 maanden achter elkaar groene braak op bouwland.
- Tijdens de periode groene braak gebruikt u geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest.
- Blijft uw gewas langer dan 9 maanden staan? Dan mag u na deze periode nog steeds geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest op dit gewas gebruiken
- Uw perceel is voor minimaal 80% zichtbaar bedekt met een levend gewas van 31 mei tot 31 augustus. Door bijvoorbeeld een kruidenmengsel in te zaaien of door spontane opkomst.
- U mag het gewas het hele jaar niet beweiden en niet oogsten.
- Op dit perceel stond vorig jaar geen blijvend grasland.

U kunt deze eco-activiteit ook doen op een akkerrand. Maar niet op een verplichte bufferstrook. De akkerrand is minimaal 3 meter breed.

Mestplaatsingsruimte

Doet u op landbouwareaal een eco-activiteit uit de categorie Niet-productieve grond? Deze percelen mag u niet bemesten en tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

Gewascode	Gewas
346	Tagetes erecta (Afrikaantje)
347	Tagetes patula (Afrikaantje)
657	Drachtplanten
671	Raketblad (aaltjesvanggewas)
1926	Agrarisch natuurmengsel
6794	Groene braak, spontane opkomst
426	Overige groenbemesters, vlinderbloemige-
6748	Beemdlangbloem, groenbemesting, vanggewas
6751	Engels raaigras, groenbemesting, vanggewas
6753	Festulolium, groenbemesting, vanggewas
6755	Italiaans raaigras, groenbemesting, vanggewas
6756	Klaver, Alexandrijnse, groenbemesting, vanggewas
6758	Klaver, incarnaat, groenbemesting, vanggewas
6760	Klaver, Perzische, groenbemesting, vanggewas
6762	Klaver, rode, groenbemesting, vanggewas
6764	Klaver, witte, groenbemesting, vanggewas
6783	Rietzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6785	Roodzwenkgras, groenbemesting, vanggewas
6787	Timothee, groenbemesting, vanggewas
6789	Veldbeemdgras, groenbemesting, vanggewas
6791	Westerwolds raaigras, groenbemesting, vanggewas
7126	Overige gras, groenbemesting, vanggewas

Houtig element (heg, haag, struweel)

Met landschapselementen zorgt u voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap.

U heeft een lijnvormige heg, haag of struweel op of naast landbouwgrond. Een heg, haag of struweel bestaat uit inheemse struiken aan elkaar en daartussen staan geen bomen.

- U houdt het element en de vorm ervan het hele jaar in stand door te snoeien wanneer dat nodig is.
- U verwijdert opkomende bomen en uitheemse struiken.
- U mag niet snoeien in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. Sommige vogels broeden buiten deze periode. In dat geval moet u wachten tot het nest is uitgevlogen.

Gewascode	Gewas
2618	Windhaag, in een perceel fruitteelt
2624	Knip- of scheerheg
2625	Struweelhaag
2629	Struweelrand
6809	Voedselhaag

Houtig element (overige houtige elementen)

Met landschapselementen zorgt u voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap.

U heeft een houtig element (zoals houtwallen en bomen) op of naast landbouwgrond. Het element is het hele jaar aanwezig, van 1 januari tot en met 31 december.

U mag niet snoeien in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. Sommige vogels broeden buiten dit seizoen. In dat geval moet u wachten tot het nest is uitgevlogen.

Gewascode	Gewas
2617	Boomgroep
2618	Windhaag, in een perceel fruitteelt
2619	Bossingel
2621	Houtwal en houtsingel
2622	Elzensingel
2624	Knip- of scheerheg
2625	Struweelhaag
2626	Laan
2628	Hoogstamboomgaard
2629	Struweelrand
2630	Hakhoutbosje
2631	Griendje
2636	Leibomen
2642	Bosje
6809	Voedselhaag

Duurzaam bedrijf

Biologisch bedrijf (Skal)

Met de eco-activiteiten gaan we samen voor een duurzame landbouw.

Helemaal biologisch (Skal)

Uw bedrijf is uiterlijk 15 mei 2025 Skal-gecertificeerd of daarvoor in omschakeling. Dit blijft zo de rest van het aanvraagjaar. U heeft recht op de eco-premie goud als u de eco-regeling aanvraagt. De Gecombineerde opgave vult deze activiteit automatisch in bij alle percelen.

Voor een deel biologisch

Uw bedrijf is voor een deel biologisch of daarvoor in omschakeling. De berekening van de eco-premie is hetzelfde als bij niet-biologische bedrijven. U geeft voor deze eco-activiteit uw biologische percelen op.

Gewascode	Gewas
-----------	-------

Geen specifieke gewascode, maar alleen inzetbaar op landbouwareaal (bouwland, blijvend grasland en blijvende teelt)	
---	--