

## Tabel 4

### Diergebonden normen

#### Waarvoor gebruiken?

De normen in deze tabel gebruikt u om te berekenen hoeveel mest uw graasdieren en staldieren produceren. En hoeveel stikstof en fosfaat daarin zit. Ook gebruikt u de tabel voor de stikstofcorrectie voor staldieren.

#### Mestproductie per dier in m<sup>3</sup>

Na de berekening weet u of u genoeg opslagruimte heeft voor de mest van uw dieren. Het gaat hierbij om de ruimte die u nodig heeft voor het opslaan van de mest in de periode augustus tot en met februari in m<sup>3</sup>.

#### Normen voor melkkoeien

Voor de berekening van de mestproductie van melkkoeien gebruikt u Tabel 6 Stikstof en fosfaat per melkkoe.

#### Mestproductie van graasdieren berekenen

U gebruikt bij de berekening van de mestproductie van een graasdier een forfait voor stikstof en een forfait voor fosfaat. Dit doet u in kilogrammen. U vermenigvuldigt voor het berekenen van de totale mestproductie het gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft, met het forfait. Dit doet u voor al uw graasdiersoorten. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

#### Vrijstelling voor administratie en registratie

Met de stikstofnormen kunt u berekenen of u vrijstelling kunt krijgen voor het bijhouden van een administratie en registratieverplichtingen. U heeft hiervoor vrijstelling als de stikstofproductie minder is dan 350 kilogram. Meer voorwaarden voor de vrijstelling vindt u op onze website.

#### Stikstofcorrectie per staldier in kilo's stikstof

De hoeveelheid stikstof voor stikstofcorrectie gebruikt u voor de berekening van de totale stikstofcorrectie. Dit is onderdeel van de stalbalans.

#### Graasdier of staldier?

In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en staldieren met een S.

#### Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal? Dan gebruikt u niet de forfaits in deze tabel. U gebruikt dan de forfaits voor stikstof en fosfaat uit Tabel 4a Diergebonden normen biologisch. De forfaits hangen ook af van het stalsysteem dat u gebruikt.

**Tabel 4** Diergebonden normen

| Diersoort en -categorie <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dier<br>categorie<br>nummer | Graasdier/<br>Staldier | Stalsysteem | Excretie per dier in<br>de periode van<br>1 aug tot 1 maart | Excretie per dier per jaar |                         | Stikstof-<br>correctie kg/<br>dier/jaar <sup>5</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                        |             | m <sup>3</sup> <sup>2</sup>                                 | kg stikstof <sup>3</sup>   | kg fosfaat <sup>4</sup> |                                                      |
| <b>Rund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b>                   |                        |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Melk- en kalfkoeien</b> (Dit zijn koeien die in elk geval één keer hebben gekalfd en die worden gehouden voor de melkproductie voor menselijke consumptie of verwerking of voor de fokkerij van runderen voor de melkveehouderij. Ook koeien die zijn drooggezet om een kalf te krijgen of die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken) | 100                         | G                      | drijfmest   | Zie tabel 6                                                 | Zie tabel 6                | Zie tabel 6             | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | G                      | vaste mest  | Zie tabel 6                                                 | Zie tabel 6                | Zie tabel 6             |                                                      |
| <b>Jongvee jonger dan 1 jaar</b> voor de melkveehouderij, waaronder alle kalveren van melk- en kalfkoeien van 0 tot ten minste 14 dagen. En vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar of dat bestemd is om een kalf te krijgen voor de vleesveehouderij.                                                                          | 101                         | G                      | drijfmest   | 4,4                                                         | 32,3                       | 9,6                     | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | G                      | vaste mest  | 2,2                                                         | 29,1                       | 9,6                     |                                                      |
| <b>Vrouwelijk jongvee van 1 jaar</b> en ouder voor de melkveehouderij. En vrouwelijke opfokkalveren van 1 jaar en ouder voor de vleesveehouderij of dat bestemd is om een kalf te krijgen voor de vleesveehouderij                                                                                                                                    | 102                         | G                      | drijfmest   | 9,5                                                         | 66,9                       | 21,9                    | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | G                      | vaste mest  | 4,7                                                         | 61,3                       | 21,9                    |                                                      |
| <b>Fokstieren (stieren van 1 jaar</b> en ouder voor de fokkerij van runderen voor de melkvee- of vleesveehouderij)                                                                                                                                                                                                                                    | 104                         | G                      | drijfmest   | 10                                                          | 64,4                       | 25,9                    | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | G                      | vaste mest  | 6,3                                                         | 51,2                       | 25,9                    |                                                      |
| <b>Witvleeskalveren van ca. 14 dagen</b> tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)                                                                                                                                       | 112                         | S                      | alle        | 1,6                                                         | 11,3                       | 5,4                     | 3                                                    |
| <b>Startkalveren voor rosévees of roodvees</b> (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een bedrijf als roséveeskalf dan wel roodveesstier worden gehouden)                                                                                                                    | 115                         | G                      | alle        | 1,2                                                         | 10,5                       | 3,4                     | -                                                    |
| <b>Roséveeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden</b> (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)                                                                                           | 116                         | G                      | alle        | 3,3                                                         | 26,3                       | 9,4                     | -                                                    |
| <b>Roséveeskalveren van ca. 14 dagen</b> tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)                                                                                                                                   | 117                         | G                      | alle        | 2,6                                                         | 21,5                       | 7,6                     | -                                                    |

| Diersoort en -categorie <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                     | Dier<br>categorie<br>nummer | Graasdier/<br>Staldier | Stalsysteem | Excretie per dier in<br>de periode van<br>1 aug tot 1 maart | Excretie per dier per jaar |                         | Stikstof-<br>correctie kg/<br>dier/jaar <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                        |             | m <sup>3</sup> <sup>2</sup>                                 | kg stikstof <sup>3</sup>   | kg fosfaat <sup>4</sup> |                                                      |
| <b>Weide- en zoogkoeien</b> (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)                                                                                                                               | 120                         | G                      | drijfmest   | 11,2                                                        | 75,4                       | 26,9                    | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                             | G                      | vaste mest  | 5,3                                                         | 75,3                       | 26,9                    |                                                      |
| <b>Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht</b> (inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op de dezelfde wijze worden gemest)                                                                                                   | 122                         | G                      | drijfmest   | 4,2                                                         | 28,2                       | 9,7                     | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                             | G                      | vaste mest  | 2,2                                                         | 25,6                       | 9,7                     |                                                      |
| <b>Schaap</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>55</b>                   |                        |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Schapen</b> voor de vlees- en melkproductie (rammen en alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot ca. 4 maanden, voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn. | 550                         | G                      | alle        | 0,6                                                         | 9,9                        | 3,3                     | -                                                    |
| <b>Vleesschapen tot ca. 4 maanden</b> , gehouden op bedrijven waar ze niet zijn geboren                                                                                                                                                  | 551                         | G                      | alle        | 0,1                                                         | 0,9                        | 0,3                     | -                                                    |
| <b>Opfokkoeien, weideschapen</b> en vleesschapen van ca. 4 maanden en ouder                                                                                                                                                              | 552                         | G                      | alle        | 0,4                                                         | 7,2                        | 2,2                     | -                                                    |
| <b>Geit</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>60</b>                   |                        |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Melkgeiten</b> (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken)                                                                                              | 600                         | G                      | alle        | 0,8                                                         | 9,4                        | 4,7                     | -                                                    |
| <b>Opfokgeiten</b> en vleesgeiten tot ca. 4 maanden                                                                                                                                                                                      | 601                         | G                      | alle        | 0,1                                                         | 0,6                        | 0,3                     | -                                                    |
| <b>Opfokgeiten</b> van ca. 4 maanden en ouder                                                                                                                                                                                            | 602                         | G                      | alle        | 0,5                                                         | 4,7                        | 2,6                     | -                                                    |
| <b>Paard</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>94</b>                   |                        |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Pony's</b> (dieren met een schofthoogte tot 1,56 meter en inclusief veulens tot 6 maanden)                                                                                                                                            | 941                         | G                      | alle        | 4,4                                                         | 27,3                       | 13                      | -                                                    |
| <b>Paarden</b> (dieren met een schofthoogte vanaf 1,56 meter en inclusief veulens tot 6 maanden)                                                                                                                                         | 943                         | G                      | alle        | 7,8                                                         | 58,8                       | 28,6                    | -                                                    |
| <b>Ezel</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>96</b>                   |                        |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Ezels</b> (inclusief veulens tot 6 maanden)                                                                                                                                                                                           | 961                         | G                      | alle        | 3,6                                                         | 16                         | 7,3                     | -                                                    |
| <b>Middeneuropees edelhert</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>97</b>                   |                        |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Hinden gehouden voor de fokkerij</b> inclusief kalveren jonger dan 6 maanden en bijbehorende bokken                                                                                                                                   | 971                         | G                      | alle        | 0,94                                                        | 18,6                       | 6,7                     | -                                                    |
| <b>Herten van 6 tot 12 maanden</b> die worden gehouden om te worden geslacht                                                                                                                                                             | 973                         | G                      | alle        | 0,44                                                        | 8,6                        | 2,8                     | -                                                    |
| <b>Herten van 12 maanden en ouder</b> die worden gehouden om te worden geslacht                                                                                                                                                          | 974                         | G                      | alle        | 1,09                                                        | 21,4                       | 6,4                     | -                                                    |

| Diersoort en -categorie <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dier<br>categorie<br>nummer | Graasdiër/<br>Stal diër | Stalsysteem               | Excretie per diër in<br>de periode van<br>1 aug tot 1 maart | Excretie per diër per jaar |                         | Stikstof-<br>correctie kg/<br>diër/jaar <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                           | m <sup>3</sup> <sup>2</sup>                                 | kg stikstof <sup>3</sup>   | kg fosfaat <sup>4</sup> |                                                      |
| Damhert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98                          |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Hinden gehouden voor de fokkerij<br>inclusief kalveren jonger dan 3<br>maanden en bijbehorende bokken                                                                                                                                                                                                                                                                | 981                         | G                       | alle                      | 1,31                                                        | 11,8                       | 3,4                     | -                                                    |
| Alle herten van 3 maanden en ouder<br>die worden gehouden om te worden<br>geslacht                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 982                         | G                       | alle                      | 0,81                                                        | 9,7                        | 2,4                     | -                                                    |
| Waterbuffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99                          |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Waterbuffelkoeien (alle<br>waterbuffelkoeien die ten minste<br>éénmaal hebben gekalfd en die voor<br>de melkproductie of de fokkerij<br>worden gehouden; ook<br>waterbuffelkoeien die droog gezet zijn<br>of worden vetgemest en in de<br>mesttijd worden gemolken)                                                                                                  | 991                         | G                       | alle                      | 11,5                                                        | 76,5                       | 29,9                    | -                                                    |
| Waterbuffeljongvee (alle jongvee<br>van waterbuffels tot een leeftijd van<br>2 jaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 992                         | G                       | alle                      | 4,3                                                         | 28,7                       | 10,1                    | -                                                    |
| Varken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                          |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Fokzeugen waarvan de gespeende<br>biggen op een ander bedrijf worden<br>gehouden (ten minste eenmaal<br>gedekte of geïnsemineerde zeugen,<br>guste zeugen, gedekte maar nog niet<br>drachtige zeugen, drachtige zeugen,<br>zeugen met biggen, zeugen waarvan<br>de biggen gespeend zijn en waarvan<br>de gespeende biggen aan een ander<br>bedrijf worden geleverd). | 400                         | S                       | vaste mest,<br>emissiearm | 1,03                                                        | 11,4                       | -                       | 9,3                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | vaste mest,<br>overig     | 1,03                                                        | 11,4                       | -                       | 9,3                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>emissiearm  | 1,4                                                         | 14,5                       | -                       | 6,2                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>overig      | 1,4                                                         | 14,3                       | -                       | 6,4                                                  |
| Fokzeugen inclusief biggen tot een<br>gewicht van 25 kg (ten minste<br>éénmaal gedekte of geïnsemineerde<br>zeugen, guste zeugen, gedekte maar<br>nog niet drachtige zeugen, drachtige<br>zeugen, zeugen met biggen, waarvan<br>de biggen worden gehouden tot een<br>gewicht van ca. 25 kg.                                                                          | 401                         | S                       | vaste mest,<br>emissiearm | 2                                                           | 16,4                       | -                       | 13,4                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | vaste mest,<br>overig     | 2                                                           | 16,4                       | -                       | 13,4                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>emissiearm  | 2,5                                                         | 20,9                       | -                       | 8,9                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>overig      | 2,5                                                         | 20,6                       | -                       | 9,2                                                  |
| Opfokzeugen en -beren van ca. 25 kg<br>tot geslachtsrijpheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404                         | S                       | vaste mest,<br>emissiearm | 0,81                                                        | 7,9                        | -                       | 6,5                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | vaste mest,<br>overig     | 0,81                                                        | 7,9                        | -                       | 6,5                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>emissiearm  | 0,91                                                        | 9,4                        | -                       | 5                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>overig      | 0,91                                                        | 8,7                        | -                       | 5,7                                                  |
| Dekberen en zoekberen, geslachtsrijp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406                         | S                       | vaste mest,<br>emissiearm | 1,3                                                         | 12,7                       | -                       | 10,4                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | vaste mest,<br>overig     | 1,3                                                         | 12,7                       | -                       | 10,4                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>emissiearm  | 1,8                                                         | 16,1                       | -                       | 6,9                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | S                       | drijfmest,<br>overig      | 1,8                                                         | 15,9                       | -                       | 7,1                                                  |

| Diersoort en -categorie <sup>1</sup>                                                                                                             | Dier<br>categorie<br>nummer | Graasdiër/<br>Stal diër | Stalsysteem               | Excretie per diër in<br>de periode van<br>1 aug tot 1 maart | Excretie per diër per jaar |                         | Stikstof-<br>correctie kg/<br>diër/jaar <sup>5</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                             |                         |                           | m <sup>3</sup> <sup>2</sup>                                 | kg stikstof <sup>3</sup>   | kg fosfaat <sup>4</sup> |                                                      |
|                                                                                                                                                  |                             |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Gespeende biggen tot ca 25 kg<br>zonder moederdiër op eigen bedrijf                                                                              | 407                         | S                       | vaste mest,<br>emissiearm | 0,25                                                        | 1,2                        | -                       | 1                                                    |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | vaste mest,<br>overig     | 0,25                                                        | 1,2                        | -                       | 1                                                    |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | drijfmest,<br>emissiearm  | 0,3                                                         | 1,5                        | -                       | 0,7                                                  |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | drijfmest,<br>overig      | 0,3                                                         | 1,5                        | -                       | 0,7                                                  |
| Vleesvarkens                                                                                                                                     | 411                         | S                       | vaste mest,<br>emissiearm | 0,71                                                        | 6,4                        | -                       | 5,2                                                  |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | vaste mest,<br>overig     | 0,71                                                        | 6,4                        | -                       | 5,2                                                  |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | drijfmest,<br>emissiearm  | 0,75                                                        | 7,6                        | -                       | 4                                                    |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | drijfmest,<br>overig      | 0,75                                                        | 7                          | -                       | 4,6                                                  |
|                                                                                                                                                  |                             |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Kip                                                                                                                                              | 30                          |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Leghennen en (groot)ouderdieren<br>jonger dan 18 weken                                                                                           | 300                         | S                       | volièrestal               | 0,009                                                       | 0,23                       | -                       | 0,12                                                 |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | overige<br>mestbanden     | 0,007                                                       | 0,22                       | -                       | 0,13                                                 |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | overig                    | 0,007                                                       | 0,2                        | -                       | 0,15                                                 |
| Leghennen en (groot)ouderdieren 18<br>weken en ouder                                                                                             | 301                         | S                       | volièrestal               | 0,018                                                       | 0,49                       | -                       | 0,27                                                 |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | overige<br>mestbanden     | 0,014                                                       | 0,55                       | -                       | 0,21                                                 |
|                                                                                                                                                  |                             | S                       | overig                    | 0,015                                                       | 0,46                       | -                       | 0,3                                                  |
| (Groot)ouderdieren van vleeskuikens<br>jonger dan 20 weken                                                                                       | 310                         | S                       | alle                      | 0,004                                                       | 0,18                       | -                       | 0,18                                                 |
| (Groot)ouderdieren van vleeskuikens<br>20 weken en ouder                                                                                         | 311                         | S                       | emissiearm                | 0,018                                                       | 0,54                       | -                       | 0,54                                                 |
|                                                                                                                                                  |                             |                         | overig                    | 0,018                                                       | 0,44                       | -                       | 0,64                                                 |
| Vleeskuikens (kippen die worden<br>gehouden voor de slacht)                                                                                      | 312                         | S                       | emissiearm                | 0,011                                                       | 0,29                       | -                       | 0,13                                                 |
|                                                                                                                                                  |                             |                         | overig                    | 0,011                                                       | 0,29                       | -                       | 0,13                                                 |
|                                                                                                                                                  |                             |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Kalkoen                                                                                                                                          | 20                          |                         |                           |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Jonge kalkoenen (hennen en hanen<br>voor de productie van broedeieren<br>van ca. 0 weken tot ca. 6 weken,<br>gehouden op een quarantainebedrijf) | 200                         | S                       | alle                      | 0,011                                                       | 0,24                       | -                       | 0,21                                                 |
| Opfokkalkoenen (hennen en hanen<br>voor de productie van broedeieren<br>van ca. 6 weken tot ca. 30 weken,<br>gehouden op een opfokbedrijf)       | 201                         | S                       | alle                      | 0,071                                                       | 1,6                        | -                       | 0,85                                                 |
| Kalkoenen ouderdieren (hennen<br>en hanen voor de productie van<br>broedeieren van ca. 30 weken<br>en ouder)                                     | 202                         | S                       | alle                      | 0,073                                                       | 1,62                       | -                       | 0,85                                                 |
| Vleeskalkoenen (kalkoenen die<br>worden gehouden voor de slacht)                                                                                 | 210                         | S                       | alle                      | 0,048                                                       | 1,25                       | -                       | 0,54                                                 |

| Diersoort en -categorie <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                    | Dier<br>categorie<br>nummer | Graasdiër/<br>Stal diër | Stalsysteem | Excretie per diër in<br>de periode van<br>1 aug tot 1 maart | Excretie per diër per jaar |                         | Stikstof-<br>correctie kg/<br>diër/jaar <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |             | m <sup>3</sup> <sup>2</sup>                                 | kg stikstof <sup>3</sup>   | kg fosfaat <sup>4</sup> |                                                      |
| <b>Nerts</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>75</b>                   |                         |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Fokteven</b> (alle vrouwelijke dieren, die ten minste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie)                                                                                          | 751                         | S                       | alle        | 0,039                                                       | 1,3                        | -                       | 1                                                    |
| <b>Konijn</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>90</b>                   |                         |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Voedsters</b> (alle vrouwelijke dieren die ten minste eenmaal gedekt zijn, met bijbehorende zogende jongen en opfokkonijnen) en fokrammen                                                                                            | 900                         | S                       | alle        | 0,126                                                       | 1,7                        | -                       | 1,3                                                  |
| <b>Vleeskonijnen</b> (alle jonge konijnen die na het spenen zijn bestemd voor de vleesproductie)                                                                                                                                        | 901                         | S                       | alle        | 0,025                                                       | 0,49                       | -                       | 0,37                                                 |
| <b>Peking eend</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>81</b>                   |                         |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| <b>Vleeseenden</b> (eenden die worden gehouden voor de slacht)                                                                                                                                                                          | 801                         | S                       | alle        | 0,028                                                       | 0,46                       | -                       | 0,28                                                 |
| <b>Ouderdieren</b> van vleeseenden in opfok (opfokperiode tot 20 weken)                                                                                                                                                                 | 802                         | S                       | alle        | 0,037                                                       | 0,48                       | -                       | 0,29                                                 |
| <b>Ouderdieren</b> van vleeseenden (legperiode vanaf 20 weken)                                                                                                                                                                          | 803                         | S                       | alle        | 0,045                                                       | 0,87                       | -                       | 0,54                                                 |
| <b>Overige diersoorten</b>                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |             |                                                             |                            |                         |                                                      |
| Rattus norvegicus ( <b>Bruine rat</b> ), Mus musculus ( <b>Tamme muis</b> ), Cavia porcellus ( <b>Cavia</b> ), Mesocricetus auratus ( <b>Goudhamster</b> ), Meriones unguiculatus ( <b>Gerbil</b> ) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren) | 15                          | S                       | alle        | 0,054                                                       | 0,65                       | -                       | 0,65                                                 |
| Struthio camelus ( <b>Struisvogel</b> ), Dromaius novaehollandiae ( <b>Emoe</b> ) en Rhea Americana ( <b>Nandoe</b> ) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)                                                                               | 25                          | S                       | alle        | 0,56                                                        | 12,3                       | -                       | 12,3                                                 |
| Anser cygnoides ( <b>Knobbeltgans</b> ) en Anser anser ( <b>Grauwe gans</b> ) (alle geslachtsrijpe vrouwelijke ganzen)                                                                                                                  | 28                          | S                       | alle        | 0,086                                                       | 3,2                        | -                       | 3,2                                                  |
| Phasianus colchicus ( <b>Fazant</b> ), Perdix perdix ( <b>Patrijs</b> ) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)                                                                                                                             | 35                          | S                       | alle        | 0,006                                                       | 0,12                       | -                       | 0,12                                                 |
| Columbia livia ( <b>Vleesduif</b> ), Numida meleagris ( <b>Helmparelduif</b> ), (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren en voor vleesduiven ook de vleeskuikens)                                                                             | 37                          | S                       | emissiearm  | 0,009                                                       | 0,46                       | -                       | 0,036                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                             | S                       | overig      | 0,009                                                       | 0,42                       | -                       | 0,078                                                |

1 Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende situatie dienen de forfaits gehanteerd te worden van de categorie die het best aansluit bij de voorkomende situatie.

2 Hoort bij artikel 36 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

3 Hoort bij de artikelen 43 en 73 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Met betrekking tot artikel 73 alleen relevant voor de graasdiëren en daarmee niet van toepassing op diercategorieën die vallen onder de stal diëren.

4 Hoort bij artikel 73 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Alleen relevant voor de graasdiëren en daarmee niet van toepassing op diercategorieën die vallen onder de stal diëren.

5 Hoort bij artikel 96 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.