



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

# *Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI)*

*In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat*



*>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief  
en Internationaal ondernemen*

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Introductie</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Thema's</b>	<b>4</b>
	2.1 Soorten thema's	4
	2.2 Uitleg thema's	4
<b>3</b>	<b>Kom ik in aanmerking?</b>	<b>8</b>
	3.1 Voorwaarden	8
	3.2 Beoordeling	9
	3.3 Redenen voor afwijzing	9
<b>4</b>	<b>Subsidie en projectkosten</b>	<b>11</b>
	4.1 Subsidiebudget en maximale subsidie	11
	4.2 Subsidiepercentages	11
	4.3 Projectkosten	11
	4.4 Wat als een provincie, gemeente of andere overheid een bijdrage levert?	15
	4.5 Combinatie van VEKI-subsidie met EIA en MIA/VAMIL	15
<b>5</b>	<b>Het aanvraagproces in 5 stappen</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Onderdelen van de subsidieaanvraag</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Als uw project subsidie krijgt</b>	<b>19</b>
	<b>Bijlage 1: Factoren CO<sub>2</sub>-equivalentie</b>	<b>21</b>
	<b>Bijlage 2: Toelichting redenen voor afwijzing</b>	<b>22</b>
	<b>Bijlage 3: Toelichting NO<sub>x</sub>-emissieberekening</b>	<b>25</b>
	<b>Bijlage 4: Onderneming in moeilijkheden</b>	<b>26</b>
	<b>Bijlage 5: Woordenlijst</b>	<b>28</b>

# 1 Introductie

Het kabinet streeft naar een vermindering van de CO<sub>2</sub>-emissies (CO<sub>2</sub>-uitstoot) in Nederland in 2030 van 55% ten opzichte van 1990. Deze verhoogde ambitie vraagt om extra maatregelen, onder andere in de industrie. Naast CO<sub>2</sub>-reductie is het belangrijk om de afhankelijkheid van fossiele energie (zoals aardolie en aardgas) snel te verminderen. In veel gevallen zal een lager gebruik van fossiele energie ook leiden tot minder uitstoot van stikstof.

Met de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) ondersteunen we ondernemingen in de industrie die door deze subsidie sneller kunnen investeren in maatregelen die bijdragen aan het kosteneffectief verminderen van de CO<sub>2</sub>-emissies in de industrie in Nederland in 2030. Projecten moeten leiden tot een absolute afname van de CO<sub>2</sub>-emissies in Nederland ten opzichte van de huidige CO<sub>2</sub>-emissies van de industrie.

De regeling VEKI staat in Titel 4.6. Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie van de [Regeling nationale EZK en LNV-subsidies](#). De VEKI steunt bedrijven op grond van een aantal artikelen uit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie. In deze artikelen staat onder welke voorwaarden bedrijven subsidie mogen ontvangen. Wij lichten deze voorwaarden in deze handleiding toe.

Heeft u vragen? Of twijfelt u of uw project binnen de VEKI-subsidie past? Neem dan contact met ons op via [klantcontact@rvo.nl](mailto:klantcontact@rvo.nl) of telefoonnummer 088 042 42 42. Of vul het [projectideeformulier](#) in via onze website.

## 2 Thema's

### 2.1 Soorten thema's

Projecten die passen binnen de volgende thema's kunnen subsidie krijgen:

- Investerings in energie-efficiëntie ([artikel 38 AGVV](#));
- Investerings in een circulaire economie ([artikel 47 AGVV](#));
- Investerings in overige CO<sub>2</sub>-reducerende maatregelen ([artikel 36 AGVV](#));
- Investerings in infrastructuurvoorzieningen voor afvalwarmte en waterstof ([artikel 41](#), [46](#) en [56 AGVV](#)).

Meer uitleg over deze thema's vindt u in [paragraaf 2.2](#).

Projecten die in ieder geval **niet** onder deze subsidie vallen, zijn:

- Projecten over het ontwerpen en produceren van milieuvriendelijke producten, machines of vervoermiddelen die minder natuurlijke hulpbronnen (zoals zon en wind) verbruiken. Zo krijgt een zonnepanelenfabriek bijvoorbeeld geen subsidie voor het enkel maken van zonnepanelen, maar wel als de fabriek daarbij minder energie verbruikt dan een fabriek met een vergelijkbaar gangbaar proces.
- Projecten over maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zoals zon en wind) bevorderen en onder [artikel 41 van de AGVV](#) vallen. Ook projecten over biobrandstoffen vallen niet onder deze subsidie.
- Projecten op het gebied van de productie van waterstof.
- Projecten over het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO<sub>2</sub> (inclusief projecten over blauwe waterstof).
- Projecten over het enkel voorontwerpen (pre-engineering) van een installatie.
- Projecten over de aanschaf of ombouw van mobiel bouw materieel (zoals bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zee gaande bouwvaartuigen). Deze vallen mogelijk onder de [Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel \(SSEB\)](#).

### 2.2 Uitleg thema's

#### *Thema 1: Energie-efficiëntie anders dan in gebouwen*

Dit thema gaat over projecten voor energie-efficiëntiemaatregelen (zoals industriële warmtepompen) die ervoor zorgen dat de onderneming die subsidie aanvraagt, minder energie gaat verbruiken binnen het productieproces van zijn onderneming dan vóór de investering. Dit thema gaat dus niet over energie-efficiëntiemaatregelen voor gebouwen.

Bij maatregelen in een bestaand productieproces moet het project leiden tot een lager energieverbruik van het bedrijf. Bij uitbreiding van de productiecapaciteit moet het energieverbruik lager zijn dan bij een vergelijkbaar gangbaar productieproces in de markt. Ook bij een nieuw productieproces wordt het energieverbruik vergeleken met een gangbaar productieproces. Bij de vergelijking gaat het om het energieverbruik per eenheid geproduceerde goederen. Ook voor uitbreiding of nieuwbouw geldt dat het project uiteindelijk moet leiden tot een absolute vermindering van de CO<sub>2</sub>-emissies in Nederland in 2030, bijvoorbeeld doordat ergens anders de productie- of verwerkingscapaciteit wordt afgebouwd.

De volgende projecten vallen niet onder dit thema:

- Projecten waarbij u energie-uitrusting op fossiele brandstoffen (inclusief aardgas) aanschaf, zoals gasketels of industriële fornuizen.
- Projecten met investeringen om te voldoen aan Unienormen die zijn vastgesteld én al gelden. Zijn de Unienormen al wel vastgesteld, maar gelden deze nog niet? Dan kunt u mogelijk alsnog subsidie krijgen. De investering moet dan wel minstens 18 maanden vóór het ingaan van de norm zijn uitgevoerd.
- Projecten voor warmtekrachtkoppeling of voor stadsverwarming en/of stadskoeling.

### *Thema 2: Circulaire Economie*

Dit thema gaat over investeringen voor een circulaire economie. De investeringen moeten passen binnen één of meer van de volgende onderwerpen:

- Een efficiënter gebruik van hulpbronnen door een of beide van de volgende manieren:
  - een vermindering van verbruikte hulpbronnen in vergelijking met een productieproces met dezelfde capaciteit dat al bestaat;
  - de vervanging van primaire grondstoffen door secundaire (hergebruikte of teruggewonnen, inclusief gerecyclede) grondstoffen.
- Het voorkomen en beperken van afvalproductie, de voorbereiding voor hergebruik, decontaminatie (zuiveren) en recycling van afval.
- Het verzamelen, sorteren, decontamineren, voorbehandelen en behandelen van andere producten, materialen of stoffen die de aanvrager of derden produceert. Deze zouden anders niet gebruikt worden. Of op een manier die minder efficiënt is voor hulpbronnen.
- Het gescheiden verzamelen en sorteren van afval om het voor te bereiden op hergebruik of recycling.

Binnen dit thema gelden de volgende voorwaarden:

- Het mag niet gaan om investeringen voor activiteiten voor afvalverwijdering en nuttige toepassing van afval om energie te produceren.
- De kosten of verplichtingen voor de verwerking van afval waarvoor ondernemingen die afval produceren volgens Unierecht of nationaal recht aansprakelijk zijn, blijven gelden. Dit geldt ook voor regelingen over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De subsidie mag niet leiden tot meer productie van afval of een intensiever gebruik van hulpbronnen.
- Het gaat niet om investeringen in technologieën die al winstgevend zijn in de hele Unie.
- U krijgt geen subsidie voor investeringen om te voldoen aan Unienormen die al zijn vastgesteld én gelden. Zijn de Unienormen al wel vastgesteld, maar gelden deze nog niet? Dan kunt u mogelijk alsnog subsidie krijgen. De investering moet dan wel minstens 18 maanden vóór het ingaan van de norm zijn uitgevoerd.

Projecten over het vervangen van primaire brandstoffen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) brandstoffen vallen buiten dit thema.

We moedigen projectvoorstellen op het gebied van recycling en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen aan.

Bij deze Circulaire Economie-projecten bestaat het milieuvoordeel voor de onderneming uit het efficiënter gebruiken van grond- en hulpstoffen, het verminderen van de hoeveelheid afval en het recyclen van afval uit het eigen productieproces of dat van derden. U moet wel aannemelijk maken dat de activiteiten leiden tot een vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot ergens anders in Nederland.

Maak voor recyclingprojecten bijvoorbeeld een vergelijking met de huidige manier waarop het afval wordt verwerkt. De CO<sub>2</sub>-reductie kan bijvoorbeeld worden behaald doordat ergens anders in Nederland minder afval wordt verbrand of gecomposteerd.

### *Thema 3: Overige maatregelen die CO<sub>2</sub>-uitstoot verminderen*

Dit thema gaat over projecten die zijn gericht op andere CO<sub>2</sub>-reducerende investeringen dan maatregelen die vallen onder de andere thema's.

Binnen dit thema moet de investering leiden tot een vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot binnen het productieproces van de onderneming die subsidie aanvraagt. Projecten die leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgas ergens anders in de productieketen vallen daarom niet binnen dit thema.

De volgende projecten vallen niet onder dit thema:

- de productie van waterstof of de productie van elektriciteit uit hernieuwbare waterstof;
- de productie van hernieuwbare energie of energie uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;
- het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO<sub>2</sub>, zoals CCS en CCU;
- de aanschaf of ombouw van mobiel bouwmaterieel zoals bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen. Deze vallen onder de [Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel](#) (SSEB);

- investeringen in uitrusting, machines en industriële productiefaciliteiten die gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Dit is inclusief aardgas.

Voor projecten binnen dit thema gelden de volgende voorwaarden:

- Het gaat niet om investeringen waarvoor specifieke regels zijn opgenomen in de artikelen 36 bis, 36 ter en 38 tot en met 48 van de AGVV. Het gaat daarbij om:
  - Oplaad- of tankinfrastructuur (36 bis)
  - Aanschaf van schone of emissievrije vervoermiddelen en voor de retrofitting van vervoermiddelen (36 ter)
  - Andere energie-efficiëntie maatregelen dan in gebouwen (38)
  - Energie-efficiëntie maatregelen in gebouwen (38 bis)
  - Energieprestatiecontracten (38 ter)
  - Energie-efficiëntieprojecten in gebouwen in de vorm van financiële instrumenten (39)
  - Energie uit hernieuwbare bronnen, uit hernieuwbare waterstof en uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (41)
  - Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (42)
  - Energie uit hernieuwbare bronnen en van hernieuwbare waterstof in kleine projecten en hernieuwbare-energiegemeenschappen (43)
  - Belastingverlagingen krachtens Richtlijn 2003/96/EG (44)
  - Kortingen op milieubelastingen of -heffingen (44 bis)
  - Herstel van milieuschade, de rehabilitatie van natuurlijke habitats en ecosystemen, de bescherming of het herstel van de biodiversiteit en de uitvoering van nature-based solutions ten behoeve van klimaatadaptatie en -mitigatie (45)
  - Energie-efficiënte stadsverwarming en/of -koeling (46)
  - Hulpbronnenefficiëntie en ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire economie (47)
  - Energie-infrastructuur (48)
- Het gaat niet om investeringen in apparatuur, machines en industriële productiefaciliteiten die gebruikmaken van fossiele brandstoffen, inclusief installaties die aardgas gebruiken. Wel is het mogelijk om subsidie te krijgen voor aanvullende onderdelen die het niveau van milieubescherming van bestaande apparatuur, machines en industriële productiefaciliteiten verbeteren. In dat geval mag de investering niet leiden tot een uitbreiding van de productiecapaciteit of een hoger verbruik van fossiele brandstoffen.
- De investering gaat om één van de volgende typen projecten:
  - Een project dat leidt tot een verhoging van de milieubescherming van de activiteiten van de onderneming. Deze milieubescherming gaat verder dan de geldende Unienormen, ongeacht of er verplichte nationale normen zijn die strenger zijn dan de Unienormen;
  - Een project dat leidt tot een verhoging van de milieubescherming van de activiteiten van de onderneming bij afwezigheid van Unienormen;
  - Een project dat leidt tot een verhoging van de milieubescherming van de activiteiten van de onderneming om te voldoen aan Unienormen die zijn aangenomen, maar nog niet gelden;
  - Een project voor het afvangen en afvoeren van broeikasgassen (met uitzondering van CO<sub>2</sub>), waarmee wordt voorkomen dat deze broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen. Zie [bijlage 1](#) voor de omrekenfactoren naar CO<sub>2</sub>-equivalenten.
- We verlenen geen subsidie als u investeringen doet om te voldoen aan Unienormen die zijn vastgesteld en al gelden.
- De subsidie mag niet de betrokken emissies van de ene sector naar de andere verplaatsen, maar moet deze in het algemeen verminderen.

#### *Thema 4: Infrastructuurvoorzieningen voor afvalwarmte en waterstof*

Dit thema gaat over projecten die zijn gericht op infrastructuur voor afvalwarmte (ook wel restwarmte genoemd) en voor waterstof. Het kan gaan om specifieke infrastructuur en niet-specifieke infrastructuur. Specifieke infrastructuur is infrastructuur die is aangelegd voor een vooraf vastgestelde gebruiker. Dit kan een individuele gebruiker zijn of een kleine groep gebruikers. Deze infrastructuur is op de behoeften van deze gebruiker(s) aangepast. Bij infrastructuurprojecten kan de toename van het niveau van milieubescherming ook het gevolg zijn van de activiteiten van een andere partij in de infrastructuurketen.

Voor afvalwarmte kan het onder andere gaan om distributienetwerken, stoomnetwerken, industriële infrastructuur of warmtenetten gebaseerd op afvalwarmte.

Voor waterstof moet de infrastructuur passen binnen de definitie van energie-infrastructuur voor waterstof. Deze definitie staat in [artikel 2, onderdeel 130, onder c, subonderdelen i tot en met vi, van de AGVV](#). De infrastructuur moet geschikt zijn voor hernieuwbare waterstof, of een combinatie van hernieuwbare en niet-hernieuwbare waterstof.

De volgende tabel vat de mogelijkheden samen van de subsidie voor infrastructuurvoorzieningen en laat zien onder welk artikel van de AGVV deze vallen. Zo kunt u uw subsidieaanvraag onder het juiste artikel indienen.

	Specifieke infrastructuur	Niet-specifieke infrastructuur
<b>Waterstof</b>	<p>Artikel 36: Infrastructuur voor hernieuwbare en niet-hernieuwbare waterstof mits 70% CO<sub>2</sub>-reductie en geproduceerd uit elektriciteit), bedoeld in artikel 2, onderdeel 130, onder c, met uitzondering van de laatste zin van onderdeel c.</p> <p>Artikel 41: Infrastructuur voor transmissie, distributie of opslag van uitsluitend hernieuwbare waterstof.</p>	<p>Artikel 41: Opslagvoorzieningen voor uitsluitend hernieuwbare waterstof.</p> <p>Artikel 56: Andere infrastructuur voor hernieuwbare en niet-hernieuwbare waterstof (mits 70% CO<sub>2</sub>-reductie en geproduceerd uit elektriciteit), bedoeld in artikel 2, onderdeel 130, onder c, met uitzondering van de laatste zin van onderdeel c, die op het lokale niveau bijdraagt aan het verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis. Met uitzondering van tankinfrastructuur of haven- of luchtvaartinfrastructuur.</p>
<b>Afvalwarmte / restwarmte</b>	<p>Artikel 36: Infrastructuur voor transmissie of distributie van thermische energie in de vorm van stoom of warm water, gebaseerd op het gebruik van afvalwarmte van industriële toepassingen. Geen opslagvoorzieningen.</p>	<p>Artikel 46: Infrastructuur voor transmissie, distributie en opslag voor energie-efficiënte stadsverwarming en/ of -koeling. Het moet gaan om een systeem dat ten minste 50% afvalwarmte gebruikt.</p>

De volgende projecten vallen **niet** binnen dit thema:

- de productie van waterstof of de productie van elektriciteit uit hernieuwbare waterstof;
- de productie van hernieuwbare energie of energie uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;
- tankinfrastructuur voor waterstof.

Onder artikel 36 en 56 van de AGVV kunt u voor investeringen in installaties, apparatuur en machines die waterstof gebruiken, alleen subsidie krijgen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De gebruikte waterstof is geproduceerd uit elektriciteit;
- De waterstofproductie zorgt tijdens de levenscyclus voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgas van ten minste 70% ten opzichte van een fossiele referentiebrandstof van 94 g CO<sub>2</sub>eq/MJ (3,4 kg CO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>).

## 3 Kom ik in aanmerking?

### 3.1 Voorwaarden

#### Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen als u een individuele onderneming uit de industrie bent die voor eigen rekening en risico een project uitvoert. En die valt onder hoofdgroep C (Industrie), D (alleen energiedistributie) of E (afval- en afvalwaterverwerking) van de [Standaardbedrijfsindeling 2025, versie 2024](#). Het gaat hier om de SBI-code van de daadwerkelijke activiteit waarmee de CO<sub>2</sub>-emissiereductie wordt bereikt. Deze code kan afwijken van de SBI-code waarmee uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als uw onderneming deel uitmaakt van een economische eenheid met controlerend belang, hoeven de subsidieaanvrager en degene die de CO<sub>2</sub>-emissiereductie behaalt, niet dezelfde entiteit te zijn zolang de reductie binnen de economische eenheid valt.

#### Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie krijgen voor investeringen in de eigen bedrijfsvoering:

- die bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van CO<sub>2</sub> in Nederland op één van de thema's die staan in [hoofdstuk 2](#) van deze handleiding; én
- die een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan 5 jaar hebben, volgens de berekenwijze uit het Excel-document 'Berekening terugverdientijd VEKI' (zie hiervoor de pagina [Versnelde klimaatinvesteringen industrie \(VEKI\)](#)); én
- die leiden tot een absolute CO<sub>2</sub>-reductie in Nederland in 2030 ten opzichte van de bestaande situatie. Met CO<sub>2</sub> bedoelen we: CO<sub>2</sub> of CO<sub>2</sub>-equivalent (de hoeveelheid CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFK's, PFK's en SF<sub>6</sub>, die zoals de factoren in [bijlage 1](#) eenzelfde broeikaseffect oplevert als een massa-eenheid CO<sub>2</sub>).

#### Wanneer begint u en hoelang mag een project duren?

- U start niet met de werkzaamheden vóórdat u de subsidieaanvraag indient.
- Met 'start van de werkzaamheden' bedoelen wij: het begin van de bouwwerkzaamheden voor de investering waarvoor u subsidie krijgt: de eerste juridisch bindende toezegging om uitrusting te bestellen of een andere toezegging die de investering onomkeerbaar maakt. Het aankopen van gronden, waarvoor u geen subsidie aanvraagt, voordat u de subsidieaanvraag indient, zien wij niet als starten. Ook het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals het verkrijgen van vergunningen, en het uitvoeren van voorbereidende haalbaarheidsstudies, zien wij niet als starten. Het moment waarop u een verplichting aangaat, is leidend. Dat wil zeggen: het moment waarop u een opdracht verleent. Het maakt daarbij niet uit of u al iets heeft betaald of niet.
- U start binnen 6 maanden na de subsidieverlening met de uitvoering van de activiteiten die in het projectplan staan. Het kan bijvoorbeeld gaan om het (laten) uitvoeren van detail engineering.
- U voert het project uit binnen 4 jaar vanaf de start van de activiteiten.

#### Wat is nog meer belangrijk?

U moet aannemelijk maken dat u uw eigen aandeel in de projectkosten (het deel waarvoor u geen subsidie krijgt) kunt financieren. Bij de beoordeling kijken we bij alle projecten naar de bijdrage die u zelf moet betalen. Als u uw eigen financiële bijdrage niet op tijd kunt leveren, is de kans groot dat het project mislukt of pas veel later (meer dan 6 maanden) van start kan gaan. Daarom wijzen wij uw subsidieaanvraag af als er onvoldoende vertrouwen is in de financiering van het eigen aandeel in de projectkosten. In het projectplan geeft u aan hoe u de eigen bijdrage gaat financieren.

#### Financiële situatie deelnemer

- Beschrijf hoe de continuïteit van de subsidieaanvrager wordt gewaarborgd tijdens de looptijd van het project. Doe dit voor de groep verbonden ondernemingen als dat van toepassing is. Benoem in deze beschrijving ten minste de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit. Onderbouw dit met de meest recente en volledige jaarcijfers van de eigen entiteit en, als dat van toepassing is, met de meest recente en volledige jaarcijfers van de groep.
- Als er negatieve signalen zijn in de financiële situatie van het project, beschrijf dan waarom deze de continuïteit van de onderneming niet in de weg staan. Voorbeelden van negatieve signalen zijn:

- een negatief werkkapitaal;
  - een negatief resultaat;
  - opgebouwde verliezen in het eigen vermogen;
  - een sterk teruglopende omzet.
- Als er nog geen of een beperkte omzet is, beschrijf dan hoe u de verwachte aanloopverliezen gaat opvangen.

#### *Wijze van financieren plus onderbouwing*

- Beschrijf hoe u de eigen bijdrage gaat financieren. Dit kan bijvoorbeeld met eigen middelen of door het aantrekken van externe middelen. Onderbouw de wijze van financieren met documentatie.
- Als u de eigen bijdrage financiert met eigen middelen, stuur dan de meest recente jaarcijfers mee. Uit deze jaarcijfers moet blijken dat u over voldoende liquide middelen beschikt tijdens de looptijd van het project. Als u jaarcijfers van een verbonden onderneming aanlevert, stuur dan ook een getekende garantieverklaring van de verbonden onderneming mee. Uit deze garantieverklaring moet blijken voor welke bedragen de verbonden ondernemingen garant staan, en dat de garantieverklaring specifiek bedoeld is voor het ingediende project.
- De resultaten van een VEKI-project zijn onzeker. Eventuele verwachte inkomsten die voortvloeien uit het VEKI-project kunt u daarom niet meenemen als bron voor de financiering van de eigen bijdrage.
- U mag de eigen bijdrage in de projectkosten niet financieren uit de subsidie voor projecturen (loonkosten/arbeid).
- Als u de eigen bijdrage financiert met externe middelen, lever dan de getekende overeenkomsten aan als deze er zijn. Als de overeenkomsten er nog niet zijn, lever dan de documenten aan die er wel zijn. Bij de aanvraag hoort duidelijk te zijn welke partijen gaan financieren en tegen welke voorwaarden zij dit doen. Daarnaast moet u met een tijdsplanning inzichtelijk maken welke stappen nog doorlopen moeten worden om tot de definitieve overeenkomst te komen. Sta hierbij ook stil bij de due diligence (zorgvuldig onderzoek). Als de due diligence nog niet is gestart of nog loopt, omschrijf dan duidelijk hoe dit proces er uit gaat zien en op welke termijn dit wordt afgerond. Toon tot slot aan dat de financierende partij (banken en financieringsmaatschappijen uitgesloten) over voldoende middelen beschikt om de financiering en/of investering te kunnen doen. Dit doet u bijvoorbeeld door recente jaarcijfers aan te leveren.
- Meer informatie en spelregels over de financiering van een subsidieproject vindt u op de pagina [Financiering subsidieproject](#).

### 3.2 Beoordeling

Wij beoordelen subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Hierbij telt de datum waarop uw aanvraag compleet is. In [hoofdstuk 6](#) leest u meer over welke stukken u met uw aanvraag moet meesturen. Nadat uw aanvraag compleet is, is de beoordelingstermijn 8 weken. Deze termijn kunnen we één keer verlengen met nog eens 8 weken. Als uw project aan de voorwaarden voldoet en er geen gronden zijn om uw project af te wijzen, kunt u subsidie krijgen totdat het budget op is.

### 3.3 Redenen voor afwijzing

Wij wijzen uw projectvoorstel in ieder geval in de volgende gevallen af:

- Uw project past niet binnen de thema's van de regeling (zie [hoofdstuk 2](#)).
- Het is niet aannemelijk dat u het project binnen de maximaal toegestane looptijd afrondt (denk hierbij ook aan de benodigde vergunningen en lange levertijden voor machines en apparatuur).
- De subsidie is voor een onderneming in moeilijkheden (zie [bijlage 4](#)).
- Er is onvoldoende vertrouwen dat u het project kan financieren. U heeft onvoldoende eigen middelen en/of meegestuurde verklaringen van externe financiers zijn niet concreet genoeg.
- Er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen de vaardigheden hebben om het project uit te voeren.
- Er is onvoldoende vertrouwen in de technische of economische haalbaarheid van het project.
- Er is onvoldoende vertrouwen dat de terugverdientijd van de (meer)investering ten opzichte van het nulscenario (zie [hoofdstuk 4.3](#)) meer dan 5 jaar zou zijn zonder subsidie.
- De te verlenen subsidie is meer dan € 80 per ton CO<sub>2</sub>-reductie ten opzichte van het nulscenario. Hierbij kijken we naar de totale CO<sub>2</sub>-reductie die het project in Nederland realiseert, gedurende 15 jaar vanaf de ingebruikname van de installatie. Of gedurende de levensduur van de installatie als deze korter is dan 15 jaar. Als de te verlenen subsidie meer dan € 80 per ton CO<sub>2</sub>-reductie is, kunt u tot maximaal € 80 per ton CO<sub>2</sub>-reductie subsidie ontvangen.
- De investering leidt niet tot een absolute CO<sub>2</sub>-reductie in Nederland in 2030 ten opzichte van de bestaande situatie.

- De kwaliteit van het project is onvoldoende. Dit blijkt uit de uitwerking van de aanpak en methodiek, de omgang met risico's, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen.
- Het project is niet gericht op de vermindering van de uitstoot van CO<sub>2</sub> voor een activiteit die valt onder hoofdgroep C (Industrie), D (alleen energiedistributie) of E (afval- en afvalwaterverwerking) van de [Standaardbedrijfsindeling 2025, versie 2024, van het Centraal Bureau voor de Statistiek](#).
- De te verlenen subsidie is minder dan € 30.000 voor mkb-ondernemingen en minder dan € 125.000 voor grote ondernemingen.
- U heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat uw project gaat om een investering in technologie die zich in soortgelijke projecten in de industrie bewezen heeft.
- U zou voor het project DEI+ subsidie kunnen aanvragen.

Meer uitleg over de redenen voor afwijzing vindt u in [bijlage 2](#).

## 4 Subsidie en projectkosten

### 4.1 Subsidiebudget en maximale subsidie

Het beschikbare subsidiebudget, de maximale subsidie per project en de aanvraagperiode zijn:

Budget	Aanvraagperiode	Maximale subsidie per project
€ 123,2 miljoen	7 mei 2026, 09:00 uur tot 28 januari 2027, 17:00 uur	€ 30 miljoen

### 4.2 Subsidiepercentages

De subsidiepercentages hangen af van het soort project en zijn:

Soort project	Subsidiepercentage	Opmerking
Overige CO <sub>2</sub> -reducerende maatregelen (art. 36)	40%	Subsidiabel zijn de extra kosten ten opzichte van een nulscenario, zie paragraaf 4.3
	20%	Geen nulscenario
Circulaire economie (art. 47)	40%	Subsidiabel zijn de extra kosten ten opzichte van een nulscenario, zie paragraaf 4.3
Infrastructuurvoorzieningen voor afvalwarmte en waterstof (art. 36, 41, 46 en 56);	30-50% (afhankelijk van welk artikel van toepassing is)	Onder art. 36 geldt een maximale subsidie van € 25 miljoen. Onder art. 56 geldt een maximale subsidie van € 11 miljoen (investeringskosten-exploitatiewinst). Er is niet meer dan  € 22 miljoen aan investeringskosten toegestaan.
Energie-efficiëntie (art. 38)	30%	Subsidiabel zijn de extra kosten ten opzichte van een nulscenario, zie paragraaf 4.3
	15%	Geen nulscenario
Alle projecten	+10 procentpunten (als geen nulscenario +5%)	Voor middelgrote ondernemingen
Alle projecten	+20 procentpunten (als geen nulscenario +10%)	Voor kleine ondernemingen

### 4.3 Projectkosten

Kosten die u rechtstreeks aan een project kunt toerekenen, komen als projectkosten voor subsidie in aanmerking. Dit zijn de subsidiabele kosten. Deze kosten worden, afhankelijk van het project, berekend in lijn met de artikelen 36, 38, 41, 46, 47, en 56 van de AGVV. Dit is verwerkt in de model begroting.

Het gaat om investeringen in activa (bezittingen zoals bijvoorbeeld machines). Financiële lease (huurkoop) is voor alle projecten mogelijk, operationele lease (huur) alleen onder artikel 36 en 38 van de AGVV. Bij financiële lease moet de leasener eigenaar worden van de installatie. Bij operationele lease komen exploitatiekosten niet in aanmerking. De installatie blijft ook na het project in gebruik. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om investeringsprojecten, waarbij u investeringen doet in activa die CO<sub>2</sub> verminderen.

Bij een project krijgt u subsidie voor de extra kosten van een investering ten opzichte van een nulscenario. Dit betekent dat er een referentie-investering bestaat die u moet opvoeren. Dit zijn de kosten van een realistisch, minder milieuvriendelijk alternatief, waarin u zou investeren als u geen subsidie krijgt.

Hieronder staat per thema hoe de subsidiabele kosten worden berekend met behulp van de mogelijke nulscenario's.

### *Thema 1: Energie-efficiëntie*

De subsidiabele kosten zijn de extra investeringskosten die nodig zijn om het hogere niveau aan energie-efficiëntie te halen. Deze bepaalt u door de investeringskosten te vergelijken met die van het nulscenario dat zich zonder subsidie zou voordoen. Dit gaat als volgt:

- a. Als het nulscenario is om een minder energie-efficiënte investering uit te voeren die gangbaar is in de betrokken sector of voor de betrokken activiteit, dan zijn de subsidiabele kosten het verschil tussen de investeringskosten waarvoor u subsidie krijgt en de kosten van de minder energie-efficiënte investering;
- b. Als het nulscenario is om dezelfde investering op een later tijdstip uit te voeren, dan zijn de subsidiabele kosten het verschil tussen de investeringskosten waarvoor u subsidie krijgt en de netto contante waarde van de kosten van de latere investering, gediscoteerd naar het tijdstip dat de gesubsidieerde investering zou worden uitgevoerd (dus de toekomstige inkomsten en uitgaven teruggerekend naar het heden);
- c. Als het nulscenario is om de bestaande installaties en uitrusting te blijven gebruiken, dan zijn de subsidiabele kosten het verschil tussen de investeringskosten waarvoor u subsidie krijgt en de netto contante waarde van de investering in het onderhoud, de reparatie en de modernisering van de bestaande installaties en uitrusting, gediscoteerd naar het tijdstip dat de gesubsidieerde investering zou worden uitgevoerd;
- d. Als er uitrusting onder de leasingovereenkomsten valt, dan zijn de subsidiabele kosten het verschil in netto contante waarde tussen de leasing van de uitrusting waarvoor u subsidie krijgt en de leasing van de minder energie-efficiënte uitrusting die zonder de subsidie zou worden geleased. Onder de leasingkosten vallen geen kosten met betrekking tot de exploitatie van de uitrusting of installatie (brandstofkosten, verzekering, onderhoud, andere verbruiksgoederen). Het maakt daarbij niet uit of deze deel uitmaken van het leasingcontract.

In de situaties die hierboven staan, komt het nulscenario overeen met een investering die een vergelijkbare outputcapaciteit en levensduur heeft. Ook voldoet het nulscenario aan de geldende Unienormen. Het nulscenario is geloofwaardig.

In afwijking van de situaties a tot en met d, kunt u de subsidiabele kosten bepalen zonder het nulscenario vast te stellen. In dat geval zijn de subsidiabele kosten de investeringskosten die rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van milieubescherming.

Het subsidiepercentage wordt met 50% verlaagd. Als u hiervoor kiest, moet u nog steeds de terugverdientijd (bijlage 5 bij de aanvraag) en kosteneffectiviteit (bijlage 6 bij de aanvraag) berekenen ten opzichte van het meest aannemelijke referentiescenario.

Als het gaat om een duidelijk te identificeren investering die alleen als doel heeft om de energie-efficiëntie te verbeteren en er is geen minder energie-efficiënte investering mogelijk dat als nulscenario kan dienen, dan zijn de subsidiabele kosten de totale investeringskosten. De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van energie-efficiëntie, komen niet voor subsidie in aanmerking.

### *Thema 2: Circulaire economie*

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn de extra investeringskosten. Deze bepaalt u door de totale investeringskosten van het project af te zetten tegen die van minder milieuvriendelijke projecten of activiteiten. De nulscenario's kunnen zijn:

- a. Een nulscenario dat bestaat uit een vergelijkbare investering die geloofwaardig zou zijn, toegepast in een nieuw of al bestaand productieproces zonder subsidie, en dat niet hetzelfde niveau van hulpbronnenefficiëntie behaalt.
- b. Een nulscenario dat bestaat uit de behandeling van afval op basis van een verwerkingsmethode die lager in de afvalhiërarchie valt (zoals staat in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG). Of de behandeling van afval, andere producten, materialen of stoffen op een manier die minder hulpbronnenefficiënt is.
- c. Een nulscenario dat bestaat uit een vergelijkbare investering in een gebruikelijk productieproces waarbij primaire grondstoffen of feedstock worden gebruikt, als het verkregen secundaire (hergebruikte of teruggewonnen) product technisch en economisch te vervangen is door het primaire product.

In de situaties die onder a en c staan, komt het nulscenario overeen met een investering die een vergelijkbare outputcapaciteit en levensduur heeft. Ook voldoet het nulscenario aan de geldende Unienormen. Het nulscenario is geloofwaardig.

Als het gaat om een investering in de installatie van een uitbreiding van een al bestaande voorziening waarvoor geen minder milieuvriendelijk alternatief bestaat, of als de subsidieaanvrager kan aantonen dat er zonder subsidie geen investering zou worden gedaan, zijn de subsidiabele kosten de totale investeringskosten.

### *Thema 3: Overige maatregelen die CO<sub>2</sub>-uitstoot verminderen*

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn de extra investeringskosten. Deze bepaalt u door de investeringskosten af te zetten tegen die van een nulscenario dat zich zonder subsidie zou voordoen. Dit gaat als volgt:

- a. Als het nulscenario is om een minder milieuvriendelijke investering uit te voeren die gangbaar is in de betrokken sector of voor de betrokken activiteit, dan zijn de subsidiabele kosten het verschil tussen de investeringskosten waarvoor u subsidie krijgt en de kosten van de minder milieuvriendelijke investering;
- b. Als het nulscenario is om dezelfde investering op een later tijdstip uit te voeren, zijn de subsidiabele kosten het verschil tussen de investeringskosten waarvoor u subsidie krijgt en de netto contante waarde van de kosten van de latere investering, gediscoteerd naar het tijdstip dat de gesubsidieerde investering zou worden uitgevoerd;
- c. Als het nulscenario is om de bestaande installaties en uitrusting te blijven gebruiken, zijn de subsidiabele kosten het verschil tussen de investeringskosten waarvoor u subsidie krijgt en de netto contante waarde van de investeringen in het onderhoud, de reparatie en de modernisering van de bestaande installaties en uitrusting, gediscoteerd naar het tijdstip dat de gesubsidieerde investering zou worden uitgevoerd;
- d. Als er uitrusting onder leasingovereenkomsten, dan zijn de subsidiabele kosten het verschil in netto contante waarde tussen de leasing van de uitrusting waarvoor u subsidie krijgt en de leasing van de minder milieuvriendelijke uitrusting die zonder de subsidie zou worden geleased. Onder de leasingkosten vallen geen kosten met betrekking tot de exploitatie van de uitrusting of installatie (brandstofkosten, verzekering, onderhoud, andere verbruiksgoederen). Het maakt hierbij niet uit of deze deel uitmaken van het leasingcontract.

In de situaties die hierboven staan, komt het nulscenario overeen met een investering die een vergelijkbare outputcapaciteit en levensduur heeft. Ook voldoet het nulscenario aan de geldende Unienormen. Het nulscenario is geloofwaardig.

Als de investering waarvoor u subsidie krijgt een uitbreidingscomponent is voor een al bestaande voorziening waarvoor geen minder milieuvriendelijke investering in een nulscenario bestaat, dan zijn de subsidiabele kosten de totale investeringskosten.

In afwijking van de situaties a tot en met d, kunt u de subsidiabele kosten bepalen zonder het nulscenario vast te stellen. In dat geval zijn de subsidiabele kosten de investeringskosten die rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van milieubescherming. De steunintensiteit en eventuele verhogingen die gelden, worden met 50% verlaagd. Als u hiervoor kiest, moet u nog steeds de terugverdientijd (bijlage 5 bij de aanvraag) en kosteneffectiviteit (bijlage 6 bij de aanvraag) berekenen ten opzichte van het meest aannemelijke referentiescenario.

### *Thema 4: Infrastructuurvoorzieningen voor afvalwarmte en waterstof (artikel 36, 41, 46 en 56 AGVV)*

Bij dit thema zijn er geen nulscenario's. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, verschillen per artikel:

- Artikel 36 en artikel 41: de subsidiabele kosten zijn de totale investeringskosten.
- Artikel 46: de subsidiabele kosten zijn de investeringskosten voor de bouw of upgrade van een energie-efficiënt systeem voor stadsverwarming en/of stadskoeling.
- Artikel 56: de subsidiabele kosten zijn de investeringskosten in materiële en immateriële activa. Hierbij is de subsidie niet hoger dan het verschil tussen de subsidiabele kosten en de exploitatiewinst van de investering. De exploitatiewinst wordt in mindering gebracht op de subsidiabele kosten, ofwel vooraf op basis van redelijke prognoses, ofwel via een terugvorderingsmechanisme.

De onderbouwing van deze prognoses moet gebaseerd zijn op concrete, geloofwaardige en herleidbare informatie over onder andere toelevering en afname van afvalwarmte of waterstof. Dit kan bijvoorbeeld met getekende afnamecontracten.

## Reikwijdte

De reikwijdte van het project bedraagt alleen de infrastructuurvoorzieningen die nodig zijn om de waterstof of afvalwarmte tussen toeleverancier en afnemer te verdelen. We verlenen onder dit thema geen subsidie voor investeringen in apparatuur die nodig is voor gebruik van de waterstof of afvalwarmte bij de afnemer. Alle apparatuur die bijdraagt aan het behalen van CO<sub>2</sub>-reductie binnen industriële activiteiten komt voor subsidie in aanmerking.

### *Projectkosten voor verzwaren van uw netaansluiting*

Als het verzwaren van de eigen netaansluiting noodzakelijk is voor het de uitvoering van het project, kan deze investering subsidiabel zijn. Hiervoor moet de investering in ieder geval voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld met betrekking tot 'de start van de werkzaamheden' (zie [Hoofdstuk 3](#)). We onderscheiden 2 mogelijke scenario's.

- **Alle kosten zijn subsidiabel.** Dit scenario geldt wanneer de capaciteit van de aansluiting gelijk is aan de capaciteit van het subsidieproject. Of wanneer vanuit de netbeheerder een grotere aansluiting wordt opgelegd dan noodzakelijk is. Normaliter gaat het om aansluitingen tot een grootte van 10 MVA.
- **De subsidiabele kosten worden naar rato bepaald.** Dit is het geval wanneer de gewenste aansluiting buiten vereisten van de netbeheerder om, groter is dan het voor het VEKI-project benodigd is. Op dat moment kunnen 2 rekenmethoden worden gekozen:
  - **Naar rato op basis van vermogen.** De subsidiabele kosten worden bepaald aan de hand van de verhouding tussen de grootte van de aansluiting en het benodigde vermogen voor het VEKI-project. Als bijvoorbeeld 12 MVA nodig is voor het VEKI-project, maar er wordt een aansluiting van 25 MVA aangevraagd is 12/25<sup>e</sup> deel subsidiabel. Wanneer de huidige aansluiting volledig vervangen moet worden, mag ook het huidig benodigde vermogen worden opgenomen in de verhouding. Met een bestaande aansluiting van 4 MVA wordt de verhouding dan  $(12 + 4)/25^e$  deel van de kosten die subsidiabel zijn.
  - **Op basis van de werkelijke kosten.** De subsidiabele kosten worden de werkelijke kosten van het noodzakelijke deel van de nieuwe aansluiting. Hiervoor zal een extra prijsindicatie bij de netbeheerder opgevraagd moeten worden voor de benodigde aansluiting zonder uitbreidingsruimte. Zoals in het eerdere voorbeeld kan dat van een enkele 12 MVA aansluiting voor het VEKI-project of inclusief bestaande aansluiting van 16 MVA  $(12 + 4)$  wanneer de huidige aansluiting vervangen moet worden.

#### 4.4 Wat als een provincie, gemeente of andere overheid een bijdrage levert?

Bij de VEKI-subsidie maken we zoveel mogelijk gebruik van de ruimte die het steunkader biedt. Dat betekent dat we subsidies vanuit de SDE++, Horizon 2020/Europe, provincies, gemeenten, waterschappen, gemeentes en openbare lichamen, niet bij voorbaat aftrekken van de VEKI-subsidie.

We gaan ervan uit dat bijdrages van de provincie, gemeente of andere overheidsorganen worden gedaan vanuit hun wettelijke taken (niet-economische activiteiten). Bijdrages vanuit de niet-wettelijke taken (economische activiteiten) of in-kind bijdrages (uren) komen bij de VEKI-subsidie in de praktijk niet voor en bespreken we daarom niet.

Als een provincie, gemeente of andere overheid vanuit haar wettelijke taak een bijdrage levert dat met publiek geld wordt betaald, krijgt de aanvrager een voordeel dat andere marktpartijen niet hebben. Er is dan sprake van steun. Als het om een bijdrage in geld gaat, noemen we dat subsidie. We tellen de subsidie dan op bij de VEKI-subsidie die u aanvraagt. Vervolgens beoordelen we of de totale steun binnen de maximaal toegestane steunruimte uit het steunkader blijft. Het eventuele teveel trekken we af van de gevraagde subsidie.

De rijksoverheid, provincies, gemeentes en openbare lichamen kunnen zelf nooit subsidie ontvangen. Waterschappen kunnen dat wel.

#### 4.5 Combinatie van VEKI-subsidie met EIA en MIA/VAMIL

U kunt de VEKI-subsidie voor een investering combineren met de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/VAMIL) voor diezelfde investering. Dit gebeurt echter wel op verschillende manieren. We geven hieronder een uitleg.

##### EIA

De EIA is een belastingvoordeel en geen staatssteun. EIA wordt (bijna) altijd later aangevraagd dan de VEKI-subsidie. Daarom houden we bij verlening van de VEKI-subsidie geen rekening met een eventuele EIA-aanvraag. Bij de EIA-aanvraag brengen we alleen definitief vastgestelde subsidies in mindering op het investeringsbedrag. Toegezegde of toegekende (verleende) subsidies waarvan de hoogte op een later moment nog definitief wordt vastgesteld, hoeft u in uw EIA-aanvraag niet te vermelden. Dat geldt ook voor aangevraagde of nog aan te vragen subsidies.

Bij vaststelling van de VEKI-subsidie hoeft ontvangen EIA-voordeel niet in mindering te worden gebracht. Wel moet bij toepassing van EIA in de aangifte ontvangen VEKI-subsidie in mindering worden gebracht op de investeringskosten waarop de EIA wordt toegepast.

##### MIA/VAMIL

De MIA/VAMIL is een belastingvoordeel én valt onder staatssteun. Dat betekent voor een project dat de VEKI-subsidie en het MIA/VAMIL-voordeel samen niet boven de maximaal toegestane staatssteunruimte mag uitkomen. Degene die als ze steun toekent, moet hier rekening mee houden. Dit is meestal de MIA/VAMIL, omdat die pas kan worden aangevraagd nadat een investering is gedaan. De VEKI-subsidie moet juist voorafgaand aan een investering worden aangevraagd.

## 5 Het aanvraagproces in 5 stappen

### *Stap 1 – Past uw project binnen de VEKI?*

Bekijk of uw project in aanmerking komt voor subsidie. Op onze webpagina [Versnelde klimaatinvesteringen industrie \(VEKI\)](#) en in deze handleiding leest u alles over de thema's en voorwaarden. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 042 42 42. Of vul het [projectformulier](#) in via onze website.

### *Stap 2 – Dien uw subsidieaanvraag op tijd in*

Via onze website dient u tijdens de aanvraagperiode uw subsidieaanvraag in. Aan het aanvraagformulier voegt u de vereiste bijlagen (zie [hoofdstuk 6](#)) toe. Voor het inloggen heeft u een eHerkenningmiddel nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau 3. Vraag dit op tijd aan, want dit kost een aantal werkdagen. Meer informatie over eHerkenning vindt u op onze webpagina [Hulp bij inloggen](#).

### *Stap 3 – Is uw aanvraag volledig?*

Als uw aanvraag binnenkomt, controleren wij of uw aanvraag compleet is. Is dat het geval? Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Aanvragen die op de sluitingsdag binnenkomen, nemen we alleen in behandeling als ze compleet zijn. Na de sluitingsdag kunt u uw aanvraag niet meer aanvullen. Wij sturen alle berichtgeving over uw subsidieaanvraag naar de penvoerder of intermediair (als u dat heeft aangegeven).

### *Stap 4 – Beoordeling van de aanvraag*

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt de datum dat uw aanvraag compleet is. Wij toetsen of er inhoudelijke of financiële redenen zijn om uw subsidieaanvraag af te wijzen. Als uw project aan de inhoudelijke vereisten voldoet, kunt u subsidie krijgen tot het beschikbare budget op is.

### *Stap 5 – Uitsluitel over toekenning of afwijzing*

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 8 weken. Binnen deze termijn laten we u weten of wij uw aanvraag toekennen of afwijzen. Deze termijn kunnen we één keer verlengen met nog eens 8 weken.

## 6 Onderdelen van de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- **Aanvraagformulier:** uzelf of een intermediair vult via ons digitale aanvraagportaal het aanvraagformulier in en ondertekent deze met een digitale handtekening (eHerkenning).
- **Machtiging van de intermediair:** als een intermediair de aanvraag voor u doet, moet u de machtiging van de intermediair als bijlage toevoegen.
- **Bijlagen:** u vindt alle formats, modellen en de verklaring en het beslisschema 'Onderneming in moeilijkheden' op de pagina [Versnelde klimaatinvesteringen industrie \(VEKI\)](#).
  - **Bijlage 1: Projectplan (model beschikbaar)**  
Wij beoordelen uw subsidieaanvraag op basis van uw projectplan. Gebruik voor het opstellen van uw projectplan ons model projectplan.
  - **Bijlage 2: Begroting (model beschikbaar)** Vul alle relevante werkbladen van onze model begroting in. Als u op grond van artikel 56 AGVV subsidie aanvraagt, vul dan ook het tabblad 'exploitatieberekening' in. De exploitatieberekening bevat een specificatie van de investeringskosten, een overzicht van alle kosten en baten, een berekening van het projectrendement (NCW, IRR) en de terugverdientijd. Laat in de berekening en het projectplan duidelijk zien welke uitgangspunten u gebruikt (zoals de WACC).
  - **Bijlage 3 - Financiële onderbouwing van de eigen bijdrage (vormvrij)** Onderbouw de bijdrage die u zelf moet betalen. Als er onvoldoende vertrouwen is in de financiële haalbaarheid, wijzen wij uw subsidieaanvraag af. Geef daarom goed aan hoe u de eigen bijdrage gaat financieren. Dit kunt u onderbouwen met bijvoorbeeld een verklaring van uw bank of investeerder, een (recent) jaarverslag) en/of een businessplan.
  - **Bijlage 4: Mkb-toets**  
Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, kunt u de [online mkb-verklaring](#) gebruiken.
  - **Bijlage 5: Berekening terugverdientijd (model beschikbaar)**  
Met dit model berekent u de terugverdientijd van uw project. Vul de relevante gegevens van ons model in.
  - **Bijlage 6: Kosteneffectiviteit en CO<sub>2</sub> berekening (model beschikbaar)**  
Met dit model berekent u de CO<sub>2</sub>-afname die door uw project ontstaat. Ook wordt de gevraagde subsidie per ton CO<sub>2</sub>-afname berekend waarbij u niet meer subsidie kunt krijgen dan € 80 per ton CO<sub>2</sub>-afname. Vul de relevante gegevens van ons model in. Let op dat u de juiste tabbladen invult.
  - **Bijlage 7: Verklaring VEKI aanvraag: geen EML-maatregelen (format beschikbaar)**  
Dit is een verklaring, waarin staat dat u niet op grond van bijlage VII of XIV van de Omgevingsregeling verplicht bent om de investering (of onderdelen daarvan) waarvoor u subsidie aanvraagt, uit te voeren.
  - **Bijlage 8: Verklaring 'Geen onderneming in moeilijkheden' (verklaring beschikbaar)**  
Dit is een verklaring dat u geen onderneming in moeilijkheden bent volgens de definitie in de AGVV. Ter ondersteuning van deze verklaring vult u het beslisschema (zie bijlage 9) in. En levert u een organogram (inclusief aandelenverhouding) met de meest (geconsolideerde) jaarcijfers aan. De balansdatum mag niet langer dan 18 maanden geleden zijn. Zie ook [bijlage 4](#) van deze handleiding voor meer uitleg.
  - **Bijlage 9: Beslisschema 'Geen onderneming in moeilijkheden' (beslisschema beschikbaar)**  
Bekijk de uitleg bij bijlage 8.
  - **Bijlage 10: Organogram**  
Lever een organogram aan. Hieruit moet de juridische structuur inclusief aandeelverhoudingen van de groep blijken waartoe uw onderneming behoort.

- **Bijlage 11: Vastgestelde jaarrapporten en/of consolidatiestaat**  
Lever vastgestelde jaarrapporten en/of een consolidatiestaat aan. Deze horen bij het beslisschema 'Geen onderneming in moeilijkheden'.
- **Overige bijlage(n)**  
Voeg extra stukken toe die belangrijk zijn voor uw project. Denk aan offertes, uitbestedingsovereenkomst(en) en rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet.

## 7 Als uw project subsidie krijgt

Als uw project subsidie krijgt, ontvangt u hiervan bericht in de vorm van een beschikking. Hierin staat hoeveel subsidie u krijgt, welke voorwaarden gelden en aan welke bepalingen u moet voldoen.

### Voorschotten

U krijgt het subsidiebedrag in delen uitgekeerd. U krijgt automatisch een eerste voorschot binnen 2 weken na verlening, tenzij het project later start. Dan krijgt u een eerste voorschot binnen 2 weken na de start van het project. Er zijn 2 manieren van bevoorschotten.

#### Begroting zonder mijlpalen

U krijgt in totaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot tijdens de uitvoering van het project. We verdelen de voorschotten lineair over de hele projectperiode. U krijgt de voorschotten uitbetaald binnen 2 weken na de start van een nieuw kwartaal. De laatste 10% van het subsidiebedrag krijgt u uitbetaald na afsluiting, bij de vaststelling van het project.

#### Begroting met mijlpalen

Heeft u in de begroting aangegeven gebruik te maken van mijlpalen? Dan verdelen we de voorschotten op grond van de mijlpalen. Binnen een mijlpaalperiode verdelen we de kosten lineair. U krijgt het voorschot binnen 2 weken na de start van een nieuw kwartaal uitbetaald. De laatste 10% van het subsidiebedrag krijgt u uitbetaald na afsluiting, bij de vaststelling van het project. Vraagt u voor uw project € 2 miljoen of meer aan subsidie aan? Dan is een begroting met mijlpalen verplicht.

Een mijlpaal vertegenwoordigt een te behalen resultaat en de daaraan verbonden kosten. Elke mijlpaalperiode sluit u dus af met een resultaat. Denk aan een definitief investeringsbesluit, een verkregen vergunning of de aanleg van de fundering. U neemt de mijlpalen op in het tabblad 'mijlpalenbegroting' van de model begroting en onderbouwt deze verder in uw projectplan. Alle subsidiabele kosten die u maakt in aanloop naar het te behalen resultaat neemt u op in de mijlpaal.

#### Vertraging in het project

Als uw project vertraging oploopt, meldt u dit bij ons. U vraagt dan toestemming voor de nieuwe projectplanning. Dit doet u via een wijzigingsverzoek. Wij passen vervolgens de uitbetaling van de voorschotten aan. Deze zullen worden verspreid over de langere looptijd of tijdelijk worden ingehouden als uw project erg achterloopt. Als u onterecht voorschotten heeft ontvangen, kunnen wij deze voorschotten terugvorderen.

### Verplichtingen

Als u subsidie krijgt, moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. De belangrijkste zijn:

- U houdt een correcte en overzichtelijke projectadministratie bij.
- U voert het project uit volgens het projectplan en de bepalingen in de beschikking.
- Bij projecten met een looptijd langer dan 16 maanden dient u jaarlijks een voortgangsrapportage in.
- Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project vraagt u vooraf schriftelijk toestemming aan ons.
- Aan het eind van het project stuurt u ons binnen 13 weken een verzoek om de subsidie vast te stellen en een openbaar en vertrouwelijk eindverslag.
- Bij subsidies tussen de € 30.000 en € 125.000 vragen wij bij de vaststelling om een bestuursverklaring. Bij subsidies van € 125.000 of meer vragen wij om een controleverklaring van de accountant. Wij stellen de subsidie op basis van de werkelijke kosten vast, maar deze is niet hoger dan oorspronkelijk verleend.
- U heeft een prestatieverplichting. Dit houdt in dat u de activiteiten volledig moet uitvoeren. U moet aantonen dat de beoogde projectdoelen zijn behaald. Als de prestaties niet worden geleverd, kan de subsidie worden teruggevorderd.

### Eindverslag

Het eindverslag levert u aan in een openbare versie en een vertrouwelijke versie. Het eindverslag bevat in ieder geval:

- een algemene en technische omschrijving van de aangeschafte en gebruikte installaties of infrastructuur;
- een exploitatieberekening inclusief de financiële parameters van het project;
- een overzicht van de investeringskosten per component van het project;
- een overzicht van de kostenopbouw toegespitst op de verschillende kostencomponenten, inclusief risico-opslag;

- een overzicht van alle kosten en baten;
- een berekening van de daadwerkelijk gerealiseerde CO<sub>2</sub>-reductie in Nederland ten opzichte van de referentiesituatie.

#### *Wat gebeurt er als wij uw aanvraag afwijzen?*

Als wij uw subsidieaanvraag afwijzen, ontvangt u hiervan bericht in de vorm van een beschikking. U kunt telefonisch extra uitleg krijgen. Afhankelijk van de reden voor afwijzing bekijken wij samen met u of het indienen van een verbeterde aanvraag zinvol is. Houd er rekening mee dat kosten die al zijn gemaakt bij een eventuele 2<sup>e</sup> aanvraag niet onder de subsidie vallen. Ook kan het zijn dat een herindiening niet mogelijk is, omdat u al gestart bent met het project. De subsidie heeft dan geen stimulerend effect meer.

## Bijlage 1: Factoren CO<sub>2</sub>-equivalentie

Naam	Chemische formule	Global Warming Potential (CO <sub>2</sub> -eq)
Koolstofdioxide	CO <sub>2</sub>	1
Methaan	CH <sub>4</sub>	28
Distikstofmonoxide	N <sub>2</sub> O	265
HFK-23	CHF <sub>3</sub>	12.400
HFK-32	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	677
HFK-41	CH <sub>3</sub> F <sub>2</sub>	116
HFK-125	CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	3.170
HFK-134	CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	1.120
HFK-134a	CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub>	1.300
HFK-143	CH <sub>2</sub> FCHF <sub>2</sub>	328
HFK-143a	CH <sub>3</sub> CF <sub>3</sub>	4.800
HFK-152	CH <sub>2</sub> FCH <sub>2</sub> F	16
HFK-152a	CH <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub>	138
HFK-161	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> F	4
HFK-227ea	CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>3</sub>	3.350
HFK-236cb	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1.210
HFK-236ea	CHF <sub>2</sub> CHFCF <sub>3</sub>	1.330
HFK-236fa	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	8.060
HFK-245ca	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	716
HFK-245fa	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	858
HFK-365mfc	CH <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	804
HFK-43-10mee	CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1.650
PFK-14	CF <sub>4</sub>	6.630
PFK-116	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	11.100
PFK-218	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	8.900
PFK-318	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	9.540
PFK-31-10	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	9.200
PFK-41-12	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	8.550
PFK-51-14	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	7.910
PFK-91-18	C <sub>10</sub> F <sub>18</sub>	7.190
Zwavelhexafluoride	SF <sub>6</sub>	23.500

## Bijlage 2: Toelichting redenen voor afwijzing

Hieronder leest u meer over de redenen voor afwijzing van een aanvraag voor de subsidie VEKI.

### *Terugverdientijd zonder subsidie moet meer dan 5 jaar zijn*

Op grond van artikel [4.6.7. lid 1, onderdeel a van de Regeling](#) wijzen wij de subsidieaanvraag af als het aannemelijk is dat de terugverdientijd van uw investering zonder subsidie 5 jaar of minder is. Om subsidie te krijgen, moet het dus aannemelijk zijn dat de terugverdientijd van uw investering zonder subsidie meer dan 5 jaar is. Hiervoor is gekozen, omdat ondernemingen op grond van [artikel 5.15, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving \(Bal\)](#) al verplicht zijn te investeren in energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Met de VEKI stimuleren we dus alleen de investeringen die ondernemingen niet al verplicht moeten doen. Ook sluit deze afwijzingsgrond aan bij het Klimaatakkoord. Daarin staat dat rendabele investeringen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar gestimuleerd moeten worden. Deze investeringen zijn maatschappelijk gezien (lees: in de zin van het concept Klimaatakkoord) wel rendabel, maar niet vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Deze investeringen moeten dan ook gestimuleerd worden om een mogelijke kans op toekomstig rentabiliteit te vergroten. De verwachting is namelijk dat de investeringskosten op termijn lager worden doordat productie- en installatiekosten lager worden vanwege serieproductie (schaalvoordelen). En dat de kosten van energie en CO<sub>2</sub>-emissie omhoog gaan, waardoor het meer rendabel is om te investeren in aanpassingen in de bedrijfsvoering dan om deze hogere kosten te dragen.

Bij de berekening van de duur van de terugverdientijd wordt op grond van [artikel 4.6.7, tweede lid van de Regeling](#), gebruikgemaakt van de methode die staat in [bijlage XV van de Omgevingsregeling](#).

### **Erkende maatregelen voor energiebesparing**

[Artikel 4.14 van de Omgevingsregeling](#) bepaalt dat erkende maatregelen voor energiebesparing (zoals opgenomen in bijlage VII van de Omgevingsregeling), een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben en dus verplicht zijn om uit te voeren. Een dergelijke investering krijgt daarom geen subsidie vanuit de VEKI. Raadpleeg de huidige lijsten op de pagina [Erkende maatregelenlijsten \(EML\)](#).

### **Bedrijfsspecifieke prijzen**

U mag alleen afwijken van de in de standaardmethode vastgestelde prijs als u de reden voor het afwijken en de opgevoerde energieprijzen voldoende onderbouwt.

U kunt de gebruikte energieprijzen als volgt onderbouwen:

- met de marginale energieprijzen uit het meest recente eigen energiecontract; of
- als er (ook) wordt ingekocht op de spotmarkt kunt u de gebruikte energieprijzen onderbouwen op basis van een gewogen gemiddelde van:
  - de marginale energieprijzen uit het meest recente eigen energiecontract; en
  - een onderbouwde gemiddelde futureprijs. Deze bestaat uit de gemiddelde futureprijzen voor levering voor de komende 5 jaar (voor zover bekend), gemeten vanaf het jaar waarin het onderzoek moet worden verstrekt. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van de gemiddelde futureprijzen voor levering van elke dag van de eerste maand van het jaar waarin het onderzoek moet worden ingediend.

Ook als u bedrijfsspecifieke energieprijzen hanteert, bent u verplicht om de erkende maatregelen voor energiebesparing met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (zoals opgenomen in bijlage VII van de Omgevingsregeling) uit te voeren.

### **Vermeden CO<sub>2</sub>-kosten**

Vermeden CO<sub>2</sub>-kosten voor bedrijven die vallen onder Hoofdstuk VIB CO<sub>2</sub>-heffing industrie van de Wet belastingen op milieugrondslag moet u als baten opnemen in de berekening van de terugverdientijd.

### **Voorbeeld**

U plaatst een warmtepomp als energie-efficiëntie maatregel, zodat u kunt voorzien in het warmtegebruik onder de 100°C.

Uitgangspunten:

- De warmtepomp heeft een COP (Coëfficiënt of Performance) van 4.
- De warmtepomp heeft een vermogen van 1 MWth.
- De investering voor de warmtepomp inclusief inbouw- en aanpassingskosten binnen de inrichting is € 350.000.
- Er is een extra 630KVA aansluiting nodig. De eenmalige aansluitkosten hiervan zijn € 50.000.
- De referentie investering is een warmwaterketel waarvan de kosten inclusief inbouw € 100.000 zijn.
- Voor de financieringskosten wordt een rente van 6,7% aangehouden (bijlage XV van de Omgevingsregeling).
- De warmtepomp wordt ingezet met 8.000 vollasturen per jaar.
- Voor jaarlijkse operationele kosten (onderhoud en bediening) wordt 3% van de investering aangenomen.
- De warmtepomp heeft een levensduur van 15 jaar, er wordt geen restwaarde aangenomen.
- De kosten voor elektriciteit en gas zijn in dit voorbeeld respectievelijk 0,10 €/kWh en 0,24 €/Nm<sup>3</sup> (bijlage XV van de Omgevingsregeling).
- De aanvrager is niet ETS-plichtig, dus er zijn geen financiële baten voor de vermeden CO<sub>2</sub>.
- De warmwaterboiler heeft een rendement van 90%.

In de terugverdientijd (TVT) berekening worden operationele-, financieringskosten en overige kosten baten (bijvoorbeeld energie) meegenomen. Voor het bepalen van het subsidiabele kosten wordt alleen uitgegaan van de (meer)investering en de bijbehorende referentie investering.

De terugverdientijd wordt berekend met de volgende formule:  $TVT = (I + F)/B$ , waarin:

TVT: de terugverdientijd in jaren;

I: de (meer)investering in euro's;

F: de kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro's;

B: de jaarlijkse kostenbesparing in euro's.

De methode gaat uit van één waarde voor de jaarlijkse kostenbesparing. Als er aanleiding is om te verwachten dat de kostenbesparing niet in elk jaar gelijk is, kan worden uitgegaan van realistische gemiddeldes voor een periode van 5 jaar na het treffen van de maatregel.

$$I = 350.000 + 50.000 - 100.000 = € 300.000$$

Er wordt op jaarbasis 1.000.000 Nm<sup>3</sup> gas bespaard en daarvoor in de plaats is 2 miljoen kWh elektrische energie extra nodig.

$$B = 1.000.000 * 0,24 - 2.000.000 * 0,10 - 0,03 * (350.000 - 100.000) = € 32.500$$

De kosten voor de financiering van de (meer)investering volgens bijlage XV van de Omgevingsregeling zijn:

$$F = 0,067 * (0,5 * I) * (I/B) = 0,067 * (0,5 * 300.000) * (300.000/32.500) = € 92.769$$

$$TVT = (300.000 + 92.768)/32.500 = 12 \text{ jaar.}$$

#### *Maximale subsidie van € 80 per ton CO<sub>2</sub>*

De subsidie mag niet meer dan € 80 per ton CO<sub>2</sub>-reductie zijn gedurende 15 jaar vanaf ingebruikname, of gedurende de levensduur van de installatie als deze korter is dan 15 jaar. Het gaat hier dus om de te verlenen VEKI-subsidie gedeeld door de totale CO<sub>2</sub>-reductie gedurende 15 jaar of de levensduur van de installatie. De termijn van 15 jaar sluit aan bij de termijn waarvan de SDE++ uitgaat wat betreft de levensduur van installaties. Bij de VEKI ligt de nadruk vooral op procestechnologie. Onder het thema infrastructuurvoorzieningen wordt de kosteneffectiviteit bepaald op basis van het aandeel waterstof of afvalwarmte dat binnen industriële activiteiten tot een CO<sub>2</sub>-reductie leidt. De onderbouwing van dit aandeel moet gebaseerd zijn op concrete, geloofwaardige en herleidbare informatie over onder andere toelevering en afname van afvalwarmte of waterstof. Dit kan bijvoorbeeld met getekende afnamecontracten.

Als de te verlenen subsidie meer dan € 80,- per ton CO<sub>2</sub>-reductie is, kunt u tot maximaal € 80 per ton CO<sub>2</sub>-reductie subsidie ontvangen.

### *Kwaliteit van het project*

Wij wijzen op grond van onderdeel c de subsidieaanvraag af als de kwaliteit van het project onvoldoende is. Wij kijken naar aanpak en methodiek, zoals de beschrijving in het projectplan van de achtergrond van het probleem, de probleemdefinitie, het verrichte vooronderzoek, de doelen, de inhoudelijke aanpak, de activiteiten die elke betrokken partij uitvoert, de projectfasen inclusief go/no go momenten, de middelen die u gebruikt en de resultaten.

Ook beoordelen wij of het projectplan inzicht geeft in de risico's en hoe u daarmee omgaat. Daarnaast kijken we of u de waardeketen betreft (zoals de producent/ontwikkelaar, leverancier en (eind) gebruiker), of de kwaliteit van die partijen voldoende is om het project goed uit te voeren (beschikken de partijen over de benodigde kennis en ervaring?) en of de inbreng van de deelnemende partijen duidelijk is.

### *Subsidie is $\geq$ € 30.000 voor MKB-ondernemingen en $\geq$ € 125.000 voor grote ondernemingen*

Wij wijzen op grond van onderdeel d de subsidieaanvraag af als de te verlenen subsidie minder dan € 30.000 is voor mkb-ondernemingen, of minder dan € 125.000 voor grote ondernemingen. De reden is dat projecten een bepaalde omvang moeten hebben, zodat de subsidie haar doel bereikt.

### *Alleen bewezen technieken komen in aanmerking*

Op grond van onderdelen e en f krijgen alleen investeringen die zich al bewezen hebben, subsidie. Wij wijzen een subsidieaanvraag daarom af als u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de subsidieaanvraag is voor een investering in technologie die zich in soortgelijke projecten in de industrie bewezen heeft. Dit is in ieder geval zo als er minimaal 3 soortgelijke projecten zijn die goed werken. Gaat het om een investering die een exacte kopie is van een eerdere investering die goed werkt en die nauwelijks of geen technische risico's heeft? Dan kan dat ook als bewezen geaccepteerd worden. U moet aannemelijk maken dat dit het geval is, en dit voldoende onderbouwen.

Om te waarborgen dat investeringen zich al bewezen hebben, stimuleren wij alleen investeringen die niet ook al DEI-subsidie krijgen. Hierdoor kunnen de meer innovatieve investeringen die al onder de DEI+ vallen, niet via de VEKI gestimuleerd worden. Zo wordt op de gewenste versnelling ingezet. In de DEI+ geldt als voorwaarde dat maximaal 3 soortgelijke projecten gesubsidieerd kunnen worden. De VEKI heeft als doel om de fase daarna te ondersteunen, zodat technieken die al een aantal keer bewezen zijn in de industrie maar een nog hoge terugverdientijd hebben, verder kunnen worden uitgerold.

## Bijlage 3: Toelichting NO<sub>x</sub>-emissieberekening

Vanwege de stikstofproblemen beoordelen we wat het effect van uw project is op de stikstofemissies in Nederland. Om dit te kunnen doen, vragen wij om een berekening van de eventuele verandering in lokale (op inrichtingsniveau) NO<sub>x</sub>-emissie. Veranderingen in emissie zijn vaak gekoppeld aan effecten die een project heeft op de eigen stookinstallaties. Denk bijvoorbeeld aan een afname van het aardgasverbruik door het plaatsen van een warmtepomp.

De uitgangssituatie (jaarvracht) is over het algemeen bekend, omdat stookinstallaties worden bemeten op NO<sub>x</sub>-uitstoot. Als de uitgangssituatie (voorafgaand aan de uitvoering van het project) niet bekend is, kunt u uitgaan van kentallen van stookinstallaties of informatie uit BBT (beste beschikbare technieken) documenten. Effecten van het starten of stoppen van installaties mag u buiten beschouwing laten. Volume-effecten (bijvoorbeeld een afname van de hoeveelheid verstoekt aardgas) kunt u dus lineair verrekenen. Geef bij de berekening zoveel mogelijk aan welke uitgangspunten u gebruikt, zoals:

- Jaarvracht uit milieurapportage;
- Rookgas-/ afgasdebiet;
- Rookgas-/ afgastemperatuur, druk en zuurstofgehalte;
- Hoeveelheid stookgas en luchtvermaat.

## Bijlage 4: Onderneming in moeilijkheden

Wij mogen geen subsidie verlenen aan een onderneming die op het moment van het verlenen van de subsidie een onderneming in moeilijkheden is. Een 'onderneming in moeilijkheden' (hierna: OIM) is volgens de [algemene groepsvrijstellingsverordening](#) (hierna: AGVV) een onderneming waarbij zich ten minste één van de volgende omstandigheden voordoet:

- a. in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet zijnde een mkb-onderneming die minder dan 3 jaar bestaat:<sup>1</sup> wanneer meer dan de helft van haar geplaatste aandelenkapitaal door de opgebouwde verliezen is verdwenen. Dat is het geval wanneer het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming) een negatieve gecumuleerde uitkomst oplevert die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal. Voor de toepassing van deze bepaling worden met "vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" met name de rechtsvormen van ondernemingen bedoeld die zijn vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (voor Nederland: de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), en omvat „aandelenkapitaal” ook het eventuele agio;
- b. in het geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming, niet zijnde een mkb-onderneming die minder dan 3 jaar bestaat: wanneer meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld, door de gecumuleerde verliezen is verdwenen. Voor de toepassing van deze bepaling worden met „een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming” met name de in bijlage II bij Richtlijn 2013/34/EU bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld (voor Nederland: de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap);
- c. wanneer tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure loopt of de onderneming volgens het nationale recht aan de criteria voldoet om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen;
- d. wanneer de onderneming reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog niet heeft terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd, dan wel herstructureringssteun heeft ontvangen en nog steeds in een herstructureringsplan zit; dit betreft steun op grond van de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (2014/C 249/01); de regelingen in het kader van COVID-19 vallen daar niet onder;
- e. in het geval van een onderneming die geen mkb-onderneming is: wanneer de afgelopen 2 jaar:
  1. de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van de onderneming, volgens de boekhouding van de onderneming, meer dan 7,5 bedroeg, en
  2. de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming lager lag dan 1,0.

### Hoe passen we dit toe?

- Het gaat om een OIM status volgens de AGVV.
- Het moment van subsidieverlening is bepalend. Maar we kunnen niet zomaar uitstel verlenen om de situatie te verbeteren.
- De toets wordt uitgevoerd op het niveau van de aanvrager. Als de aanvrager deel uitmaakt van een groep van ondernemingen (een verbonden onderneming), dan wordt de toets uitgevoerd op groepsniveau. Het gaat om de volledige groep, inclusief internationale ondernemingen.
- Als het gaat om een groep, bepaalt de oprichtingsdatum van de oudste entiteit in de groep de leeftijd van de onderneming.
- De rechtsvorm van de aanvrager en het groepsniveau bepaalt op welke criteria van de OIM-definitie moeten worden getoetst.
- Uitgangspunt bij de financiële toets is de commerciële (geconsolideerde) jaarrekening. Het gaat om de meest recente vastgestelde jaarrekening, waarbij de balansdatum niet langer dan 18 maanden geleden is. Als u een nieuwere concept jaarrekening heeft, stuurt u die ook mee.

<sup>1</sup> In de OIM-criteria a en b zijn de passages over risicofinancieringssteun weggelaten omdat de VEKI een subsidieregeling is en geen risicofinancieringssteun betreft. Risicofinancieringssteun betreft steun in de vorm van eigen vermogen, quasi-eigen-vermogen, leningen, garanties, of een mix daarvan, in een onderneming met het oog op nieuwe investeringen.

- Als u vrijgesteld bent van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening, verzoeken wij u een door de accountant gecontroleerde consolidatiestaat op te stellen op basis van de enkelvoudige jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen.
- Er kunnen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor de laatste jaarrekening geen goed actueel beeld van de onderneming laat zien (bijvoorbeeld door een overname, investeringsronde of financiering van een derde). U kunt dan gecontroleerde, tussentijdse cijfers aanleveren waarin deze ontwikkelingen zijn verwerkt.
- De volgende situaties zijn mogelijk:

Aanvrager in moeilijkheden? (de eigen onderneming)	Groep in moeilijkheden?	OIM volgens de AGVV?
Nee	Nee	Nee
Nee	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja

Voldoende vertrouwen in de financiering van het eigen aandeel in de projectkosten is een apart beoordelingscriterium in de VEKI dat losstaat van de OIM-toets. Vanwege dat vertrouwen kunnen wij - als een aanvrager in moeilijkheden verkeert, maar de groep niet - wel om aanvullende zekerheden vragen, zoals een garantieverklaring.

#### Hoe controleert u de situatie van de aanvrager?

Op de pagina [Onderneming in moeilijkheden](#) vindt u onder ‘Hoe controleert u de situatie voor uw onderneming?’ een beslisschema, waarmee u kunt beoordelen of uw onderneming in moeilijkheden is. Als na invulling van dit beslisschema blijkt dat de aanvrager geen OIM is, vul dan de ‘Verklaring geen onderneming in moeilijkheden’ in en onderteken deze. Lever de getekende verklaring, samen met de samenvatting van het beslisschema (PDF), aan bij het indienen van de aanvraag.

#### De aanvrager is een OIM volgens de AGVV, wat nu?

Wacht nog even met het aanvragen van subsidie. Kijk eerst of u de situatie van de onderneming kan verbeteren, zodat deze geen OIM meer is volgens de AGVV. Uit ervaring blijkt dat in verschillende gevallen de status OIM op te lossen is. Dit is maatwerk en erg afhankelijk van uw situatie. U kunt denken aan een kapitaalverhoging of een activering van ontwikkelkosten.

Neem contact op met uw accountant om te kijken welke oplossing mogelijk voor u werkt. Wij kunnen u eventueel een handreiking doen die u met uw accountant of financieel adviseurs kunt onderzoeken. Neem hiervoor contact met ons op, ook als u vragen heeft over de verklaring OIM. Als u toch uw aanvraag indient terwijl uw onderneming OIM is volgens de AGVV, wijzen we uw aanvraag af.

## Bijlage 5: Woordenlijst

### *Aanvrager*

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon neemt deel aan het project voor eigen kosten en risico. Geen subsidie wordt verstrekt aan een provincie, gemeente of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

### *Afvalwarmte*

Ook wel restwarmte. Onvermijdelijke warmte die als bijproduct in industriële of stroomopwekkingsinstallaties of in de tertiaire sector wordt opgewekt, die ongebruikt terecht zou komen in lucht of water zonder verbinding met een stadsverwarmingssysteem, wanneer een warmtekrachtkoppelingproces is gebruikt of zal worden gebruikt of warmtekrachtkoppeling niet haalbaar is.

### *Algemene groepsvrijstellingsverordening*

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).

### *CO<sub>2</sub>*

CO<sub>2</sub> of CO<sub>2</sub>-equivalent.

### *CO<sub>2</sub>-equivalent*

De hoeveelheid CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFK's, PFK's en SF<sub>6</sub>, die overeenkomstig de factoren in [bijlage 1](#) eenzelfde broeikaseffect oplevert als een massa-eenheid CO<sub>2</sub>.

### *Derden (subcontractant)*

Derden voeren een deel van het project uit in opdracht en op kosten van de aanvrager. Met een derde kan een uitbestedingsovereenkomst gesloten worden.

### *Energie-efficiëntie*

Een hoeveelheid bespaarde energie op het niveau van de onderneming die wordt vastgesteld door het verbruik vóór en ná de invoering van een maatregel ter verbetering van de energie-efficiëntie te meten en/of te ramen, gecorrigeerd voor externe factoren die het energieverbruik beïnvloeden.

### *Energie-infrastructuur (opgenomen om aan te geven wat niet subsidiabel is)*

Energie-infrastructuur die is onderworpen aan volledige tarief- en toegangsregulering overeenkomstig wetgeving inzake de interne energiemarkt. Energie-infrastructuur betreft alle fysieke uitrusting of faciliteit die gelegen is binnen de Unie of die de Unie verbindt met één of meer derde landen en die onder de volgende categorieën valt:

a. wat elektriciteit betreft:

- i. infrastructuur voor transmissie in de zin van artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit;
- ii. infrastructuur voor distributie in de zin van artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2009/72/EG;
- iii. 'elektriciteitsopslag': faciliteiten gebruikt voor de permanente of tijdelijke opslag van elektriciteit in boven of ondergrondse infrastructuur of geologische locaties, mits deze direct zijn aangesloten op hoogspanningstransmissielijnen ontworpen voor een spanning van 110 kV of meer;
- iv. alle uitrusting of installaties die van essentieel belang zijn om de in punten i) tot en met iii) omschreven systemen op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze te laten functioneren, met inbegrip van beschermings-, monitorings- en toezichtsystemen op alle spanningsniveaus en onderstations, en
- v. 'slimme netten': alle uitrusting, lijnen, kabels of installaties, zowel op transmissie- als op middenspanningsdistributieniveau, die moet dienen voor digitale tweewegs communicatie, (bijna) realtime, interactieve en intelligente monitoring en sturing van elektriciteitsproductie, -transmissie, -distributie en -verbruik binnen een elektriciteitsnetwerk, met het oog op de ontwikkeling van een netwerk dat op efficiënte wijze het gedrag en de acties van alle op het netwerk aangesloten gebruikers (producenten, verbruikers en producenten- verbruikers)

integreert, om zo een economisch doelmatig en duurzaam elektriciteitsnet tot stand te brengen met slechts beperkte verliezen, dat van hoge kwaliteit is, met grote voorzieningszekerheid en goed beveiligd.

b. wat gas betreft:

- i. transmissie- en distributieleidingen voor het transport van aardgas en biogas die deel uitmaken van een netwerk, met uitsluiting van hogedrukpijpleidingen die worden gebruikt voor de upstreamdistributie van aardgas;
- ii. de met de in punt i) bedoelde hogedrukpijpleidingen verbonden ondergrondse opslagfaciliteiten;
- iii. alle uitrusting of installaties die van essentieel belang zijn voor een veilige, betrouwbare en efficiënte exploitatie van het net of om een bidirectionele capaciteit mogelijk te maken, met inbegrip van compressorstations.

c. wat CO<sub>2</sub> betreft: netwerk van pijpleidingen, met inbegrip van de benodigde boosterpompstations, voor het transport van CO<sub>2</sub> naar opslaglocaties, om het CO<sub>2</sub> daar te injecteren in geschikte ondergrondse geologische formaties met het oog op permanente opslag.

#### *Exploitatiewinst*

Het verschil tussen de gediscoteerde inkomsten en de gediscoteerde exploitatiekosten over de betrokken levensduur van de investering, wanneer dit verschil positief is. De exploitatiekosten omvatten kosten zoals personeelskosten, kosten voor materialen, uitbestede diensten, communicatie, energie, onderhoud, huur, administratie, doch, voor de toepassing van deze verordening, niét de afschrijvingslasten of de financieringskosten indien deze werden gedekt door investeringssteun. De levensduur dient minimaal 5 jaar te zijn.

#### *Hernieuwbare energie (opgenomen om aan te geven wat niet subsidiabel is)*

Energie opgewekt met behulp van de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

#### *Industrie*

Het geheel van ondernemingen die:

- materiële goederen produceren, waarbij grondstoffen worden verwerkt en waarbij sprake is van een hoge graad van mechanisering en automatisering, genoemd in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep C, of
- energie distribueren, genoemd in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep D, of
- afval en afvalwater verwerken, genoemd in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep E.

Op de [website van het Centraal Bureau voor de Statistiek](#) kunt u de SBI indeling opzoeken.

#### *Intermediair*

U kunt besluiten om iemand anders (een intermediair) in te schakelen om de subsidieaanvraag in te dienen, bijvoorbeeld als uw organisatie niet zelf over een eHerkenningmiddel beschikt. Vaak is dit een (subsidie)adviseur, maar soms ook een moeder- of zusterbedrijf. Uw intermediair heeft dan een machtiging nodig om namens u of uw organisatie op te treden. Als de naam van uw onderneming of het KvK nummer afwijkt van die van de subsidieaanvrager (penvoerder) dan bent u een intermediair en heeft u een rechtsgeldig ondertekende machtiging nodig.

#### *Kleine onderneming, middelgrote onderneming, MKB-onderneming*

Onder een MKB-onderneming in de zin van de verordeningen 70/2001 en 364/2004 van de Europese Commissie inzake staatssteun voor kleine of middelgrote onderneming wordt verstaan een onderneming die:

- minder dan 250 (klein: 50) werknemers heeft en
- een jaaromzet heeft van niet meer dan € 50 miljoen (klein: € 10 miljoen) óf
- een jaarlijks balanstotaal heeft van niet meer dan € 43 miljoen (klein: € 10 miljoen), en
- niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één of meerdere onderneming(en) die niet aan deze definitie voldoen, met uitzondering van openbare participatiemaatschappijen, van ondernemingen van risicokapitaal of van institutionele beleggers, indien deze individueel noch gezamenlijk in enig opzicht zeggenschap over de onderneming hebben.

Als de onderneming onderdeel is van een groep, telt het totaal van de groep. Op de pagina [Mkb-verklaring](#) kunt u de mkb-toets doen.

#### *Lokale infrastructuur*

Infrastructuur, zoals bedoeld in artikel 56 van de AGVV. Hieronder valt niet energie- infrastructuur, te weten infrastructuur voor elektriciteit, gas en CO<sub>2</sub>, zoals bedoeld in artikel 48 van de AGVV. Overige infrastructuur, zoals een stoomnetwerk of een warmtenetwerk, komt in aanmerking voor subsidie als er sprake is van lokale infrastructuur. Het moet gaan om een open infrastructuur, dat wil zeggen dat ook andere ondernemingen op de infrastructuur aangesloten kunnen worden.

#### *Milieubescherming*

Elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

#### *Ondernemer*

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon (niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld) die een onderneming in stand houdt (niet zijnde een onderneming die bij regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat is uitgesloten).

#### *Projectkosten*

Kosten die een subsidieontvanger na de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en betaald en die noodzakelijk zijn en rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen.

#### *Recycling en hergebruik van afval*

Recycling van afval betreft elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet energierugwinning, noch het opwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

Met hergebruik wordt bedoeld elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

#### *Unienorm*

- a. Een verplichte Unienorm waarbij de op milieugebied te bereiken normen per onderneming zijn vastgesteld, of
- b. de verplichting op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad (de Richtlijn industriële emissies) om de beste beschikbare technieken (BAT's) te gebruiken en ervoor te zorgen dat de emissieniveaus van verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan bij de toepassing van de BAT's. Voor de gevallen waarin de met de BAT's geassocieerde emissie niveaus zijn bepaald in uitvoeringshandelingen die op grond van Richtlijn 2010/75/EU zijn vastgesteld, zullen die niveaus gelden voor de toepassing van deze verordening. Wanneer die niveaus als een bandbreedte zijn geformuleerd, zal de grens waar de BAT het eerst wordt bereikt, van toepassing zijn.

Dit is een publicatie van:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag

Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag

T +31 (0) 88 042 42 42

[Contact](#)

[www.rvo.nl](http://www.rvo.nl)

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | april 2026

Publicatienummer: RVO-062-2026/HL-DUZA

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.