



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

Rijksvastgoedbedrijf

Postbus 16169
2500 BD 'S-GRAVENHAGE

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Prinses Beatrixlaan 2
Den Haag

Postbus 40225
8004 DE Zwolle
www.rvo.nl

T 088 042 42 42
omgevingswetnatuur@rvo.nl

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

Relatienummer

[Redacted]

Bijlagen
4

Datum 19 augustus 2026
Betreft Beslissing aanvraag flora- en fauna-activiteit

Geachte [Redacted],

Op 28 mei 2026 heeft u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met de aanvullingen van 29 mei 2026, 1 juli 2026, 9 juli 2026, en 24 juli 2026 beoordeeld. In deze brief leest u mijn beslissing en wat dit voor u betekent.

Inhoud aanvraag

U heeft een aanvraag gedaan voor het project 'BRIKS - 31F11_36 en 65 - Flora en fauna KVOK (VOA2023-0320)', in de gemeente Hilversum. Het project betreft het slopen van 2 panden op de Korporaal van Oudheusdenkazerne.

De werkzaamheden bestaan uit het voor vleermuizen ontoegankelijk maken van de gebouwen. Daarna worden de betreffende gebouwen gesloopt. Voor beide gebouwen geldt dat de sloop vanaf de vrij toegankelijke voorgevel wordt gestart, waarna de gebouwen via de entree, van binnenuit verder weg gesloopt worden. Hierbij worden de bosschages rondom de bebouwing niet aangetast.

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor een flora- en fauna-activiteit zoals bedoeld in artikel 11.37, lid 1, sub b van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor exemplaren van de gierzwaluw (*Apus apus*) en artikel 11.46, lid 1, sub b en d van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor exemplaren van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*).

Besluit

Ik verleen u voor de periode van 1 september 2026 tot en met 1 september 2027 een omgevingsvergunning voor een flora-en fauna-activiteit, zoals bedoeld in artikel 11.37, lid 1, sub b van het Bal voor zover dit betreft het opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het opzettelijk wegnemen van nesten van de gierzwaluw en in artikel 11.46, lid 1, sub d van het Bal voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis.

Ik verleen u geen omgevingsvergunning voor een flora-en fauna-activiteit, zoals bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub b voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis. Een overtreding van deze verbodsbepaling is in casu niet aan de orde.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

In bijlage 1 licht ik mijn besluit toe.

Datum
19 augustus 2026

Voor deze omgevingsvergunning gelden de volgende voorschriften:

Onze referentie
2026052801068

Algemene voorschriften

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

- a. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen.
- b. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de werkzaamheden die volgens de aanvraag worden uitgevoerd. Dit geldt niet als dit anders in deze omgevingsvergunning staat.
- c. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen onder de bevoegdheid van onze minister (volgens artikel 4.12 Omgevingsbesluit).
- d. Het gebied waarvoor deze omgevingsvergunning geldt, is het plangebied voor de realisatie van het project 'BRIKS - 31F11_36 en 65 - Flora en fauna KVOK (VOA2023-0320)'. Het plangebied betreft de gebouwen 36 en 65 op de Korporaal van Oudheusdenkazerne, Noodweg 37 te Hilversum. Dit is weergegeven in figuur 2.1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Noodweg 37 te Hilversum" van 26 juni 2026 (bijlage 2 bij dit besluit).
- e. De omgevingsvergunninghouder neemt meteen contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project (voorzien wordt dat) zich een andere ecologische situatie voordoet dan degene waar onder genoemde specifieke voorschriften aan refereren of andere handelingen dan bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn.
- f. Deze omgevingsvergunning kan alleen gebruikt worden door (medewerkers van) de omgevingsvergunninghouder of haar rechtsopvolgers, of partijen die in opdracht van de omgevingsvergunninghouder werken. De omgevingsvergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede naleving van deze omgevingsvergunning.
- g. U stelt een ecologisch werkprotocol op, waarin alle voorschriften staan. U informeert alle betrokken partijen over het werkprotocol, met name de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie.
- h. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ligt er een afschrift van deze omgevingsvergunning, de bijbehorende brief, het ecologisch werkprotocol en het logboek op de locatie van de werkzaamheden. Deze worden op verzoek getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
- i. De vergunninghouder vult het bijgevoegde meldingsformulier volledig in en stuurt deze samen met het ecologisch werkprotocol naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hij of zij doet dit zodra de startdatum van de werkzaamheden bekend is, maar minimaal 7 dagen voor de start.

Specifieke voorschriften

- j. U voert de maatregelen uit zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Noodweg 37 te Hilversum" van 26 juni 2026 (bijlage 3 bij dit besluit) en in de aanvullingen van 24 juli 2026 (bijlage 4 bij dit besluit). Hierbij houdt u zich aan de voorschriften.

- k. U houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de kwetsbare perioden van de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. De broedperiode van de gierzwaluw loopt globaal van 15 april tot en met 1 september. De kraamperiode van de gewone dwergvleermuis loopt globaal van 15 mei tot en met 15 juli en de overwinteringsperiode van 1 november tot en met 1 april. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer of korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden laat u bepalen door een deskundige op het gebied van de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis.
- l. Het plaatsen van de exclusion flaps wordt gedaan onder begeleiding van een ecologisch deskundige ter plaatse.
- m. Er vinden geen werkzaamheden plaats tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst. En er wordt dan niet gewerkt met (bouw-) verlichting.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

Overige voorschriften

- n. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ op het gebied van de soorten waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Deze deskundige legt de ecologische begeleiding vast in een logboek.
- o. Wanneer blijkt dat de in deze omgevingsvergunning gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren, dan doet u een verzoek tot verlenging van deze omgevingsvergunning. Doe dit minimaal 8 weken voor het einde van deze termijn. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
- p. Deze omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, wanneer blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

Als u bezwaar wilt maken

Bent u het niet eens met deze beslissing? Maak binnen 6 weken na de datum van deze brief digitaal bezwaar. Ga naar www.rvo.nl/bezwaar en kies voor eBezwaar.

Liever per post? Stuur het ondertekende bezwaar naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Vermeld de referentie en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Heeft u meer tijd nodig omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld? Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaar indienen. Zo bent u in ieder geval op tijd. U kunt het bezwaar dan later nog aanvullen.

¹ Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten. Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis. De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hij of zij: (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten; heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden; kan ecologische werkprotocollen uitwerken; kan specifieke maatregelen begeleiden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/voorwaarden-flora-en-fauna-activiteit voor meer informatie. Bel ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Op www.rvo.nl/contact staat hoe u verder contact met ons opneemt. Uw aanvraag is bij ons bekend onder referentienummer 2026052801068. Gebruik dit nummer als u contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze:



Saskia Bollerman
Teammanager Soortenbescherming ruimtelijke ingrepen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

Bijlage 1: Overwegingen Omgevingswet

Afwijzing artikel 11.46, lid 1, sub b van het Besluit activiteit leefomgeving

Uit de aanvraag blijkt dat een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is aangevraagd als bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub b van het Bal voor het opzettelijk verstoren van dieren. Een omgevingsvergunning voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis is in casu niet aan de orde. Er worden door u voldoende maatregelen genomen om het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis te voorkomen.

Instandhouding van de gierzwaluw

Artikel 11.37, lid 1, sub b Besluit activiteiten leefomgeving

De gierzwaluw is in het plangebied aangetroffen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in het projectgebied één nestlocatie van de gierzwaluw aanwezig is in gebouw 36. Dit gebouw met nestplaats van de gierzwaluw wordt geheel gesloopt. Hierop volgend wordt geen nieuwe bebouwing teruggeplaatst. Door de werkzaamheden gaat één nest permanent verloren.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gierzwaluw tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in hoofdstuk 5 van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Noodweg 37 te Hilversum" van 26 juni 2026 en in de aanvullingen van 24 juli 2026.

In december 2025 zijn er 6 inbouwkasten voor de gierzwaluw geplaatst ter compensatie voor de nestlocatie die verloren gaat. Deze kasten (van het type IB GZ 03 of vergelijkbare kwaliteit) zijn zo dichtbij mogelijk bij de oorspronkelijke nestlocatie geplaatst in gebouw 25 en gebouw 46 en liggen respectievelijk op 60 en 105 meter afstand. De panden hebben een vrije oostelijke kopgevel met voldoende in- en uitvliegruimte rondom.

Gebouw 36 wordt gesloopt in oktober. Dit is buiten het broedseizoen van de gierzwaluw, wanneer de gierzwaluw niet in Nederland aanwezig is. De kasten zijn meteen beschikbaar wanneer de gierzwaluw terugkeert voor hun broedseizoen in Nederland. De functionaliteit van het broedhabitat van de lokale populatie van de gierzwaluw wordt daarmee niet aangetast.

De maatregelen die u voorstelt zijn voldoende.

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de gierzwaluw verwond of gedood wordt ten tijde van de werkzaamheden of broedsels worden verstoord. Desalniettemin gaat er permanent één nestplaats verloren. Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.37 lid b van het Bal ten aanzien van de gierzwaluw. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de gierzwaluw

In 1994 zat het aantal broedparen in Nederland tussen de 25.000 en 100.000. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat tussen de 30.000 en 60.000. Uit de Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage van 2019 blijkt dat de landelijke populatie op 40.000 tot 60.000 broedparen wordt geschat. De populatie trend van 2006 tot 2018 wordt als ongunstig gekwalificeerd. Het verspreidingsgebied is stabiel.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

Waarnemingen van de gierzwaluw komen in de omgeving van het projectgebied voor. In totaal telt de NDFF in de afgelopen 10 jaar slechts 10 waarnemingen binnen een straal van circa één kilometer. Het grootste deel van de waarnemingen is ingevoerd vanaf de kampeerterreinen ten noorden van het projectgebied. Dit betreffen hoofdzakelijk losse individuen en overvliegende groepen gierzwaluwen. Het gebrek aan meer recente waarnemingen is mogelijk te verklaren door een gebrek aan systematisch onderzoek naar gierzwaluwen in de directe omgeving en of registratie hiervan. De lokale staat van instandhouding wordt daarom als onbekend beschouwd.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

Als gevolg van de werkzaamheden komt één nestplaats van de gierzwaluw te vervallen. Deze nestplaats wordt dichtbij gemitigeerd met hiervoor geschikte nestkasten. Daarom zal de functionaliteit van het broedhabitat van de lokale populatie gierzwaluw niet worden aangetast. Het is aannemelijk dat de soort in (de omgeving van) het plangebied aanwezig blijft.

De staat van instandhouding van de gierzwaluw komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Instandhouding van de gewone dwergvleermuis

Artikel 11.46, lid 1, sub d Besluit activiteiten leefomgeving

De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. In de gebouwen zijn in totaal 5 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen: 4 zomerverblijfplaatsen en 2 paarverblijfplaatsen, waarvan één verblijfplaats zowel als zomer- als paarverblijfplaats fungeert. Deze verblijfplaatsen hebben mogelijk ook een functie als winterverblijfplaats voor een of enkele dieren.

De gebouwen 36 en 65 worden volledig gesloopt. Er komt geen nieuwe bebouwing voor in de plaats. Als gevolg van de werkzaamheden komen bovengenoemde verblijfplaatsen te vervallen.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in hoofdstuk 5 van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Noodweg 37 te Hilversum" van 26 juni 2026 en in de aanvullingen van 24 juli 2026. De maatregelen die u voorstelt zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping hierop heb ik in de omgevingsvergunning aanvullende voorschriften l. en m. opgenomen. Deze aanvullende voorschriften zien erop toe dat het plaatsen van exclusion flaps gebeurd onder begeleiding van een ecologisch deskundige. En dat er niet wordt gewerkt of belicht tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst, om te voorkomen dat eventueel aanwezige vleermuizen verstoord worden.

Omdat de te slopen gebouwen permanent verwijderd worden zullen, voorafgaand aan de aantasting, permanente alternatieve verblijfplaatsen op 4 omliggende gebouwen geplaatst worden. Deze verblijfplaatsen worden gerealiseerd door het plaatsen van gevelbetimmering. Bij de gebouwen 25 en 46 wordt over de gehele lengte van de gevel, direct onder de dakrand, gevelbetimmering aangebracht. Bij gebouwen 49 en 63 wordt, in de nok van de kopgevels, gevelbetimmering met een dubbele compartimentering aangebracht. Hiermee ontstaat een grotere variatie aan klimatologische omstandigheden. De invliegopening wordt aan de onderzijde gerealiseerd.

Door deze permanente verblijfplaatsen uiterlijk in juli 2026 te realiseren, wordt voorafgaand aan de sloop een gewenningsperiode van minimaal 3 maanden aangehouden. De afstand tussen de verblijfplaatsen van vleermuizen en de gebouwen 46 en 49 betreft 60 meter. De afstand tot gebouw 25 betreft 105 meter en de afstand tot gebouw 63 betreft 30 meter. Dit is voldoende dichtbij.

De huidige verblijfplaatsen worden voor aanvang van de sloop ongeschikt gemaakt door de invliegopeningen te voorzien van exclusion flaps, waardoor vleermuizen de verblijfplaats nog wel kunnen verlaten, maar niet meer kunnen binnengaan. Omdat vleermuizen gebruikmaken van diverse invliegopeningen en verblijfplaatsen, worden de gebouwen geheel ongeschikt gemaakt. Dit gebeurt tussen 1 september en 15 oktober 2026, daarmee valt het buiten de kwetsbare kraam- en overwinteringsperiode. De exclusion flaps worden ten minste 3 dagen voor de sloopwerkzaamheden geplaatst, met ten minste één nacht met temperaturen van minimaal 10 graden Celsius.

Na afloop van deze periode controleert een ecologisch deskundige op het gebied van vleermuizen of alle verblijfplaatsen natuurvrij zijn aan de hand van een controlerende. Indien er nog vleermuizen aanwezig zijn of de maatregelen onvoldoende effectief blijken, worden aanvullende maatregelen getroffen. Vervolgens wordt opnieuw een controle uitgevoerd. Deze werkwijze wordt herhaald totdat de ecologisch deskundige heeft vastgesteld dat de gebouwen natuurvrij zijn. De begeleidende ecoloog houdt een logboek bij van alle relevante werkzaamheden en controles.

Er wordt niet in de nachtperiode tussen zonsondergang en zonsopkomst gewerkt en er wordt geen verlichting toegepast. Ook worden de bosschages en bomen rond de gebouwen niet aangetast. Hierdoor worden omliggende verblijfplaatsen en vliegroutes niet verstoord.

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de gewone dwergvleermuis aanwezig is tijdens de werkzaamheden. Desalniettemin gaan 3 zomerverblijfplaatsen, één paarverblijfplaats en één gecombineerde zomer- en paarverblijfplaats permanent verloren. Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.46 lid 1 sub d van het Bal ten aanzien van de gewone dwergvleermuis. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is zowel binnen Europa als binnen Nederland de meest voorkomende vleermuissoort. Er zijn geen uitspraken te doen over de ontwikkelingen van aantallen: er zijn geen aanwijzingen voor een af- dan wel toename in aantallen. Mogelijk neemt het aanbod van geschikte verblijfplaatsen wel af vanwege de toenemende na-isolatie van gebouwen en het dichten van kieren en gaten in gebouwen.

In 2009 werd de landelijke populatie geschat op 300.000 tot 600.000 dieren. Recent aantal schattingen zijn niet aanwezig. Sinds 2015 wordt onder andere de gewone dwergvleermuis met het nieuwe meetprogramma gemonitord. Hiermee wordt de populatietrend geschat op basis van het aantal actieve jagende dieren. Op basis van deze schatting is het aantal gewone dwergvleermuizen in 2019 met ongeveer 15 procent toegenomen ten opzichte van 2015.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) telt 247 waarnemingen in de omgeving van het onderzoeksgebied binnen een afstand van circa 1 kilometer van de afgelopen 10 jaar. Het overgrote deel van de waarnemingen maken onderdeel uit van één dezelfde transecttelling die jaarlijks wordt herhaald. Slechts 8 waarnemingen zijn losse waarnemingen en betreffen overvliegende of foeragerende dieren. Op basis van de beschikbare gegevens kan de lokale staat van instandhouding niet betrouwbaar worden beoordeeld.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

De verloren verblijfplaatsen worden tijdig en in voldoende mate gecompenseerd door permanente maatwerkvoorzieningen in de directe omgeving. Daarnaast blijven in de omgeving geschikte alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar. Hierdoor blijft voldoende functioneel leefgebied voor de gewone dwergvleermuis behouden. Door de tijdige realisatie van de vervangende verblijfplaatsen en de gehanteerde gewenningsperiode blijft de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen behouden.

Gelet op de omvang van de landelijke populatie, het behoud van voldoende functioneel leefgebied en de tijdige realisatie van permanente vervangende verblijfplaatsen, is het aannemelijk dat de werkzaamheden geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Andere bevredigende oplossing

De werkzaamheden kunnen niet op een andere locatie uitgevoerd worden. De gebouwen 36 en 65 zijn grondgebonden. Er is overwogen de gebouwen te behouden, maar hiervan is afgezien omdat de gebouwen technisch in zeer slechte staat verkeren. Zonder ingrijpen zullen de gebouwen op termijn instorten, waardoor de aanwezige verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en nestplaats van de gierzwaluw permanent verloren zullen gaan, zonder dat daar mitigerende of compenserende maatregelen voor getroffen zijn.

Daarnaast heeft Defensie de opgave om het vastgoedbestand te reduceren. De voor sloop aangewezen gebouwen zijn technisch (nagenoeg) afgeschreven, kennen een bovengemiddeld ongunstig energielabel en sluiten qua indeling niet meer aan op de huidige operationele behoeften en werkprocessen van Defensie. De vrijkomende ruimte dient beschikbaar te blijven als strategische vastgoedruimte voor Defensie. Naderhand zal de ruimte natuur inclusief worden ingericht. Dat wil zeggen dat de terreinen worden ingericht als grasland en/of bos.

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf was een selectie van gebouwen beschikbaar waar het aanbrengen van voorzieningen mogelijk was. Voor de compensatie van de gierzwaluw zijn verschillende locaties binnen de kazerne onderzocht. Hoewel meerdere vergelijkbare gebouwen aanwezig waren, lagen deze op een te grote afstand van de oorspronkelijke nestplaats om als geschikte compensatielocatie te dienen.

In de oorspronkelijke plannen was gebouw 43 aangewezen als compensatielocatie. Tijdens de verdere planuitwerking bleek echter dat de technische staat van dit gebouw ook slecht was, de kans op toekomstige onderhouds- of renovatiewerkzaamheden daarom groot was en het behoud van het gebouw op langere termijn niet kon worden gegarandeerd.

Daarom is gekozen voor gebouw 25. Deze locatie biedt meerdere voordelen. De kopgevel van gebouw 25 is volledig vrij van begroeiing, waardoor een vrije en duurzame in- en uitvliegroute is gegarandeerd. Tevens ligt het gebouw op circa 60 meter van de oorspronkelijke nestplaats, waardoor de nieuwe nestgelegenheid goed aansluit op de bestaande territoria. Aanvullend zijn in gebouw 46 ook 3 inbouwkasten voor gierzwaluwen aangebracht, waardoor het beschikbare aanbod aan geschikte nestgelegenheid verder wordt vergroot.

Voor de compensatie van de gewone dwergvleermuis waren de mogelijkheden beperkter. Uitgangspunt was dat de alternatieve verblijfplaatsen zich binnen circa 200 meter van de bestaande verblijfplaatsen moesten bevinden, zodat de functionele leefomgeving behouden blijft. Binnen deze afstand waren slechts enkele geschikte gebouwen beschikbaar.

Bovendien waren diverse andere gebouwen reeds geschikt voor vleermuizen. Hierdoor bleef slechts een beperkt aantal geschikte alternatieve locaties over. Er is gevelbetimmering aangebracht langs gebouwen 25, 46, 49 en 63. Bij de panden 49 en 63 worden op de kopgevels gevelbetimmering met dubbele compartimentering aangebracht voor een grotere variatie aan klimatologische omstandigheden.

De sloopwerkzaamheden vinden plaats buiten de kwetsbare periode van gewone dwergvleermuis en buiten de periode dat gierzwaluw in Nederland aanwezig is. Doordat er gewerkt moet worden buiten de kwetsbare periode van gierzwaluw en gewone dwergvleermuis kan er niet verder van de planning worden afgeweken.

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning buiten de kwetsbare perioden wordt schade aan de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.

Belang

U heeft een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aangevraagd op grond van de belangen zoals genoemd in artikel 8.74j, lid 1, sub b van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 'volksgezondheid of de openbare veiligheid' en genoemd in artikel 8.74k, lid 1, sub b van het Bkl 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

Het is van belang dat de betreffende gebouwen 36 en 65 gesloopt worden ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van aanwezigen op het Korporaal van Oudheusdenkazerne complex. De constructiedelen van de gebouwen hebben onvoldoende of geen draagkracht meer door aantasting door weersinvloeden en lekkages. Reeds zijn delen ingestort. Bij uitstel van de sloop neemt, als gevolg van verdere aantasting door lekkages, het risico op instorting van daken, vloeren, gevels en andere bouwdelen toe. Loszittende delen of andere bouwmaterialen kunnen personen verwonden. Daarnaast voldoen de gebouwen niet meer aan de actuele brandveiligheidseisen en is er asbest aanwezig. Uitstel van saneringswerkzaamheden kan leiden tot verdere aantasting en een verhoogd risico op verspreiding van asbesthoudend materiaal.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

De sloop voorkomt kosten voor onbruikbaar vastgoed. In 2013 zijn in de nota 'In het belang van Nederland' door de Minister van Defensie bezuinigingen vastgesteld om te komen tot een krijgsmacht die militair relevant en toekomstbestendig is, maar ook operationeel en financieel duurzaam is. Deze bezuinigingen worden bewerkstelligd door concentratie, co-locatie, doelmatig hergebruik van vrijkomende infrastructuur, toepassing van 'het nieuwe werken', afstoting van splinter- en huurlocaties, clustering, samenwerking met andere rijksdiensten en internationale samenwerking. Bij de totstandkoming van dit plan hebben ook militair-operationele en sociaaleconomische overwegingen een rol gespeeld om te komen tot een doelmatiger belegging van het bestaande vastgoed. Vrijkomende percelen komen ten goede aan nieuw strategische ontwikkelruimte.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
19 augustus 2026

Onze referentie
2026052801068

Kenmerk
OWFF/2026/044.toek

Daarmee draagt deze ontwikkeling bij aan de algemene taak van Defensie. Het verdedigen van Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Defensie komt op voor anderen en ondersteunt bij rampen. Zo draagt ze bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld en wordt het landsbelang gediend

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat de belangen 'volksgezondheid of de openbare veiligheid' en 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende zijn om de negatieve effecten op de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis die door de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.

Bijlage 2: Plangebied



Figuur 2.1 Projectgebied (rood omlijnd) (bron achtergrondkaart: ArcGIS).

Bijlage 3: Maatregelen

5. Mitigatieplan

In dit hoofdstuk zijn de maatregelen uitgewerkt om de effecten op (verblijfplaatsen van) beschermde diersoorten zo goed mogelijk te mitigeren of te compenseren. Dit hoofdstuk vormt de basis voor het ecologisch uitvoeringsplan.

5.1 Vleermuizen

5.1.1 *Effect van de werkzaamheden, zonder mitigerende en compenserende maatregelen*

Aan de Noodweg 37 in de gebouwen 36 en 65 zijn in totaal vijf verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis aangetroffen. Vier zomerverblijfplaatsen en twee paarverblijfplaatsen, waarvan één zowel als zomer- en paarverblijfplaats in gebruik is. Deze verblijfplaatsen hebben mogelijk ook een functie als winterverblijfplaats voor een of enkele dieren. Als gevolg van de werkzaamheden komen bovengenoemde verblijfplaatsen te vervallen.

5.1.2 *Permanente compensatie*

Omdat de te slopen gebouwen permanent verwijderd worden zullen de permanente verblijfplaatsen op de omliggende gebouwen geplaatst worden. Deze verblijfplaatsen worden gerealiseerd door het plaatsen van gevelbetimmering aan de hand van maatwerk. Door deze permanente nieuwe verblijfplaatsen ten minste drie maanden voor de sloop van gebouw 36 en 65 te realiseren (te weten voor juli 2025), wordt er voldaan aan de gestelde gewenningsperiode. Hierdoor zijn tijdelijke mitigerende maatregelen niet noodzakelijk.

Gevelbetimmering

De compensatie van de verblijfplaatsen in gebouw 36 en 65 wordt gerealiseerd bij de panden 25, 46, 49 en 63 op het defensieterrein (figuur 5.1). De panden 25 en 46 hebben zijn twee of drie bouwlagen hoog, opgemaakt uit bakstenen gevels en hebben een platdak. De panden 49 en 63 zijn twee bouwlagen hoog, opgemaakt uit bakstenen gevels en hebben zadeldaken belegd met dakpannen.


Door de gevelbetimmering op latten van 1,7 tot 3 cm dik te monteren op de gevel wordt een geschikte ruimte voor vleermuizen gecreëerd. Door de horizontale latten aan de onderkant van de gevelbetimmering weg te laten of om een speciale invliegopeningen te maken kan de ruimte achter de gevelbetimmering geschikt gemaakt worden voor vleermuizen (zie figuur 5.2).

De gevelbetimmering dient zo aangebracht te worden dat de mest van vleermuizen eruit kan vallen. Tevens dient rekening gehouden te worden dat de aanwezige open stootvoegen toegankelijk blijven voor vleermuizen. Tenminste 1 stenenrij boven de open stootvoeg dient afstand gehouden te worden (zie figuur 5.3).


Bij de panden 25 en 46 worden onder de dakrand van de gehele gevels gevelbetimmering aangebracht.

Bij de panden 49 en 63 worden op de kopgevels gevelbetimmering met dubbele compartimentering aangebracht voor een grotere variatie aan klimatologische omstandigheden. Deze gevelbetimmering wordt aangebracht in de nok van de kopgevels. Waarbij de invliegopening aan de onderzijde wordt gerealiseerd.

Door de gevelbetimmering op de toe te passen bij de gebouwen 25, 46, 49 en 63 worden de huidige vijf verblijfplaatsen ter plaatse van de gebouwen 36 en 65 ruimschoots gecompenseerd in de directe omgeving.



Figuur 5.1 Locaties waar gevelbetimmering wordt aangebracht.



Figuur 5.2 Gevelbetimmering aangebracht met speciale in- en uitvliegopening (Korsten, E., et al, 2011).



Figuur 5.3 Overzichtsfoto gebouw 25, in rood de locatie van de gevelbetimmering aangegeven. Enkele open stootvoegen omrand, hier dient ten minste één stenenrij afstand van gehouden te worden.



Figuur 5.4 Overzichtsfoto gebouw 63 waarbij de dubbel laagse gevelbetimmering in de nok van de kopgevels wordt aangebracht.

5.1.3 Alternatieven in de directe omgeving

In de directe omgeving van het projectgebied zijn vergelijkbare gebouwen aanwezig, met hierin (potentieel) geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen (zie figuur 5.5 en 5.6). Het gaat onder andere om de gebouwen 43, 49 en 63. Deze gebouwen zijn opgetrokken uit bakstenen gevels met een zadeldak of schilddak, belegd met dakpannen. Bij deze gebouwen zijn onder andere de ruimtes onder het dak beschikbaar als verblijfplaats. Daarnaast zijn er diverse gebouwen met een plat dak met een daktrim. Tevens hebben deze gebouwen veelal open stootvoegen in de gevels.

Naast de nieuwe tijdelijke en permanente verblijfplaatsen zijn er dus ook voldoende geschikte alternatieve soortgelijke verblijfplaatsen aanwezig in het huidige bezit binnen het kazerne terrein.



Figuur 5.5 Gebouw 49, een geschikt en soortgelijk alternatief in de directe omgeving.



Figuur 5.6 Gebouw 63, een geschikt en soortgelijk alternatief in de directe omgeving.

5.1.4 Effect van de werkzaamheden, met mitigerende en compenserende maatregelen

De verblijfplaats van gewone dwergvleermuis wordt tijdig en in voldoende mate in de directe omgeving teruggebracht met hiervoor geschikte vleermuiskasten. Bovendien blijven alternatieven voorhanden in de gebouwen in de directe omgeving. In de nieuwe situatie worden permanente verblijfplaatsen opgenomen in de omliggende gebouwen. Daarom is het aannemelijk dat er geen sprake is van het aantasten van de functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaats van gewone dwergvleermuis als gevolg van de werkzaamheden. Op die wijze wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

5.2 Gierzwaluwen

5.2.1 Effect van de werkzaamheden, zonder mitigerende en compenserende maatregelen

Uit nader onderzoek is gebleken dat in het projectgebied één nestlocaties van gierzwaluwen aanwezig is in gebouw 36. Als gevolg van de werkzaamheden komt deze nestplaats te vervallen.

5.2.2 Permanente compensatie

Het gebouw 36 met de nestplaats van gierzwaluw wordt geheel gesloopt. Hierop volgend wordt niks nieuws teruggeplaatst. In dit geval is het niet mogelijk om permanente nestplaatsen terug te brengen in bebouwing op dezelfde locatie als de huidige nestplaats. De kasten worden geplaatst zo dichtbij mogelijk bij het gebouw waar de nestlocatie van de gierzwaluw is aangetroffen. Het gebouw 25 ligt nabij het te slopen pand en heeft een vrije oostelijke kopgevel met voldoende in- en uitvlieg ruimte rondom (zie figuur 5.8). In dit gebouw worden daarom drie inbouwkasten voor gierzwaluw gerealiseerd van het type IB GZ 03 (figuur 5.7) of kwalitatief vergelijkbaar.

Door deze permanente nieuwe nestplaatsen te realiseren voor de sloop van de gebouwen 36 en 63 zijn tijdelijke mitigerende maatregelen voor gierzwaluw niet noodzakelijk.



Figuur 5.7 Nestkast gierzwaluw IB GZ 03 (Vivara Pro3, 2025)

Tabel 5.2 Overzicht te plaatsen kasten

Huidige verblijfplaats	Tijdelijke verblijfplaats
Gebouw 36 noordgevel	3x nestkast gebouw 25



Figuur 5.8 Gebouw 25, kopgevel met locaties te plaatsen nestkasten voor gierzwaluw (rood).

Bij het aanbrengen van nestgelegenheid wordt rekening gehouden met de voorschriften uit het Kennisdocument gierzwaluw (BIJ12, 2023). Nestgelegenheid voor gierzwaluwen moet:

- ✂ In groepjes bij elkaar aangeboden worden;
- ✂ Zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plek en bestaande nestplaatsen geplaatst worden;
- ✂ Niet in de volle zon liggen: nestplaatsen bij voorkeur in de koele, schaduwrijke noord- en oostgevels aanbrengen in verband met de hitte die kan ontstaan in de kleine broedruimte. Als nestgelegenheden tussen 09.00 en 19.00 uur in de schaduw blijven onder bijvoorbeeld een dakrand, kunnen andere windrichtingen overwogen worden;
- ✂ Voldoende (veilige) uitvliegruimte hebben: minimaal 1 meter breed en 3 meter diep, zonder kans op verkeersslachtoffers. Dus geen platte daken, brede goten, balustraden, borstweringen, bomen, vlaggenmasten e.d. die het aanvliegen bemoeilijken.
- ✂ Deze verblijfplaatsen moeten voldoen aan:
 - een minimum bodemoppervlakte van 15 x 25 centimeter en een minimum hoogte van 13 centimeter;
 - een invliegopening van maximaal 2 centimeter boven de bodem (van binnen gemeten);
 - een invliegopening van 7 centimeter breed en maximaal 3,5 centimeter hoog de invliegopening asymmetrisch aangebracht, zodat er een donkere hoek in de nestgelegenheid ontstaat.

5.2.3 Alternatieven in de directe omgeving

In de directe omgeving van het projectgebied zijn vergelijkbare gebouwen aanwezig, met hierin (potentieel) geschikte nestplaatsen voor gierzwaluw. Het gaat in dit geval om de gebouwen 49 en 63 (zie figuur 5.4 en 5.5). Hier is op sommige plekken ruimte onder de hoekkepers en enkele lossen dakpannen.

5.2.4 Effect van de werkzaamheden, met mitigerende en compenserende maatregelen

De nestplaats die komt te vervallen wordt tijdig gemitigeerd met hiervoor geschikte nestkasten. Tijdens en na de werkzaamheden blijven voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar. Daarom zal de functionaliteit van het broedhabitat van de lokale populatie gierzwaluw niet worden aangetast. Door het treffen van deze mitigerende en compenserende maatregelen leiden de voorgenomen werkzaamheden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de gierzwaluw.

5.3 Zorgvuldig handelen en natuurvrij maken

5.3.1 Uitvoeringsperiode

In tabel 5.3 zijn voor de betreffende soortgroepen de kwetsbare periodes opgenomen.

Tabel 5.3 Voorkeursperiode voor de uitvoer van werkzaamheden ten opzichte van kwetsbare periodes.

	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gewone dwergvleermuis												
Gierzwaluw												

- Werkzaamheden niet uitvoeren, tenzij het werkgebied buiten deze periode natuurvrij is gemaakt.
- Minst kwetsbare deel van de kwetsbare periode.
- Voorkeursperiode voor uitvoeren van de werkzaamheden.

Alle werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten de voor de betreffende soort kwetsbare periode. Indien de werkzaamheden binnen de kwetsbare periodes worden uitgevoerd, worden de verblijfplaatsen tijdig ongeschikt gemaakt.

5.3.2 Natuurvrij maken voor vleermuizen

Om zorgvuldig handelen te garanderen, worden de verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis derhalve voor aanvang van de werkzaamheden ongeschikt gemaakt buiten de kwetsbare periode, tussen 1 september en 15 oktober 2026.

Dit is om te voorkomen dat zich vleermuizen in de gebouwen bevinden tijdens de sloopwerkzaamheden. Het ontoegankelijk maken gebeurt door het dichtzetten van de invliegopeningen. Door aanbrengen van *exclusion flaps* wordt gezorgd dat eventueel aanwezige vleermuizen wel naar buiten, maar niet meer terug kunnen. Deze worden ten minste drie dagen voor de werkzaamheden geplaatst, met ten minste één nacht met temperaturen van minimaal 10 graden Celsius.

Omdat vleermuizen gebruikmaken van diverse invliegopeningen en verblijfplaatsen, wordt het gehele woningblok ongeschikt gemaakt.

5.3.3 *Natuurvrij maken voor gierzwaluwen*

Het broedseizoen van gierzwaluw loopt van 15 april tot en met 15 september. De sloop van de bebouwing start na 15 september. Omdat de sloop van de bebouwing voor het einde van 2026 gereed is, hoeven de gebouwen niet natuurvrij gemaakt te worden voor gierzwaluw.

5.4 Ecologisch werkprotocol

Alle mitigerende maatregelen worden in een ecologisch werkprotocol uitgewerkt. Hierin worden tevens eventueel aanvullende voorwaarden van bevoegd gezag opgenomen.

In het werkprotocol wordt ecologische begeleiding van de werkzaamheden voorgeschreven waarbij een ecooloog op het werk is op de volgende kritische momenten:

- ✂ Start werkzaamheden natuurvrij maken;
- ✂ Oplevering natuurvrij maken;
- ✂ Start werkzaamheden natuurinclusieve werkzaamheden;
- ✂ Oplevering natuurinclusieve maatregelen.

Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

De begeleidende ecooloog houdt een logboek bij van alle relevante werkzaamheden en controles.

Bijlage 4: Aanvulling van 24 juli 2026

Aanvullende vragen kenmerk: OWFF/2026/044.vai

Omgeving en quickscan

3. In het projectplan staat aangegeven dat de omliggende bosschages ook worden aangetast. Hoeveel oppervlakte betreft dit? Wordt er een kapmelding gedaan bij RVO?

Van het kappen van bomen is geen spraken. Voor beiden gebouw is met de sloper afgesproken dat de sloop vanaf de vrij toegankelijke voorgevel kan aanvangen met de sloop, en dat zij de gebouwen via de entree, van binnenuit weg kunnen slopen. Hierbij blijven de omliggende bosschages gespaard.

Nee, er wordt geen kapmelding gedaan.

4. Hoe wordt er met het kappen of aantasten van de omliggende bosschages rekening gehouden met mogelijke vleermuisverblijfplaatsen? Deze komen niet terug in het natuuronderzoek.

De omliggende bosschages worden vermeden/ blijven intact.

5. Vervolgend op bovenstaande, hoe wordt met het kappen of aantasten van de omliggende bosschages rekening gehouden met aanwezige reptielen en amfibieën? In de quickscan wordt genoemd dat soorten mogelijk aanwezig zijn in de bosschage rond de gebouwen. Onderbouw waarom er geen verbodsbepaling worden overtreden.

De omliggende bosschages worden vermeden/ blijven intact.

6. In de quickscan geeft u aan dat u de rugstreeppad niet in het projectgebied verwacht omdat het dichtstbijzijnde oppervlaktewater op ruim 150 meter afstand van het projectgebied ligt. De rugstreeppad is vlakbij het projectgebied waargenomen aan de zuidkant van het kazerneterrein, naast gebouw 63 (NDFF). Deze soort is niet meegenomen in de aanvraag. Als er mogelijk exemplaren binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn, gelieve dit mee te nemen in de aanvraag. Onderbouw waarom er geen verbodsbepaling worden overtreden.

Binnen het projectgebied en de invloedssfeer van de werkzaamheden is geen essentieel leefgebied voor rugstreeppad aanwezig. Er zijn geen ruimtes of openingen onder de fundering o.i.d. aangetroffen. Winterbiotoop is dan ook niet aanwezig binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. Daarnaast worden bosschages tijdens de werkzaamheden niet aangetast waardoor een mogelijk aanwezig individu niet wordt geschaad.

De waarneming uit 2023 betreft een individu en kan mogelijk een migrerend exemplaar zijn.

Mitigerende maatregelen

8. Vervangende nestplaatsen moeten voor de terugkomst van de gierzwaluw uit het zuiden (vóór 15 april) beschikbaar zijn. Wanneer worden de gierzwaluwkasten aangebracht?
In december 2025 was de permanente mitigatie voor gierzwaluw gereed. (Zie als voorbeeld gebouw 46 waar gierzwaluw kasten zijn ingebouwd).



9. Wat zijn de afstanden van de locaties van de aan te brengen gierzwaluwkasten en de aan te brengen alternatieve verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis ten opzichte van de huidige nest- en verblijfplaatsen?

De afstand tussen de huidige nestplaats gierzwaluw en gebouw 46 betreft 60 meter. Daarnaast zijn er nog 3 extra voorzieningen aangebracht op gebouw 25 op 105 meter afstand.

De afstand tussen de verblijfplaatsen van vleermuizen en de gebouwen 46 en 49 betreft 60 meter. De afstand tot gebouw 25 betreft 105 meter en de afstand tot gebouw 63 betreft 30 meter.

10. U maakt de te slopen gebouwen natuurvrij door de invliegopeningen dicht te zetten met exclusion flaps. Deze worden ten minste drie dagen voor de werkzaamheden geplaatst, met ten minste één nacht met temperaturen van minimaal 10 graden Celsius. Wordt er na deze drie dagen nog een controle ronde uitgevoerd door een ecooloog om vervolgens na vrijgave de werkzaamheden te kunnen uitvoeren? Wat voor maatregelen worden er genomen als er na drie dagen nog steeds vleermuizen worden aangetroffen?

Er wordt inderdaad een controle ronde uitgevoerd. Indien de maatregelen niet voldoende blijken en er nog vleermuizen aanwezig zijn dan zal er opnieuw/extra natuurvrij gemaakt moeten worden. De exacte aanvullende maatregelen zijn afhankelijk van de resultaten van de controle ronde.

Hierna zal er opnieuw na drie dagen een controle ronde uitgevoerd worden. Dit wordt indien nodig herhaald totdat de gebouwen natuurvrij verklaard zijn door de ecooloog.

Tevens vindt er op voorhand ecologische begeleiding plaats om er voor te zorgen dat de gebouwen geheel natuurvrij gemaakt zijn.

11. Wordt er 's nachts gewerkt of blijft het werkterrein 's nachts verlicht? Wordt er rekening gehouden met uitstralende verlichting op de omliggende bosschages en gebouwen zodat eventueel aanwezige vliegroutes en verblijfplaatsen niet verstoord worden?

Nee, er wordt niet 's nachts gewerkt en niet 's nachts verlicht. Dit wordt ook opgenomen in het ecologisch werkprotocol.

Meldingsformulier start werkzaamheden

Vergunning voor een Flora- en fauna-activiteit Omgevingswet

Gegevens

Aanvraagnummer

Project

Vergunningsperiode

Naam vergunninghouder/aanvrager

Adres

Woonplaats

Gegevens werkzaamheden

Contactpersoon uitvoering werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)

Telefoonnummer (mobiel)

Locatie(s) werkzaamheden

Datum gereedkomen
compensatiemaatregelen(indien van
toepassing)

Datum start werkzaamheden

Overzicht planning werkzaamheden

.....

.....

.....

.....

.....

***Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is
te worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland***

Retouradres

**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Of verstuur per Email naar :
omgevingswetnatuur@rvo.nl én
handhavingnatuur@rvo.nl