

## Tabel 11

### Normen en mestcodes aanvoer en afvoer (dierlijke) mest

#### Waarvoor gebruiken?

De forfaitaire gehalten aan stikstof en fosfaat per ton mest, onderscheiden naar diersoort, diercategorie en mestsoort, gebruikt u voor de bepaling van de hoeveelheid fosfaat en stikstof in (dierlijke) mest die in een jaar forfaitair (dus zonder te wegen, bemonsteren en analyseren) van uw bedrijf is afgevoerd of aangevoerd. Voor een aantal mestcodes is geen forfait vastgesteld.

#### Hoe te gebruiken?

Voor de berekening vermenigvuldigt u de hoeveelheid aan- en afgevoerde (dierlijke) mest met de bijbehorende norm. Voert u de mest van uw bedrijf af zonder wegen, bemonsteren en analyseren? Op onze website vindt u de voorwaarden voor het forfaitair afvoeren van (dierlijke) mest.

| Diersoort                     | Omschrijving                                                          | Mestcode | Kg stikstof per ton | Kg fosfaat per ton |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Rundvee                       | Vaste mest                                                            | 10       | 6,4                 | 3,2                |
|                               | Filtraat na mestscheiding                                             | 11       | 4,0                 | 1,3                |
|                               | Gier                                                                  | 12       | 4,0                 | 0,2                |
|                               | Koek na mestscheiding                                                 | 13       | 9,2                 | 9,2                |
|                               | Drijfmest behalve van vleeskalveren                                   | 14       | 4,0                 | 1,5                |
|                               | Bewerkte kalvergier                                                   | 17       | 4,2                 | 5,0                |
|                               | Vleeskalveren, witvlees                                               | 18       | 3,2                 | 1,2                |
|                               | Vleeskalveren, rosevlees                                              | 19       | 5,5                 | 2,2                |
| Kalkoenen                     | Mest, alle systemen                                                   | 23       | 30,1                | 22,9               |
| Kippen                        | Drijfmest                                                             | 30       | 9,9                 | 6,2                |
|                               | Dieppitstal, kanalenstal                                              | 31       | 24,3                | 22,1               |
|                               | Mestband                                                              | 32       | 26,0                | 20,9               |
|                               | Mestband + nadroog                                                    | 33       | 32,6                | 26,3               |
|                               | Geheel of gedeeltelijk strooiselstal (incl. volièrestal/scharrelstal) | 35       | 26,8                | 24,9               |
| Vleeskuikens en parelhoenders | Mest, alle systemen                                                   | 39       | 31,1                | 15,4               |
| Varkens                       | Vaste mest                                                            | 40       | 8,1                 | 8,0                |
|                               | Filtraat na mestscheiding                                             | 41       | 6,8                 | 1,6                |
|                               | Gier                                                                  | 42       | 2,0                 | 0,9                |
|                               | Koek na mestscheiding                                                 | 43       | 11,0                | 17,8               |
|                               | Drijfmest fokzeugen, incl. biggen, opfokzeugen/-beren, dekberen       | 46       | 3,8                 | 2,4                |
|                               | Drijfmest vleesvarkens                                                | 50       | 6,4                 | 3,8                |
| Schapen                       | Mest, alle systemen                                                   | 56       | 8,5                 | 4,7                |

| Diersoort                      | Omschrijving                               | Mestcode | Kg stikstof<br>per ton | Kg fosfaat<br>per ton |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|
| Geiten                         | Drijfmest                                  | 60       | 4,8                    | 2,5                   |
|                                | Vaste mest                                 | 61       | 9,1                    | 4,8                   |
| Nertsen                        | Vaste mest                                 | 75       | 27,7                   | 45,7                  |
|                                | Drijfmest                                  | 76       | 7,9                    | 3,1                   |
| Eenden                         | Vaste mest                                 | 80       | 9,7                    | 9,4                   |
|                                | Drijfmest                                  | 81       | 5,8                    | 3,8                   |
| Konijnen                       | Vaste mest                                 | 90       | 11,3                   | 11,7                  |
|                                | Drijfmest met percentage droge stof < 2,5% | 91       | 0,81                   | 0,14                  |
|                                | Drijfmest                                  | 92       | 4,4                    | 3,0                   |
| Paarden                        | Vaste mest                                 | 25       | 4,8                    | 2,5                   |
| Ezels                          | Vaste mest                                 | 26       | 5,0                    | 3,0                   |
| Pony 's                        | Vaste mest                                 | 27       | 4,7                    | 3,2                   |
| Herten                         | Vaste mest                                 | 95       | 7,1                    | 5,3                   |
| Waterbuffels                   | Mest, alle systemen                        | 96       | 4,1                    | 2,1                   |
| Knobbeltgans                   | Vaste mest                                 | 97       | 8,9                    | 8,1                   |
| Grauwe gans                    | Vaste mest                                 | 98       | 8,9                    | 8,1                   |
| Fazanten en patrijzen          | Vaste mest                                 | 99       | 32,6                   | 17,7                  |
| Struisvogels, emoes en nandoes | Vaste mest                                 | 100      | 23,1                   | 18,7                  |
| Vleesduif                      | Vaste mest                                 | 101      | 23,1                   | 18,7                  |
| Bruine rat                     | Vaste mest                                 | 102      | 11,9                   | 11,7                  |
| Tamme muis                     | Vaste mest                                 | 103      | 11,9                   | 11,7                  |
| Cavia                          | Vaste mest                                 | 104      | 11,9                   | 11,7                  |
| Goudhamster                    | Vaste mest                                 | 105      | 11,9                   | 11,7                  |
| Gerbil                         | Vaste mest                                 | 106      | 11,9                   | 11,7                  |

| Omschrijving                               | Mestcode | Kg stikstof per ton | Kg fosfaat per ton |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Fase 1 substraat                           | 107      | 5,5                 | 3,1                |
| Fase 2 substraat <sup>3</sup>              | 108      |                     |                    |
| Fase 3 substraat <sup>1</sup>              | 109      | 8,0                 | 4,4                |
| Champost <sup>2</sup>                      | 110      | 7,0                 | 3,9                |
| Compost <sup>3</sup>                       | 111      |                     |                    |
| Zuiveringsslib vloeibaar <sup>3</sup>      | 113      |                     |                    |
| Zuiveringsslib steekvast <sup>3</sup>      | 114      |                     |                    |
| Kunstmest <sup>3</sup>                     | 115      |                     |                    |
| Overige mestsoorten <sup>3</sup>           | 116      |                     |                    |
| Gescheiden champost <sup>4</sup>           | 117      | 7,1                 | 4,1                |
| Ammoniumsulfaat (Renure) <sup>3</sup>      | 130      |                     |                    |
| Ammoniumnitraat (Renure) <sup>3</sup>      | 131      |                     |                    |
| Mineralenconcentraat (Renure) <sup>3</sup> | 132      |                     |                    |
| Struviet (Renure) <sup>3</sup>             | 133      |                     |                    |
| Ander ammoniumzout (Renure) <sup>3</sup>   | 134      |                     |                    |

1 Fase 3 substraat is het product dat van het compostbedrijf wordt vervoerd naar de champignonkwekerij.

2 Champost is het product dat van de champignonkwekerij wordt afgevoerd.

3 Voor deze mestcodes zijn geen forfaits vastgesteld.

4 Gescheiden champost: de doorgroeide dekaarde wordt gescheiden van het champignonsubstraat. De met mycelium doorgroeide dekaarde met champignonresten die overblijft na scheiding kan worden afgevoerd als overige organische meststof.