Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Navis Advies B.V.
Inrichtingslocatie	Delflandstraat 60, 2631HE Nootdorp

Activiteit

Omschrijving	Sublitorale off-bottom oesterkweek Oosterschelde 2025-2030
Toelichting	Sublitorale off-bottom oesterkweek Oosterschelde 2026

Rekentaak

AERIUS kenmerk	S6guUa6QLhss
Datum berekening	14 oktober 2026, 09:16
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Beoogde situatie - Beoogd	2026		-	637,0 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Beoogde situatie - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | Route naar HK44-48	-	146,4 kg/j
2 Anders... | Route naar WG13-16	-	108,7 kg/j
3 Anders... | Route naar YB237-291	-	209,2 kg/j
4 Anders... | Route naar stort 20	-	14,4 kg/j
5 Anders... | Route naar Kattendijke	-	55,3 kg/j
6 Anders... | Route naar Slikken van Kats	-	79,2 kg/j
7 Anders... | Route naar YB685-686 en HK10-18	-	23,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (actuele depositie + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Anders...

Naam	Route naar HK44-48	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	146,4 kg/j
Locatie	X:71503,73 Y:386953,24	Warmte-inhoud	0,460 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Lengte	1.699,70 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

2 Anders...

Naam	Route naar WG13-16	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	108,7 kg/j
		Warmte-inhoud	0,460 MW		
Locatie	X:69236,59 Y:386892,26	Spreiding	0,0 m		
Lengte	1.243,41 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

3 Anders...

Naam	Route naar YB237-291	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	209,2 kg/j
		Warmte-inhoud	0,460 MW		
Locatie	X:67960,69 Y:385958,77	Spreiding	0,0 m		
Lengte	3.503,52 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

4 Anders...

Naam	Route naar stort 20	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	14,4 kg/j
Locatie	X:63491,67 Y:393045,65	Warmte-inhoud	0,460 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Lengte	965,91 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

5 Anders...

Naam	Route naar Kattendijke	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	55,3 kg/j
		Warmte-inhoud	0,460 MW		
Locatie	X:54602,92 Y:395476,14	Spreiding	0,0 m		
Lengte	1.288,85 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

6 Anders...

Naam	Route naar Slikken van Kats	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	79,2 kg/j
		Warmte-inhoud	0,460 MW		
Locatie	X:51794,09 Y:400402,62	Spreiding	0,0 m		
Lengte	1.502,73 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

7 Anders...

Naam	Route naar YB685-686 en HK10-18	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	23,9 kg/j
		Warmte-inhoud	0,460 MW		
Locatie	X:68331,74 Y:388350,31	Spreiding	0,0 m		
Lengte	1.468,39 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2026.0.0_20260929_655bf03b53
Database versie	2026.0.0_655bf03b53_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website