



# Leveranciers en goedgekeurde oormerken voor varkens

Versie: december 2018

## Inhoudsopgave

### Naam merkleverancier

AIM Worldwide.....	2 -
Bio Enterprise B.V. ....	3 -
Dalton Continental B.V.....	4 -
Merko B.V. ....	5 -
Metagam N.V.....	11 -
Metal & Plastic Supplies Hut B.V.....	14 -
Nedap.....	16 -
Record Industrie B.V. ....	17 -
Schippers Bladel B.V.....	18 -
Intotag by Tradeforme.....	32 -

# AIM Worldwide

Helvoirtseweg 227

5263 LT Vught

Tel: 0411 648830

Fax: 0411 648803

E-mail: [info@aimworldwide.nl](mailto:info@aimworldwide.nl)

Internet: [www.aimworldwide.nl](http://www.aimworldwide.nl)

## I&R-merken

- **Caisley FlexoPlus P geno: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingsspin 4,5 - 7 mm / gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



## Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Bio Enterprise B.V.

Postbus 60

7680 AB Vroomshoop

Tel: 0546-666620

Fax: 0546-644655

E-mail: [info@bio-enterprise.nl](mailto:info@bio-enterprise.nl)

Internet: [www.bio-enterprise.nl](http://www.bio-enterprise.nl)

### I&R-merken

- **Caisley Multiflex piggy 15-1: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 - 6 mm / gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



### Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Dalton Continental B.V.

Nijverheidsstraat 16  
7131 PA Lichtenvoorde  
Postbus 40  
7130 AA Lichtenvoorde  
Tel: 0544-372497  
Fax: 0544-372475  
E-mail: [info@daltonbv.nl](mailto:info@daltonbv.nl)  
Internet: [www.daltonbv.nl](http://www.daltonbv.nl)

### I&R-merken

- **Snaptag 1U, Ø mannelijk deel 28 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 28 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



### Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Merko B.V.

Nijverheidsstraat 16 -  
Postbus 514 -  
4645 ZW Putte -  
Tel: 0164-671414 -  
Fax: 0164-674988 -  
E-mail: [merko@merko.nl](mailto:merko@merko.nl) -  
Internet: [www.merko.nl](http://www.merko.nl) -

### I&R-merken

- **M2: mannelijk deel 24 x 24 mm, Ø verbindingspin 4 mm / vrouwelijk deel 24 x 24 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **M3: mannelijk deel 30 x 30 mm, Ø verbindingspin 4 mm / vrouwelijk deel 24 x 24 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M6 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingsspin 5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**  
manlijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M6 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingsspin 5 – 5,5 mm / Ø half gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
manlijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M6 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingsspin 5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
manlijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingsspin 5 – 5,5 mm / half gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingsspin 5 – 5,5 mm / M6 Rond: Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingsspin 5 – 5,5 mm / M6 Rond: Ø half gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M10 Flap tag: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / M6 Rond: Ø gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo -  
 (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M10 TE: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø half gesloten vrouwelijk deel 28 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo -  
 (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **M33: mannelijk deel 30 x 30 mm, Ø verbindingspin 4 mm / vrouwelijk deel 30 x 30 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo -  
 (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -





- **M9: mannelijk deel 50 x 42 mm, Ø verbindingspin 5,5 mm lengte 22 mm/  
vrouwelijk deel 50 x 42 mm:**  
mannelijk deel heeft een metalen pin is bedrukt met landcode NL, UBN geboortebedrijf, -  
I&R logo en volgnummer. Vrouwelijk deel is blanco.is optioneel te bedrukken met -  
volgnummer en is te leveren in de kleuren wit-geel-blauw-roze-groen-rood-oranje. -



- **M9 EID: mannelijk deel 50 x 42 mm, Ø verbindingspin 5,5 mm lengte 22 mm/  
vrouwelijk deel rond elektronisch oormerk**  
mannelijk deel heeft een metalen pin is bedrukt met landcode NL, UBN geboortebedrijf, -  
I&R logo en volgnummer. Vrouwelijk deel is rond optioneel te bedrukken met -  
volgnummer. -  
*Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen,  
goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.*



## Slachtmerken

- **Merko:** voorzien van landcode "NL", UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd en het "IR"-logo.



# Metagam N.V.

Nijverheidsstraat 9  
2530 Boechout, België  
Tel: 00 32 3455-2445  
Fax: 00 32 3455-9618  
E-mail: [info@metagam.com](mailto:info@metagam.com)  
Internet: [www.metagam.com](http://www.metagam.com)

## I&R-merken

- **Sanyfix: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **Oviflex: Ø mannelijk deel 34 x 29 mm, Ø verbindingspin 5,5 mm / gesloten vrouwelijk deel 44 x 40 mm:**  
mannelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer). -



- **2biTAG: Ø mannelijk deel 50 x 46 mm, Ø verbindingspin 6 mm / Ø open vrouwelijk deel, 50 x 46,5 mm:**  
vrouwelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer). -



- **ITag®: Ø mannelijk deel 40 mm, Ø verbindingspin 6,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 40 mm:**  
vrouwelijk deel bedrukt landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / mannelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer). -



- **Twiggy Tag: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 4,5 mm, Ø vrouwelijk deel gesloten 27 mm:**  
Mannelijk deel bedrukt met Landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo. -  
Vrouwelijk deel is blanco. ( op beide delen optioneel met volgnummer) -



- **Twiggy Star: mannelijk deel 27 mm bij 27 mm, Ø verbindingspin 4,5 mm, Ø vrouwelijk deel gesloten met 4 extra pootjes tegen doorkantelen en voor extra verluchting 27 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met Landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo. -  
Vrouwelijk deel is blanco. ( op beide delen optioneel met volgnummer) en leverbaar in de -  
kleuren rood-groen-blauw. -



### **Slachtmerken**

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*

## Metal & Plastic Supplies Hut B.V.

Postbus 2139  
7801 CC Emmen  
Tel: 0591-618344  
Fax: 0591-643010  
E-mail: [info@hut.nl](mailto:info@hut.nl)  
Internet: [www.hut.nl](http://www.hut.nl)

### I&R-merken

- **Kunststof punt: Ø mannelijk deel 28,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 28,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **Metalen punt: Ø mannelijk deel 28,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 28,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **Allflex Pentag mannelijk deel wit met metalen punt i.c.m. vrouwelijk deel Allflex Pentag wit (gebruiksmerk fokvarken).**

Mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel volgnummer. Vrouwelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel volgnummer met een open kap.



### Slachtmerken

- **Hut:** voorzien van landcode "NL", UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd en het "IR"-logo.



# Nedap

Postbus 104

7140 AC Groenlo

Tel: 0544-471444

Fax: 0544-466839

e-mail: [info-agri@nedap.com](mailto:info-agri@nedap.com)

internet: [www.nedap-agri.com/](http://www.nedap-agri.com/)

## I&R-merken

- **Nedap eartag D25: mannelijk deel 30 x 28,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø gesloten vrouwelijk deel 25,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de aanduiding "I&R" / vrouwelijk deel onbedrukt.



## Slachtmerken

- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*



# Record Industrie B.V.

Zilverwerf 23  
6641 TC Beuningen (Gld.)  
Tel: 026-3629085  
Fax: 026-3642543  
E-mail: [info@record.nl](mailto:info@record.nl)  
Internet: [www.record.nl/](http://www.record.nl/)

## I&R-merken

- **Record, Ø mannelijk deel met metalen punt 28 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 28 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



## Slachtmerken

- **Record:**  
voorzien van landcode "NL", UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd en het "IR"-logo.



# Schippers Bladel B.V.

Rond Deel 12

5531 AH Bladel

Tel: 0497-339775

Fax: 0497-339777

Email: [sales@schipper.nl](mailto:sales@schipper.nl)

Internet: [www.schippers.nl](http://www.schippers.nl)

## I&R-merken

- **MS Tag 1109 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag 1109 Rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 – 5,5 mm / Ø vrouwelijk deel, voorzien van drie gaatjes 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **MS Tag 1109 Torbogen: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / vrouwelijk deel, voorzien van drie gaatjes 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "I&R"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.



- **MS Tag Torbogen Little 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm / MS Quick Little FDX\* Ø 26 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.  
\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Torbogen Little 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm / MS Tag UHF\* Little Ø 29,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.  
\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Torbogen Little 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 – 4 mm / Ø open vrouwelijk deel 27,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **MS Tag Torbogen UHF little male:**  
Mannelijk deel elektronisch\* bedrukt met UBN geboortebedrijf, Logo IenR en volgnummer. Vrouwelijk deel in 3 verschillende uitvoeringen verkrijgbaar (blanco met gesloten kap, blanco met open kap, Torbogen blanco met gesloten kap)  
\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens



- **MS Tag Torbogen UHF male:**  
Mannelijk deel elektronisch\* bedrukt met UBN geboortebedrijf, Logo IenR en volgnummer. Vrouwelijk deel in 3 verschillende uitvoeringen verkrijgbaar (blanco met gesloten kap, blanco met open kap, Torbogen blanco met gesloten kap)  
\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens



- **MS Tag Little Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 - 4 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm/ook met gesloten vrouwelijk deel 27 mm**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt.  
 \* deze uitvoering is ook verkrijgbaar als MS Tag little op rol.



- **MS Tag Little Rond Ø 27 mm, Ø verbindingspin 3,5 - 4 mm / MS Tag UHF\* Little Ø 29,5 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.  
 \* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Standaard met metalen punt 51 x 43 mm, Ø verbindingspin 4,5 - 5,5 mm / vrouwelijk deel, voorzien van drie gaatjes 51 x 43 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **MS Tag Standaard met metalen punt 51 x 43 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / MS Tag UHF\* Ø 29,5 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel bedrukt met transpondercode.  
\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **Schippers Multiflex rond: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingspin 5 - 6 mm mm / Ø open vrouwelijk deel 25 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **Schippers Multiflex piggy 15-1: mannelijk deel 34 x 27 mm, Ø verbindingspin 5 - 6 mm / gesloten vrouwelijk deel 34 x 27 mm:**  
mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **MS Tag Autotag: Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingsspin 5 – 5,5 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "I&R" - (optioneel met volgnummer) / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **MS Tag Little op ROL Ø mannelijk deel 27 mm, Ø verbindingsspin 3,5 - 4 mm / Ø open vrouwelijk deel 27 mm/ook met gesloten vrouwelijk deel 27 mm leverbaar.**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo / vrouwelijk deel onbedrukt. -



- **MS Tag Little Rond Ø 27 mm, Ø verbindingsspin 3,5 – 4 mm,/ MS Quick Little FDX\* Ø 26 mm:**  
 mannelijk deel bedrukt met landcode, 'NL'. UBN geboortebedrijf en het "IR" logo/  
 vrouwelijk elektronisch, gesloten kap, FDX, bedrukt.  
*\* FDX = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.*



➤ **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Quick FDX\* Ø 26 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl" , UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./ vrouwelijk deel elektronisch, gesloten kap, FDX, bedrukt.

\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



➤ **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Quick HDX\* Ø 26 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl" , UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel elektronisch, open kap, HDX, bedrukt.

\* **HDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.





- **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Super Quick FDX\* Ø 30 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl", UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel elektronisch, gesloten kap, FDX, bedrukt.

\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x43 mm, verbindingspin 4,5 -5,5 mm/MS Super Quick HDX\* Ø 30 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl", UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel elektronisch, gesloten kap, HDX, bedrukt.

\* **HDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



- **MS tag UHF rond mannelijk deel Ø 28 mm met standaard pen. In combinatie met vrouwelijk deel onbedrukt. Vrouwelijk deel in 3 verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.**

\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



➤ **MS Tag Round UHF little male:**

Mannelijk deel elektronisch\* bedrukt met UBN geboortebedrijf, Logo IenR en. Vrouwelijk deel in 3 verschillende uitvoeringen verkrijgbaar (blanco met gesloten kap, blanco met open kap, Torbogen blanco met gesloten kap)

\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens



**MS Tag Torbogen little smalle pin male 34 mm x 25 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met UBN geboortebedrijf, Logo IenR en volgnummer. Smalle pin. Vrouwelijk deel rond, onbedrukt, met gedeeltelijk gesloten kap.



**MS Tag Torbogen Standaard met standaard pin male 34 mm x 25 mm:**

Mannelijk deel bedrukt met UBN geboortebedrijf, Logo IenR en volgnummer. Smalle, klein pin. Vrouwelijk deel rond, onbedrukt, met gesloten kap.



➤ **MS Tag Standaard met Metalen punt, 51 x 43 mm, verbindingsspin 4,5 -5,5 mm**

Mannelijk deel bedrukt met landcode, "nl" , UBN geboortebedrijf en het "IR" logo./vrouwelijk deel rond, onbedrukt en met gesloten kap.



➤ **MS Tag Standaard FR wit mannelijk deel i.c.m. vrouwelijk deel MS Tag Standaard blanco wit (gebruiksmerk fokvarken).**

Mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel - volgnummer. Vrouwelijk deel is onbedrukt en met gesloten kap, te leveren in wit, rood, - groen, oranje en geel. -



➤ **MS Tag Standaard FR wit mannelijk deel i.c.m. vrouwelijk deel MS Tag Rond FDX (gebruiksmerk fokvarken).**

Mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel volgnummer. Vrouwelijk deel is elektronisch met gesloten kap, FDX\* en optioneel bedrukt.

\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



➤ **MS Tag Standaard FR wit mannelijk deel i.c.m. vrouwelijk deel MS Tag Rond HDX (gebruiksmerk fokvarken).**

Mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel volgnummer. Vrouwelijk deel is elektronisch met gesloten kap, HDX\* en optioneel bedrukt.

\* **HDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



➤ **MS Tag Standaard FR wit mannelijk deel i.c.m. vrouwelijk deel MS Tag Rond XL FDX (gebruiksmerk fokvarken).**

Mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel volgnummer. Vrouwelijk deel is elektronisch met gesloten kap, XL FDX\* en optioneel bedrukt.

\* **FDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



➤ **MS Tag Standaard FR wit mannelijk deel i.c.m. vrouwelijk deel MS Tag Rond XL HDX (gebruiksmerk fokvarken).**

Mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel volgnummer. Vrouwelijk deel is elektronisch met gesloten kap, XL HDX\* en optioneel bedrukt.

\* **HDX** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



➤ **MS Tag Standaard FR wit mannelijk deel i.c.m. vrouwelijk deel MS Tag Rond XL FDX (gebruiksmerk fokvarken)**

Mannelijk deel bedrukt met landcode "NL", UBN en het "LNV" logo en een optioneel volgnummer. Vrouwelijk deel is elektronisch met open kap, UHF\* en optioneel bedrukt.

\* **UHF** = Elektronische uitvoering. Deze set is, ondanks het feit dat er een elektronisch deel is opgenomen, goedgekeurd voor het gebruik als conventioneel (= niet elektronisch) oormerk voor varkens.



### **Slachtmerken**

- Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.

## Intotag by Tradeforme

Willibrordusweg 8

6942 EN Didam

Tel: 06 533 588 54

Fax: - -

Email: [sales@intotag.com](mailto:sales@intotag.com)

Internet: [www.intotag.nl](http://www.intotag.nl)

### I&R-merken

- **TS-Ready Mini: mannelijk deel 31 x 30,5 mm, Ø verbindingspin 4,5 – 5,5 mm / open vrouwelijk deel 31 x 30,5 mm:**  
mannelijk bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en het "IR"-logo /vrouwelijk deel onbedrukt (optioneel met volgnummer).



- **E-tag: mannelijk deel 28 x 28 mm, Ø verbindingspin 4 mm / open vrouwelijk deel Ø 28 mm:**  
mannelijk bedrukt met landcode "NL", UBN geboortebedrijf en de letters "IR" /vrouwelijk - deel onbedrukt (optioneel met volgnummer). -



### Slachtmerken



- *Voor deze onderneming zijn geen slachtmerken geregistreerd.*